

#222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER - LOCTITE #222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER 0.34 FL OZ

For Retaining Screws That Must Be Turned

#222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER The LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker is specifically formulated for small fasteners, preventing loosening due to vibration while allowing easy disassembly with standard hand tools. Ideal for screws under 6-32 in size, it ensures components like optics mounts and set screws remain secure without the risk of shearing upon removal. Key Features: Low Strength: Suitable for small screws, enabling secure fastening with easy removal. Vibration Resistance: Maintains screw integrity under dynamic conditions. Prevents Self-Loosening: Ideal for applications requiring occasional adjustments. Specifications: Container Size: 0.34 fl oz (10 mL) bottle. Application: Designed for fasteners smaller than 6-32 in size. Customer Insights: Users have expressed high satisfaction with the LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker, noting its effectiveness in securing small fasteners without hindering future disassembly. The product has received a 5.0-star rating, reflecting its reliability and performance in various applications. Incorporating the LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker into your firearm maintenance routine ensures that small fasteners remain secure during operation, enhancing reliability and performance.



Attributes

- Name: LOCTITE #222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER 0.34 FL OZ
- Manufacturer: LOCTITE
- Product no.: 532222010
- Mfr. No.:
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE® Niskotrwały Fioletowy #222 Threadlocker](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závitové Lepidlo](#)

Sicherheitsanleitung für LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker

Einführung

Danke, dass du dich für LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lagere das Produkt immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn Reizungen bestehen bleiben.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Chemikalien oder Produkten, es sei denn, es wird ausdrücklich dazu aufgefordert.
- Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von chemischen Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer eine Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Produkt handhabst, um Haut und Augenverletzungen zu vermeiden.
- **Einatmen:** Vermeide das Einatmen von Dämpfen. Wenn du Schwindel oder Atembeschwerden verspürst, gehe sofort an die frische Luft.
- **Entflammbarkeit:** Das Produkt ist brennbar. Halte es fern von offenen Flammen, Funken und hohen Temperaturen.
- **Oberflächenkompatibilität:** Teste das Produkt zunächst an einer kleinen Stelle, um die Verträglichkeit mit den zu verbindenden Materialien sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Fett oder Öl sind.
- Verwende ein geeignetes Lösungsmittel (z. B. Isopropylalkohol), um die Oberflächen gegebenenfalls zu reinigen.

2. Anwendung:

- Schüttle die Flasche vor dem Gebrauch sanft.
- Trage eine kleine Menge LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker auf die Gewinde der Schraube oder des Befestigungselements auf.
- Achte darauf, dass die Gewinde gleichmäßig bedeckt sind.

3. Montage:

- Montiere die Komponenten sofort nach der Anwendung.
- Ziehe die Schraube oder das Befestigungselement gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben.

fest.

4. Aushärtung:

- Lasse das Produkt mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur aushärten, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Das Produkt ist für eine einfache Demontage mit Standardwerkzeugen ausgelegt, wenn dies erforderlich ist.

5. Nach der Anwendung:

- Reinige überschüssiges Produkt mit einem geeigneten Lösungsmittel, bevor es aushärtet.
- Bewahre ungenutztes Produkt in seinem Originalbehälter, fest verschlossen, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in den Abfluss oder entsorge es im Haushaltsmüll.
- Wende dich an deine lokale Abfallbehörde, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Sicherheitsinformationen, Produktanfragen oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an die entsprechenden lokalen Behörden oder Regulierungsstellen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker effektiv und sicher verwenden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker

Introduction

Thank you for choosing LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to minimize any risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Always store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Keep the product out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.
- Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water and seek medical attention if irritation persists.
- Use in a wellventilated area to avoid inhalation of vapors.
- Do not mix with other chemicals or products unless specifically instructed to do so.
- Follow local regulations for disposal of chemical products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety goggles and gloves when handling the product to protect against skin and eye contact.
- **Inhalation:** Avoid breathing in vapors. If you experience dizziness or respiratory discomfort, move to fresh air immediately.
- **Flammability:** The product is flammable. Keep away from open flames, sparks, and high temperatures.
- **Surface Compatibility:** Test on a small area before applying to ensure compatibility with the materials being bonded.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that all surfaces to be bonded are clean, dry, and free from grease or oil.
- Use a suitable solvent (e.g., isopropyl alcohol) to clean the surfaces if necessary.

2. Application:

- Shake the bottle gently before use.
- Apply a small amount of LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker to the threads of the screw or fastener.
- Ensure even coverage around the threads.

3. Assembly:

- Assemble the components immediately after application.
- Tighten the screw or fastener to the recommended torque specifications.

4. Curing:

- Allow the product to cure for at least 24 hours at room temperature for optimal performance.
- The product is designed for easy disassembly with standard hand tools when needed.

5. Postapplication:

- Clean any excess product with a suitable solvent before it cures.
- Store any unused product in its original container, tightly sealed.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not pour down the drain or dispose of in household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional safety information, product inquiries, or to report unsafe products, please refer to the appropriate local authorities or regulatory bodies.

By following these safety instructions, you can use LOCTITE® Low Strength Purple #222 Threadlocker effectively and safely. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222

Introducción

Gracias por elegir el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para minimizar cualquier riesgo asociado con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para prevenir ingestiones accidentales o mal uso.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre contacto, enjuaga abundantemente con agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- Utiliza en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- No mezcles con otros productos o químicos a menos que se indique específicamente.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos químicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular el producto para protegerte de contacto con la piel y los ojos.
- **Inhalación:** Evita respirar los vapores. Si experimentas mareos o molestias respiratorias, muévete a un área con aire fresco inmediatamente.
- **Inflamabilidad:** El producto es inflamable. Mantén alejado de llamas abiertas, chispas y altas temperaturas.
- **Compatibilidad de Superficies:** Prueba en un área pequeña antes de aplicar para asegurar la compatibilidad con los materiales que se están uniendo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que todas las superficies a unir estén limpias, secas y libres de grasa u aceite.
- Usa un disolvente adecuado (por ejemplo, alcohol isopropílico) para limpiar las superficies si es necesario.

2. Aplicación:

- Agita suavemente la botella antes de usar.
- Aplica una pequeña cantidad de Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222 en las roscas del tornillo o sujetador.
- Asegúrate de una cobertura uniforme alrededor de las roscas.

3. Montaje:

- Ensambla los componentes inmediatamente después de la aplicación.
- Aprieta el tornillo o sujetador según las especificaciones de torque recomendadas.

4. Curado:

- Deja que el producto cure durante al menos 24 horas a temperatura ambiente para un rendimiento óptimo.
- El producto está diseñado para un fácil desmontaje con herramientas manuales estándar cuando sea necesario.

5. Postaplicación:

- Limpia cualquier producto excedente con un disolvente adecuado antes de que cure.
- Almacena cualquier producto no utilizado en su envase original, bien cerrado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado y envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas por el desagüe ni deseches en la basura doméstica.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para información adicional sobre seguridad, consultas sobre el producto o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales o entidades regulatorias apropiadas.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes usar el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222 de manera efectiva y segura. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE® Niskotrwały Fioletowy #222 Threadlocker

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LOCTITE® Niskotrwały Fioletowy #222 Threadlocker. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby zminimalizować wszelkie ryzyka związane z jego użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami lub produktami, chyba że jest to wyraźnie zalecane.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów chemicznych.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- **Osobiste środki ochrony (PPE):** Zawsze nosić gogle ochronne i rękawice podczas obsługi produktu, aby chronić się przed kontaktem ze skórą i oczami.
- **Wdychanie:** Unikaj wdychania oparów. Jeśli poczujesz zawroty głowy lub dyskomfort w układzie oddechowym, natychmiast przejdź do świeżego powietrza.
- **Palność:** Produkt jest łatwopalny. Trzymaj z dala od otwartego ognia, iskiei i wysokich temperatur.
- **Kompatybilność powierzchni:** Przetestuj na małym obszarze przed nałożeniem, aby upewnić się, że jest kompatybilny z materiałami, które mają być łączone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie powierzchnie, które mają być łączone, są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub oleju.
- W razie potrzeby użyj odpowiedniego rozpuszczalnika (np. alkoholu izopropylowego) do czyszczenia powierzchni.

2. Aplikacja:

- Przed użyciem delikatnie wstrząśnij butelką.
- Nałóż niewielką ilość LOCTITE® Niskotrwały Fioletowy #222 Threadlocker na gwinty śruby lub złącza.
- Upewnij się, że pokrycie jest równomierne wokół gwintów.

3. Montaż:

- Zmontuj elementy natychmiast po aplikacji.
- Dokręć śrubę lub złącze zgodnie z zalecanymi specyfikacjami momentu obrotowego.

4. Utwardzanie:

- Pozwól produktowi utwardzać się przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej dla optymalnej wydajności.
- Produkt jest zaprojektowany do łatwego demontażu za pomocą standardowych narzędzi ręcznych, gdy zajdzie taka potrzeba.

5. Po aplikacji:

- Usuń nadmiar produktu odpowiednim rozpuszczalnikiem przed jego utwardzeniem.
- Przechowuj wszelkie niewykorzystane produkty w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i puste opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj do odpływu ani nie utylizuj w odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zapytania dotyczące produktu lub zgłosić niebezpieczne produkty, prosimy o kontakt z odpowiednimi lokalnymi organami lub instytucjami regulacyjnymi.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz skutecznie i bezpiecznie używać LOCTITE® Niskotrwały Fioletowy #222 Threadlocker. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE®

Nízkopevnostní Purpurní #222 Závitové Lepidlo

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závitové Lepidlo. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a řiďte se jimi, abyste minimalizovali jakákoliv rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli náhodnému požití nebo zneužití.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Používejte v dobře větraných prostorech, abyste se vyhnuli vdechování par.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo produkty, pokud to není výslovně uvedeno.
- Řiďte se místními předpisy pro likvidaci chemických produktů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste ochranné brýle a rukavice při manipulaci s produktem, abyste se chránili před kontaktem s pokožkou a očima.
- **Vdechování:** Vyvarujte se vdechování par. Pokud pocítíte závratě nebo respirační potíže, okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch.
- **Hořlavost:** Produkt je hořlavý. Držte ho mimo otevřený oheň, jiskry a vysoké teploty.
- **Kompatibilita povrchů:** Před aplikací otestujte na malé ploše, abyste zajistili kompatibilitu s materiály, které mají být spojeny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby všechny povrchy, které mají být spojeny, byly čisté, suché a bez tuku nebo oleje.
- Použijte vhodný rozpouštěč (např. izopropylalkohol) k čištění povrchů, pokud je to nutné.

2. Aplikace:

- Před použitím jemně protřepejte lahvičku.
- Naneste malé množství LOCTITE® Nízkopevnostního Purpurního #222 Závitového Lepidla na závity šroubu nebo upevňovacího prvku.
- Zajistěte rovnoměrné pokrytí kolem závitů.

3. Sestavení:

- Sestavte komponenty okamžitě po aplikaci.
- Utáhněte šroub nebo upevňovací prvek podle doporučených hodnot utahovacího momentu.

4. Vytvrzení:

- Nechte produkt vytvrzovat alespoň 24 hodin při pokojové teplotě pro optimální výkon.
- Produkt je navržen pro snadné rozebrání pomocí standardních ručních nástrojů, když je to potřeba.

5. Postaplikace:

- Očistěte jakékoli přebytečné množství produktu vhodným rozpouštěčem před tím, než vytvrdne.
- Skladujte jakýkoliv nepoužitý produkt v původním obalu, pevně uzavřený.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoliv nepoužitý produkt a prázdné obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepouštějte do odpadu ani nevyhazujte do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti, dotazy týkající se produktu nebo hlášení o nebezpečných produktech se prosím obraťte na příslušné místní úřady nebo regulační orgány.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete účinně a bezpečně používat LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závítové Lepidlo. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.