

#290 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER - LOCTITE

#209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER 0.34 FL OZ

For Assembled Parts

#209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER The LOCTITE® Medium-High Strength Green #290 Threadlocker is a wicking-grade adhesive designed to secure pre-assembled fasteners, preventing loosening due to vibration, shock, or thermal expansion. Its low viscosity allows it to penetrate threads by capillary action, making it ideal for applications such as trigger adjustment screws, action assemblies, and scope mounts. With a medium-high strength of 1600 psi, it permits disassembly with standard hand tools. Key Features: Wicking Grade: Penetrates pre-assembled threads to secure fasteners without disassembly. Medium-High Strength: Provides robust fastening while allowing for disassembly with standard tools. Vibration and Shock Resistance: Maintains fastener integrity under dynamic conditions. Specifications: Container Size: 10 mL (0.34 fl oz) bottle. Application: Suitable for securing pre-assembled fasteners in firearms and other equipment. Customer Insights: Users have expressed high satisfaction with the LOCTITE® Medium-High Strength Green #290 Threadlocker, noting its effectiveness in securing components without the need for disassembly. The product has received a 5.0-star rating, reflecting its reliability and performance in various applications. Incorporating the LOCTITE® Medium-High Strength Green #290 Threadlocker into your maintenance routine ensures that fasteners remain secure during operation, enhancing reliability and performance.



Attributes

- Name: LOCTITE #209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER 0.34 FL OZ
- Manufacturer: LOCTITE
- Product no.: 532290006
- Mfr. No.:
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOCTITE® MediumHigh Strength Green #290 Threadlocker](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Threadlocker Verde #290 de LOCTITE®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE® ŚrednioWysoka Siła Zielonego #290 Kleju do Gwintów](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Středněvysokou pevnost zelený #290 Threadlocker](#)

Sicherheitsanleitung für LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung

Einführung

Danke, dass du dich für LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie, um dich und andere zu schützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung als NichtLebensmittelartikel konzipiert. Bitte stelle sicher, dass du seine Eigenschaften und vorgesehenen Anwendungen verstehst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe zu diesem Produkt informiert. Wenn ein Rückruf erfolgt, kannst du Anspruch auf Abhilfe haben.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsvorschriften einhält.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen konsultiere die relevante EUKontaktstelle für dieses Produkt.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache Aktualisierungen zur Produktsicherheit über die EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Dieses Produkt enthält Chemikalien, die Haut und Augenreizungen verursachen können.
 - Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Verwende geeignete Schutzausrüstung.
- **Vermeide das Einatmen:**
 - Sorge für eine ausreichende Belüftung bei der Verwendung dieses Produkts, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- **Entflammbarkeit:**
 - Halte das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern. Dieses Produkt ist entzündlich.
- **ErsteHilfeMaßnahmen:**
 - Bei Hautkontakt wasche mit Seife und Wasser. Wenn die Reizung anhält, suche medizinische Hilfe.
 - Bei Augenkontakt vorsichtig mit Wasser mehrere Minuten lang ausspülen. Wenn die Reizung anhält, suche medizinische Hilfe.
 - Wenn eingeatmet, gehe an die frische Luft. Wenn Symptome bestehen bleiben, suche medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Oberflächenvorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Öl und Fett sind.
- **Anwendung:**
 - Schüttle die Flasche vor der Anwendung gut.
 - Trage eine kleine Menge LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung auf die Gewinde der Befestigungselemente auf.
 - Setze die Teile sofort nach der Anwendung zusammen, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.

- **Aushärtezeit:**
 - Lasse den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, um optimale Festigkeit zu erreichen. Vollständige Festigkeit kann je nach Umgebungsbedingungen länger dauern.
- **Demontage:**
 - Das Produkt ermöglicht die Demontage mit Standardwerkzeugen. Sei vorsichtig beim Lösen der Befestigungen, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- **Abfallentsorgung:**
 - Entsorge ungenutztes Produkt und dessen Behälter gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge es nicht im Haushaltsabfall.
- **Umweltschutz:**
 - Gieße es nicht in den Abfluss oder in Gewässer. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung von LOCTITE® MediumHochfestem Grün #290 Gewindesicherung konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung von LOCTITE® MediumHochfestem Grün #290 Gewindesicherung gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for LOCTITE® MediumHigh Strength Green #290 Threadlocker

Introduction

Thank you for choosing LOCTITE® MediumHigh Strength Green #290 Threadlocker. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to protect yourself and others.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use as a nonfood item. Please ensure you understand its properties and intended applications.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If a recall occurs, you may be eligible for remedies.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, consult the EU contact point relevant to this product.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates about product safety via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - This product contains chemicals that may cause skin and eye irritation.
 - Avoid contact with skin and eyes. Use appropriate protective equipment.
- **Avoid Inhalation:**
 - Ensure adequate ventilation when using this product to avoid inhalation of fumes.
- **Flammability:**
 - Keep away from heat sources and open flames. This product is flammable.
- **First Aid Measures:**
 - In case of skin contact, wash with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.
 - For eye contact, rinse cautiously with water for several minutes. If irritation continues, seek medical attention.
 - If inhaled, move to fresh air. If symptoms persist, seek medical attention.

Instructions for Installation and Usage

- **Surface Preparation:**
 - Ensure that surfaces to be bonded are clean, dry, and free from oil and grease.
- **Application:**
 - Shake the bottle well before use.
 - Apply a small amount of LOCTITE® MediumHigh Strength Green #290 Threadlocker to the threads of the fastener.
 - Assemble the parts immediately after application to ensure proper adhesion.
- **Curing Time:**
 - Allow the adhesive to cure for at least 24 hours for optimal strength. Full strength may take longer depending on environmental conditions.
- **Disassembly:**
 - The product allows for disassembly with standard hand tools. Use caution when loosening fasteners to avoid damage.

Disposal Instructions

- **Waste Disposal:**
 - Dispose of any unused product and its container in accordance with local regulations. Do not dispose of in household waste.
- **Environmental Protection:**
 - Do not pour down the drain or into water bodies. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of LOCTITE® MediumHigh Strength Green #290 Threadlocker, please refer to the manufacturer's customer service or visit the official website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of LOCTITE® MediumHigh Strength Green #290 Threadlocker. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Threadlocker Verde #290 de LOCTITE®

Introducción

Gracias por elegir el Threadlocker Verde #290 de LOCTITE®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para protegerte a ti y a los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro como artículo no alimentario. Asegúrate de entender sus propiedades y aplicaciones previstas.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall relacionado con este producto. Si ocurre un recall, puedes ser elegible para recibir soluciones.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto de la UE relevante para este producto.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea actualizaciones sobre la seguridad del producto a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Este producto contiene químicos que pueden causar irritación en la piel y los ojos.
 - Evita el contacto con la piel y los ojos. Usa el equipo de protección adecuado.
- **Evitar la Inhalación:**
 - Asegúrate de que haya una ventilación adecuada al usar este producto para evitar la inhalación de vapores.
- **Inflamabilidad:**
 - Mantén alejado de fuentes de calor y llamas abiertas. Este producto es inflamable.
- **Medidas de Primeros Auxilios:**
 - En caso de contacto con la piel, lava con agua y jabón. Si la irritación persiste, busca atención médica.
 - Para el contacto con los ojos, enjuaga con cuidado con agua durante varios minutos. Si la irritación continúa, busca atención médica.
 - Si se inhala, muévete a un lugar con aire fresco. Si los síntomas persisten, busca atención médica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Preparación de la Superficie:**
 - Asegúrate de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de aceite y grasa.
- **Aplicación:**
 - Agita bien la botella antes de usar.
 - Aplica una pequeña cantidad de Threadlocker Verde #290 de LOCTITE® en las roscas del sujetador.
 - Monta las piezas inmediatamente después de la aplicación para asegurar una adhesión adecuada.
- **Tiempo de Curado:**
 - Permite que el adhesivo cure durante al menos 24 horas para obtener una resistencia óptima. La resistencia total puede tardar más dependiendo de las condiciones ambientales.

- **Desensamblaje:**

- El producto permite el desensamble con herramientas manuales estándar. Usa precaución al aflojar los sujetadores para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Residuos:**

- Desecha cualquier producto no utilizado y su envase de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseches en la basura doméstica.

- **Protección Ambiental:**

- No viertas en el desagüe o en cuerpos de agua. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Threadlocker Verde #290 de LOCTITE®, consulta el servicio al cliente del fabricante o visita el sitio web oficial para obtener más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Threadlocker Verde #290 de LOCTITE®. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE® ŚrednioWysoka Siła Zielonego #290 Kleju do Gwintów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LOCTITE® ŚrednioWysoka Siła Zielonego #290 Kleju do Gwintów. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne stosowanie. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby chronić siebie i innych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten został zaprojektowany do bezpiecznego użycia jako produkt nieżywnościowy. Upewnij się, że rozumiesz jego właściwości oraz zamierzony sposób użycia.
- **Zwiększone Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach tego produktu. W przypadku wycofania możesz być uprawniony do uzyskania rekompensaty.
- **Zakupy Online:** Jeśli dokonano zakupu online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów bezpieczeństwa UE.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z odpowiednim punktem kontaktowym UE dla tego produktu.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Produkt ten zawiera substancje chemiczne, które mogą powodować podrażnienia skóry i oczu.
 - Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej.
- **Unikaj Wdychania:**
 - Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania tego produktu, aby uniknąć wdychania oparów.
- **Palność:**
 - Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Produkt jest łatwopalny.
- **Środki Pierwszej Pomocy:**
 - W przypadku kontaktu ze skórą, umyj dokładnie mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, skontaktuj się z lekarzem.
 - W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie przepłucz wodą przez kilka minut. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, skontaktuj się z lekarzem.
 - W przypadku wdychania, udaj się na świeżym powietrzu. Jeśli objawy się utrzymują, skontaktuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie Powierzchni:**
 - Upewnij się, że powierzchnie, które mają być sklejone, są czyste, suche i wolne od oleju oraz tłuszczu.
- **Aplikacja:**
 - Przed użyciem mocno wstrząśnij butelką.
 - Nałóż niewielką ilość LOCTITE® ŚrednioWysoka Siła Zielonego #290 Kleju do Gwintów na gwinty

- elementu mocującego.
- Zmontuj części natychmiast po aplikacji, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
- **Czas Utwardzania:**
 - Pozwól klejowi utwardzić się przez co najmniej 24 godziny dla optymalnej siły. Pełna siła może wymagać dłuższego czasu w zależności od warunków otoczenia.
- **Demontaż:**
 - Produkt pozwala na demontaż za pomocą standardowych narzędzi ręcznych. Zachowaj ostrożność podczas luzowania mocowań, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- **Utylizacja Odpadów:**
 - Utylizuj wszelkie nieużywane produkty oraz ich opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj do odpadów domowych.
- **Ochrona Środowiska:**
 - Nie wylewaj do kanalizacji ani do zbiorników wodnych. Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania LOCTITE® ŚrednioWysoka Siła Zielonego #290 Kleju do Gwintów, prosimy o skonsultowanie się z obsługą klienta producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne stosowanie LOCTITE® ŚrednioWysoka Siła Zielonego #290 Kleju do Gwintów. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Středněvysokou pevnost zelený #290 Threadlocker

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE® Středněvysokou pevnost zelený #290 Threadlocker. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste chránili sebe i ostatní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen pro bezpečné používání jako nepotravinářský výrobek. Ujistěte se, že rozumíte jeho vlastnostem a zamýšleným aplikacím.
- **Zvýšené stažení výrobků:** Sledujte informace o případných staženích tohoto produktu. Pokud dojde k stažení, můžete mít nárok na nápravu.
- **Nákup online:** Pokud jste produkt zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy EU.
- **Zvláštní ochrana spotřebitelů:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte aktualizace týkající se bezpečnosti výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Tento produkt obsahuje chemikálie, které mohou způsobit podráždění pleti a očí.
 - Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodné ochranné pomůcky.
- **Vyhněte se inhalaci:**
 - Zajistěte dostatečné větrání při používání tohoto produktu, abyste se vyhnuli inhalaci výparů.
- **Hořlavost:**
 - Držte dál od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Tento produkt je hořlavý.
- **První pomoc:**
 - V případě kontaktu s pokožkou umyjte mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Při kontaktu s očima důkladně vypláchněte vodou po dobu několika minut. Pokud podráždění pokračuje, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Pokud dojde k inhalaci, přesuňte se na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Příprava povrchu:**
 - Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté, suché a zbavené oleje a tuku.
- **Aplikace:**
 - Před použitím dobře protřepejte láhev.
 - Naneste malé množství LOCTITE® Středněvysoká pevnost zelený #290 Threadlocker na závit spojovacího prvku.
 - Okamžitě po aplikaci sestavte části, aby se zajistilo správné přilnutí.
- **Doba vytvrzení:**
 - Nechte lepidlo vytvrzovat alespoň 24 hodin pro optimální pevnost. Plné síly může být dosaženo

déle v závislosti na okolních podmínkách.

- **Demontáž:**

- Produkt umožňuje demontáž pomocí standardních ručních nástrojů. Při uvolňování spojovacích prvků buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace odpadu:**

- Jakýkoli nepoužitý produkt a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte do domácího odpadu.

- **Ochrana životního prostředí:**

- Nepouštějte do kanalizace ani do vodních toků. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se používání LOCTITE® Středněvysoká pevnost zelený #290 Threadlocker se obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání LOCTITE® Středněvysoká pevnost zelený #290 Threadlocker. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.