

RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT - MARBLE ARMS RIFLE DOVETAIL #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT BLACK

Sporting Rear Sight Base with three styles of Uprights. Perfect as replacement sights for customizing the sight picture, or adding adjustment to fixed sight guns. Fits standard 3/8" dovetails; available with Flat Top Uprights.



Attributes

- Name: MARBLE ARMS RIFLE DOVETAIL #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT BLACK
- Manufacturer: MARBLE ARMS
- Product no.: 579066001
- Mfr. No.: 006600
- Color: Black
- Make: Universal Rifles
- Style: Dovetail
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 871373004069

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MIRA TRASERA RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA VISE ARRIÈRE RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO POSTERIORE RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK](#)
- [Norsk: RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT SIKTET SIKTET](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA CELOWNIKA TYLNEGO RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK](#)
- [Suomi: RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT TURVAKÄYTÄNNÖT](#)
- [Svenska: RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT SÄKERHETSANVISNINGAR](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZADNÍ HLEDÍ RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK](#)

RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight von Marble Arms entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Visiers zu gewährleisten. Bitte lies das gesamte Dokument sorgfältig, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Hintere Visier für Gewehre verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit der Verwendung von Feuerwaffen.
- Halte das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahre das Visier an einem sicheren Ort auf, um eine versehentliche Verwendung oder Beschädigung zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Visier installierst oder anpasst.
- Achte darauf, dass das Visier sicher im Dovetail angebracht ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen oder Festziehen des Visiers anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Modifiziere das Visier nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Feuerwaffe mit diesem Visier verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Überprüfe die Kompatibilität:** Stelle sicher, dass dein Gewehr einen Standard 3/8" Dovetail hat.
2. **Bereite die Feuerwaffe vor:** Bestätige, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
3. **Entferne das alte Visier (falls zutreffend):** Wenn du ein vorhandenes Visier ersetzt, entferne es vorsichtig aus dem Dovetail.
4. **Richte das neue Visier aus:** Positioniere das RIFLE #66 Visier über dem Dovetail.
5. **Sichere das Visier:** Schiebe das Visier vorsichtig in den Dovetail, bis es fest an seinem Platz sitzt. Stelle sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
6. **Festziehen:** Verwende das geeignete Werkzeug, um Schrauben festzuziehen, und achte darauf, dass das Visier sicher, aber nicht zu fest angezogen ist.

Verwendung

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut und nehme Anpassungen nach Bedarf für deinen Schießstil vor.
- Übe die Verwendung des Visiers in einer sicheren Umgebung, um dich an dessen Bedienung zu gewöhnen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und Funktionalität des Visiers vor jeder Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Visier gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenteile.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einem dafür vorgesehenen Recyclingzentrum oder einer gefährlichen Abfallentsorgungsstelle, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort. Konsultiere immer das Produktmanual oder die Website des Herstellers für die genauesten und aktuellsten Informationen.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deines RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Schießerlebnis genießt.

RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight by Marble Arms. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your rear sight. Please read the entire document carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a rear sight for rifles.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols related to firearm use.
- Keep the rear sight out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rear sight for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the rear sight in a secure location to prevent accidental use or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the rear sight.
- Make sure that the sight is securely attached to the dovetail before use.
- Avoid using excessive force when adjusting or tightening the sight to prevent damage.
- Do not modify the rear sight in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the firearm equipped with this sight.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check Compatibility:** Ensure that your rifle has a standard 3/8" dovetail.
2. **Prepare the Firearm:** Confirm that the firearm is completely unloaded.
3. **Remove Old Sight (if applicable):** If replacing an existing sight, carefully remove it from the dovetail.
4. **Align the New Sight:** Position the RIFLE #66 rear sight over the dovetail.
5. **Secure the Sight:** Gently slide the sight into the dovetail until it is firmly in place. Ensure it is aligned properly.
6. **Tighten:** Use the appropriate tool to tighten any screws, ensuring the sight is secure but not overtightened.

Usage

- Familiarize yourself with the sight picture and make adjustments as necessary for your shooting style.
- Practice using the sight in a safe environment to become accustomed to its operation.
- Regularly check the sight's alignment and functionality before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the rear sight in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling center or hazardous waste facility if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please contact the manufacturer or your point of purchase. Always refer to the product manual or the manufacturer's website for the most accurate and updated information.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight. Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MIRA TRASERA RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera RIFLE #66 Flat Top Long Shank de Marble Arms. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso e instalación segura de tu mira trasera. Por favor, lee todo el documento cuidadosamente para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como mira trasera para rifles.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad relacionados con el uso de armas de fuego.
- Mantén la mira trasera fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira trasera en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Almacena la mira trasera en un lugar seguro para evitar su uso accidental o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira trasera.
- Asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta al dovetail antes de usarla.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar o apretar la mira para prevenir daños.
- No modifiques la mira trasera de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que estás en un lugar seguro al usar el arma de fuego equipada con esta mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que tu rifle tenga un dovetail estándar de 3/8".
2. **Prepara el Arma de Fuego:** Confirma que el arma de fuego esté completamente descargada.
3. **Retira la Mira Antigua (si aplica):** Si estás reemplazando una mira existente, retírala cuidadosamente del dovetail.
4. **Alinea la Nueva Mira:** Coloca la mira trasera RIFLE #66 sobre el dovetail.
5. **Asegura la Mira:** Desliza suavemente la mira en el dovetail hasta que esté firmemente en su lugar. Asegúrate de que esté alineada correctamente.
6. **Aprieta:** Usa la herramienta adecuada para apretar los tornillos, asegurando que la mira esté segura pero no demasiado apretada.

Uso

- Familiarízate con la imagen de la mira y haz ajustes según sea necesario para tu estilo de tiro.
- Practica usando la mira en un entorno seguro para acostumbrarte a su funcionamiento.
- Verifica regularmente la alineación y funcionalidad de la mira antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira trasera de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes metálicos y de

armas de fuego.

- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado o a una instalación de desechos peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, por favor contacta al fabricante o tu punto de compra. Siempre consulta el manual del producto o el sitio web del fabricante para obtener la información más precisa y actualizada.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Mira Trasera RIFLE #66 Flat Top Long Shank. Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA VISE ARRIÈRE RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK

Introduction

Merci d'avoir choisi la vise arrière RIFLE #66 Flat Top Long Shank de Marble Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer l'utilisation et l'installation sécurisées de ta vise arrière. Merci de lire l'intégralité de ce document attentivement pour bien comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et efficacité.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins de vise arrière pour les carabines.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis tous les protocoles de sécurité liés à l'utilisation des armes à feu.
- Garde la vise arrière hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la vise arrière pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Range la vise arrière dans un endroit sécurisé pour éviter une utilisation ou un dommage accidentel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la vise arrière.
- Vérifie que la vise est solidement fixée au dovetail avant utilisation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement ou du serrage de la vise pour éviter d'endommager le produit.
- Ne modifie pas la vise arrière de quelque manière que ce soit qui n'est pas recommandée par le fabricant.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que tu es dans un endroit sûr lorsque tu utilises l'arme à feu équipée de cette vise.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Vérifie la compatibilité** : Assure-toi que ta carabine a un dovetail standard de 3/8".
2. **Prépare l'arme à feu** : Confirme que l'arme à feu est complètement déchargée.
3. **Retire l'ancienne vise (si applicable)** : Si tu remplaces une vise existante, retire-la soigneusement du dovetail.
4. **Aligne la nouvelle vise** : Positionne la vise arrière RIFLE #66 sur le dovetail.
5. **Fixe la vise** : Fais glisser doucement la vise dans le dovetail jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Assure-toi qu'elle est correctement alignée.
6. **Serrer** : Utilise l'outil approprié pour serrer les vis, en veillant à ce que la vise soit sécurisée sans être trop serrée.

Utilisation

- Familiarise-toi avec l'image de visée et fais des ajustements si nécessaire pour ton style de tir.
- Pratique l'utilisation de la vise dans un environnement sûr pour t'habituer à son fonctionnement.
- Vérifie régulièrement l'alignement et la fonctionnalité de la vise avant chaque utilisation.

Instructions d'élimination

- Élimine la vise arrière conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Prends plutôt la vise à un centre de recyclage désigné ou à une installation de déchets dangereux si applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la performance du produit, contacte le fabricant ou ton point d'achat. Réfère-toi toujours au manuel du produit ou au site web du fabricant pour obtenir les informations les plus précises et à jour.

En suivant ces directives et instructions, tu peux assurer l'utilisation sûre et efficace de ta vise arrière RIFLE #66 Flat Top Long Shank. Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de ton expérience de tir.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO POSTERIORE RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino posteriore RIFLE #66 Flat Top Long Shank di Marble Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso e l'installazione sicura del tuo mirino posteriore. Si prega di leggere attentamente l'intero documento per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come mirino posteriore per fucili.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza relativi all'uso delle armi.
- Tieni il mirino posteriore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il mirino posteriore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il mirino posteriore in un luogo sicuro per prevenire usi accidentali o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino posteriore.
- Verifica che il mirino sia saldamente attaccato alla dovetail prima dell'uso.
- Evita di usare una forza eccessiva quando regoli o stringi il mirino per prevenire danni.
- Non modificare il mirino posteriore in alcun modo che non sia raccomandato dal produttore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando utilizzi l'arma equipaggiata con questo mirino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che il tuo fucile abbia una dovetail standard da 3/8".
2. **Prepara l'Arma:** Conferma che l'arma sia completamente scarica.
3. **Rimuovi il Mirino Vecchio (se applicabile):** Se stai sostituendo un mirino esistente, rimuovilo con cautela dalla dovetail.
4. **Allinea il Nuovo Mirino:** Posiziona il mirino posteriore RIFLE #66 sopra la dovetail.
5. **Fissa il Mirino:** Scivola delicatamente il mirino nella dovetail fino a quando non è saldamente in posizione. Assicurati che sia allineato correttamente.
6. **Stringi:** Usa lo strumento appropriato per stringere le viti, assicurandoti che il mirino sia sicuro ma non eccessivamente serrato.

Uso

- Familiarizzati con l'immagine del mirino e apporta le regolazioni necessarie per il tuo stile di tiro.
- Esercitati a utilizzare il mirino in un ambiente sicuro per abituarti al suo funzionamento.
- Controlla regolarmente l'allineamento e la funzionalità del mirino prima di ogni uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino posteriore in conformità alle normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.

- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Invece, portalo a un centro di riciclaggio designato o a una struttura per rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di contattare il produttore o il punto di acquisto. Si consiglia sempre di fare riferimento al manuale del prodotto o al sito web del produttore per le informazioni più accurate e aggiornate.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo mirino posteriore RIFLE #66 Flat Top Long Shank. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre godi della tua esperienza di tiro.

RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT

SIKTET SIKTET

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight fra Marble Arms. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg bruk og installasjon av sikten. Vennligst les hele dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker dette produktet på en sikker og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som et baksikte for rifler.
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer knyttet til bruk av skytevåpen.
- Hold baksiktet utenfor rekkevidde for barn og uautorisert bruk.
- Inspiser jevnlig baksiktet for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Oppbevar baksiktet på et sikkert sted for å forhindre utilsiktet bruk eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avsikret før du installerer eller justerer baksiktet.
- Pass på at siktet er sikkert festet til dovetail før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer eller strammer siktet for å forhindre skade.
- Ikke modifier baksiktet på noen måte som ikke er anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker skytevåpenet utstyrt med dette siktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sjekk kompatibilitet:** Sørg for at riflen din har en standard 3/8" dovetail.
2. **Forbered skytevåpenet:** Bekreft at skytevåpenet er helt avsikret.
3. **Fjern gammelt sikte (hvis aktuelt):** Hvis du bytter ut et eksisterende sikte, fjern det forsiktig fra dovetailen.
4. **Justere det nye siktet:** Plasser RIFLE #66 baksikte over dovetailen.
5. **Sikre siktet:** Skyv forsiktig siktet inn i dovetailen til det sitter fast. Sørg for at det er riktig justert.
6. **Stram:** Bruk riktig verktøy for å stramme eventuelle skruer, og sørg for at siktet er sikkert, men ikke overstrammet.

Bruk

- Bli kjent med siktebildet og gjør justeringer etter behov for din skytestil.
- Øv på å bruke siktet i et trygt miljø for å bli vant til driften.
- Sjekk jevnlig siktets justering og funksjonalitet før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser baksiktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og skytevåpenkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Ta det i stedet til et spesifisert resirkuleringssenter eller farlig avfallsanlegg hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, installasjon eller produktytelse, vennligst kontakt produsenten eller ditt kjøpspunkt. Referer alltid til produktmanualen eller produsentens nettsted for den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight. Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du nyter din skyteopplevelse.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA CELOWNIKA TYLNEGO RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celownika tylnego RIFLE #66 Flat Top Long Shank firmy Marble Arms. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użycie i instalację Twojego celownika. Prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu jako celownik tylny do karabinów.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z jej użyciem.
- Przechowuj celownik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj celownik w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub uszkodzeniu.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celownika.
- Upewnij się, że celownik jest pewnie zamocowany w rowku dovetail przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji lub dokręcania celownika, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie modyfikuj celownika w żaden sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni wyposażonej w ten celownik.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Sprawdź zgodność:** Upewnij się, że Twój karabin ma standardowy rowek dovetail 3/8".
2. **Przygotuj broń:** Potwierdź, że broń jest całkowicie rozładowana.
3. **Usuń stary celownik (jeśli dotyczy):** Jeśli wymieniasz istniejący celownik, ostrożnie go usuń z rowka.
4. **Wyrównaj nowy celownik:** Umieść celownik RIFLE #66 nad rowkiem dovetail.
5. **Zabezpiecz celownik:** Delikatnie wsuwaj celownik do rowka, aż będzie pewnie na miejscu. Upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany.
6. **Dokręć:** Użyj odpowiedniego narzędzia, aby dokręcić śruby, upewniając się, że celownik jest zabezpieczony, ale nie dokręcony zbyt mocno.

Użytkowanie

- Zapoznaj się z obrazem celownika i w razie potrzeby dokonaj regulacji zgodnie ze swoim stylem strzelania.
- Ćwicz używanie celownika w bezpiecznym otoczeniu, aby przyzwyczaić się do jego działania.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie i funkcjonalność celownika przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego centrum recyklingu lub zakładu zajmującego się odpadami niebezpiecznymi, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu. Zawsze odwołuj się do instrukcji obsługi produktu lub strony internetowej producenta, aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie swojego celownika tylnego RIFLE #66 Flat Top Long Shank. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z doświadczenia strzeleckiego.

RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT TURVAKÄYTÄNNÖT

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sightin Marble Armsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot varmistaaksesi takatähtäimen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue koko asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa takatähtäimenä kiväärille.
- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata kaikkia tuliaseiden käyttöön liittyviä turvatoimia.
- Pidä takatähtäin lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäin mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä takatähtäin turvallisessa paikassa estääksesi vahinkojen tai vahingossa tapahtuvan käytön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen takatähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Varmista, että tähtäin on tukevasti kiinnitetty dovetailiin ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa säätäessäsi tai kiristäessäsi tähtäintä, jotta et vahingoita sitä.
- Älä muokkaa takatähtäintä millään tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tuliaseita, joissa on tämä tähtäin.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarkista Yhteensopivuus:** Varmista, että kiväärissäsi on standardi 3/8" dovetail.
2. **Valmistele Tuliase:** Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty.
3. **Poista Vanha Tähestin (jos sovellettavissa):** Jos vaihdat olemassa olevaa tähtäintä, poista se varovasti dovetailista.
4. **Tasaa Uusi Tähestin:** Aseta RIFLE #66 takatähtäin dovetailiin päälle.
5. **Varmista Tähestin:** Liukuta tähtäin varovasti dovetailiin, kunnes se on tukevasti paikallaan. Varmista, että se on oikein kohdistettu.
6. **Kiristä:** Käytä sopivaa työkalua kiristääksesi ruuvit varmistaaksesi, että tähtäin on kiinni, mutta ei liian tiukasti.

Käyttö

- Tutustu tähtäinkuvaan ja tee säätöjä tarpeen mukaan ampumistyyliisi.
- Harjoittele tähtäimen käyttöä turvallisessa ympäristössä totutaksesi sen toimintaan.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimen kohdistus ja toimivuus ennen jokaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä takatähtäin paikallisten metallin ja tuliaseiden komponentteja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan, jos se on mahdollista.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseesi. Viittaa aina tuotteen käyttöohjeeseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi tarkinta ja ajankohtaisinta tietoa.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sightin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle nauttiessasi ampumakokemuksestasi.

RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK REAR SIGHT

SÄKERHETSANVISNINGAR

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight från Marble Arms. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och information för att säkerställa säker användning och installation av ditt bakre sikte. Vänligen läs hela dokumentet noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som ett bakre sikte för gevär.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll relaterade till användning av skjutvapen.
- Håll det bakre siktet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet det bakre siktet för tecken på skador eller slitage. Använd det inte om det är skadat.
- Förvara det bakre siktet på en säker plats för att förhindra oavsiktlig användning eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av det bakre siktet.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fäst vid dovetail innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar eller åtdrar siktet för att förhindra skador.
- Modifiera inte det bakre siktet på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder skjutvapnet utrustat med detta sikte.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Kontrollera Kompatibilitet:** Se till att ditt gevär har en standard 3/8" dovetail.
2. **Förbered Skjutvapnet:** Bekräfta att skjutvapnet är helt oladdat.
3. **Ta Bort Gamla Siktet (om tillämpligt):** Om du byter ut ett befintligt sikte, ta försiktigt bort det från dovetail.
4. **Justera det Nya Siktet:** Placera RIFLE #66 bakre sikte över dovetail.
5. **Säkra Siktet:** Skjut försiktigt in siktet i dovetail tills det sitter fast. Kontrollera att det är korrekt justerat.
6. **Åtdragning:** Använd rätt verktyg för att åtdra eventuella skruvar, se till att siktet är säkert men inte överåtdraget.

Användning

- Bekanta dig med siktebilden och gör justeringar efter behov för din skjutstil.
- Öva på att använda siktet i en säker miljö för att vänja dig vid dess funktion.
- Kontrollera regelbundet siktets justering och funktionalitet före varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera det bakre siktet i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till ett avsett återvinningscenter eller en anläggning för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt. Hänvisa alltid till produktmanualen eller tillverkarens webbplats för den mest exakta och uppdaterade informationen.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt RIFLE #66 Flat Top Long Shank Rear Sight. Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av din skjutupplevelse.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZADNÍ HLEDÍ RIFLE #66 FLAT TOP LONG SHANK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zadní hledí RIFLE #66 Flat Top Long Shank od společnosti Marble Arms. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace pro zajištění bezpečného použití a instalace vašeho hledí. Před použitím si prosím pečlivě přečtete celý dokument, abyste pochopili, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel jako zadní hledí pro pušky.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly týkající se používání střelných zbraní.
- Uchovávejte zadní hledí mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zadní hledí na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Uložte zadní hledí na bezpečném místě, abyste předešli náhodnému použití nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou zadního hledí.
- Ujistěte se, že je hledí bezpečně připevněno k dovetailu před použitím.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při úpravě nebo utahení hledí, abyste předešli poškození.
- Neměňte zadní hledí jakýmkoli způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání střelné zbraně vybavené tímto hledím.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že vaše puška má standardní 3/8" dovetail.
2. **Připravte střelnou zbraň:** Potvrďte, že je střelná zbraň zcela vybitá.
3. **Odstraňte staré hledí (pokud je to relevantní):** Pokud nahrazujete existující hledí, opatrně jej odstraňte z dovetailu.
4. **Srovnejte nové hledí:** Umístěte zadní hledí RIFLE #66 nad dovetail.
5. **Zabezpečte hledí:** Jemně posuňte hledí do dovetailu, dokud nebude pevně na svém místě. Ujistěte se, že je správně zarovnáno.
6. **Utáhněte:** Použijte vhodný nástroj k utahení šroubů, abyste zajistili, že hledí je bezpečné, ale ne přetažené.

Použití

- Oboznáňte se se záběrem hledí a proveďte úpravy podle potřeby pro váš styl střelby.
- Procvičujte používání hledí v bezpečném prostředí, abyste si zvykli na jeho obsluhu.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání a funkčnost hledí před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zadní hledí v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a střeleckého vybavení.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odvezte do určeného recyklačního

centra nebo zařízení pro nebezpečný odpad, pokud je to relevantní.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili. Vždy se odkazujte na uživatelský manuál produktu nebo webové stránky výrobce pro nejpřesnější a aktuální informace.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho zadního hledí RIFLE #66 Flat Top Long Shank. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při užívání vašeho střeleckého zážitku.