

CYLINDER ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT

Little Cylinders Get Into Tight Places

Solid-wound cylinders of Aluminum Oxide abrasive cloth. Ideal for shaping and getting into tight places you can't reach with any other polishing/grinding head.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591801060
- Mfr. No.:
- Grit: 60
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [English: CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ROULEAUX ABRASIFS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Suomi: CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Einleitung

Danke, dass du dich für die CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT entschieden hast. Dieses Produkt ist zum Formen und Polieren in engen Bereichen gedacht. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutzmasken, wenn du abrasive Produkte verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte alle Werkzeuge und Materialien organisiert, um Stolpern oder Fallen zu verhindern.
- Überschreite nicht die maximale Drehzahl von 20.000 U/min bei der Verwendung der abrasiven Rollen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für das Material geeignet ist, an dem du arbeitest, um Gefahren zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die abrasiven Rollen nur für den vorgesehenen Zweck. Sie sind zum Formen und Polieren gedacht, nicht zum Schneiden oder für andere Anwendungen.
- Vermeide die Verwendung des Produkts auf Materialien, die gefährlichen Staub oder Schutt erzeugen können.
- Verwende die abrasiven Rollen nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Atmosphären.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug, das du verwenden möchtest, mit den CYLINDER ROLLS kompatibel ist.
- Trenne das Elektrowerkzeug von der Stromquelle vor der Installation.

2. Installation:

- Wähle das passende Mandrel für die abrasive Rolle aus.
- Schiebe die abrasive Rolle auf das Mandrel, bis sie sicher sitzt.
- Ziehe das Mandrel gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.
- Schließe das Elektrowerkzeug wieder an die Stromquelle an.

3. Verwendung:

- Starte das Elektrowerkzeug mit niedriger Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass die abrasive Rolle richtig sitzt.

- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf die gewünschte Geschwindigkeit, ohne 20.000 U/min zu überschreiten.
- Übe leichten Druck aus, wenn du die abrasive Rolle verwendest; übermäßiger Druck kann die Rolle und das Werkstück beschädigen.
- Bewege das Werkzeug gleichmäßig und vermeide es, zu lange an einer Stelle zu bleiben, um Überhitzung zu verhindern.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte das Elektrowerkzeug aus und trenne es von der Stromquelle.
- Lass die abrasive Rolle abkühlen, bevor du sie anfasst.
- Überprüfe die Rolle auf Abnutzung und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte abrasive Rollen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Nähe, die abrasive Materialien akzeptieren.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Produktverwendung oder um unsichere Produkte zu melden, kontaktiere bitte die zuständigen Behörden oder besuche die EU Safety Gate-Plattform für Updates zu Produktrückrufen und Sicherheitswarnungen.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT. This product is designed for shaping and polishing in tight spaces. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when using abrasive products.
- Ensure that the work area is clean and welllit to avoid accidents.
- Keep all tools and materials organized to prevent tripping or falling.
- Do not exceed the maximum speed of 20,000 rpm while using the abrasive rolls.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the product is suitable for the material you are working on to prevent hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the abrasive rolls only for their intended purpose. They are designed for shaping and polishing, not for cutting or other uses.
- Avoid using the product on materials that may produce hazardous dust or debris.
- Do not use the abrasive rolls near flammable materials or in explosive atmospheres.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep out of reach of children and pets to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the power tool you will be using is compatible with the CYLINDER ROLLS.
- Disconnect the power tool from the power source before installation.

2. Installation:

- Choose the appropriate size mandrel for the abrasive roll.
- Slide the abrasive roll onto the mandrel until it is securely in place.
- Tighten the mandrel securely according to the manufacturer's instructions.
- Reconnect the power tool to the power source.

3. Usage:

- Start the power tool at a low speed to ensure the abrasive roll is properly seated.
- Gradually increase to the desired speed, ensuring you do not exceed 20,000 rpm.
- Apply light pressure when using the abrasive roll; excessive pressure can cause damage to the roll and the workpiece.
- Move the tool steadily and avoid staying in one spot for too long to prevent overheating.

4. PostUse:

- Turn off the power tool and disconnect it from the power source.

- Allow the abrasive roll to cool down before handling.
- Inspect the roll for wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used abrasive rolls in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste. Check for recycling programs in your area that accept abrasive materials.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product usage, or to report unsafe products, please contact your local authorities or visit the EU Safety Gate platform for updates on product recalls and safety alerts.

Thank you for prioritizing safety while using the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe working environment.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introducción

Gracias por elegir los CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT. Este producto está diseñado para dar forma y pulir en espacios reducidos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo al usar productos abrasivos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Mantén todas las herramientas y materiales organizados para prevenir tropiezos o caídas.
- No excedas la velocidad máxima de 20,000 rpm al usar los cilindros abrasivos.
- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo para detectar signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el material con el que estás trabajando para evitar peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa los cilindros abrasivos solo para su propósito previsto. Están diseñados para dar forma y pulir, no para cortar u otros usos.
- Evita usar el producto en materiales que puedan producir polvo o escombros peligrosos.
- No uses los cilindros abrasivos cerca de materiales inflamables o en atmósferas explosivas.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir lesiones accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica que vas a usar sea compatible con los CYLINDER ROLLS.
- Desconecta la herramienta eléctrica de la fuente de alimentación antes de la instalación.

2. Instalación:

- Elige el mandril de tamaño adecuado para el cilindro abrasivo.
- Desliza el cilindro abrasivo sobre el mandril hasta que esté firmemente en su lugar.
- Aprieta el mandril de manera segura de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Reconecta la herramienta eléctrica a la fuente de alimentación.

3. Uso:

- Enciende la herramienta eléctrica a baja velocidad para asegurarte de que el cilindro abrasivo esté correctamente asentado.
- Aumenta gradualmente a la velocidad deseada, asegurándote de no exceder 20,000 rpm.
- Aplica una ligera presión al usar el cilindro abrasivo; una presión excesiva puede causar daños al cilindro y a la pieza de trabajo.
- Mueve la herramienta de manera constante y evita permanecer en un solo lugar durante demasiado tiempo para prevenir el sobrecalentamiento.

4. Postuso:

- Apaga la herramienta eléctrica y desconéctala de la fuente de alimentación.
- Deja que el cilindro abrasivo se enfríe antes de manipularlo.
- Inspecciona el cilindro por desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los cilindros abrasivos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No los deseches en la basura doméstica. Verifica los programas de reciclaje en tu área que acepten materiales abrasivos.
- Asegúrate de que todos los componentes se desechen de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso del producto o para informar sobre productos inseguros, por favor contacta a las autoridades locales o visita la plataforma EU Safety Gate para actualizaciones sobre retiradas de productos y alertas de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar un entorno de trabajo seguro.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ROULEAUX ABRASIFS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEAUX ABRASIFS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT. Ce produit est conçu pour façonner et polir dans des espaces étroits. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière lors de l'utilisation de produits abrasifs.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Gardez tous les outils et matériaux organisés pour éviter les trébuchements ou les chutes.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 20 000 tr/min lors de l'utilisation des rouleaux abrasifs.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que le produit est adapté au matériau sur lequel vous travaillez pour éviter les dangers.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les rouleaux abrasifs uniquement pour leur usage prévu. Ils sont conçus pour façonner et polir, pas pour couper ou d'autres usages.
- Évitez d'utiliser le produit sur des matériaux qui peuvent produire de la poussière ou des débris dangereux.
- Ne pas utiliser les rouleaux abrasifs près de matériaux inflammables ou dans des atmosphères explosives.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute blessure accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'outil électrique que vous allez utiliser est compatible avec les ROULEAUX ABRASIFS.
- Débranchez l'outil électrique de la source d'alimentation avant l'installation.

2. Installation :

- Choisissez le mandrin de taille appropriée pour le rouleau abrasif.
- Glissez le rouleau abrasif sur le mandrin jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Serrez le mandrin en toute sécurité selon les instructions du fabricant.
- Reconnectez l'outil électrique à la source d'alimentation.

3. Utilisation :

- Démarrez l'outil électrique à basse vitesse pour vous assurer que le rouleau abrasif est bien installé.
- Augmentez progressivement à la vitesse désirée, en veillant à ne pas dépasser 20 000 tr/min.
- Appliquez une légère pression lors de l'utilisation du rouleau abrasif ; une pression excessive peut endommager le rouleau et la pièce à travailler.
- Déplacez l'outil de manière régulière et évitez de rester trop longtemps au même endroit pour

prévenir la surchauffe.

4. Après Utilisation :

- Éteignez l'outil électrique et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Laissez le rouleau abrasif refroidir avant de le manipuler.
- Inspectez le rouleau pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les rouleaux abrasifs usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne les jetez pas dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les matériaux abrasifs.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter des dommages environnementaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation du produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter les autorités locales ou visiter la plateforme EU Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels de produits et les alertes de sécurité.

Merci de privilégier la sécurité lors de l'utilisation des ROULEAUX ABRASIFS MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Votre respect de ces directives contribue à garantir un environnement de travail sûr.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT. Produkt ten został zaprojektowany do formowania i polerowania w ciasnych przestrzeniach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa podczas korzystania z produktów ściernych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj wszystkie narzędzia i materiały w porządku, aby zapobiec potknięciom lub upadkom.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 20 000 obr/min podczas korzystania z rolki ścierniej.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do materiału, z którym pracujesz, aby zapobiec zagrożeniom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj rolek ściernych tylko do ich zamierzonego celu. Są one zaprojektowane do formowania i polerowania, a nie do cięcia lub innych zastosowań.
- Unikaj używania produktu na materiałach, które mogą wytwarzać niebezpieczny pył lub zanieczyszczenia.
- Nie używaj rolek ściernych w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w atmosferach wybuchowych.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne, którego będziesz używać, jest kompatybilne z CYLINDER ROLLS.
- Odłącz narzędzie elektryczne od źródła zasilania przed instalacją.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar trzpienia do rolki ścierniej.
- Nałóż rolkę ścierną na trzpień, aż będzie pewnie na swoim miejscu.
- Dokładnie dokręć trzpień zgodnie z instrukcjami producenta.
- Podłącz narzędzie elektryczne do źródła zasilania.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę narzędzia elektrycznego na niskich obrotach, aby upewnić się, że rolka ścierna jest prawidłowo osadzona.
- Stopniowo zwiększaj prędkość do żądanej, upewniając się, że nie przekraczasz 20 000 obr/min.
- Stosuj lekką presję podczas korzystania z rolki ścierniej; nadmierna presja może spowodować uszkodzenie rolki i obrabianego materiału.
- Poruszaj narzędziem w sposób ciągły i unikaj pozostawiania w jednym miejscu zbyt długo, aby zapobiec przegrzewaniu.

4. Po Użyciu:

- Wyłącz narzędzie elektryczne i odłącz je od źródła zasilania.
- Pozwól rolce ścierniej ostygnąć przed jej obsługą.
- Sprawdź rolkę pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte rolki ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do odpadów domowych. Sprawdź, czy w twojej okolicy są programy recyklingu, które przyjmują materiały ścierne.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub odwiedź platformę EU Safety Gate, aby uzyskać aktualizacje dotyczące wycofań produktów i alertów bezpieczeństwa.

Dziękujemy za dbanie o bezpieczeństwo podczas korzystania z CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne środowisko pracy.

CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu muotoiluun ja kiillotukseen ahtaissa tiloissa. Turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia, käyttäessäsi hiomatuotteita.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä kaikki työkalut ja materiaalit järjestyksessä estääksesi kompastumiset tai kaatumiset.
- Älä ylitä 20 000 rpm:n maksiminopeutta hiomakierrosten käytön aikana.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Varmista, että tuote on sopiva työskentelemäsi materiaalin kanssa vaarojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä hiomakierroksia vain niiden tarkoitukseen. Ne on suunniteltu muotoiluun ja kiillotukseen, ei leikkaamiseen tai muihin käyttötarkoituksiin.
- Vältä tuotteen käyttöä materiaaleilla, jotka voivat tuottaa vaarallista pölyä tai jätettä.
- Älä käytä hiomakierroksia syttyvien materiaalien lähellä tai räjähdysriskissä ympäristöissä.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, pois suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että käyttämäsi sähkötyökalu on yhteensopiva CYLINDER ROLLS tuotteen kanssa.
- Irrota sähkötyökalu virtalähteestä ennen asennusta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva koko mandreli hiomakierrokselle.
- Liukuta hiomakierros mandrelin päälle, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Kiristä mandreli tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kytke sähkötyökalu takaisin virtalähteeseen.

3. Käyttö:

- Käynnistä sähkötyökalu alhaisella nopeudella varmistaaksesi, että hiomakierros on kunnolla paikallaan.
- Lisää nopeutta asteittain varmistaen, ettei ylitä 20 000 rpm.
- Käytä kevyttä painetta hiomakierrosta käyttäessäsi; liiallinen paine voi vahingoittaa kierrosta ja työpalaa.
- Liikuta työkalua tasaisesti ja vältä paikallaan pysymistä liian kauan ylikuumenemisen estämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta sähkötyökalu ja irrota se virtalähteestä.
- Anna hiomakierroksen jäähtyä ennen käsittelyä.
- Tarkista kierros kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiomakierrokset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät hiomamateriaaleja.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, tuotteen käytöstä tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai vieraile EU:n Safety Gate alustalla saadaksesi päivityksiä tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS tuotteita. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen työympäristön.

CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT. Denna produkt är utformad för formning och polering i trånga utrymmen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder slippprodukter.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Håll alla verktyg och material organiserade för att förhindra snubbel eller fallolyckor.
- Överskrid inte den maximala hastigheten på 20 000 varv/minut när du använder sliprullarna.
- Inspektera alltid produkten innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Se till att produkten är lämplig för det material du arbetar med för att förhindra risker.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd sliprullarna endast för avsett syfte. De är designade för formning och polering, inte för skärning eller andra användningar.
- Undvik att använda produkten på material som kan producera farligt damm eller skräp.
- Använd inte sliprullarna nära brännbara material eller i explosiva atmosfärer.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att det elverktyg du ska använda är kompatibelt med CYLINDER ROLLS.
- Koppla bort elverktyget från strömkällan innan installation.

2. Installation:

- Välj rätt storlek på mandrel för sliprollen.
- Skjut sliprollen på mandrel tills den sitter säkert på plats.
- Dra åt mandrel ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
- Återanslut elverktyget till strömkällan.

3. Användning:

- Starta elverktyget på låg hastighet för att säkerställa att sliprollen sitter ordentligt.
- Öka gradvis till önskad hastighet, och se till att du inte överskrider 20 000 varv/minut.
- Applicera lätt tryck när du använder sliprollen; överdrivet tryck kan orsaka skador på rollen och arbetsstycket.
- Flytta verktyget stadigt och undvik att stanna på ett ställe för länge för att förhindra överhettning.

4. Efter användning:

- Stäng av elverktyget och koppla bort det från strömkällan.

- Låt sliprollen svalna innan du hanterar den.
- Inspektera rollen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda sliprullar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i hushållsavfall. Kontrollera om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar slipmaterial.
- Se till att alla komponenter kasseras säkert för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, produktanvändning eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller besök EU Safety Gateplattformen för uppdateringar om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Din följsamhet till dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker arbetsmiljö.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 60 GRIT. Tento produkt je navržen pro tvarování a leštění v těsných prostorech. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor při používání brusných produktů.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte všechny nástroje a materiály organizované, abyste zabránili zakopnutí nebo pádu.
- Nepřekračujte maximální rychlost 20 000 ot./min. při používání brusných rolí.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro materiál, se kterým pracujete, abyste předešli nebezpečným situacím.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte brusné role pouze pro jejich zamýšlený účel. Jsou určeny pro tvarování a leštění, nikoli pro řezání nebo jiné použití.
- Vyhněte se používání produktu na materiálech, které mohou produkovat nebezpečný prach nebo úlomky.
- Nepoužívejte brusné role v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních atmosférách.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že elektrické nářadí, které budete používat, je kompatibilní s CYLINDER ROLLS.
- Odpojte elektrické nářadí od zdroje napájení před instalací.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost mandrel pro brusnou roli.
- Nasadte brusnou roli na mandrel, dokud nebude bezpečně na svém místě.
- Pevně utáhněte mandrel podle pokynů výrobce.
- Znovu připojte elektrické nářadí k napájecímu zdroji.

3. Použití:

- Spusťte elektrické nářadí na nízkou rychlost, abyste zajistili, že brusná role je správně usazena.
- Postupně zvyšujte na požadovanou rychlost, přičemž se ujistěte, že nepřekračujete 20 000 ot./min.
- Při použití brusné role aplikujte lehký tlak; nadměrný tlak může způsobit poškození role a pracovního kusu.
- Nástroj pohybuje stabilně a vyhněte se příliš dlouhému setrvání na jednom místě, abyste předešli přehřívání.

4. Po použití:

- Vypněte elektrické nářadí a odpojte jej od napájecího zdroje.
- Nechte brusnou roli vychladnout před manipulací.
- Zkontrolujte roli na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné role v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují recyklační programy, které přijímají brusné materiály.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou likvidovány bezpečně, aby se předešlo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání produktu nebo hlášení nebezpečných produktů se obraťte na místní úřady nebo navštivte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o stažení produktů a bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečné pracovní prostředí.