

CYLINDER ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Little Cylinders Get Into Tight Places

Solid-wound cylinders of Aluminum Oxide abrasive cloth. Ideal for shaping and getting into tight places you can't reach with any other polishing/grinding head.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591801120
- Mfr. No.:
- Grit: 120
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cilindros de Tela Abrasiva MERIT ABRASIVE PRODUCTS 120 GRIT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT](#)

Sicherheitsanleitung für CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Einleitung

Danke, dass du dich für die CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies das gesamte Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske bei der Verwendung von Schleifprodukten.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht für nicht vorgesehene Zwecke.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die maximale Drehzahl von 20.000 U/min nicht überschritten wird, um ein Versagen des Produkts zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Schleifrollens auf Materialien, die dazu führen könnten, dass sie zerbrechen oder zersplittern.
- Wende beim Einsatz des Produkts keinen übermäßigen Druck an; lass die Schleifwirkung die Arbeit erledigen.
- Halte Hände und Körperteile während der Benutzung vom rotierenden Zylinder fern.
- Verwende das Produkt in gut belüfteten Bereichen, um die Inhalation von Staub und Partikeln zu minimieren.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich Zuschauer in sicherer Entfernung aufhalten, während du das Werkzeug bedienst.

Anweisungen für Montage und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist.

2. Montage:

- Befestige die Schleifzylinderrolle sicher an einem kompatiblen Mandrel oder Werkzeug.
- Stelle sicher, dass die Befestigung fest und stabil ist, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.

3. Nutzung:

- Schalte das Werkzeug ein und lasse es die maximale Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Werkstück in Kontakt trittst.
- Führe die Schleifrolle sanft gegen das Material, indem du minimalen Druck ausübst.
- Bewege die Rolle in gleichmäßigen Bewegungen, um das gewünschte Finish zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig das Werkstück und die Schleifrolle auf Verschleiß und passe die Nutzung nach Bedarf an.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte das Werkzeug aus und lasse die Schleifrolle vollständig zum Stillstand kommen, bevor du sie entfernst.
- Reinige den Arbeitsbereich und entsorge alle Abfälle sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Schleifrollen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten für Materialien wie Aluminiumoxid.
- Stelle sicher, dass alle während der Nutzung erzeugten Abfälle sicher entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, siehe bitte die Kontaktstellen des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit der CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Introduction

Thank you for choosing the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the entire document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when using abrasive products.
- Keep the work area clean and well-lit to avoid accidents.
- Do not use the product for unintended purposes.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the maximum speed of 20,000 rpm is not exceeded to prevent product failure.
- Avoid using the abrasive roll on materials that may cause it to shatter or break.
- Do not apply excessive pressure when using the product; let the abrasive action do the work.
- Keep hands and body parts away from the rotating cylinder during use.
- Use the product in well-ventilated areas to minimize inhalation of dust and particles.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance while operating the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure that the work surface is stable and secure.

2. Installation:

- Attach the abrasive cylinder roll securely to the compatible mandrel or tool.
- Ensure that the attachment is tight and stable to prevent it from loosening during use.

3. Usage:

- Power on the tool and allow it to reach the maximum speed before making contact with the workpiece.
- Gently guide the abrasive roll against the material, applying minimal pressure.
- Move the roll in a consistent motion to achieve the desired finish.
- Regularly check the workpiece and the abrasive roll for wear and adjust usage as necessary.

4. PostUse:

- Power off the tool and allow the abrasive roll to come to a complete stop before removing it.

- Clean the work area and dispose of any debris safely.

Disposal Instructions

- Dispose of used abrasive rolls in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options for materials like aluminum oxide.
- Ensure that any waste generated during use is disposed of safely to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, please refer to the manufacturer's contact points provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cilindros de Tela Abrasiva MERIT ABRASIVE PRODUCTS 120 GRIT

Introducción

Gracias por elegir los Cilindros de Tela Abrasiva MERIT ABRASIVE PRODUCTS 120 GRIT. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todo el documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para el polvo al usar productos abrasivos.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No uses el producto para fines no previstos.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la velocidad máxima de 20,000 rpm no se supere para evitar fallos del producto.
- Evita usar el cilindro abrasivo en materiales que puedan causar que se rompa o estalle.
- No apliques presión excesiva al usar el producto; deja que la acción abrasiva haga el trabajo.
- Mantén las manos y partes del cuerpo alejadas del cilindro rotatorio durante el uso.
- Usa el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la inhalación de polvo y partículas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que los transeúntes estén a una distancia segura mientras operas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté estable y segura.

2. Instalación:

- Conecta el cilindro abrasivo de manera segura al mandril o herramienta compatible.
- Asegúrate de que la conexión esté apretada y estable para evitar que se afloje durante su uso.

3. Uso:

- Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Guía suavemente el cilindro abrasivo contra el material, aplicando presión mínima.
- Mueve el cilindro en un movimiento constante para lograr el acabado deseado.
- Revisa regularmente la pieza de trabajo y el cilindro abrasivo en busca de desgaste y ajusta el uso según sea necesario.

4. Postuso:

- Apaga la herramienta y permite que el cilindro abrasivo se detenga por completo antes de retirarlo.
- Limpia el área de trabajo y desecha cualquier residuo de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los cilindros abrasivos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje para materiales como el óxido de aluminio.
- Asegúrate de que cualquier residuo generado durante el uso se deseché de manera segura para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los Cilindros de Tela Abrasiva MERIT ABRASIVE PRODUCTS 120 GRIT, consulta los puntos de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o la documentación del producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los Cilindros de Tela Abrasiva MERIT ABRASIVE PRODUCTS 120 GRIT. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Introduction

Merci d'avoir choisi les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire l'intégralité de ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière lors de l'utilisation de produits abrasifs.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le produit à des fins non prévues.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la vitesse maximale de 20 000 tr/min n'est pas dépassée pour éviter une défaillance du produit.
- Évitez d'utiliser le rouleau abrasif sur des matériaux qui pourraient le faire éclater ou se briser.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation du produit ; laissez l'action abrasive faire le travail.
- Gardez vos mains et parties du corps éloignées du cylindre rotatif pendant l'utilisation.
- Utilisez le produit dans des zones bien ventilées pour minimiser l'inhalation de poussières et de particules.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les personnes à proximité sont à une distance sûre pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.
- Assurez-vous que la surface de travail est stable et sécurisée.

2. Installation :

- Fixez le rouleau abrasif de manière sécurisée à un mandrin ou un outil compatible.
- Assurez-vous que l'attache est serrée et stable pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Mettez l'outil sous tension et laissez-le atteindre la vitesse maximale avant de le mettre en contact avec la pièce à travailler.
- Guidez doucement le rouleau abrasif contre le matériau, en appliquant une pression minimale.
- Déplacez le rouleau de manière cohérente pour obtenir la finition souhaitée.

- Vérifiez régulièrement la pièce à travailler et le rouleau abrasif pour détecter l'usure et ajustez l'utilisation si nécessaire.

4. Après Utilisation :

- Éteignez l'outil et laissez le rouleau abrasif s'arrêter complètement avant de le retirer.
- Nettoyez la zone de travail et éliminez les débris en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les rouleaux abrasifs usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage pour des matériaux comme l'oxyde d'aluminium.
- Assurez-vous que tout déchet généré pendant l'utilisation est éliminé en toute sécurité pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, veuillez vous référer aux points de contact du fabricant fournis sur l'emballage ou la documentation du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intero documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere durante l'uso di prodotti abrasivi.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la velocità massima di 20.000 rpm non venga superata per prevenire il guasto del prodotto.
- Evita di utilizzare il rotolo abrasivo su materiali che potrebbero causarne la frantumazione o la rottura.
- Non applicare una pressione eccessiva durante l'uso del prodotto; lascia che l'azione abrasiva faccia il lavoro.
- Tieni le mani e le parti del corpo lontane dal cilindro rotante durante l'uso.
- Usa il prodotto in aree ben ventilate per ridurre al minimo l'inalazione di polveri e particelle.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che le persone presenti siano a una distanza sicura mentre utilizzi lo strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.

2. Installazione:

- Fissa il rotolo abrasivo in modo sicuro al mandrino o allo strumento compatibile.
- Assicurati che l'attacco sia stretto e stabile per prevenire allentamenti durante l'uso.

3. Uso:

- Accendi lo strumento e permetti che raggiunga la velocità massima prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Guida delicatamente il rotolo abrasivo contro il materiale, applicando una pressione minima.
- Muovi il rotolo in modo costante per ottenere la finitura desiderata.
- Controlla regolarmente il pezzo da lavorare e il rotolo abrasivo per usura e adatta l'uso se necessario.

4. PostUso:

- Spegni lo strumento e consenti al rotolo abrasivo di fermarsi completamente prima di rimuoverlo.
- Pulisci l'area di lavoro e smaltisci eventuali detriti in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli abrasivi usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio per materiali come l'ossido di alluminio.
- Assicurati che qualsiasi rifiuto generato durante l'uso venga smaltito in modo sicuro per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, si prega di fare riferimento ai punti di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle linee guida fornite. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa podczas używania produktów ściernych.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie używaj produktu do celów niezamierzonych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że maksymalna prędkość 20 000 obr/min nie jest przekraczana, aby zapobiec awarii produktu.
- Unikaj używania rolki ścierniej na materiałach, które mogą spowodować jej rozpad lub pęknięcie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania produktu; pozwól działaniu ściernemu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i części ciała z dala od obracającego się cylindra podczas użycia.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować wdychanie pyłu i cząstek.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości podczas obsługi narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i środki ochrony.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i bezpieczna.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj rolkę ścierną do kompatybilnego trzpienia lub narzędzia.
- Upewnij się, że mocowanie jest ciasne i stabilne, aby zapobiec luzowaniu się podczas użycia.

3. Użycie:

- Włącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć maksymalną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z materiałem.
- Delikatnie prowadź rolkę ścierną w kierunku materiału, stosując minimalny nacisk.
- Poruszaj rolką w jednolitym ruchu, aby osiągnąć pożądane wykończenie.
- Regularnie sprawdzaj materiał i rolkę ścierną pod kątem zużycia i dostosowuj użycie w razie

potrzeby.

4. Po Użyciu:

- Wyłącz narzędzie i poczekaj, aż rolka ścierna całkowicie się zatrzyma przed jej usunięciem.
- Posprzątaj miejsce pracy i bezpiecznie zutylizuj wszelkie odpady.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte rolki ściernie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu dla materiałów takich jak tlenek aluminium.
- Upewnij się, że wszelkie odpady generowane podczas użycia są usuwane w sposób bezpieczny, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, prosimy o zapoznanie się z punktami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Turvallisuusohjeet CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Johdanto

Kiitos, että valitsit CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue koko asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia, kun käytät hiontatuotteita.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta tarkoituksiin, joihin se ei ole suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa, viileässä paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja kosteudelta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että enimmäisnopeutta 20 000 rpm ei ylitetä tuotteen rikkoutumisen estämiseksi.
- Vältä hiontarullan käyttöä materiaaleilla, jotka voivat aiheuttaa sen säröytymisen tai rikkoutumisen.
- Älä käytä liiallista painetta tuotteen käytön aikana; anna hiontakäytön tehdä työn.
- Pidä kädet ja kehon osat poissa pyörivästä sylinteristä käytön aikana.
- Käytä tuotetta hyvin tuuletetuissa tiloissa pölyn ja hiukkasten hengittämisen minimoimiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivulliset ovat turvallisen etäisyyden päässä työkalun käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että työpinta on vakaa ja turvallinen.

2. Asennus:

- Kiinnitä hiontasynterirulla tukevasti yhteensopivaan mandreliin tai työkaluun.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja vakaa, jotta se ei löysty käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa enimmäisnopeus ennen kosketusta työkalupaleeseen.
- Ohjaa hiontarullaa varovasti materiaalia vasten, käyttäen minimaalista painetta.
- Liikuta rullaa tasaisesti halutun pinnan saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti työkalupale ja hiontarulla kulumisen varalta ja säädä käyttöä tarpeen mukaan.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta työkalu ja anna hiontarullan pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.
- Siivoa työalue ja hävitä kaikki jätteet turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hiontarullat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alumiinioksidin kaltaisille materiaaleille.
- Varmista, että käytön aikana syntyvät jätteet hävitetään turvallisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietojen yhteystiedot

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Lopuksi

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT:n kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa annettuja ohjeita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Introduktion

Tack för att du valt CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs hela dokumentet noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder slipprodukter.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten för avsedda syften.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att den maximala hastigheten på 20 000 varv/minut inte överskrids för att förhindra produktfel.
- Undvik att använda sliprullen på material som kan orsaka att den spricker eller går sönder.
- Tillämpa inte överdrivet tryck när du använder produkten; låt slipverkan göra jobbet.
- Håll händer och kroppsdelar borta från den roterande cylindern under användning.
- Använd produkten i välventilerade områden för att minimera inandning av damm och partiklar.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare är på ett säkert avstånd medan verktyget används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.

2. Installation:

- Fäst slipcylinderrollen säkert på den kompatibla mandrel eller verktyg.
- Se till att fästet är tight och stabilt för att förhindra att det lossnar under användning.

3. Användning:

- Sätt på verktyget och låt det nå maximal hastighet innan det gör kontakt med arbetsstycket.
- För försiktigt sliprullen mot materialet och tillämpa minimalt tryck.
- Flytta rullen i en konsekvent rörelse för att uppnå önskat resultat.
- Kontrollera regelbundet arbetsstycket och sliprullen för slitage och justera användningen vid behov.

4. Efter användning:

- Stäng av verktyget och låt sliprullen stanna helt innan den tas bort.
- Rengör arbetsområdet och kassera eventuella skräp på ett säkert sätt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda sliprullar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ för material som aluminiumoxid.
- Se till att allt avfall som genereras under användning hanteras på ett säkert sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Prioritera alltid säkerheten och följ de angivna riktlinjerna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Pokyny k bezpečnosti pro CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle, rukavice a maska na prach, při používání brusných produktů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Nepoužívejte produkt k neúmyslným účelům.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte produkt na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby maximální rychlost 20 000 ot./min nebyla překročena, aby nedošlo k selhání produktu.
- Vyhněte se používání brusného válce na materiálech, které by mohly způsobit jeho rozbití.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při používání produktu; nechte brusný proces vykonat práci.
- Držte ruce a části těla daleko od otáčejícího se válce během používání.
- Používejte produkt v dobře větraných prostorech, abyste minimalizovali inhalaci prachu a částic.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byli kolemjdoucí v bezpečné vzdálenosti během provozu nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a bezpečná.

2. Instalace:

- Bezpečně připevněte brusný válec na kompatibilní mandrel nebo nástroj.
- Ujistěte se, že je upevnění pevné a stabilní, aby se během používání neuvolnilo.

3. Použití:

- Zapněte nástroj a nechte ho dosáhnout maximální rychlosti před kontaktem s pracovním kusem.
- Jemně nasměrujte brusný válec proti materiálu, přičemž aplikujte minimální tlak.
- Pohybujte válcem v konzistentním pohybu, abyste dosáhli požadovaného povrchu.
- Pravidelně kontrolujte pracovní kus a brusný válec na opotřebení a upravte používání podle potřeby.

4. Po použití:

- Vypněte nástroj a nechte brusný válec zcela zastavit před jeho odstraněním.
- Uklidněte pracovní prostor a bezpečně zlikvidujte veškeré zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné válce v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace pro materiály jako je oxid hliníku.
- Zajistěte, aby byl veškerý odpad vzniklý během používání bezpečně zlikvidován, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT, prosím, obraťte se na kontaktní body výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 120 GRIT. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.