

LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET W/ GREEN LITEPIPES - GLOCK® 9MM/.40S&W/.357 SIG LITEWAVE H3 TRITIUM SIGHT SET

LiteWave H3™ Green Sights from HIVIZ deliver a one-two punch of Tritium and LitePipe fiber optic technology to ensure you can see your pistol's sights 24 hours a day in ANY light conditions. The LitePipe fiber optic rods gather ambient light to produce bright green aiming dots that are as easy to acquire in the sunlight of high noon as in the gathering shadows before sunset. At night, the LiteWave H3™ sights' green self-illuminating Tritium inserts - filled with extra-bright "H3" Tritium gas - take over to maintain full visibility of those three dots. Day or night, a white outline around the front dot helps the shooter distinguish it from the rear dots. Exceptional visibility in ANY light conditions Traditional, intuitive horizontal 3-dot pattern All dots are GREEN - other colors available separately White outline differentiates front dot Steel sight bodies with durable satin black finish Fits factory dovetails Factory height - will not interfere with standard holsters 1911 set fits all Kimber pistols with fixed sights; does not fit Micro Glock models available for standard, large, and G42/43 frame pistols & fit all "Gens" Smith & Wesson M&P fits full-size & compact pistols in all calibers; does not fit CORE, M&P 22 or M&P long slide Springfield XD fits XD, XDS, XDE & XD-M; does not fit XD w/5.25" bbl HIVIZ LiteWave H3™ Green sights are sold as front/rear sight sets and are engineered for a drop-in fit to your pistol's factory slide dovetails (screw holes, in the case of Glocks). Sight bodies are made entirely of steel to ensure thorough protection of the Tritium and fiber optic inserts. Sights are sized for proper clearance in standard holsters for your pistol. Isn't it about time to ride the Wave? Put a set of HIVIZ LiteWave H3™ Green Sights on your pistol, and enjoy the peace of mind you get from knowing whatever the situation you won't lose time trying to find your sights!



Attributes

- Name: GLOCK® 9MM/.40S&W/.357 SIG LITEWAVE H3 TRITIUM SIGHT SET
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000222
- Mfr. No.: GLN325
- Make: Glock
- Sight Color: Green
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 613485589597

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LITEWAVE H3 Tritium White Ring Front Sight Set with Green LitePipes](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET W/ GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 9MM/.40S&W/.357 SIG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire LITEWAVE H3 TRITIUM](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu celowników LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET mit grünen LitePipes von HIVIZ. Diese Visierung wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Sichtbarkeit unter allen Lichtverhältnissen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Visierung nur mit den angegebenen Pistolenmodellen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit der Tritium und LitePipeKomponenten.
- Halten Sie die Visierung von Kindern fern und verwenden Sie sie nur, wenn Sie die nötige Erfahrung und Verantwortung haben.
- Achten Sie darauf, dass die Visierung nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör in Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierung nur bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Bereichen, um die Sichtbarkeit zu maximieren.
- Vermeiden Sie es, die Visierung in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen zu lagern, um Schäden an den Tritium und LitePipeKomponenten zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Visierung sicher am Schlitten Ihrer Pistole montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der weiße Umriss um den vorderen Punkt nicht beschädigt ist, da dieser zur Unterscheidung der Punkte beiträgt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Pistole entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie die vorhandene Visierung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die HIVIZ LiteWave H3 Visierung in die Werksdovetails des Schlittens ein.
- Ziehen Sie die Schrauben (im Fall von Glocken) fest, um sicherzustellen, dass die Visierung sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierung, um sicherzustellen, dass sie korrekt montiert ist.

Nutzung

- Gewöhnen Sie sich an die Sichtweise der neuen Visierung, bevor Sie sie im Schießstand verwenden.
- Üben Sie regelmäßig, um ein Gefühl für die Zielerfassung und die Verwendung der Visierung zu entwickeln.
- Achten Sie darauf, die Visierung bei Bedarf zu reinigen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Visierung gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob die TritiumKomponenten spezielle Entsorgungsanforderungen haben, und befolgen Sie

diese.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung Ihres LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LITEWAVE H3 Tritium White Ring Front Sight Set with Green LitePipes

Introduction

Thank you for choosing the LITEWAVE H3 Tritium White Ring Front Sight Set with Green LitePipes for your Glock® pistol. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use, installation, and maintenance of your new sight set. Please read this guide carefully to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of this product, please adhere to the following guidelines:

- Always handle your firearm with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Familiarize yourself with your firearm and its operation before use.
- Use the sights only for their intended purpose and on compatible firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the LITEWAVE H3 Tritium White Ring Front Sight Set, please observe the following precautions:

- Ensure that the sight set is installed correctly to avoid misalignment.
- Do not attempt to modify or alter the sight set in any way.
- Regularly inspect the sights for any signs of damage or wear.
- If the Tritium inserts appear to be damaged or leaking, discontinue use immediately and seek assistance.
- Avoid exposing the sights to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect their performance.
- Use proper eye protection when shooting to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of your LITEWAVE H3 sight set:

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the sight screws.

2. Installation:

- Remove the existing sights from your Glock® pistol using the appropriate tools.
- Align the LITEWAVE H3 sights with the factory dovetails on the slide.
- Secure the sights in place using the provided screws. Ensure they are tightened properly but avoid overtightening.
- Check alignment by looking down the sights to ensure they are straight and properly positioned.

3. Usage:

- When aiming, focus on the front sight and align it with the target.

- The green Tritium inserts will illuminate in low light conditions, providing visibility.
- The white outline around the front dot helps distinguish it from the rear dots.

4. Maintenance:

- Regularly clean the sights with a soft, dry cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using abrasive materials that may scratch the sight surfaces.
- Periodically check the Tritium inserts for brightness; if they appear dim or damaged, contact a qualified professional.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your LITEWAVE H3 sight set, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not throw the sight set in regular household waste.
- If the Tritium inserts are damaged or leaking, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LITEWAVE H3 Tritium White Ring Front Sight Set, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations. Enjoy the enhanced visibility and performance of your new sight set.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET W/ GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 9MM/.40S&W/.357 SIG

Introducción

Gracias por elegir las miras LiteWave H3™ de HIVIZ. Estas miras están diseñadas para ofrecerte visibilidad óptima en cualquier condición de luz, gracias a su combinación de tecnología Tritium y LitePipe. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, garantizando que puedas disfrutar de su funcionalidad de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para minimizar riesgos.
- **Revisar el Producto:** Inspecciona el producto antes de cada uso. Si observas algún daño o defecto, no lo utilices y contacta al fabricante.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda las miras en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y mascotas.
- **Recalls:** Mantente informado sobre posibles recalls de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar daños en la pistola o en las miras.
- **Uso en Condiciones de Luz:** Aunque las miras están diseñadas para funcionar en diversas condiciones de luz, evita usar armas de fuego en situaciones inseguras o de baja visibilidad.
- **Manejo de Armas de Fuego:** Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación de Ajustes:** Después de instalar las miras, verifica que estén bien ajustadas y alineadas antes de usarlas en una situación de tiro real.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira las miras originales de tu pistola utilizando las herramientas adecuadas.
- Alinea las miras LiteWave H3™ con las muescas de la corredera de tu pistola.
- Asegúrate de que los agujeros para tornillos estén alineados correctamente y ajusta las miras según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que las miras estén firmemente instaladas y no se muevan.

2. Uso:

- Familiarízate con la alineación de las miras: el punto frontal debe estar centrado con los puntos traseros.
- Practica en un entorno seguro para acostumbrarte a la visibilidad que ofrecen las miras en diferentes condiciones de luz.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstrucciones para garantizar un disparo seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites las miras, asegúrate de desecharlas de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, instalación, o si deseas reportar un producto defectuoso, contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas directrices y disfruta de la experiencia de uso de las miras LiteWave H3™ de HIVIZ.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire LITEWAVE H3 TRITIUM

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il set di mire LITEWAVE H3 TRITIUM di HIVIZ. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per comprendere come utilizzare e mantenere il set di mire in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il set di mire LITEWAVE H3 solo per le armi da fuoco per cui è progettato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non tentare di modificare o riparare il set di mire da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.
- Controlla regolarmente il set di mire per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi l'uso e contatta un esperto.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il set di mire, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta per il fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi armi da fuoco.
- Non utilizzare il set di mire in condizioni di scarsa visibilità, a meno che tu non sia addestrato a farlo.
- Non esporre il set di mire a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e una chiave a brugola, se necessario.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Set di Mire

- Rimuovi le mire originali dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona le mire LITEWAVE H3 nei fori di montaggio, assicurandoti che siano allineate correttamente.
- Fissa le mire in posizione utilizzando le viti fornite. Non stringere eccessivamente per evitare danni.

3. Uso del Set di Mire

- Dopo l'installazione, verifica che le mire siano sicure e ben fissate.
- Pratica la mira in un ambiente sicuro e controllato, preferibilmente sotto la supervisione di un istruttore qualificato.
- Familiarizza con il funzionamento delle mire in diverse condizioni di luce.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il set di mire nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti Tritium e materiali ottici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del set di mire LITEWAVE H3 TRITIUM, si consiglia di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del set di mire LITEWAVE H3 TRITIUM. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza professionale.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu celowników LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu celowników LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET W/ GREEN LITEPIPES firmy HIVIZ. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj zestawu celowników zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan celowników, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celowników.
- Instalację należy przeprowadzać w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Podczas korzystania z celowników w warunkach słabego oświetlenia, zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowego wycelowania w niebezpieczne kierunki.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj celowników w żaden sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja celowników

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij stare celowniki, jeśli są zainstalowane.
- Umieść nowe celowniki w odpowiednich rowkach na zamku broni.
- Użyj odpowiednich śrub (w przypadku Glocków) do mocowania celowników, zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy celowniki są stabilnie zamocowane.

2. Użytkowanie celowników

- Używaj celowników w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby maksymalnie wykorzystać ich właściwości.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W razie potrzeby dostosuj ustawienia celowników zgodnie z instrukcją obsługi broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj celowników do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub zasięgnij porady w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zestawu celowników LITEWAVE H3 TRITIUM.

Säkerhetsinstruktioner för LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET

Introduktion

Tack för att du valt LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET. Dessa sikten är designade för att ge exceptionell synlighet i alla ljusförhållanden. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av sikten.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar sikten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installationen.
- Om sikten inte fungerar som avsett, avbryt användningen och kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Ta bort det befintliga siktet från vapnet.
- Rengör området där det nya siktet ska installeras.
- Placera det nya siktet i den korrekta positionen och se till att det sitter ordentligt.
- Använd eventuella medföljande skruvar eller fästen för att säkra siktet.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat innan användning.

2. Användning av sikten:

- Rikta vapnet mot målet och justera siktet för att säkerställa korrekt inriktning.
- Använd siktena i olika ljusförhållanden för att bekanta dig med deras prestanda.
- Var medveten om att Tritiuminsatserna kan blekna över tid och bör kontrolleras regelbundet.

Avfallsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återvinningscentral om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vänligen kom ihåg att säkerhet alltid ska prioriteras. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LITEWAVE H3 TRITIUM WHITE RING FRONT SIGHT SET.