

LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES - GLOCK® 42/43 LITEWAVE H3 TRITIUM SIGHT SET

LiteWave H3™ Green + Orange Front Ring Sights from HIVIZ deliver a "triple threat" improvement on traditional night sight technology that ensures you can easily acquire your sights 24 hours a day in ANY light conditions. LitePipe fiber optic rods gather ambient light to produce a bright green, three-dot sight picture that's as easy to acquire in the sunlight of high noon as it is in the long shadows just before sunset. At night, the LiteWave H3's self-illuminating green Tritium inserts - filled with extra-bright "H3" Tritium gas - take over to maintain full visibility of those three dots. As a further enhancement, this version of LiteWave H3™ sights have a bright orange ring surrounding the front dot to help you find the front sight and get the three dots aligned fast - STP, in fact. (That's Sooner Than Possible... OK, maybe we exaggerate just a bit.) Front & rear dots are GREEN; front dot surrounded by ORANGE circle

Traditional, intuitive, horizontal 3-dot pattern

Exceptional visibility in ANY light conditions

Steel sight bodies with durable satin black finish

1911 set fits all Kimber pistols with fixed sights; does not fit Micro Glock models available for standard, large, and G42/43 frame pistols & fit all "Gens" Smith & Wesson

M&P fits full-size & compact pistols in all calibers; does not fit CORE, M&P 22 or M&P long slide

Springfield XD fits XD, XDS, XDE & XD-M; does not fit XD w/5.25" bbl

Sold as front/rear sight sets, HIVIZ LiteWave H3™ Green + Orange Front Ring sights are engineered for a drop-in fit to your pistol's factory slide dovetails or screw holes. Sight bodies are made entirely of steel to ensure excellent protection for the Tritium and fiber optic inserts. Sights are sized to allow proper clearance in standard holsters for your pistol. Put a set of HIVIZ LiteWave H3™ Green + Orange Front Ring sights on your pistol - and enjoy all the benefits of the highly intuitive, easy to acquire sights that get you on target FAST!



Attributes

- Name: GLOCK® 42/43 LITEWAVE H3 TRITIUM SIGHT SET
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000237
- Mfr. No.: GLN521
- Make: Glock
- Model: 43,42
- Sight Color: Green
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 613485589849

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LITEWAVE H3 Tritium Orange Ring Front Sight Set](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 42/43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 42/43](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu przyrządów celowniczych LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 42/43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRAMSIKTESET](#)

Sicherheitshinweise für das LITEWAVE H3 Tritium Orange Ring Front Sight Set

Einführung

Herzlich willkommen! Die LITEWAVE H3 Tritium Orange Ring Front Sight Set von HIVIZ ist ein hochwertiges Visier, das für die Glock® 42/43 entwickelt wurde. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, die sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Visier nur in Verbindung mit kompatiblen Glock® Modellen (42/43).
- Achte darauf, dass das Visier ordnungsgemäß installiert ist, um ein sicheres Zielen zu gewährleisten.
- Bei der Nutzung des Visiers in der Dunkelheit achte darauf, dass die TritiumEinsätze nicht beschädigt sind.
- Vermeide den Kontakt mit Chemikalien, die das Material des Visiers beschädigen könnten.
- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Visiers beginnst.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.

2. Installation:

- Entferne das bestehende Visier vorsichtig von der Waffe.
- Setze das LITEWAVE H3 Visier in die Dovetails oder Schraublöcher des Werksschlittens ein.
- Stelle sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Visiers, um sicherzustellen, dass es korrekt montiert ist.

3. Nutzung:

- Zielen mit dem Visier erfolgt durch Ausrichten des vorderen orangen Rings mit den grünen Rückpunkten.
- Nutze das Visier bei verschiedenen Lichtverhältnissen, um die Sichtbarkeit zu testen.
- Achte darauf, das Visier regelmäßig zu reinigen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Visiers sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts an die zuständigen Stellen gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Visiers und deine eigene Sicherheit von größter Bedeutung sind. Befolge diese Anweisungen, um das Beste aus deinem LITEWAVE H3 Tritium Orange Ring Front Sight Set herauszuholen.

Safety Instruction Guide for LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET

Introduction

Thank you for choosing the LITEWAVE H3 Tritium Orange Ring Front Sight Set with Green LitePipes for your Glock® 42/43. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new sights. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of your sights by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls by regularly checking for updates. If a recall occurs, follow the instructions provided for remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer meets safety requirements and provides adequate product information.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children and vulnerable individuals. Keep all products out of reach.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please consult your local EU consumer protection agency.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety by checking the EU's Safety Gate platform for alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the sights are installed correctly on your firearm. Improper installation may lead to misalignment or failure to function as intended.
- **Handling:** Always handle your firearm with care. Treat it as if it is loaded, even if you believe it is not.
- **Visibility:** The sights are designed for optimal visibility in various lighting conditions. Ensure that they are clean and free from obstructions for best performance.
- **Maintenance:** Regularly inspect the sights for any signs of damage or wear. Do not use damaged sights.
- **Storage:** Store your firearm and sights in a secure location, away from unauthorized users, particularly children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded before installation.
- Remove the existing sights from your Glock® 42/43 using appropriate tools.
- Align the LITEWAVE H3 sights with the factory slide dovetails or screw holes.
- Securely install the sights, ensuring they are properly aligned for accurate aiming.
- Test the alignment by aiming at a target and making necessary adjustments.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture. The front dot is surrounded by a bright orange ring for quick acquisition.
- Practice aiming in different lighting conditions to understand how the sights perform.
- Use the sights to improve your shooting accuracy and speed.

Disposal Instructions

- **Disposal:** Dispose of the product responsibly. Do not dispose of it in regular household waste.
- **Recycling:** Check local regulations for proper disposal or recycling of firearm accessories and materials.
- **Environment:** Ensure that any hazardous materials, such as Tritium, are handled according to local environmental regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LITEWAVE H3 Tritium Orange Ring Front Sight Set, please consult your local retailer or manufacturer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your new sights responsibly and safely!

Guide de Sécurité du Produit pour LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 42/43

Introduction

Merci d'avoir choisi le LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES de HIVIZ. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de ton tir dans toutes les conditions d'éclairage. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état des viseurs pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le produit uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Consulte un professionnel si tu as des doutes sur l'installation ou l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement les inserts en Tritium, même s'ils sont autoilluminants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses).
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Ne tire pas dans des zones où cela pourrait mettre en danger des personnes ou des biens.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que ton pistolet est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait des anciens viseurs:** Utilise un outil approprié pour retirer les viseurs existants de la glissière de ton pistolet.
3. **Installation des nouveaux viseurs:**
 - Aligne le viseur avant dans la rainure de la glissière.
 - Fixe le viseur arrière de la même manière.
 - Vérifie que les viseurs sont bien en place et solidement fixés.
4. **Vérification:** Assure-toi que les viseurs sont correctement alignés et fonctionnent comme prévu.

Utilisation

- Prends le temps de t'habituer à l'utilisation des viseurs dans différentes conditions d'éclairage.
- Pratique régulièrement pour améliorer ta précision et ta rapidité d'acquisition des cibles.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises ton pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des matériaux dangereux.
- Contacte un centre de recyclage spécialisé pour te débarrasser des anciens viseurs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact européen pour les produits de sécurité. Assure-toi de rester informé sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ce guide, tu peux profiter en toute sécurité des avantages du LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES de HIVIZ. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement de tir. Si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite pas à rechercher des conseils supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 42/43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES di HIVIZ. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira in tutte le condizioni di luce. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione delle mire.
- Non forzare le mire in posizione; segui le istruzioni per garantire un'installazione corretta.
- Verifica che le mire siano correttamente allineate prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.

2. Installazione

- Rimuovi le mire esistenti seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il set di mire LITEWAVE H3™ sul supporto dell'arma, assicurandoti che il punto anteriore sia correttamente allineato.
- Fissa le mire in posizione utilizzando le viti fornite nel kit.
- Controlla l'allineamento delle mire e assicurati che siano saldamente fissate.

3. Uso

- Quando utilizzi l'arma, assicurati di avere una buona presa e di essere in una posizione stabile.
- Acquisisci il tuo bersaglio utilizzando i punti verdi e l'anello arancione per un allineamento rapido e preciso.
- Ricorda che le mire sono progettate per funzionare in tutte le condizioni di luce, quindi sfrutta i vantaggi della tecnologia Tritium e delle fibre ottiche.

Istruzioni per il Rifiuto

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di HIVIZ per dettagli di supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Set di Mire LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET fra HIVIZ. Dette produktet er designet for å forbedre sikten på din Glock® 42/43 og gir enestående synlighet i alle lysforhold. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle deler av produktet er intakte før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller regelmessig om det er noen skader på siktene, og unngå bruk av skadede deler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke siktene under forhold som kan påvirke synet, som kraftig regn eller tåke.
- Sørg for at pistolen er i en sikker tilstand før du installerer eller justerer siktene.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere siktene selv; kontakt en kvalifisert tekniker ved behov.
- Vær oppmerksom på at Tritiumgassen er trygg, men unngå å skade siktene for å hindre lekkasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av siktene

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er avsikret og at magasinet er fjernet.
- Rengjør området der siktene skal installeres for å unngå rusk.

2. Fjerning av gamle sikter:

- Bruk passende verktøy for å fjerne de eksisterende siktene fra pistolen.
- Vær forsiktig så du ikke skader pistolen under prosessen.

3. Installering av LITEWAVE H3 siktene:

- Plasser det bakre sikte på den bakre dovetailen og det fremre sikte på den fremre dovetailen.
- Sørg for at siktene sitter godt og er i riktig posisjon.
- Fest siktene ved hjelp av skruer, om nødvendig, og stram dem forsiktig.

4. Justering av siktene:

- Juster siktene etter behov for å oppnå ønsket treffpunkt.
- Test siktene på skytebanen for å bekrefte nøyaktigheten.

Bruk av siktene

- Når du bruker siktene, fokuser på den grønne prikken i midten, omringet av den oransje ringen for raskere måljustering.
- Sørg for at du har tilstrekkelig lys for å se siktene klart, spesielt under dagtid.

Avfallshåndtering

- Kasser gamle eller defekte sikter i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Tritiumgass er trygt når det er intakt, men unngå å kaste skadde sikter i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vennligst husk at sikkerhet er viktig. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu przyrządów celowniczych LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRONT SIGHT SET W/GREEN LITEPIPES HIVIZ GLOCK® 42/43

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu przyrządów celowniczych LITEWAVE H3 TRITIUM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Używaj celowników tylko w połączeniu z odpowiednimi pistoletami, jak wskazano w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj stan celowników przed użyciem, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie.
- Nie używaj celowników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj broń palną oraz akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest zawsze rozładowany podczas montażu lub demontażu celowników.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas korzystania z celowników.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas strzelania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu celowników, natychmiast przestań ich używać i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celowników:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zdejmij istniejące celowniki, jeśli to konieczne.
- Zamontuj celowniki LITEWAVE H3 zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że są one prawidłowo osadzone w rowkach lub otworach śrubowych.
- Sprawdź, czy celowniki są bezpiecznie zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie celowników:

- Używaj celowników w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby maksymalnie wykorzystać ich funkcje.
- Przecwicz celowanie i strzelanie w bezpiecznym środowisku, zanim użyjesz broni w sytuacjach rzeczywistych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane celowniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj celowników do zwykłego kosza na śmieci.

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z zestawu przyrządów celowniczych LITEWAVE H3 TRITIUM. Prosimy o regularne przeglądanie aktualizacji i informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach lub zaleceniach.

Säkerhetsinstruktioner för LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRAMSIKTESET

Introduktion

Tack för att du valt LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRAMSIKTESET. Detta sikte är utformat för att förbättra din siktförmåga i olika ljusförhållanden. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan du använder din pistol.
- Använd inte produkten om du misstänker att den har skadats.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du justerar sikten.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter sikten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din pistol är oladdad och säker.
2. **Ta bort det gamla siktet:** Använd en lämplig skruvmejsel för att ta bort det befintliga siktet.
3. **Installera det nya siktet:**
 - Placera det nya framsiktet i rätt position på pistolen.
 - Använd skruven för att fästa siktet på plats.
4. **Kontrollera justeringen:** Kontrollera att siktet är korrekt justerat och sitter fast ordentligt.

Användning

- Sikta alltid med ditt sikte i enlighet med säkerhetsstandarder för skjutvapen.
- Träna regelbundet för att förbättra din siktförmåga och säkerhet.
- Använd sikten i alla ljusförhållanden för bästa resultat.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar gamla sikten eller förpackningar.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Viktig information

- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för att få information om återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LITEWAVE H3 TRITIUM ORANGE RING FRAMSIKTESET. Tack för att du prioriterar säkerheten!