

1911 CARRY REAR SIGHT - NOVAK 2-DOT 1911 CARRY SIGHT

Exclusive, wedge-shaped, "Concealed Carry" design puts the sight body and blade close to the slide for a snag-free draw and smooth, comfortable carry. Highly visible rear blade with re-bated notch gives fast, glare-free sight pickup for more accurate instinctive shooting. Available in: plain black; with two, white dots. 1911 Auto fits Colt-style, 1911 auto rear dovetail, uses Series 80 factory front. Includes windage lock screw. May require slight fitting. .125" (3.1mm) wide notch. Rear blade - .630" (16mm) wide, .223" (5.6mm) high.



Attributes

- Name: NOVAK 2-DOT 1911 CARRY SIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662017005
- Mfr. No.: DCR02
- Make: 1911
- Model: Commander, Government, Officers
- Sight Color: White Dot
- Style: 2-Dot, Low-Profile
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die 1911 Carry Rear Sight](#)
- [English: 1911 Carry Rear Sight Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera 1911 Carry](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnego Celownika 1911 Carry](#)
- [Svenska: 1911 Carry Rear Sight Säkerhetsinstruktionsguide](#)

Sicherheitshinweis für die 1911 Carry Rear Sight

Einführung

Vielen Dank, dass du die 1911 Carry Rear Sight Novak 2Dot gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit seinen innovativen Merkmalen zu verbessern. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieser Visierung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen zu Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen vertraut bist.
- Verwende diese Visierung nur mit kompatiblen Feuerwaffen (ColtStyle, 1911 Auto Rückendovetail).
- Überprüfe regelmäßig deine Visierung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Visierung und die Feuerwaffe sauber und gut gewartet.
- Bewahre deine Feuerwaffe und die Visierung sicher und außerhalb der Reichweite von Unbefugten, insbesondere Kindern, auf.
- Melde jegliche Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die ProduktRückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform "Safety Gate".

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Visierung vor der Nutzung korrekt an deiner Feuerwaffe angebracht ist.
- Versuche nicht, die Visierung oder die Feuerwaffe ohne das nötige Fachwissen zu modifizieren.
- Sei dir der Abmessungen der Visierung bewusst:
 - NotchBreite: .125" (3.1mm)
 - RückenklingenBreite: .630" (16mm)
 - RückenklingenHöhe: .223" (5.6mm)
- Verwende die WindageSicherungsschraube, um die Visierung während der Nutzung zu sichern.
- Vermeide die Verwendung der Visierung unter extremen Bedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du Probleme mit der Visierung hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Rückensicht von der Feuerwaffe.
- Richte die Novak 2Dot Rückensicht mit dem Dovetail der Feuerwaffe aus.
- Klopfe die Visierung vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an ihren Platz.
- Sichere die Visierung mit der WindageSicherungsschraube.
- Überprüfe die Ausrichtung und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

2. Nutzung:

- Mache dich mit den Funktionen der Visierung vertraut, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Übe das Schießen in einer kontrollierten Umgebung, um dich an die Leistung der Visierung zu gewöhnen.
- Reinige regelmäßig die Visierung und die Feuerwaffe, um optimale Sichtbarkeit und Funktion zu gewährleisten.
- Trage beim Schießen immer geeigneten Augen und Gehörschutz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Visierung gemäß den lokalen Vorschriften für nicht gefährliche Materialien.
- Wenn die Visierung irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Feuerwaffe sicher entsorgt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Carry Rear Sight Novak 2Dot konsultiere bitte die Website des Herstellers oder deinen Verkaufsort für Unterstützung.

1911 Carry Rear Sight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Carry Rear Sight Novak 2Dot. This product is designed to enhance your shooting experience with its innovative features. To ensure your safety and the proper functioning of this sight, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure you are familiar with local laws regarding firearm modifications and accessories.
- Use this sight only with compatible firearms (Coltstyle, 1911 auto rear dovetail).
- Regularly inspect your sight for any signs of wear or damage.
- Keep the sight and firearm clean and wellmaintained.
- Store your firearm and sight securely, away from unauthorized users, especially children.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Check for product recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sight is properly fitted to your firearm before use.
- Do not attempt to modify the sight or the firearm without proper expertise.
- Be aware of the sight's dimensions: Notch width: .125" (3.1mm) Rear blade width: .630" (16mm) Rear blade height: .223" (5.6mm)
- Use the windage lock screw to secure the sight during use.
- Avoid using the sight in extreme conditions that may affect its performance.
- If you experience any issues with the sight, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing rear sight from the firearm.
- Align the Novak 2Dot rear sight with the dovetail of the firearm.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool.
- Secure the sight using the windage lock screw.
- Check alignment and make any necessary adjustments.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sight's features before engaging in shooting activities.
- Practice shooting in a controlled environment to get accustomed to the sight's performance.
- Regularly clean the sight and firearm to ensure optimal visibility and function.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- If the sight is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Ensure that any firearm parts are disposed of in a safe manner to prevent unauthorized access.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Carry Rear Sight Novak 2Dot, please refer to the manufacturer's website or your point of purchase for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera 1911 Carry

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera 1911 Carry Novak 2Dot. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con sus características innovadoras. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de esta mira, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes locales sobre modificaciones y accesorios para armas de fuego.
- Utiliza esta mira solo con armas compatibles (Coltstyle, 1911 auto rear dovetail).
- Inspecciona regularmente tu mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén la mira y el arma limpias y bien mantenidas.
- Guarda tu arma y la mira de forma segura, alejadas de usuarios no autorizados, especialmente niños.
- Informa sobre cualquier experiencia de producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mira esté correctamente instalada en tu arma antes de usarla.
- No intentes modificar la mira o el arma sin la experiencia adecuada.
- Ten en cuenta las dimensiones de la mira:
 - Ancho de la muesca: .125" (3.1mm)
 - Ancho de la hoja trasera: .630" (16mm)
 - Altura de la hoja trasera: .223" (5.6mm)
- Usa el tornillo de bloqueo de deriva para asegurar la mira durante su uso.
- Evita usar la mira en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si experimentas algún problema con la mira, deja de usarla inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la mira trasera existente del arma.
- Alinea la mira trasera Novak 2Dot con el dovetail del arma.
- Golpea suavemente la mira en su lugar utilizando una herramienta que no marque.
- Asegura la mira utilizando el tornillo de bloqueo de deriva.
- Verifica la alineación y haz los ajustes necesarios.

2. Uso:

- Familiarízate con las características de la mira antes de participar en actividades de tiro.
- Practica el tiro en un entorno controlado para acostumbrarte al rendimiento de la mira.
- Limpia regularmente la mira y el arma para asegurar una visibilidad y función óptimas.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira de acuerdo con las regulaciones locales para materiales no peligrosos.
- Si la mira está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- Asegúrate de que cualquier parte del arma se elimine de manera segura para prevenir el acceso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Mira Trasera 1911 Carry Novak 2Dot, consulta la página web del fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnego Celownika 1911 Carry

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tylnego celownika 1911 Carry Novak 2Dot. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z strzelaniem dzięki innowacyjnym funkcjom. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie celownika, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jako naładowaną.
- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy dotyczące modyfikacji broni i akcesoriów.
- Używaj tego celownika tylko z kompatybilnymi rodzajami broni (Coltstyle, 1911 auto rear dovetail).
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Utrzymuj celownik i broń w czystości oraz w dobrym stanie technicznym.
- Przechowuj swoją broń i celownik w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieupoważnionych, szczególnie dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany na Twojej broni przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować celownika ani broni bez odpowiedniej wiedzy.
- Zwróć uwagę na wymiary celownika:
 - Szerokość wycięcia: .125" (3.1mm)
 - Szerokość tylnego ostrza: .630" (16mm)
 - Wysokość tylnego ostrza: .223" (5.6mm)
- Używaj śruby blokującej windage do zabezpieczenia celownika podczas użycia.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z celownikiem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący tylny celownik z broni.
- Wyrównaj tylny celownik Novak 2Dot z wycięciem w broni.
- Delikatnie wbij celownik na miejsce przy użyciu narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni.
- Zabezpiecz celownik za pomocą śruby blokującej windage.
- Sprawdź wyrównanie i dokonaj niezbędnych regulacji.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z funkcjami celownika przed przystąpieniem do strzelania.
- Ćwicz strzelanie w kontrolowanym środowisku, aby przyzwyczaić się do działania celownika.
- Regularnie czyść celownik i broń, aby zapewnić optymalną widoczność i funkcjonalność.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochrony słuchu podczas strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli celownik jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszelkie części broni są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tylnego celownika 1911 Carry Novak 2Dot, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub punktem zakupu, aby uzyskać pomoc.

1911 Carry Rear Sight

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Carry Rear Sight Novak 2Dot. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med sina innovativa funktioner. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av detta sikte, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att du är bekant med lokala lagar angående vapenmodifieringar och tillbehör.
- Använd detta sikte endast med kompatibla vapen (Coltstil, 1911 auto bakre dovetail).
- Inspektera regelbundet ditt sikte för tecken på slitage eller skador.
- Håll sikte och vapen rena och väl underhållna.
- Förvara ditt vapen och sikte säkert, borta från obehöriga användare, särskilt barn.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera produktåterkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att siktet är korrekt monterat på ditt vapen innan användning.
- Försök inte att modifiera siktet eller vapnet utan korrekt expertis.
- Var medveten om siktets dimensioner:
 - Notchbredd: .125" (3.1mm)
 - Bakre blad bredd: .630" (16mm)
 - Bakre blad höjd: .223" (5.6mm)
- Använd vindlåsningsskruven för att säkra siktet under användning.
- Undvik att använda siktet i extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Om du upplever några problem med siktet, sluta använda det omedelbart och rådgör med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga bakre siktet från vapnet.
- Justera Novak 2Dot bakre siktet med dovetail på vapnet.
- Slå försiktigt in siktet på plats med ett ickemärkningsverktyg.
- Säkra siktet med vindlåsningsskruven.
- Kontrollera justeringen och gör nödvändiga justeringar.

2. Användning:

- Bekanta dig med siktets funktioner innan du deltar i skytteaktiviteter.
- Öva skytte i en kontrollerad miljö för att vänja dig vid siktets prestanda.
- Rengör regelbundet siktet och vapnet för att säkerställa optimal synlighet och funktion.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktet i enlighet med lokala föreskrifter för ickefarligt material.
- Om siktet är skadat bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Se till att alla vapendelar kasseras på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst.