

SERIES I STONING FIXTURE - POWER CUSTOM J ADAPTER, FITS SMITH & WESSON "J"

Ultimate For Hammer & Sear Work; Accurate, Repeatable Setup

Save time and money by providing repeatable setup, accurate, measurable adjustments and suitability for many guns. The complete fixtures includes an adapter for the specific gun listed. Purchase more adapters separately for other guns; many jigs combined in one fixture! To use, mount hammer or trigger/sear on adapter, set and lock at correct index mark as instructed. Set stoning angle by counting "clicks" specified to raise or lower elevator and stoning guide. Lock guide, place stone on both roller and hammer or trigger/sear, and stone as normal. Easily adjustable to allow variations in stoning angle for exact, desired trigger pull weight. Same tool Ron Power uses in his own shop. Complete with one adapter and very detailed instructions written by Ron. You will also need a #10 Machinist's Clamp and 6"x½"x½" stones (listed elsewhere). ab



Attributes

- Name: POWER CUSTOM J ADAPTER, FITS SMITH & WESSON "J"
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713071011
- Mfr. No.: J
- Make: Smith & Wesson
- Model: J Frame
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del ADAPTADOR POWER CUSTOM J DE LA FIJACIÓN DE PIEDRA SERIE I](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'ADAPTATEUR PERSONNALISÉ J DE FIXATION DE MEULAGE SÉRIE I](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELL'ADATTATORE CUSTOM J DELLA SERIE I STONING FIXTURE](#)
- [Norsk: SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERA POWER CUSTOM J DO SERII I STONING FIXTURE](#)
- [Suomi: SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER](#)

SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Schleifprozess zu verbessern und dir wiederholbare Einstellungen sowie genaue Anpassungen für verschiedene Feuerwaffen zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung des Schleifgeräts.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Ablenkungen ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Ablagerungen und scharfen Kanten zu schützen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Gerät und seine Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Benutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass der Adapter sicher montiert ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Schließe die Schleifführung immer nach dem Einstellen des Winkels, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten des Steins und des Geräts, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, Hände oder Körperteile in die Nähe von beweglichen Teilen zu bringen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Verwende das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Modifiziere das Gerät oder seine Komponenten in keiner Weise.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich einer #10 Maschinenklemme und 6"x½"x½" Steinen.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Montage des Adapters:

- Wähle den passenden Adapter für dein Waffenmodell aus.
- Montiere den Hammer oder Abzug/Abzugshebel sicher am Adapter.
- Stelle den Adapter an der richtigen Indexmarkierung ein und verriegle ihn.

3. Einstellung des Schleifwinkels:

- Stelle den Schleifwinkel ein, indem du die angegebenen „Clicks“ zählst, um den Aufzug und die Schleifleitführung anzuheben oder abzusenken.
- Verriegle die Führung, sobald der gewünschte Winkel erreicht ist.

4. Schleifprozess:

- Lege den Stein sowohl auf die Rolle als auch auf den Hammer oder Abzug/Abzugshebel.
- Beginne mit dem Schleifen nach den üblichen Praktiken und achte darauf, Kontrolle und Konzentration zu bewahren.

5. Nach der Nutzung:

- Entferne nach Abschluss des Schleifprozesses vorsichtig den Stein und alle Komponenten.
- Reinige das Gerät und bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und mechanische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wann immer möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden. Es ist wichtig, einen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen und Unterstützung zu haben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts priorisierst.

SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. This product is designed to enhance your stoning process, providing repeatable setups and accurate adjustments for various firearms. To ensure safe and effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the stoning fixture.
- Ensure that the workspace is clean, organized, and free from distractions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves to protect against debris and sharp edges.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the fixture and its components for wear or damage before use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the adapter is securely mounted before beginning any work.
- Always lock the stoning guide in place after setting the angle to prevent movement during use.
- Be cautious of sharp edges on the stone and the fixture to avoid cuts and injuries.
- Avoid placing hands or body parts near moving parts while the fixture is in operation.
- Use the fixture only for its intended purpose as specified in the product description.
- Do not modify the fixture or its components in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including a #10 Machinist's Clamp and 6"x½"x½" stones.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Mounting the Adapter:

- Select the appropriate adapter for your firearm model.
- Securely mount the hammer or trigger/sear onto the adapter.
- Set and lock the adapter at the correct index mark as instructed.

3. Setting the Stoning Angle:

- Adjust the stoning angle by counting the specified "clicks" to raise or lower the elevator and stoning guide.
- Lock the guide in place once the desired angle is achieved.

4. Stoning Process:

- Place the stone on both the roller and hammer or trigger/sear.
- Begin stoning as per standard practice, ensuring to maintain control and focus.

5. PostUse:

- After completing the stoning process, carefully remove the stone and any components.
- Clean the fixture and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations concerning electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product. It is essential to have a point of contact for safety inquiries and support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Thank you for prioritizing safety in your usage of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del ADAPTADOR POWER CUSTOM J DE LA FIJACIÓN DE PIEDRA SERIE I

Introducción

Gracias por elegir el ADAPTADOR POWER CUSTOM J DE LA FIJACIÓN DE PIEDRA SERIE I. Este producto está diseñado para mejorar tu proceso de afilado, proporcionando configuraciones repetibles y ajustes precisos para diversas armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar la fijación de piedra.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, organizada y libre de distracciones.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la fijación y sus componentes en busca de desgaste o daños antes de usarla.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el adaptador esté montado de manera segura antes de comenzar cualquier trabajo.
- Siempre bloquea la guía de afilado en su lugar después de establecer el ángulo para evitar movimientos durante el uso.
- Ten cuidado con los bordes afilados de la piedra y la fijación para evitar cortes y lesiones.
- Evita colocar manos o partes del cuerpo cerca de las partes móviles mientras la fijación está en operación.
- Usa la fijación solo para su propósito previsto según se especifica en la descripción del producto.
- No modifiques la fijación ni sus componentes de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo una abrazadera de maquinista #10 y piedras de 6"x½"x½".
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y bien iluminada.

2. Montaje del Adaptador:

- Selecciona el adaptador adecuado para el modelo de tu arma de fuego.
- Monta de manera segura el martillo o el disparador/rastrillo en el adaptador.
- Establece y bloquea el adaptador en la marca de índice correcta según las instrucciones.

3. Establecimiento del Ángulo de Afilado:

- Ajusta el ángulo de afilado contando los "clicks" especificados para subir o bajar el elevador y la guía de afilado.
- Bloquea la guía en su lugar una vez alcanzado el ángulo deseado.

4. Proceso de Afilado:

- Coloca la piedra tanto en el rodillo como en el martillo o el disparador/rastrillo.
- Comienza a afilar según la práctica estándar, asegurándote de mantener el control y el enfoque.

5. Postuso:

- Después de completar el proceso de afilado, retira cuidadosamente la piedra y cualquier componente.
- Limpia la fijación y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y mecánicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el ADAPTADOR POWER CUSTOM J DE LA FIJACIÓN DE PIEDRA SERIE I, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto. Es esencial tener un punto de contacto para consultas y soporte de seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el ADAPTADOR POWER CUSTOM J DE LA FIJACIÓN DE PIEDRA SERIE I. Gracias por priorizar la seguridad en el uso de este producto.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'ADAPTATEUR PERSONNALISÉ J DE FIXATION DE MEULAGE SÉRIE I

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ADAPTATEUR PERSONNALISÉ J DE FIXATION DE MEULAGE SÉRIE I. Ce produit est conçu pour améliorer ton processus de meulage, offrant des réglages répétables et des ajustements précis pour diverses armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Suis toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation du dispositif de meulage.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre, organisé et exempt de distractions.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pour te protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le dispositif et ses composants pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'adaptateur est solidement monté avant de commencer tout travail.
- Verrouille toujours le guide de meulage en place après avoir réglé l'angle pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Fais attention aux bords tranchants de la pierre et du dispositif pour éviter les coupures et les blessures.
- Évite de placer tes mains ou des parties du corps près des pièces mobiles pendant que le dispositif est en fonctionnement.
- Utilise le dispositif uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Ne modifie pas le dispositif ou ses composants de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un serrejoint de machiniste #10 et des pierres de 6"x1/2"x1/2".
- Assure-toi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Montage de l'Adaptateur :

- Sélectionne l'adaptateur approprié pour le modèle de ton arme à feu.
- Monte solidement le marteau ou la gâchette/serrure sur l'adaptateur.
- Régle et verrouille l'adaptateur à la marque d'index correcte comme indiqué.

3. Réglage de l'Angle de Meulage :

- Ajuste l'angle de meulage en comptant les "clics" spécifiés pour élever ou abaisser l'ascenseur et le guide de meulage.

- Verrouille le guide en place une fois que l'angle désiré est atteint.

4. Processus de Meulage :

- Place la pierre à la fois sur le rouleau et le marteau ou la gâchette/serrure.
- Commence à meuler selon les pratiques standard, en veillant à maintenir le contrôle et la concentration.

5. PostUtilisation :

- Après avoir terminé le processus de meulage, retire soigneusement la pierre et tous les composants.
- Nettoie le dispositif et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et mécaniques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants chaque fois que cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ADAPTATEUR PERSONNALISÉ J DE FIXATION DE MEULAGE SÉRIE I, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec ton produit. Il est essentiel d'avoir un point de contact pour les questions de sécurité et de soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec l'ADAPTATEUR PERSONNALISÉ J DE FIXATION DE MEULAGE SÉRIE I. Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELL'ADATTATORE CUSTOM J DELLA SERIE I STONING FIXTURE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ADATTATORE CUSTOM J DELLA SERIE I STONING FIXTURE. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di stonatura, fornendo impostazioni ripetibili e regolazioni accurate per vari tipi di armi. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere attentamente questa guida all'istruzione per la sicurezza.

Linee guida generali per la sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si utilizza il dispositivo di stonatura.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, organizzata e priva di distrazioni.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggersi da detriti e bordi affilati.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il dispositivo e i suoi componenti per verificare eventuali usure o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.

Precauzioni specifiche per la sicurezza durante l'uso

- Assicurarsi che l'adattatore sia montato in modo sicuro prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Bloccare sempre la guida di stonatura dopo aver impostato l'angolo per prevenire movimenti durante l'uso.
- Fare attenzione ai bordi affilati sulla pietra e sul dispositivo per evitare tagli e infortuni.
- Evitare di posizionare mani o parti del corpo vicino a parti in movimento mentre il dispositivo è in funzione.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non modificare in alcun modo il dispositivo o i suoi componenti.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa una morsa da meccanico #10 e pietre 6"x½"x½".
- Assicurarsi di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Montaggio dell'adattatore:

- Selezionare l'adattatore appropriato per il modello della propria arma.
- Montare saldamente il percussore o il grilletto/sgancio sull'adattatore.
- Impostare e bloccare l'adattatore al segno di indice corretto come indicato.

3. Impostazione dell'angolo di stonatura:

- Regolare l'angolo di stonatura contando i "clic" specificati per sollevare o abbassare l'ascensore e la guida di stonatura.
- Bloccare la guida in posizione una volta raggiunto l'angolo desiderato.

4. Processo di stonatura:

- Posizionare la pietra su entrambi i rulli e il percussore o il grilletto/sgancio.
- Iniziare a stonare secondo le pratiche standard, assicurandosi di mantenere il controllo e la concentrazione.

5. Postuso:

- Dopo aver completato il processo di stonatura, rimuovere con attenzione la pietra e eventuali componenti.
- Pulire il dispositivo e conservarlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e meccanici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclo dei componenti quando possibile.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'ADATTATORE CUSTOM J DELLA SERIE I STONING FIXTURE, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con il prodotto. È essenziale avere un punto di contatto per domande sulla sicurezza e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con l'ADATTATORE CUSTOM J DELLA SERIE I STONING FIXTURE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso di questo prodotto.

SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Dette produktet er designet for å forbedre din stoningprosess, og gir gjentakbare oppsett og nøyaktige justeringer for ulike våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner når du bruker stoningfeste.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, organisert og fritt for distraksjoner.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker for å beskytte mot rusk og skarpe kanter.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig festet og dets komponenter for slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du merker noen defekter eller feil, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt produsenten.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at adapteren er sikkert montert før du begynner med noe arbeid.
- Lås alltid stoningveiledningen på plass etter å ha satt vinkelen for å forhindre bevegelse under bruk.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på steinen og festet for å unngå kutt og skader.
- Unngå å plassere hender eller kroppsdeler nær bevegelige deler mens festet er i drift.
- Bruk festet kun til dets tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Ikke modifier festet eller dets komponenter på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert en #10 maskinistklemme og 6"x½"x½" steiner.
- Sørg for at du har et rent og godt opplyst arbeidsområde.

2. Montering av adapteren:

- Velg den passende adapteren for ditt våpenmodell.
- Monter hammeren eller avtrekkeren/searen sikkert på adapteren.
- Sett og lås adapteren på riktig indeksmerke som instruert.

3. Innstilling av slippevinkelen:

- Juster slippevinkelen ved å telle de spesifiserte "klikkene" for å heve eller senke heisen og slippeveiledningen.
- Lås veiledningen på plass når ønsket vinkel er oppnådd.

4. Slipingsprosess:

- Plasser steinen på både rullen og hammeren eller avtrekkeren/searen.
- Begynn slipingen i henhold til standard praksis, og sørg for å opprettholde kontroll og fokus.

5. Etter bruk:

- Etter å ha fullført slipingsprosessen, fjern forsiktig steinen og eventuelle komponenter.
- Rengjør festet og oppbevar det på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og mekanisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter når det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktet. Det er viktig å ha et kontaktpunkt for sikkerhetsspørsmål og støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Takk for at du prioriterer sikkerhet i bruken av dette produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERA POWER CUSTOM J DO SERII I STONING FIXTURE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERA POWER CUSTOM J DO SERII I STONING FIXTURE. Produkt ten został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu szlifowania, zapewniając powtarzalne ustawienia i dokładne regulacje dla różnych broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z uchwytu do szlifowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i wolne od rozproszeń.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt i jego komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że adapter jest pewnie zamontowany przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze zablokuj prowadnicę szlifowania na miejscu po ustawieniu kąta, aby zapobiec ruchowi podczas użycia.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach kamienia i uchwytu, aby uniknąć skaleczeń i obrażeń.
- Unikaj umieszczania rąk lub części ciała w pobliżu ruchomych części podczas pracy urządzenia.
- Używaj uchwytu tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Nie modyfikuj uchwytu ani jego komponentów w żaden sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym zacisk mechanika #10 oraz kamienie 6"x1½"x1½".
- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.

2. Montaż Adaptera:

- Wybierz odpowiedni adapter dla swojego modelu broni.
- Pewnie zamontuj młotek lub spust/zaczep na adapterze.
- Ustaw i zablokuj adapter na odpowiednim znaku indeksu zgodnie z instrukcjami.

3. Ustawienie Kąta Szlifowania:

- Dostosuj kąt szlifowania, licząc określone „kliknięcia”, aby podnieść lub obniżyć windę i prowadnicę szlifierską.
- Zablokuj prowadnicę na miejscu, gdy osiągniesz pożądany kąt.

4. Proces Szlifowania:

- Umieść kamień na obu rolkach oraz młotku lub spust/zaczeple.
- Rozpocznij szlifowanie zgodnie z standardową praktyką, upewniając się, że utrzymujesz kontrolę i skupienie.

5. Po Użyciu:

- Po zakończeniu procesu szlifowania ostrożnie usuń kamień i wszelkie komponenty.
- Wyczyść uchwyt i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów, gdy to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ADAPTERA POWER CUSTOM J DO SERII I STONING FIXTURE, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z Twoim produktem. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ADAPTEREM POWER CUSTOM J DO SERII I STONING FIXTURE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu.

SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan hiomaprosessiasi, tarjoamalla toistettavia asetuksia ja tarkkoja säätöjä erilaisille aseille. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi hiomakiinnitystä.
- Varmista, että työskentelytila on siisti, järjestetty ja vapaa häiriötekijöistä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että adapteri on tukevasti kiinnitetty ennen työn aloittamista.
- Lukitse hiomoputki paikoilleen kulman asettamisen jälkeen, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa kivessä ja kiinnityksessä, jotta vältät viiltohaavat ja vammat.
- Vältä käsiä tai kehon osia liikkuvien osien läheisyydessä, kun kiinnitys on toiminnassa.
- Käytä kiinnitystä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritetty.
- Älä muokkaa kiinnitystä tai sen osia millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien #10 koneistajan puristin ja 6"x½"x½" kivet.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.

2. Adapterin kiinnittäminen:

- Valitse sopiva adapteri aseesi mallille.
- Kiinnitä isku tai liipaisin/katkaisija adapteriin tukevasti.
- Aseta ja lukitse adapteri oikeaan indeksimerkkiin ohjeiden mukaan.

3. Hiomakulman asettaminen:

- Säädä hiomakulmaa laskemalla määritetyt "napsahdukset" nostimen ja hiomoputken nostamiseksi tai laskemiseksi.
- Lukitse opas paikoilleen, kun haluttu kulma on saavutettu.

4. Hiontaprosessi:

- Aseta kivi sekä rullalle että iskuun tai liipaisin/katkaisijaan.
- Aloita hionta normaalin käytännön mukaan, varmistaen, että hallitset ja keskityt työhön.

5. Käytön jälkeen:

- Kun hiomaprosessi on valmis, poista varovasti kivi ja kaikki komponentit.
- Puhdista kiinnitys ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävikki-ohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä ja mekaanisia jätteitä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä aina kun mahdollista.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER tuotteen suhteen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteen mukana. On tärkeää, että sinulla on yhteyspiste turvallisuusasioita ja tukea varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER tuotteen käytössä. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden tämän tuotteen käytössä.

SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Denna produkt är designad för att förbättra din stoningprocess, vilket ger upprepbara inställningar och exakta justeringar för olika skjutvapen. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder stoningfästet.
- Se till att arbetsområdet är rent, organiserat och fritt från distraktioner.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fästet och dess komponenter för slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, avbryt omedelbart användningen och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att adaptern är ordentligt monterad innan du påbörjar något arbete.
- Lås alltid stoningguiden på plats efter att ha ställt in vinkeln för att förhindra rörelse under användning.
- Var försiktig med vassa kanter på stenen och fästet för att undvika skärsår och skador.
- Undvik att placera händer eller kroppsdela nära rörliga delar medan fästet är i drift.
- Använd fästet endast för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Modifiera inte fästet eller dess komponenter på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en #10 Maskinistklämma och 6"x½"x½" stenar.
- Se till att du har ett rent och välbelyst arbetsområde.

2. Montering av adaptern:

- Välj den lämpliga adaptern för din vapentyp.
- Monterar hammaren eller avtryckaren/utsugen på adaptern på ett säkert sätt.
- Ställ in och lås adaptern vid rätt indexmarkering enligt instruktionerna.

3. Inställning av slipvinkeln:

- Justera slipvinkeln genom att räkna de angivna "klick" för att höja eller sänka hiss och slipguide.
- Lås guiden på plats när den önskade vinkeln har uppnåtts.

4. Slipprocess:

- Placera stenen på både rullarna och hammaren eller avtryckaren/utsugen.
- Börja slipa enligt standardpraxis, se till att behålla kontroll och fokus.

5. Efter användning:

- Efter att ha slutfört slipprocessen, ta försiktigt bort stenen och eventuella komponenter.
- Rengör fästet och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser angående elektroniskt och mekaniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användningen av denna produkt.

Návod na bezpečnostní pokyny pro SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš proces broušení, poskytoval opakovatelná nastavení a přesné úpravy pro různé střelné zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte tento návod na bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání broušeného zařízení.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, organizovaný a bez rozptýlení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před troskami a ostrými hranami.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zařízení a jeho komponenty na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je adaptér pevně namontován před zahájením jakékoli práce.
- Vždy uzamkněte vodítko pro broušení na místě po nastavení úhlu, abyste zabránili pohybu během použití.
- Budte opatrní na ostré hrany kamene a zařízení, abyste se vyhnuli řezným ranám a zraněním.
- Vyhněte se umístění rukou nebo částí těla blízko pohyblivých částí, zatímco je zařízení v provozu.
- Používejte zařízení pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nemažte zařízení nebo jeho komponenty jakýmkoli způsobem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně svěrky č. 10 a kamenů 6"x½"x½".
- Ujistěte se, že máte čistý a dobře osvětlený pracovní prostor.

2. Montáž adaptéru:

- Vyberte vhodný adaptér pro váš model zbraně.
- Pevně namontujte kladivo nebo spoušť/sear na adaptér.
- Nastavte a uzamkněte adaptér na správné indexové znače podle pokynů.

3. Nastavení úhlu broušení:

- Nastavte úhel broušení počítáním specifikovaných „kliknutí“ pro zvýšení nebo snížení výtahu a vodítka pro broušení.
- Uzamkněte vodítko na místě, jakmile dosáhnete požadovaného úhlu.

4. Proces broušení:

- Umístěte kámen na oba válce a kladivo nebo spoušť/sear.
- Začněte brousit podle standardní praxe, přičemž zajistěte kontrolu a soustředění.

5. Po použití:

- Po dokončení procesu broušení opatrně odstraňte kámen a jakékoli komponenty.
- Vyčistěte zařízení a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o elektronickém a mechanickém odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kdykoli je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem. Je důležité mít kontaktní osobu pro bezpečnostní dotazy a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání tohoto produktu.