


COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS - POWER CUSTOM SAA ENDSHAKE BEARINGS

Quickly Eliminates Excess Cylinder/Yoke Endplay

Fits on the base pin bushing between the shoulder and the front of cylinder.
Fits 1st and 2nd Generation Colt SAA and authentic reproductions only.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM SAA ENDSHAKE BEARINGS
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713100073
- Mfr. No.: PCCSA
- Make: Colt
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Verbraucher Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Consumer Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS](#)
- [Français: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Instructions de sécurité pour les consommateurs](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS](#)
- [Norsk: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Forbrukersikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Kuluttajaturvaohjeet](#)
- [Svenska: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Konsument Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Verbraucher Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du die COLT SAA Endshake Bearings von Power Custom erworben hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, auf die Basisstiftbuchse zwischen der Schulter und der Vorderseite des Zylinders für die 1. und 2. Generation Colt SAA sowie authentische Reproduktionen zu passen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist. Dieses Produkt ist speziell für die 1. und 2. Generation Colt SAA und authentische Reproduktionen ausgelegt.
- Gehe stets verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Endshake Bearings nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt erscheinen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, die Endshake Bearings zu installieren oder auszutauschen.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle für Feuerwaffen während der Installation und Nutzung.
- Halte Finger und Hände während der Installation von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere niemals die Endshake Bearings oder die Feuerwaffe, für die sie vorgesehen sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Versammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte

- Entferne den Zylinder von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren die Basisstiftbuchse zwischen der Schulter und der Vorderseite des Zylinders.
- Setze die Endshake Bearings vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Befestige den Zylinder wieder an der Feuerwaffe und stelle sicher, dass er sicher ist und korrekt funktioniert.

3. Nutzung

- Teste die Bewegung des Zylinders, um einen reibungslosen Betrieb nach der Installation sicherzustellen.

- Überprüfe regelmäßig die Endshake Bearings auf Abnutzung und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn nötig, kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der COLT SAA Endshake Bearings kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, alle Sicherheitsanfragen zu klären, um die ordnungsgemäße Nutzung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, gewährleistest du die sichere und effektive Nutzung der COLT SAA Endshake Bearings. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke, dass du Power Custom gewählt hast.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Consumer Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the COLT SAA Endshake Bearings by Power Custom. This product is designed to fit on the base pin bushing between the shoulder and the front of the cylinder for 1st and 2nd Generation Colt SAA and authentic reproductions only. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm. This product is specifically designed for 1st and 2nd Generation Colt SAA and authentic reproductions.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues during installation or use, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Endshake Bearings if they appear damaged or worn.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or replace the Endshake Bearings.
- Follow all firearm safety protocols during installation and usage.
- Keep fingers and hands clear of moving parts during installation to avoid injury.
- Never modify the Endshake Bearings or the firearm for which it is designed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps

- Remove the cylinder from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the base pin bushing between the shoulder and the front of the cylinder.
- Carefully insert the Endshake Bearings into the designated area, ensuring they are seated properly.
- Reattach the cylinder to the firearm, ensuring it is secure and functions correctly.

3. Usage

- Test the movement of the cylinder to ensure smooth operation after installation.
- Regularly check the Endshake Bearings for wear and replace them as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If necessary, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COLT SAA Endshake Bearings, please contact your local dealer or the manufacturer. It is important to address any safety inquiries to ensure proper usage and compliance with safety standards.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure the safe and effective use of the COLT SAA Endshake Bearings. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for choosing Power Custom.

Instrucciones de Seguridad para el COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS

Introducción

Gracias por adquirir los COLT SAA Endshake Bearings de Power Custom. Este producto está diseñado para colocarse en el buje del pasador base entre el hombro y la parte frontal del cilindro para las Colt SAA de 1ª y 2ª generación y reproducciones auténticas. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu arma de fuego. Este producto está específicamente diseñado para Colt SAA de 1ª y 2ª generación y reproducciones auténticas.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses los Endshake Bearings si parecen dañados o desgastados.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o reemplazar los Endshake Bearings.
- Sigue todos los protocolos de seguridad de armas de fuego durante la instalación y el uso.
- Mantén los dedos y las manos alejados de las partes móviles durante la instalación para evitar lesiones.
- Nunca modifiques los Endshake Bearings ni el arma para la que están diseñados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Retira el cilindro del arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el buje del pasador base entre el hombro y la parte frontal del cilindro.
- Inserta cuidadosamente los Endshake Bearings en el área designada, asegurándote de que estén bien colocados.
- Vuelve a colocar el cilindro en el arma de fuego, asegurándote de que esté seguro y funcione correctamente.

3. Uso

- Prueba el movimiento del cilindro para asegurarte de que funcione sin problemas después de la instalación.
- Revisa regularmente los Endshake Bearings en busca de desgaste y reemplázalos según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si es necesario, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los COLT SAA Endshake Bearings, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante. Es importante abordar cualquier consulta de seguridad para garantizar un uso adecuado y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, asegurarás el uso seguro y efectivo de los COLT SAA Endshake Bearings. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. Gracias por elegir Power Custom.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Instructions de sécurité pour les consommateurs

Introduction

Merci d'avoir acheté les roulements d'Endshake COLT SAA de Power Custom. Ce produit est conçu pour se fixer sur le bushing du pin de base entre l'épaule et l'avant du cylindre pour les Colt SAA de 1ère et 2ème génération ainsi que pour les reproductions authentiques. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton arme à feu. Ce produit est spécifiquement conçu pour les Colt SAA de 1ère et 2ème génération et les reproductions authentiques.
- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, demande de l'aide à un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser les roulements d'Endshake s'ils semblent endommagés ou usés.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de remplacer les roulements d'Endshake.
- Suis tous les protocoles de sécurité des armes à feu lors de l'installation et de l'utilisation.
- Garde tes doigts et tes mains éloignés des pièces mobiles pendant l'installation pour éviter les blessures.
- Ne modifie jamais les roulements d'Endshake ou l'arme à feu pour laquelle ils sont conçus.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Étapes d'installation

- Retire le cylindre de l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Localise le bushing du pin de base entre l'épaule et l'avant du cylindre.
- Insère soigneusement les roulements d'Endshake dans la zone désignée, en t'assurant qu'ils sont bien en place.
- Refixe le cylindre à l'arme à feu, en t'assurant qu'il est sécurisé et fonctionne correctement.

3. Utilisation

- Teste le mouvement du cylindre pour t'assurer d'un fonctionnement fluide après l'installation.
- Vérifie régulièrement les roulements d'Endshake pour détecter l'usure et remplace-les si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si nécessaire, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu garantiras l'utilisation sûre et efficace des roulements d'Endshake COLT SAA. Prends toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu au sérieux. Merci d'avoir choisi Power Custom.

Istruzioni di Sicurezza per il COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS

Introduzione

Grazie per aver acquistato i COLT SAA Endshake Bearings di Power Custom. Questo prodotto è progettato per adattarsi al manicotto del perno di base tra la spalla e la parte anteriore del cilindro per i Colt SAA di 1ª e 2ª generazione e le riproduzioni autentiche. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua arma da fuoco. Questo prodotto è specificamente progettato per i Colt SAA di 1ª e 2ª generazione e le riproduzioni autentiche.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare gli Endshake Bearings se appaiono danneggiati o usurati.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o sostituire gli Endshake Bearings.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza delle armi durante l'installazione e l'uso.
- Tieni le dita e le mani lontane dalle parti in movimento durante l'installazione per evitare infortuni.
- Non modificare mai gli Endshake Bearings o l'arma per cui sono progettati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il cilindro dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il manicotto del perno di base tra la spalla e la parte anteriore del cilindro.
- Inserisci con attenzione gli Endshake Bearings nell'area designata, assicurandoti che siano posizionati correttamente.
- Riattacca il cilindro all'arma da fuoco, assicurandoti che sia sicuro e funzioni correttamente.

3. Uso

- Testa il movimento del cilindro per garantire un funzionamento fluido dopo l'installazione.
- Controlla regolarmente gli Endshake Bearings per usura e sostituiscili se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se necessario, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di

smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i COLT SAA Endshake Bearings, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. È importante affrontare eventuali domande di sicurezza per garantire un uso corretto e la conformità agli standard di sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai l'uso sicuro ed efficace dei COLT SAA Endshake Bearings. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per aver scelto Power Custom.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS

Forbrukersikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte COLT SAA Endshake Bearings fra Power Custom. Dette produktet er designet for å passe på basestiftbushing mellom skulderen og fronten av sylindren for 1. og 2. generasjon Colt SAA og autentiske reproduksjoner. For å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er gitt i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt skytevåpen. Dette produktet er spesifikt designet for 1. og 2. generasjon Colt SAA og autentiske reproduksjoner.
- Håndter alltid skytevåpen på en ansvarlig måte og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, søk profesjonell hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke Endshake Bearings hvis de ser skadde eller slitte ut.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du prøver å installere eller erstatte Endshake Bearings.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for skytevåpen under installasjon og bruk.
- Hold fingre og hender unna bevegelige deler under installasjonen for å unngå skade.
- Aldri modifier Endshake Bearings eller skytevåpenet de er designet for.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt og peker i en sikker retning.
- Samle alt nødvendig verktøy for installasjonen.

2. Installasjonstrinn

- Fjern sylindren fra skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn basestiftbushing mellom skulderen og fronten av sylindren.
- Sett forsiktig inn Endshake Bearings i det angitte området, og sørg for at de er riktig plassert.
- Fest sylindren tilbake til skytevåpenet, og sørg for at den er sikker og fungerer korrekt.

3. Bruk

- Test bevegelsen til sylindren for å sikre jevn drift etter installasjonen.
- Sjekk regelmessig Endshake Bearings for slitasje og bytt dem ut ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis nødvendig, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående COLT SAA Endshake Bearings, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten. Det er viktig å ta opp eventuelle sikkerhetsspørsmål for å sikre riktig bruk og overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil du sikre sikker og effektiv bruk av COLT SAA Endshake Bearings. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen. Takk for at du valgte Power Custom.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup łożysk Endshake do COLT SAA od Power Custom. Produkt ten jest zaprojektowany do pasowania na tuleję bolca bazowego między barkiem a przodem cylindrów dla 1. i 2. generacji Colt SAA oraz autentycznych reprodukcji. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z twoją bronią palną. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla 1. i 2. generacji Colt SAA oraz autentycznych reprodukcji.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj łożysk Endshake, jeśli wydają się uszkodzone lub zużyte.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed próbą instalacji lub wymiany łożysk Endshake.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa broni palnej podczas instalacji i użytkowania.
- Trzymaj palce i ręce z dala od ruchomych części podczas instalacji, aby uniknąć kontuzji.
- Nigdy nie modyfikuj łożysk Endshake ani broni, do której są przeznaczone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Kroki Instalacji

- Usuń cylinder z broni palnej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj tuleję bolca bazowego między barkiem a przodem cylindrów.
- Ostrożnie wsuń łożyska Endshake w wyznaczone miejsce, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Ponownie zamocuj cylinder do broni palnej, upewniając się, że jest zabezpieczony i działa prawidłowo.

3. Użytkowanie

- Przetestuj ruch cylindra, aby upewnić się, że działa płynnie po instalacji.
- Regularnie sprawdzaj łożyska Endshake pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych.
- W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących łożysk Endshake do COLT SAA, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub producentem. Ważne jest, aby zająć się wszelkimi zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zgodność z normami bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz bezpieczne i skuteczne użycie łożysk Endshake do COLT SAA. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za wybór Power Custom.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS

Kuluttajaturvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit COLT SAA Endshake Bearings tuotteen Power Customilta. Tämä tuote on suunniteltu sopimaan perusnipun holkkiin olkapään ja sylinterin etuosan väliin 1. ja 2. sukupolven Colt SAA:han sekä aitoihin jäljennöksiin. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa. Tämä tuote on erityisesti suunniteltu 1. ja 2. sukupolven Colt SAA:han ja aitoihin jäljennöksiin.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, hae ammattilaisen apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä Endshake Bearings tuotteita, jos ne näyttävät vaurioituneilta tai kuluneilta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Endshake Bearings tuotteiden asentamista tai vaihtamista.
- Noudata kaikkia aseiden turvallisuusprotokollia asennuksen ja käytön aikana.
- Pidä sormet ja kädet liikkuvien osien ulkopuolella asennuksen aikana, jotta vältät loukkaantumiset.
- Älä koskaan muokkaa Endshake Bearings tuotteita tai asetta, johon ne on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusvaiheet

- Poista sylinteri aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi perusnipun holkki olkapään ja sylinterin etuosan välistä.
- Aseta Endshake Bearings tuotteet varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että ne ovat oikein paikoillaan.
- Kiinnitä sylinteri takaisin aseeseen varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty ja toimii oikein.

3. Käyttö

- Testaa sylinterin liikettä varmistaaksesi sujuvan toiminnan asennuksen jälkeen.
- Tarkista säännöllisesti Endshake Bearings tuotteet kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Jos tarpeen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen COLT SAA Endshake Bearings tuotteeseen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. On tärkeää käsitellä kaikki turvallisuuskysymykset varmistaaksesi oikean käytön ja turvallisuusstandardien noudattamisen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat COLT SAA Endshake Bearings tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että valitsit Power Customin.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Konsument

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt COLT SAA Endshake Bearings från Power Custom. Denna produkt är designad för att passa på basstiftets bussning mellan axeln och framsidan av cylindern för 1:a och 2:a generationens Colt SAA och autentiska reproduktioner. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som ges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med ditt vapen. Denna produkt är specifikt designad för 1:a och 2:a generationens Colt SAA och autentiska reproduktioner.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök professionell hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte Endshake Bearings om de verkar skadade eller slitna.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker installera eller byta Endshake Bearings.
- Följ alla säkerhetsprotokoll för skjutvapen under installation och användning.
- Håll fingrar och händer borta från rörliga delar under installationen för att undvika skador.
- Modifiera aldrig Endshake Bearings eller det skjutvapen som de är designade för.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installationssteg

- Ta bort cylindern från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera basstiftets bussning mellan axeln och framsidan av cylindern.
- Sätt försiktigt in Endshake Bearings i det avsedda området, se till att de sitter ordentligt.
- Återfäst cylindern på skjutvapnet och se till att den är säker och fungerar korrekt.

3. Användning

- Testa rörelsen hos cylindern för att säkerställa smidig drift efter installation.
- Kontrollera regelbundet Endshake Bearings för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om det behövs, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Vidare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående COLT SAA Endshake Bearings, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att adressera eventuella säkerhetsfrågor för att säkerställa korrekt användning och efterlevnad av säkerhetsstandarder.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa säker och effektiv användning av COLT SAA Endshake Bearings. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du valde Power Custom.

COLT SAA ENDSHAKE BEARINGS Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili COLT SAA Endshake Bearings od společnosti Power Custom. Tento produkt je navržen tak, aby se umístil na základní pin bushing mezi ramenem a přední částí válce pro 1. a 2. generaci Colt SAA a autentické reprodukce. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny pro bezpečnost uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaší zbraní. Tento produkt je specificky navržen pro 1. a 2. generaci Colt SAA a autentické reprodukce.
- Vždy zacházejte se zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud se při instalaci nebo používání vyskytnou nějaké problémy, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte Endshake Bearings, pokud se zdají být poškozené nebo opotřebované.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před pokusem o instalaci nebo výměnu Endshake Bearings.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly pro zbraně během instalace a používání.
- Držte prsty a ruce mimo pohyblivé části během instalace, abyste se vyhnuli zranění.
- Nikdy nemodifikujte Endshake Bearings nebo zbraň, pro kterou je navržena.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Kroky instalace

- Odstraňte válec ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Najděte základní pin bushing mezi ramenem a přední částí válce.
- Opřete Endshake Bearings do určené oblasti, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Znovu připevněte válec k zbraní, ujistěte se, že je bezpečně upevněn a správně funguje.

3. Používání

- Otestujte pohyb válce, abyste se ujistili o hladkém chodu po instalaci.
- Pravidelně kontrolujte Endshake Bearings na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je to nutné, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně COLT SAA Endshake Bearings, obraťte se na svého místního prodejce nebo výrobce. Je důležité řešit jakékoli bezpečnostní dotazy, aby bylo zajištěno správné používání a dodržování bezpečnostních standardů.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání COLT SAA Endshake Bearings. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Děkujeme, že jste si vybrali Power Custom.