

AR-15/M16 UPPER RECEIVER VISE BLOCK - PRECISION REFLEX UPPER RECEIVER VISE BLOCK

Two Way To Support Upper Receiver In A Vise Without Risk Of Damage

Heavy duty, machined aluminum vise block lets you clamp an AR-15/M16 upper receiver in a bench vise without risk of marring the finish or distorting the receiver from over-tightening. Dual-use design allows the receiver to be positioned top side up or, if it's a flattop, upside down; either way, the vise grasps the block and never touches the receiver. One side of the block fits in the underside of the receiver and is held securely in place with two, steel, T-pins inserted through the takedown pin holes, so you can install optics, perform thorough cleaning, and do other work on the exterior. Or, slide a flattop receiver rail into the grooves on the other side of the block and tighten the locking bar with the large thumbscrew to hold the receiver upside down for easy access to the underside.



Attributes

- Name: PRECISION REFLEX UPPER RECEIVER VISE BLOCK
- Manufacturer: PRECISION REFLEX
- Product no.: 714000006
- Mfr. No.: 050083
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.386kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für AR15/M16 Oberteil Viseblock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Upper Receiver Vise Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Banco de Receptor Superior AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Vise du Récepteur Supérieur AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Morsa per Ricevitore Superiore AR15/M16](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Øvre Mottaker Viseblokk](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Wiertarskiego Górnej Części AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Yläosan Puristustukille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Övre Mottagare Vise Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Vise blok horního přijímače](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für AR15/M16 Oberteil Viseblock

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15/M16 Oberteil Viseblock von Precision Reflex entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Viseblock nur für seinen vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Sichern von AR15/M16 Oberteilen während der Wartung und Installation von Zubehör.
- Überprüfe den Viseblock vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Zubehörteile, die mit dem Viseblock verwendet werden, in gutem Zustand sind.
- Bewahre den Viseblock an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, außer Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Viseblock verwendest.
- Achte darauf, die TPins beim Sichern des Oberteils nicht zu fest anzuziehen, da dies das Gehäuse beschädigen könnte.
- Stelle sicher, dass das Oberteil richtig im Viseblock ausgerichtet ist, bevor du es festziehst.
- Halte deine Finger oder Hände nicht in der Nähe des Klemmbereichs, während du den Viseblock festziehst oder löst.
- Wenn du den Block für die Arbeit an einem FlattopOberteil verwendest, stelle sicher, dass der Verriegelungsbügel sicher angezogen ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Viseblocks unter nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Verrutschen zu verhindern und einen sicheren Halt zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Viseblocks:

- Überprüfe den Viseblock auf Schäden.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sauber ist.

2. Sichern des Oberteils:

- Positioniere das Oberteil in den Viseblock.
- Für Standardoberteile, führe den Block in die Unterseite ein und sichere ihn mit den TPins durch die Abnehmerstiftlöcher.
- Für FlattopOberteile, schiebe die Schiene des Oberteils in die Rillen auf der anderen Seite des Blocks und ziehe den Verriegelungsbügel mit der Daumenschraube fest.

3. Durchführung der Arbeiten:

- Sobald das Oberteil gesichert ist, kannst du Optiken installieren, das Gehäuse reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen.
- Überprüfe immer die Stabilität des Oberteils, bevor du mit der Arbeit beginnst.

4. Abschluss:

- Entferne das Oberteil vorsichtig aus dem Viseblock, nachdem du deine Aufgaben abgeschlossen hast.
- Bewahre den Viseblock an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Viseblock gemäß den lokalen Vorschriften für Abfall und Recycling.
- Wenn der Viseblock irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, eine örtliche Abfallentsorgungsstelle zu kontaktieren, um geeignete Entsorgungsmethoden zu erfahren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Upper Receiver Vise Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Upper Receiver Vise Block by Precision Reflex. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of the product. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the vise block is used only for its intended purpose, which is to secure AR15/M16 upper receivers during maintenance and installation of accessories.
- Always inspect the vise block for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the work area clean and free from clutter to prevent accidents.
- Ensure that all tools and accessories used with the vise block are in good working condition.
- Store the vise block in a safe place when not in use, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and handling of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the vise block.
- When securing the upper receiver, do not overtighten the Tpins as this may cause damage to the receiver.
- Ensure that the upper receiver is properly aligned in the vise block before tightening.
- Do not place your fingers or hands near the clamping area while tightening or loosening the vise block.
- If using the block to work on a flattop receiver, make sure the locking bar is securely tightened to prevent slipping.
- Avoid using the vise block in wet or damp conditions to prevent slipping and ensure a secure grip.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Vise Block:

- Inspect the vise block for any damage.
- Ensure that the work surface is stable and clean.

2. Securing the Upper Receiver:

- Position the upper receiver into the vise block.
- For standard receivers, insert the block into the underside and secure with the Tpins through the takedown pin holes.
- For flattop receivers, slide the receiver rail into the grooves on the other side of the block and tighten the locking bar with the thumbscrew.

3. Performing Work:

- Once secured, you can install optics, clean the receiver, or perform other maintenance tasks.
- Always check the stability of the receiver before starting work.

4. Finishing Up:

- After completing your tasks, carefully remove the upper receiver from the vise block.
- Store the vise block in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the vise block in accordance with local regulations regarding waste and recycling.
- If the vise block is damaged beyond repair, consider contacting a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Banco de Receptor Superior AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Banco de Receptor Superior AR15/M16 de Precision Reflex. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso adecuado del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un manejo y operación seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de banco se use solo para su propósito previsto, que es sujetar receptores superiores AR15/M16 durante el mantenimiento e instalación de accesorios.
- Siempre inspecciona el bloque de banco en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y accesorios utilizados con el bloque de banco estén en buenas condiciones de funcionamiento.
- Guarda el bloque de banco en un lugar seguro cuando no esté en uso, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y manejo de armas de fuego y accesorios de armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el bloque de banco.
- Al asegurar el receptor superior, no aprietes demasiado los pines T, ya que esto puede causar daño al receptor.
- Asegúrate de que el receptor superior esté correctamente alineado en el bloque de banco antes de apretar.
- No coloques tus dedos o manos cerca del área de sujeción mientras aprietas o aflojas el bloque de banco.
- Si usas el bloque para trabajar en un receptor flattop, asegúrate de que la barra de bloqueo esté bien apretada para evitar deslizamientos.
- Evita usar el bloque de banco en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos y asegurar un agarre seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparando el Bloque de Banco:

- Inspecciona el bloque de banco en busca de daños.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y esté limpia.

2. Asegurando el Receptor Superior:

- Coloca el receptor superior en el bloque de banco.
- Para receptores estándar, inserta el bloque en la parte inferior y asegúralo con los pines T a través de los agujeros para los pasadores de desmontaje.
- Para receptores flattop, desliza el riel del receptor en las ranuras del otro lado del bloque y aprieta la barra de bloqueo con el tornillo de mariposa.

3. Realizando el Trabajo:

- Una vez asegurado, puedes instalar ópticas, limpiar el receptor o realizar otras tareas de mantenimiento.
- Siempre verifica la estabilidad del receptor antes de comenzar a trabajar.

4. Terminando:

- Después de completar tus tareas, retira cuidadosamente el receptor superior del bloque de banco.
- Guarda el bloque de banco en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de banco de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos y reciclaje.
- Si el bloque de banco está dañado más allá de la reparación, considera contactar a una instalación de gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Vise du Récepteur Supérieur AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Vise du Récepteur Supérieur AR15/M16 de Precision Reflex. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour une utilisation appropriée du produit. Merci de lire ce document attentivement pour garantir une manipulation et un fonctionnement sûrs.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le bloc de vise est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est de maintenir les récepteurs supérieurs AR15/M16 pendant l'entretien et l'installation d'accessoires.
- Inspecte toujours le bloc de vise pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Assuretoi que tous les outils et accessoires utilisés avec le bloc de vise sont en bon état de fonctionnement.
- Range le bloc de vise dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du bloc de vise.
- Lorsque tu sécurises le récepteur supérieur, ne serre pas trop les broches en T, car cela pourrait endommager le récepteur.
- Assuretoi que le récepteur supérieur est correctement aligné dans le bloc de vise avant de serrer.
- Ne place pas tes doigts ou tes mains près de la zone de serrage pendant le serrage ou le desserrage du bloc de vise.
- Si tu utilises le bloc pour travailler sur un récepteur flattop, assuretoi que la barre de verrouillage est bien serrée pour éviter tout glissement.
- Évite d'utiliser le bloc de vise dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir tout glissement et garantir une prise sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Bloc de Vise :

- Inspecte le bloc de vise pour tout dommage.
- Assuretoi que la surface de travail est stable et propre.

2. Sécurisation du Récepteur Supérieur :

- Positionne le récepteur supérieur dans le bloc de vise.
- Pour les récepteurs standards, insère le bloc dans le dessous et sécurise-le avec les broches en T à travers les trous de broche de démontage.
- Pour les récepteurs flattop, fais glisser le rail du récepteur dans les rainures de l'autre côté du bloc et serre la barre de verrouillage avec la vis à main.

3. Exécution des Travaux :

- Une fois sécurisé, tu peux installer des optiques, nettoyer le récepteur ou effectuer d'autres tâches d'entretien.
- Vérifie toujours la stabilité du récepteur avant de commencer le travail.

4. Finir :

- Après avoir terminé tes tâches, retire soigneusement le récepteur supérieur du bloc de vise.
- Range le bloc de vise dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le bloc de vise conformément aux réglementations locales concernant les déchets et le recyclage.
- Si le bloc de vise est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de contacter un service de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Morsa per Ricevitore Superiore AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Morsa per Ricevitore Superiore AR15/M16 di Precision Reflex. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire una manipolazione e un'operazione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco di morsa venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per fissare i ricevitori superiori AR15/M16 durante la manutenzione e l'installazione di accessori.
- Controlla sempre il blocco di morsa per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutti gli strumenti e accessori utilizzati con il blocco di morsa siano in buone condizioni di funzionamento.
- Conserva il blocco di morsa in un luogo sicuro quando non è in uso, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso e la manipolazione di armi da fuoco e accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il blocco di morsa.
- Quando fissi il ricevitore superiore, non stringere eccessivamente i pin a T, poiché questo potrebbe danneggiare il ricevitore.
- Assicurati che il ricevitore superiore sia correttamente allineato nel blocco di morsa prima di stringere.
- Non posizionare le dita o le mani vicino all'area di serraggio mentre stringi o allenti il blocco di morsa.
- Se utilizzi il blocco per lavorare su un ricevitore flattop, assicurati che la barra di bloccaggio sia ben stretta per evitare scivolamenti.
- Evita di utilizzare il blocco di morsa in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti e garantire una presa sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Blocco di Morsa:

- Controlla il blocco di morsa per eventuali danni.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e pulita.

2. Fissare il Ricevitore Superiore:

- Posiziona il ricevitore superiore nel blocco di morsa.
- Per i ricevitori standard, inserisci il blocco nella parte inferiore e fissa con i pin a T attraverso i fori per i pin di smontaggio.
- Per i ricevitori flattop, inserisci il rail del ricevitore nelle scanalature sull'altro lato del blocco e stringi la barra di bloccaggio con la vite a farfalla.

3. Eseguire il Lavoro:

- Una volta fissato, puoi installare ottiche, pulire il ricevitore o eseguire altre operazioni di manutenzione.
- Controlla sempre la stabilità del ricevitore prima di iniziare il lavoro.

4. Concludere:

- Dopo aver completato le operazioni, rimuovi con attenzione il ricevitore superiore dal blocco di morsa.
- Conserva il blocco di morsa in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco di morsa in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e il riciclaggio.
- Se il blocco di morsa è danneggiato oltre riparazione, considera di contattare un impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Øvre Mottaker Viseblokk

Innledning

Takk for at du valgte AR15/M16 Øvre Mottaker Viseblokk fra Precision Reflex. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre trygg håndtering og drift.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at viseblokken kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å sikre AR15/M16 øvre mottakere under vedlikehold og installasjon av tilbehør.
- Inspiser alltid viseblokken for tegn på skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Sørg for at alle verktøy og tilbehør som brukes med viseblokken er i god stand.
- Oppbevar viseblokken på et sikkert sted når den ikke er i bruk, utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og håndtering av skytevåpen og skytevåpenutstyr.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker viseblokken.
- Når du sikrer den øvre mottakeren, må du ikke stramme Tpinnene for mye, da dette kan forårsake skade på mottakeren.
- Sørg for at den øvre mottakeren er riktig justert i viseblokken før du strammer.
- Ikke plasser fingrene eller hendene nær klemmeområdet mens du strammer eller løsner viseblokken.
- Hvis du bruker blokken til å arbeide med en flattoppmottaker, må du sørge for at låsebaren er sikkert strammet for å forhindre at den glir.
- Unngå å bruke viseblokken i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning og sikre et godt grep.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberede Viseblokken:

- Inspiser viseblokken for eventuelle skader.
- Sørg for at arbeidsflaten er stabil og ren.

2. Sikre den Øvre Mottakeren:

- Plasser den øvre mottakeren i viseblokken.
- For standard mottakere, sett inn blokken i undersiden og fest med Tpinnene gjennom nedtakingspinnehullene.
- For flattoppmottakere, skyv mottakerens skinne inn i sporene på den andre siden av blokken og stram låsebaren med tommelskruen.

3. Utføre Arbeid:

- Når den er sikret, kan du installere optikk, rengjøre mottakeren eller utføre andre vedlikeholdsoppgaver.
- Sjekk alltid stabiliteten til mottakeren før du begynner arbeidet.

4. Avslutte:

- Etter å ha fullført oppgavene, fjern forsiktig den øvre mottakeren fra viseblokken.
- Oppbevar viseblokken på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste viseblokken i samsvar med lokale forskrifter angående avfall og resirkulering.
- Hvis viseblokken er skadet utover reparasjon, vurder å kontakte et lokalt avfallshåndteringsanlegg for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av dette produktet, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Wiertarskiego Górnej Części AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Wiertarskiego Górnej Części AR15/M16 od firmy Precision Reflex. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użycia produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok wiertarski jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest mocowanie górnych części AR15/M16 podczas konserwacji i instalacji akcesoriów.
- Zawsze sprawdzaj blok wiertarski pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od niepotrzebnych przedmiotów, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria używane z blokiem wiertarskim są w dobrym stanie technicznym.
- Przechowuj blok wiertarski w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i obsługi broni palnej oraz akcesoriów do broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z bloku wiertarskiego.
- Podczas mocowania górnej części nie dokręcaj zbyt mocno Twtyczek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odbiornika.
- Upewnij się, że górna część jest prawidłowo wyrównana w bloku wiertarskim przed dokręceniem.
- Nie wkładaj palców ani rąk w pobliże obszaru zaciskania podczas dokręcania lub luzowania bloku wiertarskiego.
- Jeśli używasz bloku do pracy nad odbiornikiem flattop, upewnij się, że blokada jest mocno dokręcona, aby zapobiec ślizganiu.
- Unikaj używania bloku w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciom i zapewnić pewny chwyt.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Bloku Wiertarskiego:

- Sprawdź blok wiertarski pod kątem uszkodzeń.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i czysta.

2. Mocowanie Górnej Części:

- Umieść górną część w bloku wiertarskim.
- Dla standardowych odbiorników, włóż blok od spodu i zabezpiecz za pomocą Twtyczek przez otwory na wtyczki.
- Dla odbiorników flattop, wsuwaj szynę odbiornika w rowki po drugiej stronie bloku i dokręć blokadę za pomocą dużej śruby ręcznej.

3. Wykonywanie Pracy:

- Po zabezpieczeniu możesz instalować optykę, czyścić odbiornik lub wykonywać inne zadania konserwacyjne.
- Zawsze sprawdzaj stabilność odbiornika przed rozpoczęciem pracy.

4. Zakończenie Pracy:

- Po zakończeniu zadań ostrożnie usuń górną część z bloku wiertarskiego.
- Przechowuj blok wiertarski w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok wiertarski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.
- Jeśli blok wiertarski jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, rozważ skontaktowanie się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dołączone do zakupu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvaohjeet AR15/M16 Yläosan Puristustukille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 Yläosan Puristustuen Precision Reflexilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen oikeaan käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että puristustukea käytetään vain sen tarkoitukseen, eli AR15/M16 yläosien kiinnittämiseen huollon ja lisävarusteiden asennuksen aikana.
- Tarkista aina puristustuki ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet, joita käytetään puristustuen kanssa, ovat hyvässä toimintakunnossa.
- Säilytä puristustuki turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ampumaasevarusteiden käyttöä ja käsittelyä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käytät puristustukea.
- Kun kiinnität yläosaa, älä kiristä Tpultteja liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa yläosaa.
- Varmista, että yläosa on kunnolla kohdistettu puristustukeen ennen kiristämistä.
- Älä laita sormiasi tai käsiäsi puristustuen kiinnitysalueelle kiristämisen tai löysäämisen aikana.
- Jos käytät tukea flattopyksikön työstämiseen, varmista, että lukitusbaari on tiukasti kiristetty liukumisen estämiseksi.
- Vältä puristustuen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen estämiseksi ja varmista, että ote on turvallinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Puristustuen Valmistelu:

- Tarkista puristustuki vaurioiden varalta.
- Varmista, että työpinta on vakaa ja puhdas.

2. Yläosan Kiinnittäminen:

- Aseta yläosa puristustukeen.
- Normaalien yläosien kohdalla, aseta tuki alapuolelle ja kiinnitä Tpulteilla purkupultin reikien läpi.
- Flattopyksiköiden kohdalla, liu'uta yläosan rautaa tukeen toisen puolen urien läpi ja kiristä lukitusbaari suurella sormiruuvilla.

3. Työn Suorittaminen:

- Kun yläosa on kiinnitetty, voit asentaa optiikkaa, puhdistaa yläosaa tai suorittaa muita huoltotehtäviä.
- Tarkista aina yläosan vakaus ennen työn aloittamista.

4. Työn Päättäminen:

- Työn päätyttyä, poista yläosa varovasti puristustuesta.
- Säilytä puristustuki turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puristustuki paikallisten jätteiden ja kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos puristustuki on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse paikallisen jätehuoltolaitoksen ottamista yhteyttä asianmukaisten hävitysmenetelmien osalta.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu oston yhteydessä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Övre Mottagare Vise Block

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Övre Mottagare Vise Block från Precision Reflex. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker hantering och drift.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att vise blocket endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att säkra AR15/M16 övre mottagare under underhåll och installation av tillbehör.
- Inspektera alltid vise blocket för tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Se till att alla verktyg och tillbehör som används med vise blocket är i gott skick.
- Förvara vise blocket på en säker plats när det inte används, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och hantering av skjutvapen och skjutvapenstillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder vise blocket.
- När du säkrar den övre mottagaren, se till att inte dra åt Tstiften för hårt, eftersom detta kan orsaka skador på mottagaren.
- Se till att den övre mottagaren är korrekt inriktad i vise blocket innan du drar åt.
- Placera inte dina fingrar eller händer nära klämområdet medan du drar åt eller lossar vise blocket.
- Om du använder blocket för att arbeta på en flattopmottagare, se till att låsbaren är ordentligt åtdragen för att förhindra glidning.
- Undvik att använda vise blocket i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning och säkerställa ett säkert grepp.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förbereda Vise Blocket:

- Inspektera vise blocket för eventuella skador.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren.

2. Säkra den Övre Mottagaren:

- Placera den övre mottagaren i vise blocket.
- För standardmottagare, sätt blocket i undersidan och säkra med Tstiften genom nedtagningstapp hålen.
- För flattopmottagare, glid mottagarens räls i spåren på den andra sidan av blocket och dra åt låsbaren med tumskruven.

3. Utföra Arbete:

- När den är säkrad kan du installera optik, rengöra mottagaren eller utföra andra underhållsuppgifter.

- Kontrollera alltid stabiliteten hos mottagaren innan du påbörjar arbete.

4. Avsluta:

- Efter att ha slutfört dina uppgifter, ta försiktigt bort den övre mottagaren från vise blocket.
- Förvara vise blocket på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera vise blocket i enlighet med lokala förordningar angående avfall och återvinning.
- Om vise blocket är skadat bortom reparation, överväg att kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Vise blok horního přijímače

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vise blok horního přijímače AR15/M16 od společnosti Precision Reflex. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné používání produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste zajistili bezpečné zacházení a provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že vise blok je používán pouze pro svůj zamýšlený účel, kterým je zajištění horních přijímačů AR15/M16 během údržby a instalace příslušenství.
- Vždy zkontrolujte vise blok na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Udržujte pracovní plochu čistou a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Zajistěte, aby všechny nástroje a příslušenství používané s vise blokem byly v dobrém pracovním stavu.
- Ukládejte vise blok na bezpečném místě, když není používán, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a manipulace se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání vise bloku.
- Při zajištění horního přijímače nepřetahujte Tkolíky, protože to může způsobit poškození přijímače.
- Ujistěte se, že je horní přijímač správně zarovnaný ve vise bloku před utažením.
- Nedávejte prsty nebo ruce blízko oblasti upínání při utahování nebo povolování vise bloku.
- Pokud používáte blok na práci s plochým přijímačem, ujistěte se, že je zajišťovací tyč bezpečně utažena, aby se zabránilo sklouznutí.
- Vyhnete se používání vise bloku za vlhkých nebo mokrých podmínek, abyste předešli sklouznutí a zajistili bezpečné uchopení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava vise bloku:

- Zkontrolujte vise blok na jakékoli poškození.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a čistá.

2. Zajištění horního přijímače:

- Umístěte horní přijímač do vise bloku.
- Pro standardní přijímače vložte blok do spodní části a zajistěte ho Tkolíky skrze otvory pro kolíky.
- Pro ploché přijímače vložte lištu přijímače do drážek na druhé straně bloku a utáhněte zajišťovací tyč pomocí šroubu.

3. Provádění práce:

- Jakmile je přijímač zajištěn, můžete instalovat optiku, čistit přijímač nebo provádět jiné údržbové úkoly.
- Vždy zkontrolujte stabilitu přijímače před zahájením práce.

4. Dokončení:

- Po dokončení úkolů opatrně vyjměte horní přijímač z vise bloku.
- Uložte vise blok na bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte vise blok v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadu a recyklace.
- Pokud je vise blok poškozený a nelze ho opravit, zvažte kontaktování místního zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při vašem nákupu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.