

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003819
- Mfr. No.: 49307
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Cartridge: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760493072

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Dimensionamento in Carburo Redding 30 Calibro](#)
- [Norsk: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglika Redding 30 Kaliber](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Willkommen beim CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das InnenNackenSizing Ihrer Hülsen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Verwenden Sie das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausziehstange vor der Verwendung korrekt installiert ist.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit Hülsen, die nicht im Kaliber 30 (0.308) sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
2. **Installation des Carbide Buttons:**
 - Entfernen Sie den alten Button, falls vorhanden.
 - Setzen Sie den neuen Carbide Button in den Halter ein.
 - Befestigen Sie den Halter an der Ausziehstange.
3. **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Ausziehstange sicher in Ihrer Presse installiert ist.
 - Führen Sie die Hülsen in die Presse ein und beginnen Sie mit dem SizingProzess.
 - Achten Sie darauf, dass der Carbide Button sich frei auf der Ausziehstange bewegen kann.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Teile des Kits gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie, wo immer dies möglich ist. Prüfen Sie die Materialien auf Recyclingfähigkeit.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen finden Sie auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER

CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a smoother and easier inside neck sizing process without lubrication. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Use the product only with Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Potential hazards include improper installation, misuse, and failure to follow safety guidelines.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the carbide button is securely attached to the decapping rod before use.
 - Do not force the sizing button into the case neck; it should selfcenter without excessive pressure.
 - Avoid using the product with other brands of dies, as compatibility is not guaranteed.
 - Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using reloading equipment.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that inexperienced users receive proper training before using this product.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure that your reloading die is clean and free of debris.
 2. Remove the existing decapping pin from your Redding Standard or Type S die.
 3. Attach the carbide sizing button to the decapping rod. Ensure it is securely fastened.
 4. Insert the decapping rod with the carbide button back into the die, ensuring it is properly seated.
- **Usage:**
 1. Adjust your reloading press according to the manufacturer's specifications.
 2. Place a cartridge case into the shell holder.
 3. Lower the ram of the press to bring the carbide button into contact with the case neck.
 4. Allow the carbide button to selfcenter in the case neck. Do not apply excessive force.
 5. Raise the ram to complete the sizing process, then remove the cartridge case.
- **PostUsage:** After use, clean the carbide button and surrounding areas to prevent buildup of debris.

Store the carbide sizing button kit in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the carbide sizing button kit according to local regulations for hazardous materials.
- Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for further assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Your careful attention to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber. Este producto ha sido diseñado para mejorar tus dies Redding Standard y Type S, facilitando el proceso de dimensionamiento de cartuchos de cuello de botella. A continuación, encontrarás pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber únicamente con dies Redding Standard y Type S.
- No intentes usar este kit con dies de otros fabricantes, ya que puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- Asegúrate de que la varilla de descapado esté correctamente instalada antes de usar el botón de tamaño.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el producto para protegerte de cualquier posible riesgo.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, detén su uso inmediatamente y revisa el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu estación de recarga esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la varilla de descapado (no incluida en el kit).

2. Instalación del Botón de Carburo:

- Retira el botón de carburo del paquete.
- Inserta el botón de carburo en la varilla de descapado. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Fija el retenedor en su lugar para asegurar el botón.

3. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el die.
- Con cuidado, aplica presión hacia abajo en la palanca de la prensa de recarga.
- Permite que el botón de carburo flote libremente en la varilla de descapado, lo que ayudará a centrarlo automáticamente en el cuello del cartucho.

4. Finalización:

- Una vez completado el dimensionamiento, retira el cartucho y verifica que el tamaño sea correcto.
- Limpia el botón de carburo y la varilla de descapado después de cada uso para mantener el equipo

en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- El Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber no debe ser desechado con la basura doméstica.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y asegúrate de seguir las pautas adecuadas para la disposición de materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte herramientas y equipos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro del Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurarte de que tu experiencia de recarga sea segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de tes dies Redding Standard et Type S. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des dies Redding Standard et Type S.
- Vérifie l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont constatés.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessures** : Utilise des gants de protection pour éviter les coupures lors de la manipulation des pièces.
- **Risque d'éclaboussures** : Évite les projections de lubrifiant ou d'autres substances en utilisant le produit dans un espace bien ventilé.
- **Risque d'accidents** : Ne laisse pas d'outils ou de pièces détachées à portée de main pendant que tu utilises le kit.
- **Vérification des pièces** : Assure-toi que toutes les pièces du kit sont présentes et en bon état avant de commencer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris des gants de protection.

2. Installation du Bouton de Calibrage :

- Retire la tige de décalage de ton die.
- Insère le bouton en carbure dans le die en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Fixe le support et la goupille de décalage de rechange selon les indications.

3. Utilisation du Kit :

- Insère la douille dans le die équipé du bouton de calibrage.
- Actionne la presse pour calibrer la douille, en veillant à ce que le bouton en carbure se centre correctement dans le col de la douille.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement du kit pendant son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour les articles en métal et en

carbure.

- Si possible, recycle les pièces du kit en suivant les directives de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit dangereux, contactez un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels ou les alertes concernant ce produit.

En suivant ces instructions et précautions, tu peux profiter d'une expérience de calibrage sécurisée et efficace avec le Kit de Bouton de Calibrage en Carbone Redding 30 Caliber. Merci de ta confiance en nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Dimensionamento in Carbuco Redding 30 Calibro

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Dimensionamento in Carbuco Redding 30 Calibro. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di dimensionamento delle cartucce, rendendo l'operazione più fluida e semplice. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni previste.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Kit di Dimensionamento in Carbuco Redding con dies standard Redding e Type S.
- Non utilizzare il pulsante in carbuco su dies diversi da quelli raccomandati.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'asta di decapping sia pulita e priva di detriti.
- Controlla che il pulsante in carbuco e il perno di decapping di ricambio siano presenti nel kit.

2. Installazione del Pulsante in Carbuco:

- Rimuovi il pulsante esistente dal die.
- Inserisci il pulsante in carbuco nel die fino a quando non è saldamente fissato.
- Verifica che il pulsante galleggi liberamente sull'asta di decapping.

3. Utilizzo:

- Inserisci la cartuccia nel die e assicurati che sia correttamente posizionata.
- Aziona la pressa per eseguire il dimensionamento. Il pulsante in carbuco si autocentra nel collo della cartuccia.
- Controlla il risultato per assicurarti che il dimensionamento sia avvenuto correttamente.

4. Manutenzione:

- Pulisci il pulsante in carbuco dopo ogni utilizzo per garantire prestazioni ottimali.
- Sostituisci il perno di decapping se si danneggia o si usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in carbuco.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo

smaltimento corretto.

- Ricicla il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un utilizzo corretto e responsabile del Kit di Dimensionamento in Carburante Redding 30 Calibro. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denne veiledningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med Redding Standard og Type S dies før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som briller og hansker når du arbeider med verktøy og utstyr.
- Vær oppmerksom på mulige farer ved feil bruk, som skader på deg selv eller andre.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at avtrekkerstangen er riktig installert før du bruker carbide sizing button.
- Unngå å bruke produktet med dies som ikke er Redding Standard eller Type S.
- Bruk ikke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Unngå å bruke smøremidler sammen med carbide sizing button, da dette kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har Redding Standard eller Type S dies tilgjengelig.
- Samle verktøyene du trenger for installasjon, inkludert en avtrekkerstang.

2. Installasjon av carbide sizing button:

- Fjern den eksisterende sizing button fra die.
- Sett inn carbide sizing button i holderen.
- Fest holderen til avtrekkerstangen.

3. Bruk av carbide sizing button:

- Plasser hylsen i die og juster den riktig.
- Aktiver avtrekkerstangen for å begynne sizing prosessen.
- Kontroller at buttonen flyter fritt og justerer seg selv i hylsen.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å returnere det til produsenten for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha et EUBasert kontaktpunkt for sikkerhetshenvendelser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bruke CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON på en trygg og effektiv måte. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 30 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 30 Kaliber. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do użycia z standardowymi i typowymi S dies oraz pełnej długości Redding.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby, które nie są w stanie zrozumieć instrukcji.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj zestawu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie stosuj smaru podczas wymiarowania szyjki łuski.
- Upewnij się, że przycisk węglkowy jest prawidłowo zamocowany na pręcie do usuwania pocisków przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń przed użyciem. W przypadku uszkodzenia, nie używaj produktu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać zestawu samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie części zestawu: przycisk węglkowy, uchwyt i zapasowy pin do usuwania pocisków.
- Pręt do usuwania pocisków nie jest dołączony i musi być zakupiony oddzielnie.

2. Montaż:

- Zamocuj przycisk węglkowy na pręcie do usuwania pocisków, upewniając się, że jest on prawidłowo osadzony.
- Użyj zapasowego pinu do usuwania pocisków, jeśli jest to konieczne.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w odpowiednim miejscu, aby umożliwić swobodne centrowanie się przycisku węglkowego w szyjce łuski.
- Delikatnie przesunąć pręt do usuwania pocisków, aby wymiarować szyjkę łuski. Pamiętaj, aby nie używać smaru.

4. Po zakończeniu:

- Po zakończeniu wymiarowania, wyjmij łuskę i sprawdź, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia.
- Przechowuj zestaw w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw nie powinien być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu i materiałów.
- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Zalecamy, aby wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu kierować do przedstawiciela producenta. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące zakupu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi, możesz cieszyć się użytkowaniem Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglika Redding 30 Kaliber w sposób bezpieczny i efektywny.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Reddingin standardi ja Type S kuulan ja täydellisen pituuden kuulaaseilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden osia.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään tapaturmat.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai huonosti valaistuissa tiloissa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta pakkauksesta.
- Asenna karbidikooni purkamiskankeen. Varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä pidike paikalleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskone ja varmista, että se on oikein säädetty.
- Aseta patruuna purkamiskoneeseen ja varmista, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä purkamiskonetta karbidikoonin avulla sisäisen kaulan koon säätämiseksi.
- Seuraa koneen käyttöohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan turvallisesti.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit CARBIDE SIZING BUTTON KIT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja

tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du väljer CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna produkt är designad för att uppgradera dina Redding Standard och Type S dies, vilket gör inre hylsskjutning smidigare och enklare. Denna säkerhetsinstruktionsguide innehåller viktig information för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Denna produkt är avsedd för användning med Redding standard och Type Shylsor samt hel längd dies.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast karbidknappen med Reddingdies som specificerat.
- Kontrollera att avtryckarstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid hantering av hylsor och ammunition.
- Undvik att använda smörjmedel med produkten, eftersom detta kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidknappen:

- Ta bort den gamla storlekknappen från din Reddingdie.
- Sätt in den nya karbidknappen i hållaren.
- Fäst hållaren på avtryckarstången enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att knappen flyter fritt och är korrekt centrerad.

2. Användning av produkten:

- Ställ in din pressmaskin enligt tillverkarens specifikationer.
- Ladda hylsan i pressmaskinen med karbidknappen installerad.
- Tryck på avtryckarstången för att börja processen.
- Kontrollera den färdiga hylsan för att säkerställa korrekt dimensionering.

Avfallshantering

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Försök att återvinna alla delar av produkten där det är möjligt.
- Kassera eventuella skadade delar på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, användning eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON.

Bezpečnostní pokyny pro CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu karbidových velikostních tlačítek Redding 30 Caliber. Tento produkt je navržen pro zlepšení výkonu vašich standardních a Type S dies. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že si všimnete jakýchkoli poškození nebo vad na produktu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Sledujte pravidelně aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Produkt je určen pouze pro použití s dies od Reddingu. Nepoužívejte s dies jiných výrobců.
- Při manipulaci s karbidovým tlačítkem dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je tlačítko správně umístěno na vyhazovacím prutu.
- Při práci s náboji noste ochranné brýle a vhodné ochranné pomůcky.
- Nikdy nepoužívejte mazivo při vnitřním tvarování krčku náboje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte stávající tlačítko z vyhazovacího prutu.
 - Nainstalujte karbidové tlačítko do vyhazovacího prutu a zajistěte ho pomocí zajišťovacího prvku.
 - Ujistěte se, že tlačítko volně plave na vyhazovacím prutu.
3. **Použití:**
 - Použijte produkt pouze s náboji v kalibru 30.
 - Sledujte, zda se tlačítko samocentruje v krčku náboje během procesu tvarování.
 - Po dokončení procesu tvarování zkontrolujte kvalitu náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Karbidové tlačítko a další části mohou obsahovat materiály, které je třeba zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Informujte se o správném postupu likvidace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání produktu!