

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003820
- Mfr. No.: 48223
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Cartridge: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760482236

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 22 Caliber](#)
- [Norsk: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglika Redding 22 Kaliber](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití karbidového velikostního tlačítka Redding 22](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das InnenNackenSizing von Hülsen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausziehstange nicht beschädigt ist, bevor Sie das Kit verwenden.
- Verwenden Sie das Kit nicht mit anderen Marken oder Typen von Hülsenformen.
- Stellen Sie sicher, dass der Carbide Button sicher in der Halterung sitzt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Führen Sie keine Änderungen am Produkt durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
2. **Installation des Carbide Buttons:**
 - Setzen Sie den Carbide Button in den Halter ein.
 - Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und nicht wackelt.
3. **Verwendung des Kits:**
 - Befestigen Sie den Halter am Ende der Ausziehstange.
 - Achten Sie darauf, dass der Carbide Button frei auf der Ausziehstange schwebt.
 - Führen Sie die Hülsen in die Form ein und beginnen Sie mit dem Sizing.
 - Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Button korrekt zentriert ist.
4. **Nach der Benutzung:**
 - Reinigen Sie das Kit nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
 - Lagern Sie das Kit an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kits korrekt entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit dem Produkt zu gewährleisten.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER

CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. This product is designed to enhance the performance of your Redding Standard and Type S dies, making inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the carbide sizing button only with Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Do not attempt to use the carbide sizing button with any other brand or type of die.
- Ensure that the decapping rod is properly installed before use.
- Avoid using excessive force during the sizing process to prevent damage to the product or injury.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when using this product.
- Do not modify the product in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the carbide sizing button, retainer, and spare decapping pin.
- Ensure that your Redding die is clean and free from debris.

2. Installation:

- Remove the existing decapping pin from the decapping rod if applicable.
- Attach the carbide sizing button to the decapping rod, ensuring it is securely fastened.
- Insert the retainer to hold the carbide button in place.
- Reinstall the decapping rod into the die, ensuring it is properly aligned.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the die.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's guidelines.
- Allow the carbide button to selfcenter in the case neck during the sizing process.
- Inspect the cartridge case after sizing to ensure proper fit and dimensions.

4. PostUsage:

- Clean the carbide sizing button and surrounding area to remove any debris or residue.

- Store the product in a safe and dry location away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus dies Redding Standard y Type S. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue atentamente estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No utilices el kit para dies que no sean Redding Standard y Type S.
- Inspecciona el kit antes de cada uso. Si observas daños o desgaste, no lo utilices.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o alergias a materiales.
- No fuerces el botón de tamaño en el cuello del cartucho; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- No uses el kit en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones.
- Si sientes resistencia al usar el botón, detente y revisa la alineación y el estado del equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Kit

- Asegúrate de que la varilla de descapado esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los componentes del kit: botón de carburo, retenedor y pin de descapado de repuesto.

2. Instalación del Botón de Tamaño

- Retira el botón antiguo (si aplica) de la varilla de descapado.
- Inserta el nuevo botón de carburo en la varilla de descapado.
- Asegúrate de que el botón esté bien fijado y que el retenedor esté en su lugar.

3. Uso del Kit

- Coloca el cartucho en el die correspondiente.
- Baja la palanca del prensa para comenzar el proceso de dimensionado.
- Observa cómo el botón de carburo se autocentra en el cuello del cartucho.
- Repite el proceso según sea necesario para otros cartuchos.

4. Mantenimiento

- Limpia el botón de carburo después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el kit en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el kit está dañado, busca un centro de reciclaje adecuado que acepte herramientas y materiales metálicos.

Información de Contacto para Apoyo Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto de la UE. Revisa las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva con el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber. Si tienes alguna duda o necesitas más información, no dudes en buscar asistencia. ¡Gracias por tu compra!

Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber

Introduction

Félicitations pour l'achat du Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber. Ce produit est conçu pour améliorer le processus de calibrage de tes douilles. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de ton équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Range toujours le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le produit par toi-même.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le kit avec les dies Redding standard et Type S.
- Ne pas utiliser le bouton de calibrage sur des douilles endommagées ou déformées.
- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu travailles avec des équipements de rechargement.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne pas forcer le bouton de calibrage ; si tu rencontres une résistance, vérifie l'alignement et l'état de la douille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton die est propre et exempt de résidus.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Bouton de Calibrage :

- Retire le bouton de calibrage d'origine de ton die Redding.
- Insère le bouton de calibrage en carbure dans le die.
- Fixe le bouton en place en suivant les instructions spécifiques de ton die Redding.

3. Utilisation du Bouton de Calibrage :

- Place la douille dans le die comme d'habitude.
- Actionne le presseur pour calibrer la douille.
- Vérifie que le calibrage est effectué correctement avant de poursuivre le rechargement.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement le bouton de calibrage pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range le kit dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.

- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, consulte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Kit de Bouton de Calibrage en Carbone Redding 22 Caliber tout en minimisant les risques associés à son utilisation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 22 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 22 Caliber. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la qualità del dimensionamento delle cartucce. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del kit per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza il pulsante di dimensionamento solo con le aste di decapping compatibili.
- Non forzare il pulsante di dimensionamento nel collo della cartuccia; assicurati che si inserisca facilmente.
- Non utilizzare il kit per cartucce che non rientrano nelle specifiche indicate (22 Caliber).
- Non tentare di modificare o riparare il kit da solo; contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Kit:** Prima di iniziare, assicurati che il kit contenga tutti i componenti: pulsante in carburo, fermo e perno di decapping di ricambio.
2. **Installazione del Pulsante:**
 - Rimuovi il fermo esistente dall'asta di decapping.
 - Inserisci il pulsante in carburo nell'asta di decapping.
 - Fissa il pulsante in posizione utilizzando il fermo fornito.
3. **Utilizzo del Kit:**
 - Posiziona la cartuccia sul piano di lavoro.
 - Allinea il collo della cartuccia con il pulsante di dimensionamento.
 - Esegui il dimensionamento applicando una pressione uniforme e controllata.
4. **Pulizia e Manutenzione:**
 - Dopo ogni utilizzo, pulisci il pulsante in carburo con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
 - Controlla regolarmente il pulsante e l'asta di decapping per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente; smaltiscili in modo responsabile.
- Se il kit è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai garantire un'esperienza di dimensionamento sicura ed efficace. Grazie per aver scelto il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburante Redding 22 Caliber.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte CARBIDE SIZING BUTTON KIT fra Redding. Dette produktet er designet for å forbedre prosessen med innvendig nakke sizing av hylser. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr når du arbeider med reloadingverktøy.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun CARBIDE SIZING BUTTON KIT med Redding standard og Type S nakke og full lengde dies.
- Ikke forsøk å bruke produktet med andre merker eller modeller av dies.
- Unngå å bruke produktet på hylser som har synlige skader eller deformasjoner.
- Pass på at avtrekkerstangen er sikker før du begynner å bruke produktet.
- Unngå å bruke smøremidler på hylser når du bruker carbide sizing button, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert CARBIDE SIZING BUTTON KIT, holder og avtrekkerpinne.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.

2. Installering av carbide sizing button:

- Fjern den eksisterende knappen fra Redding die.
- Sett inn carbide sizing button i holderen.
- Fest holderen til avtrekkerstangen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk av CARBIDE SIZING BUTTON:

- Plasser hylsen i die og sørg for at den sitter riktig.
- Betjenn avtrekkerstangen sakte og jevnt for å sikre at sizing knappen justerer seg selv i hylsen.
- Kontroller hylsen etter sizing for å sikre at den er i samsvar med spesifikasjonene.

4. Etter bruk:

- Rengjør og oppbevar produktet på et tørt sted.
- Sjekk for slitasje eller skader på knappen og holderen.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastkomponenter.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet i miljøet på en skadelig måte.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vennligst husk at din sikkerhet er viktig. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av CARBIDE SIZING BUTTON KIT.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 22 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 22 Kaliber. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj przycisku do wymiarowania z węglik z innymi diesami niż standardowe i typowe S szyjki oraz pełnej długości Redding.
- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków (nie dołączony) jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z materiałami do reloading.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak wilgoć lub ekstremalne temperatury.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu: przycisk węglkowy, uchwyt i zapasowy pin do usuwania pocisków.
- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków jest czysty i nieuszkodzony.

2. Instalacja:

- Zamocuj przycisk węglkowy na pręcie do usuwania pocisków.
- Upewnij się, że przycisk jest dobrze osadzony i nie ma luzów.

3. Użycie:

- Włóż szyjkę łuski do uchwytu.
- Użyj pręta do usuwania pocisków, aby delikatnie wprowadzić przycisk węglkowy do szyjki łuski.
- Przytrzymaj uchwyt i wykonuj ruchy w górę i w dół, aby uzyskać odpowiednie wymiarowanie.

4. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu procesu, dokładnie oczyść wszystkie elementy zestawu.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 22 Kaliber.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Reddingin standardi ja Type S kuulan sekä täydellisen pituuden kuulaaseiden käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet karbidikoonin kanssa.
- Vältä suoraa ihokontaktia tuotteen teräviin osiin.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumatarvikkeiden käyttöön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana: karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta.
- Asenna karbidikooni purkamiskankeen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että karbidikooni on kunnolla kiinnitetty ja että se kelluu purkamiskangessa.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskone ja varmista, että se on säädetty oikeaan kaliberiin (22 Caliber).
- Syötä patruuna purkamiskoneeseen huolellisesti.
- Seuraa koneen ohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan turvallisesti ja oikein.
- Älä yritä purkaa patruunoita, jos et ole varma prosessista tai jos sinulla ei ole tarvittavaa kokemusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspaikkoja tai erityisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista apua.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset palautustiedotteet ja päivitykset.

Kiitos, että valitsit CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Redding standard och Type Shylsor samt hel längd dies.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment som kan uppstå under användning.
- Använd handskar för att skydda händerna mot smuts och olja.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i en fuktig miljö för att förhindra elektriska risker och korrosion.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidknapp:

- Ta bort den befintliga knappen från din Redding die.
- Montera den nya karbidknappen på avtryckarstången.
- Se till att knappen sitter ordentligt fast och att den kan röra sig fritt.

2. Användning av karbidknappen:

- Fyll hylsorna med lämplig ammunition.
- Sätt in hylsan i die och använd avtryckarstången för att trycka ner hylsan genom knappen.
- Kontrollera att hylsan är korrekt centrerad innan du trycker ner den.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och olja.
- Förvara produkten på en torr och säker plats efter användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala bestämmelser för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON.

Bezpečnostní pokyny pro použití karbidového velikostního tlačítka Redding 22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili karbidové velikostní tlačítko Redding 22. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich standardních a Type S dies od Reddingu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali riziko zranění nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je váš vyhazovací prut kompatibilní s karbidovým velikostním tlačítkem.
- Nikdy nepoužívejte karbidové tlačítko na dies, které nejsou standardní nebo Type S neck a full length dies od Reddingu.
- Při manipulaci s produktem používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Při práci s výrobkem používejte vhodné ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt bezpečný pro použití, kontaktujte odborníka nebo výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně karbidového tlačítka, zajišťovacího prvku a náhradního vyhazovacího kolíku.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte stávající tlačítko z vašeho dies.
 - Nainstalujte karbidové tlačítko do vyhazovacího prutu a ujistěte se, že je správně umístěno.
 - Připevněte zajišťovací prvek k zajištění tlačítka na svém místě.
3. **Použití:**
 - Před použitím se ujistěte, že je vše správně nainstalováno a zajištěno.
 - Použijte karbidové tlačítko k vnitřnímu tvarování krčku náboje bez použití maziva.
 - Sledujte, zda nedochází k jakýmkoliv abnormalitám při používání, a v případě potřeby přerušete používání.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, nevyhazujte ho do běžného odpadu, ale použijte určené sběrné místo pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně jeho názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že jste si vybrali karbidové velikostní tlačítko Redding 22. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.