

FULL LENGTH DIE SETS - RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 22-250 REMINGTON

Full length die sets are for bottleneck rifle and pistol cases, and they include a full length sizing die and a seater die. The full length die will bump the shoulder of the case to extent the die is adjusted up or down in the press. We suggest using a cartridge headspace gage tool to get the correct shoulder bump. The full length die also sizes the body of the case so it will chamber easily for the next firing, then the die decaps the spent primer. The expander ball passes through the neck of the case and sizes the neck to the correct tension. Cases must be lubricated before full length sizing. The RCBS seater dies for bottleneck cases will seat bullets correctly in full length sized cases or neck sized cases. These seater dies have a built-in crimp ring to enable you to crimp the case into the bullet if you wish to. The seater die is easily adjusted to crimp or not to crimp by raising or lowering the die position in the press. Full length 2 die sets are the basic building block of the reloading process. Many shooters wear out multiple barrels or rifles using just one full length reloading die set. We recommend that new reloaders start with a full length die set and learn how to set the dies up correctly before they jump in to other types of reloading dies.



Attributes

- Name: RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 22-250 REMINGTON
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749004636
- Mfr. No.: 10601
- Cartridge: 22-250 Remington
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 076683106018

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset 22250 Remington](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set 22250 Remington](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS 22250 Remington](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Dies RCBS 2Dies Pleine Longueur 22250 Remington](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 22250 Remington](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RCBS Full Length 2Diesett 22250 Remington](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Pełnowymiarowych RCBS 22250 Remington](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Full Length 2Diesetti 22250 Remington](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Full Length 2Dieset 22250 Remington](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Full Length 2Dié Set 22250 Remington](#)

Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset 22250 Remington

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RCBS Full Length 2Dieset zur Wiederladung deiner 22250 Remington Patronen entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Dieset verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Dieset immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass du mit dem Wiederladeprozess und den Sicherheitspraktiken vertraut bist, bevor du das Dieset verwendest.
- Bewahre das Dieset an einem sicheren, trockenen Ort fern von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe das Dieset vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladungsmaterialien.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Schmier die Hülsen vor dem Full Length Sizing, um festgefahrene Hülsen im Die zu verhindern.
- Verwende ein PatronenHülsenmaßwerkzeug, um den richtigen Schulterabstand beim Einstellen des Dies zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für deine Patronen.
- Stelle sicher, dass die Presse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie bedienst.
- Versuche nicht, das Dieset zu modifizieren oder es für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.
- Halte Hände und Kleidung während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Diesets

- Montiere deine Wiederladepresse sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Installiere den Full Length Sizing Die gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Presse.
- Stelle den Die ein, um den gewünschten Schulterabstand mit einem PatronenHülsenmaßwerkzeug zu erreichen.

2. Full Length Sizing

- Schmier die Hülsen mit einem geeigneten HülsenSchmiermittel.
- Setze die geschmierte Hülse in den Hülsenhalter der Presse ein.
- Betätige die Presse, um die Hülse vollständig zu size.
- Entferne die sized Hülse und überprüfe sie auf ordnungsgemäße Größe und Anzeichen von Schäden.

3. Geschosse setzen

- Installiere den Seating Die in die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den Seating Die auf die gewünschte Geschosstiefe ein.

- Lege ein Geschoss auf die sized Hülse und betätige die Presse, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfe die fertige Patrone auf ordnungsgemäße Setzung und Crimpung, falls gewünscht.

4. Reinigung und Wartung

- Reinige das Dieset nach der Verwendung, um Rückstände oder Schmiermittel zu entfernen.
- Bewahre das Dieset in einem schützenden Koffer oder Behälter auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladungsmaterialien nicht im regulären Hausmüll. Folge den örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum RCBS Full Length 2Dieset, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website für Unterstützungsressourcen.

Vielen Dank, dass du Sicherheit bei der Verwendung des RCBS Full Length 2Diesets priorisierst. Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set 22250 Remington

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Full Length 2Die Set for reloading your 22250 Remington cartridges. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the die set.

General Safety Guidelines

- Always use the die set in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that you are familiar with the reloading process and safety practices before using the die set.
- Store the die set in a safe, dry place away from children and pets.
- Inspect the die set for any damage before use. Do not use if any parts are damaged or missing.
- Use appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when handling reloading materials.
- Keep your workspace clean and organized to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Always lubricate cases before full length sizing to prevent stuck cases in the die.
- Use a cartridge headspace gauge tool to ensure the correct shoulder bump when adjusting the die.
- Do not exceed the recommended load specifications for your cartridges.
- Ensure that the press is securely mounted and stable before operating.
- Do not attempt to modify the die set or use it for any purpose other than intended.
- Keep hands and clothing clear of moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die Set

- Securely mount your reloading press on a stable surface.
- Install the full length sizing die into the press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to achieve the desired shoulder bump using a cartridge headspace gauge tool.

2. Full Length Sizing

- Lubricate the cases using an appropriate case lubricant.
- Insert the lubricated case into the shell holder of the press.
- Operate the press to size the case fully.
- Remove the sized case and inspect it for proper sizing and any signs of damage.

3. Seating Bullets

- Install the seater die into the press following the manufacturer's instructions.
- Adjust the seater die to the desired bullet seating depth.
- Place a bullet on top of the sized case and operate the press to seat the bullet.
- Check the finished cartridge for proper seating and crimping, if desired.

4. Cleaning and Maintenance

- After use, clean the die set to remove any residue or lubricant.

- Store the die set in a protective case or container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading materials in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RCBS Full Length 2Die Set, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or visit their official website for support resources.

Thank you for prioritizing safety while using the RCBS Full Length 2Die Set. Happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS 22250 Remington

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS para recargar tus cartuchos 22250 Remington. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el juego de dies.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el juego de dies de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de estar familiarizado con el proceso de recarga y las prácticas de seguridad antes de usar el juego de dies.
- Almacena el juego de dies en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona el juego de dies en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si alguna parte está dañada o falta.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar materiales de recarga.
- Mantén tu espacio de trabajo limpio y organizado para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre lubrica los cartuchos antes de dimensionarlos a longitud completa para evitar que se queden atascados en el die.
- Utiliza una herramienta de medición de espacio de cabezas de cartucho para asegurar el ajuste correcto del hombro al ajustar el die.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tus cartuchos.
- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura y estable antes de operar.
- No intentes modificar el juego de dies ni usarlo para ningún propósito diferente al previsto.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes en movimiento durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Juego de Dies

- Monta de forma segura tu prensa de recarga sobre una superficie estable.
- Instala el die de dimensionado a longitud completa en la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die para lograr el ajuste deseado del hombro utilizando una herramienta de medición de espacio de cabezas de cartucho.

2. Dimensionado a Longitud Completa

- Lubrica los cartuchos utilizando un lubricante adecuado para cartuchos.
- Inserta el cartucho lubricado en el soporte de la prensa.
- Opera la prensa para dimensionar completamente el cartucho.
- Retira el cartucho dimensionado e inspecciónalo para verificar el dimensionado correcto y cualquier signo de daño.

3. Asentamiento de Balas

- Instala el die de asiento en la prensa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die de asiento a la profundidad de asentamiento deseada de la bala.
- Coloca una bala sobre el cartucho dimensionado y opera la prensa para asentar la bala.
- Verifica el cartucho terminado para asegurarte de que la bala esté asentada correctamente y que se haya crimpado, si lo deseas.

4. Limpieza y Mantenimiento

- Después de usarlo, limpia el juego de dies para eliminar cualquier residuo o lubricante.
- Almacena el juego de dies en un estuche o contenedor protector para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o visita su sitio web oficial para recursos de soporte.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS. ¡Feliz recarga!

Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Dies RCBS 2Dies Pleine Longueur 22250 Remington

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de dies RCBS 2Dies Pleine Longueur pour recharger tes cartouches 22250 Remington. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'ensemble de dies.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours l'ensemble de dies conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi d'être familiarisé avec le processus de rechargement et les pratiques de sécurité avant d'utiliser l'ensemble de dies.
- Range l'ensemble de dies dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte l'ensemble de dies pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Utilise des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des matériaux de rechargement.
- Garde ton espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lubrifie toujours les étuis avant le dimensionnement en pleine longueur pour éviter que les étuis ne se coincent dans le die.
- Utilise un outil de mesure de l'espace de la cartouche pour garantir le bon ajustement de l'épaule lors de l'ajustement du die.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour tes cartouches.
- Assure-toi que la presse est solidement fixée et stable avant de l'utiliser.
- Ne tente pas de modifier l'ensemble de dies ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Garde tes mains et tes vêtements éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Ensemble de Dies

- Fixe solidement ta presse de rechargement sur une surface stable.
- Installe le die de dimensionnement en pleine longueur dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Ajuste le die pour obtenir le bon ajustement de l'épaule en utilisant un outil de mesure de l'espace de la cartouche.

2. Dimensionnement en Pleine Longueur

- Lubrifie les étuis en utilisant un lubrifiant approprié pour étuis.
- Insère l'étui lubrifié dans le porteétui de la presse.
- Actionne la presse pour dimensionner complètement l'étui.
- Retire l'étui dimensionné et inspecte-le pour un dimensionnement correct et tout signe de dommage.

3. Placement des Projectiles

- Installe le die de siège dans la presse en suivant les instructions du fabricant.

- Ajuste le die de siège à la profondeur de placement de projectile souhaitée.
- Place un projectile sur le dessus de l'étui dimensionné et actionne la presse pour placer le projectile.
- Vérifie la cartouche finie pour un placement correct et un sertissage, si désiré.

4. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, nettoie l'ensemble de dies pour enlever tout résidu ou lubrifiant.
- Range l'ensemble de dies dans un étui ou un conteneur de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les matériaux de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires. Suis les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ensemble de dies RCBS 2Dies Pleine Longueur, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou visite leur site officiel pour des ressources d'assistance.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de l'ensemble de dies RCBS 2Dies Pleine Longueur. Bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 22250 Remington

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Full Length RCBS per la ricarica delle cartucce 22250 Remington. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il set di die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il set di die in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi di essere familiarizzati con il processo di ricarica e le pratiche di sicurezza prima di utilizzare il set di die.
- Conservare il set di die in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare il set di die per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano materiali per la ricarica.
- Mantenere il proprio spazio di lavoro pulito e organizzato per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Lubrificare sempre i casi prima della dimensione full length per prevenire casi bloccati nel die.
- Utilizzare uno strumento di misurazione della testa della cartuccia per garantire il corretto spostamento della spalla durante la regolazione del die.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le proprie cartucce.
- Assicurarsi che la pressa sia montata in modo sicuro e stabile prima di operare.
- Non tentare di modificare il set di die o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere mani e indumenti lontani dalle parti in movimento durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Set di Die

- Montare saldamente la pressa per la ricarica su una superficie stabile.
- Installare il die di dimensionamento full length nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare il die per ottenere il corretto spostamento della spalla utilizzando uno strumento di misurazione della testa della cartuccia.

2. Dimensionamento Full Length

- Lubrificare i casi utilizzando un lubrificante per casi appropriato.
- Inserire il caso lubrificato nel supporto per il proiettile della pressa.
- Azionare la pressa per dimensionare completamente il caso.
- Rimuovere il caso dimensionato e ispezionarlo per una corretta dimensione e eventuali segni di danno.

3. Seating dei Proiettili

- Installare il die di seating nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Regolare il die di seating alla profondità di seating desiderata.
- Posizionare un proiettile sopra il caso dimensionato e azionare la pressa per inserire il proiettile.

- Controllare la cartuccia finita per un corretto seating e crimpatura, se desiderato.

4. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulire il set di die per rimuovere eventuali residui o lubrificanti.
- Conservare il set di die in una custodia o contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali per la ricarica nei rifiuti domestici normali. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Set di Die Full Length RCBS, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o visitare il loro sito web ufficiale per risorse di supporto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Set di Die Full Length RCBS. Buona ricarica!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RCBS Full Length 2Diesett 22250 Remington

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS Full Length 2Diesett for omlading av 22250 Remington patroner. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker diesettet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid diesettet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at du er kjent med omladingsprosessen og sikkerhetspraksiser før du bruker diesettet.
- Oppbevar diesettet på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser diesettet for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk det hvis noen deler er skadet eller mangler.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du håndterer omladingsmaterialer.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Smør alltid hylser før full length sizing for å hindre at hylser setter seg fast i dieen.
- Bruk et hylse hodemålverktøy for å sikre riktig skulderpress når du justerer dieen.
- Ikke overskrid de anbefalte ladningsspesifikasjonene for patronene dine.
- Sørg for at pressen er sikkert montert og stabil før du bruker den.
- Forsøk ikke å modifisere diesettet eller bruke det til noe annet enn det som er tiltenkt.
- Hold hender og klær unna bevegelige deler under drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av diesettet

- Monter omladingspressen sikkert på en stabil overflate.
- Installer full length sizing die i pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster dieen for å oppnå ønsket skulderpress ved hjelp av et hylse hodemålverktøy.

2. Full Length Sizing

- Smør hylsene med et passende hylsemiddel.
- Sett den smurte hylsen inn i hylseholderen på pressen.
- Betjen pressen for å fullstendig size hylsen.
- Fjern den sizede hylsen og inspiser den for riktig sizing og eventuelle tegn på skade.

3. Sette kuler

- Installer seating die i pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster seating die til ønsket dybde for kuleinnsetting.
- Plasser en kule på toppen av den sizede hylsen og betjen pressen for å sette kulen.
- Sjekk den ferdige patronen for riktig innsetting og krimping, hvis ønskelig.

4. Rengjøring og vedlikehold

- Etter bruk, rengjør diesettet for å fjerne eventuelle rester eller smøremidler.
- Oppbevar diesettet i et beskyttende etui eller beholder for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta eventuelle brukte eller skadde komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasta ikke omladingsmaterialer i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående RCBS Full Length 2Diesett, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet, eller besøk deres offisielle nettside for støtteressurser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker RCBS Full Length 2Diesett. God omlading!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Pełnowymiarowych RCBS 22250 Remington

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu matryc pełnowymiarowych RCBS do ponownego ładowania nabojęw 22250 Remington. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem zestawu matryc.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj zestawu matryc zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że znasz proces ponownego ładowania oraz zasady bezpieczeństwa przed użyciem zestawu matryc.
- Przechowuj zestaw matryc w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź zestaw matryc pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakujące.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi materiałów do ponownego ładowania.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i porządku, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze smaruj łuski przed pełnowymiarowym sizingiem, aby zapobiec zablokowaniu łusek w matrycy.
- Używaj narzędzia do pomiaru głębokości naboju, aby zapewnić prawidłowe ustawienie ramienia przy regulacji matrycy.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych dla swoich nabojęw.
- Upewnij się, że prasa jest solidnie zamocowana i stabilna przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj modyfikować zestawu matryc ani używać go do celów innych niż zamierzone.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Zestawu Matryc

- Solidnie zamocuj swoją prasę do ponownego ładowania na stabilnej powierzchni.
- Zainstaluj matrycę do pełnowymiarowego sizingu w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę, aby osiągnąć pożądaną kąt nachylenia przy użyciu narzędzia do pomiaru głębokości naboju.

2. Pełnowymiarowy Sizing

- Nasmaruj łuski odpowiednim smarem do łusek.
- Włóż nasmarowaną łuskę do uchwytu łuski prasy.
- Uruchom prasę, aby w pełni uformować łuskę.
- Wyjmij uformowaną łuskę i sprawdź ją pod kątem prawidłowego wymiaru oraz oznak uszkodzenia.

3. Osadzanie Pocisków

- Zainstaluj matrycę do osadzania pocisków w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę do osadzania pocisków do pożądanego głębokości osadzania pocisku.
- Umieść pocisk na wierzchu uformowanej łuski i uruchom prasę, aby osadzić pocisk.

- Sprawdź gotowy nabój pod kątem prawidłowego osadzenia i ewentualnego zaciskania.

4. Czyszczenie i Konserwacja

- Po użyciu oczyść zestaw matryc, aby usunąć wszelkie resztki lub smar.
- Przechowuj zestaw matryc w ochronnym etui lub pojemniku, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu matryc pełnowymiarowych RCBS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z zestawu matryc pełnowymiarowych RCBS. Życzymy udanego ponownego ładowania!

Turvaohjeet RCBS Full Length 2Diesetti 22250 Remington

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Full Length 2Diesetin 22250 Remington patruunoiden lataamiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen diesetin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä diesettiä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tunnet latausprosessin ja turvallisuuskäytännöt ennen diesetin käyttöä.
- Säilytä diesetti turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista diesetti ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos osia on vaurioitunut tai puuttuu.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausmateriaaleja.
- Pidä työskentelytilasi siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Voitele aina patruunat ennen täyspituista muokkausta estääksesi patruunoiden jäämisen dieen.
- Käytä patruunan pään etäisyysmittaria varmistaaksesi oikean olkapään siirron säädettäessä diesettiä.
- Älä ylitä suositeltuja latausmäärityksiä patruunoillesi.
- Varmista, että puristin on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata diesettiä tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Pidä kädet ja vaatteet poissa liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Diesetin asennus

- Kiinnitä latauspainosi tukevasti vakaalle pinnalle.
- Asenna täyspituinen muokkausdiesetti puristimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä diesetti saavuttaaksesi halutun olkapään siirron käyttämällä patruunan pään etäisyysmittaria.

2. Täyspituinen muokkaus

- Voitele patruunat käyttämällä sopivaa patruunan voiteluainetta.
- Aseta voideltu patruuna puristimen kuoripidikkeeseen.
- Toimi puristimella muokataksesi patruunan kokonaan.
- Poista muokattu patruuna ja tarkista sen oikea muokkaus ja mahdolliset vauriot.

3. Luotien asentaminen

- Asenna luotidie puristimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä luotidie haluttuun luodin asentamissyvyyteen.
- Aseta luoti muokatun patruunan päälle ja toimi puristimella luodin asentamiseksi.
- Tarkista valmis patruuna oikeasta asennuksesta ja mahdollisesta puristamisesta.

4. Puhdistus ja huolto

- Puhdista diesetti käytön jälkeen poistamalla kaikki jäämät tai voiteluaineet.
- Säilytä diesetti suojakotelossa tai astiassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä latausmateriaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RCBS Full Length 2Diesettiin, voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana, tai vierailla heidän virallisilla verkkosivuillaan tukiresurssien saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi RCBS Full Length 2Diesettiä. Hyviä latauskokemuksia!

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Full Length 2Dieset 22250 Remington

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Full Length 2Dieset för omladdning av dina 22250 Remington patroner. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder diesetet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid diesetet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att du är bekant med omladdningsprocessen och säkerhetsrutinerna innan du använder diesetet.
- Förvara diesetet på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Inspektera diesetet för eventuella skador innan användning. Använd inte om några delar är skadade eller saknas.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering av omladdningsmaterial.
- Håll ditt arbetsområde rent och organiserat för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Smörj alltid hylsor innan full length sizing för att förhindra att hylsor fastnar i diesetet.
- Använd ett hylsans huvudutrymmesverktyg för att säkerställa rätt axeljustering när du justerar diesetet.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för dina patroner.
- Se till att pressen är ordentligt monterad och stabil innan du använder den.
- Försök inte att modifiera diesetet eller använda det för något annat syfte än det avsedda.
- Håll händer och kläder borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av diesetet

- Montera din omladdningspress på en stabil yta.
- Installera full length sizing die i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera diesetet för att uppnå önskad axeljustering med hjälp av ett hylsans huvudutrymmesverktyg.

2. Full length sizing

- Smörj hylsorna med en lämplig hylssmörjning.
- Sätt in den smörjda hylsan i hylshållaren på pressen.
- Betjäna pressen för att storleksbestämma hylsan helt.
- Ta bort den storleksbestämda hylsan och inspektera den för korrekt storlek och eventuella skador.

3. Sätta kulor

- Installera seater die i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera seater die till önskat kulans seatingdjup.
- Placera en kula ovanpå den storleksbestämda hylsan och betjäna pressen för att sätta kulan.
- Kontrollera den färdiga patronen för korrekt seating och crimping, om så önskas.

4. Rengöring och underhåll

- Rengör diesetet efter användning för att ta bort eventuella rester eller smörjning.
- Förvara diesetet i en skyddande låda eller behållare för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte omladdningsmaterial i vanlig hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RCBS Full Length 2Dieset, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten eller besök deras officiella webbplats för supportresurser.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av RCBS Full Length 2Dieset. Lycka till med omladdningen!

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Full Length 2Dié Set 22250 Remington

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Full Length 2Dié Set pro přepřehování vašich nábojů 22250 Remington. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím této sady si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte sadu dies v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že znáte proces přepřehování a bezpečnostní postupy před použitím sady dies.
- Skladujte sadu dies na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte sadu dies na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou jakékoli části poškozené nebo chybí.
- Při manipulaci s materiály pro přepřehování používejte vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte své pracovní místo čisté a organizované, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy namazávejte náboje před plným délkovým měřením, abyste zabránili uvíznutí náboje v die.
- Použijte měřicí nástroj pro hlavu náboje, abyste zajistili správný posun ramena při nastavování die.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaše náboje.
- Ujistěte se, že lis je bezpečně upevněn a stabilní před provozem.
- Nepokoušejte se upravit sadu dies nebo ji používat k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Držte ruce a oblečení mimo pohyblivé části během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace sady dies

- Bezpečně upevněte svůj lis na stabilní povrch.
- Nainstalujte plný délkový sizing die do lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte die tak, aby dosáhla požadovaného posunu ramena pomocí měřicího nástroje pro hlavu náboje.

2. Plné délkové měření

- Namazávejte náboje pomocí vhodného maziva na náboje.
- Vložte namazaný náboj do držáku náboje lisu.
- Provozujte lis, abyste plně změnili velikost náboje.
- Odstraňte změněný náboj a zkontrolujte ho na správné měření a jakékoli známky poškození.

3. Usazení střel

- Nainstalujte seating die do lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte seating die na požadovanou hloubku usazení střely.
- Umístěte střelu na vrchol změněného náboje a provozujte lis pro usazení střely.
- Zkontrolujte hotový náboj na správné usazení a crimpování, pokud si to přejete.

4. Údržba a čištění

- Po použití vyčistěte sadu dies, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo mazivo.
- Uložte sadu dies do ochranného pouzdra nebo nádoby, abyste zabránili poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci materiálů pro přepřehování. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RCBS Full Length 2Dié Set se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro zdroje podpory.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání RCBS Full Length 2Dié Set. Přejeme šťastné přepřehování!