

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6MM BR BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Full Length resizing while maintaining exact control of the case neck is often desirable in one operation. The Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies accomplish this task with the precision you would expect from Redding. Uses the same interchangeable bushings as those used in Redding bushing style neck sizing dies. The adjustable decapping rod allows you to adjust the bushing position, sizing only part of the neck length when desired. Concentricity is enhanced by the ability of the bushing to self-center on the neck of the cartridge case. All Type S dies are supplied with both the standard size button and a decapping pin retainer. By removing the bushing and all internal parts, the Type S Bushing Full Die may also be used as a body die.



Attributes

- Name: REDDING 6MM BR BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749006083
- Mfr. No.: 77317
- Cartridge: 6 mm BR
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 611760773174

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)

Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Einführung

Danke, dass du dich für die TYPE S BUSHING FULL DIES von Redding entschieden hast. Dieses Produkt ist für das vollständige LängenResize von Patronenhülsen konzipiert, während eine präzise Kontrolle über den Hülsenhals aufrechterhalten wird. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Matrize immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Matrize gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. eine Schutzbrille, beim Betrieb der Matrize.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle vor der Verwendung der Matrize sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Munition resize.
- Verwende die Matrize nur mit kompatiblen Patronenhülsen, wie vom Hersteller angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits, da dies zu Ausrüstungsversagen oder Unfällen führen kann.
- Achte beim Einstellen des Dekapierstabs oder der Buchsenposition darauf, dies langsam und vorsichtig zu tun, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolge stets die Richtlinien des Herstellers zur Verwendung der austauschbaren Buchsen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deinen Arbeitsplatz vor:**

- Wähle einen sauberen, gut beleuchteten Bereich für die ResizeArbeiten.
- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.

2. **Installiere die Matrize:**

- Sichere die Matrize in der Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Matrize richtig angezogen ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.

3. **Stelle den Dekapierstab ein:**

- Löse den Dekapierstab und stelle ihn auf die gewünschte Position ein.
- Ziehe den Stab vor der Verwendung sicher fest.

Nutzung

1. Resize von Patronenhülsen:

- Lege die Patronenhülse in die Matrize.
- Betätige die Wiederladepresse, um die Hülse zu resize. Stelle sicher, dass die Matrize richtig ausgerichtet ist.
- Entferne die resized Hülse und überprüfe sie auf Mängel.

2. Verwendung der Buchse:

- Entferne die Buchse bei Bedarf für die Verwendung als Körperdie.
- Stelle sicher, dass die Buchse korrekt wieder eingesetzt wird für die ResizeOperationen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Matrize nach jeder Verwendung, um die Leistung zu erhalten.
- Lagere die Matrize an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Matrize gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und gefährlichen Abfall.
- Entsorge die Matrize nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Matrize irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit und Nutzung der TYPE S BUSHING FULL DIES konsultiere bitte den EUbasierten Kontaktpunkt, der vom Hersteller bereitgestellt wird. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und effektives ReloadingErlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Introduction

Thank you for choosing the TYPE S BUSHING FULL DIES from Redding. This product is designed for fulllength resizing of cartridge cases while maintaining precise control over the case neck. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the die with care to avoid injury.
- Ensure that the die is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the die out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die regularly for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when operating the die.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the die, ensure that your work area is clean and free from clutter.
- Always ensure that the firearm is unloaded before resizing ammunition.
- Use the die only with compatible cartridge cases as specified by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended sizing limits, as this may lead to equipment failure or accidents.
- When adjusting the decapping rod or bushing position, do so slowly and carefully to avoid injury.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the use of interchangeable bushings.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare Your Workspace:

- Select a clean, welllit area for resizing operations.
- Gather all necessary tools and materials.

2. Install the Die:

- Secure the die in the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is tightened properly to prevent movement during use.

3. Adjust the Decapping Rod:

- Loosen the decapping rod and adjust it to the desired position.
- Tighten the rod securely before use.

Usage

1. Resizing Cartridge Cases:

- Place the cartridge case into the die.
- Operate the reloading press to resize the case. Ensure that the die is properly aligned.

- Remove the resized case and inspect it for any defects.

2. Using the Bushing:

- If necessary, remove the bushing for body die usage.
- Ensure that the bushing is reinstalled correctly for resizing operations.

3. PostUse Care:

- Clean the die after each use to maintain performance.
- Store the die in a safe, dry place away from moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the die according to local regulations for metal and hazardous waste.
- Do not dispose of the die in regular household waste.
- If the die is damaged beyond repair, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the TYPE S BUSHING FULL DIES, please consult the EUbased contact point provided by the manufacturer. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Introducción

Gracias por elegir los TYPE S BUSHING FULL DIES de Redding. Este producto está diseñado para el redimensionado de longitud completa de casquillos de cartucho mientras se mantiene un control preciso sobre el cuello del casquillo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el die con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el die se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el die fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el die regularmente en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al operar el die.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos y seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el die, asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de redimensionar municiones.
- Usa el die solo con casquillos de cartucho compatibles según lo especificado por el fabricante.
- No excedas los límites de redimensionado recomendados, ya que esto puede provocar fallos en el equipo o accidentes.
- Al ajustar la varilla de desmonte o la posición del casquillo, hazlo lenta y cuidadosamente para evitar lesiones.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para el uso de casquillos intercambiables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Prepara tu Área de Trabajo:

- Selecciona un área limpia y bien iluminada para las operaciones de redimensionado.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.

2. Instala el Die:

- Asegura el die en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado para evitar movimientos durante el uso.

3. Ajusta la Varilla de Desmonte:

- Afloja la varilla de desmonte y ajústala a la posición deseada.
- Aprieta la varilla de manera segura antes de usar.

Uso

1. Redimensionando Casquillos de Cartucho:

- Coloca el casquillo de cartucho en el die.
- Opera la prensa de recarga para redimensionar el casquillo. Asegúrate de que el die esté correctamente alineado.
- Retira el casquillo redimensionado e inspecciónalo en busca de defectos.

2. Usando el Casquillo:

- Si es necesario, retira el casquillo para usar el die como die de cuerpo.
- Asegúrate de que el casquillo esté reinstallado correctamente para las operaciones de redimensionado.

3. Cuidado Postuso:

- Limpia el die después de cada uso para mantener su rendimiento.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el die de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos y peligrosos.
- No deseches el die en la basura doméstica regular.
- Si el die está dañado más allá de la reparación, contacta a las autoridades locales para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de los TYPE S BUSHING FULL DIES, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento de estas pautas ayudará a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Introduction

Merci d'avoir choisi les TYPE S BUSHING FULL DIES de Redding. Ce produit est conçu pour le redimensionnement en longueur complète des étuis de cartouche tout en maintenant un contrôle précis sur le col de l'étui. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours le die avec soin pour éviter les blessures.
- Assuretoi que le die est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le die hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le die pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du die.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le die, assuretoi que ton espace de travail est propre et dégagé.
- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de redimensionner les munitions.
- Utilise le die uniquement avec des étuis de cartouche compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Ne dépasse pas les limites de taille recommandées, car cela peut entraîner des défaillances d'équipement ou des accidents.
- Lorsque tu ajustes la tige de décalage ou la position du bushing, fais-le lentement et prudemment pour éviter les blessures.
- Suis toujours les directives du fabricant pour l'utilisation des bushings interchangeables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Prépare ton Espace de Travail :

- Choisis un endroit propre et bien éclairé pour les opérations de redimensionnement.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires.

2. Installe le Die :

- Fixe le die dans la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le die est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Ajuste la Tige de Décapage :

- Desserrer la tige de décapage et ajustela à la position souhaitée.
- Serrer la tige de manière sécurisée avant utilisation.

Utilisation

1. Redimensionnement des Étuis de Cartouche :

- Place l'étui de cartouche dans le die.
- Actionne la presse de rechargement pour redimensionner l'étui. Assuretoi que le die est correctement aligné.
- Retire l'étui redimensionné et inspectele pour tout défaut.

2. Utilisation du Bushing :

- Si nécessaire, retire le bushing pour une utilisation comme die de corps.
- Assuretoi que le bushing est réinstallé correctement pour les opérations de redimensionnement.

3. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie le die après chaque utilisation pour maintenir sa performance.
- Range le die dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du die conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques et dangereux.
- Ne pas jeter le die dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le die est endommagé au-delà de toute réparation, contacte les autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des TYPE S BUSHING FULL DIES, consulte le point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant. Assuretoi d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ton respect de ces directives contribuera à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Introduzione

Grazie per aver scelto i TYPE S BUSHING FULL DIES di Redding. Questo prodotto è progettato per il ridimensionamento a lunghezza completa delle cartucce mantenendo un controllo preciso sul collo della cartuccia. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre la matrice con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che la matrice venga utilizzata in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere la matrice fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente la matrice per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza, durante l'operazione della matrice.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare la matrice, assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di ridimensionare le munizioni.
- Utilizzare la matrice solo con cartucce compatibili come specificato dal produttore.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati, poiché ciò potrebbe portare a guasti dell'attrezzatura o incidenti.
- Quando si regola l'asta di decapping o la posizione del bushing, farlo lentamente e con attenzione per evitare infortuni.
- Seguire sempre le linee guida del produttore per l'uso dei bushings intercambiabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparare il Proprio Spazio di Lavoro:

- Selezionare un'area pulita e ben illuminata per le operazioni di ridimensionamento.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari.

2. Installare la Matrice:

- Fissare la matrice nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la matrice sia ben serrata per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Regolare l'Asta di Decapping:

- Allentare l'asta di decapping e regolarla nella posizione desiderata.
- Serrare l'asta in modo sicuro prima dell'uso.

Uso

1. Ridimensionare le Cartucce:

- Inserire la cartuccia nella matrice.
- Azionare la pressa di ricarica per ridimensionare la cartuccia. Assicurarsi che la matrice sia allineata correttamente.
- Rimuovere la cartuccia ridimensionata e ispezionarla per eventuali difetti.

2. Utilizzare il Bushing:

- Se necessario, rimuovere il bushing per l'uso come body die.
- Assicurarsi che il bushing sia reinstallato correttamente per le operazioni di ridimensionamento.

3. Cura PostUso:

- Pulire la matrice dopo ogni uso per mantenere le prestazioni.
- Conservare la matrice in un luogo sicuro e asciutto, lontano dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la matrice secondo le normative locali per i rifiuti metallici e pericolosi.
- Non smaltire la matrice nei rifiuti domestici normali.
- Se la matrice è danneggiata oltre la riparazione, contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso dei TYPE S BUSHING FULL DIES, si prega di consultare il punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra osservanza di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Introduksjon

Takk for at du valgte TYPE S BUSHING FULL DIES fra Redding. Dette produktet er designet for full lengde resizing av patronhylser samtidig som det opprettholder presis kontroll over hylsehalsen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid dies med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at dies brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold dies utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser dies regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du bruker dies.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker dies, sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for rot.
- Sørg alltid for at våpenet er avfyrt før resizing av ammunisjon.
- Bruk dies kun med kompatible patronhylser som spesifisert av produsenten.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene, da dette kan føre til utstyrssvikt eller ulykker.
- Når du justerer dekapperstangen eller bushingposisjonen, gjør det sakte og forsiktig for å unngå skader.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for bruk av utskiftbare bushings.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forbered arbeidsområdet:

- Velg et rent, godt opplyst område for resizingoperasjoner.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer.

2. Installer dies:

- Fest dies i omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at dies er strammet ordentlig for å forhindre bevegelse under bruk.

3. Juster dekapperstangen:

- Løsne dekapperstangen og juster den til ønsket posisjon.
- Stram stangen sikkert før bruk.

Bruk

1. Resizing av patronhylser:

- Plasser patronhylsen i dies.

- Betjente omlastingspressen for å resize hylsen. Sørg for at dies er riktig justert.
- Fjern den resizede hylsen og inspiser den for eventuelle defekter.

2. Bruke bushing:

- Hvis nødvendig, fjern bushing for bruk som kroppsdies.
- Sørg for at bushing er reinstallert korrekt for resizingoperasjoner.

3. Etter bruk:

- Rengjør dies etter hver bruk for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar dies på et trygt, tørt sted borte fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste dies i samsvar med lokale forskrifter for metall og farlig avfall.
- Ikke kast dies i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis dies er skadet utover reparasjon, kontakt lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet og bruk av TYPE S BUSHING FULL DIES, vennligst konsulter den EUBaserte kontaktpunktet som er oppgitt av produsenten. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for effektiv assistanse.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din overholdelse av disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TYPE S BUSHING FULL DIES od Redding. Produkt ten został zaprojektowany do pełnego rozmiarowania łusek nabojewych przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej kontroli nad szyjką łuski. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj die z ostrożnością, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że die jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj die z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj die pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne, podczas obsługi die.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem die upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozmiarowaniem amunicji.
- Używaj die tylko z kompatybilnymi łuskami nabojewymi, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowania, ponieważ może to prowadzić do awarii sprzętu lub wypadków.
- Podczas regulacji pręta do usuwania łusek lub pozycji tulei, rób to powoli i ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących użycia wymiennych tulei.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotuj swoje miejsce pracy:

- Wybierz czystą, dobrze oświetloną przestrzeń do operacji rozmiarowania.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Zainstaluj die:

- Zamocuj die w prasie do reloading zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że die jest odpowiednio dokręcone, aby zapobiec ruchowi podczas użycia.

3. Dostosuj pręt do usuwania łusek:

- Poluzuj pręt do usuwania łusek i dostosuj go do żądanej pozycji.
- Dokręć pręt mocno przed użyciem.

Użytkowanie

1. Rozmiarowanie łusek nabojoych:

- Umieść łuskę naboju w die.
- Obsłuż prasę do reloading, aby rozmiarować łuskę. Upewnij się, że die jest prawidłowo wyrównane.
- Usuń rozmiarowaną łuskę i sprawdź ją pod kątem jakichkolwiek wad.

2. Używanie tulei:

- W razie potrzeby usuń tuleję do użytku jako tuleję do ciała.
- Upewnij się, że tuleja jest ponownie zainstalowana prawidłowo do operacji rozmiarowania.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść die po każdym użyciu, aby utrzymać wydajność.
- Przechowuj die w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj die zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metalu i odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj die do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli die jest uszkodzone ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu ustalenia odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TYPE S BUSHING FULL DIES, prosimy o skonsultowanie się z punktem kontaktowym z siedzibą w UE, podanym przez producenta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ładowaniu amunicji.

Turvaohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin TYPE S BUSHING FULL DIES tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu patruunakuorien täydelliseen koon säätämiseen samalla, kun se säilyttää tarkan hallinnan kuoren kaulasta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kuulaa aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kuulaa käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä kuula lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kuula säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, kuulan käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen kuulan käyttöä varmista, että työalueesi on puhdas ja esteetön.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen patruunan koon säätämistä.
- Käytä kuulaa vain yhteensopivien patruunakuorien kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Älä ylitä suositeltuja koon säätämisen rajoja, sillä tämä voi johtaa laitteiston vaurioitumiseen tai onnettomuuksiin.
- Säädettyäessä purkamisvarsia tai bushingin sijaintia, tee se hitaasti ja varovasti vammojen välttämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita vaihdettavien bushingsien käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele työskentelyalueesi:

- Valitse puhdas, hyvin valaistu alue koon säätötoimille.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.

2. Asenna kuula:

- Kiinnitä kuula uudelleenlatauspainoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kuula on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Säädä purkamisvarsi:

- Löysää purkamisvartta ja säädä se haluttuun asentoon.
- Tiukkaa varsi kunnolla ennen käyttöä.

Käyttö

1. Patruunakuorien koon säätäminen:

- Aseta patruunakuori kuulaan.
- Käytä uudelleenlatauspainoa kuoren koon säätämiseksi. Varmista, että kuula on oikein kohdistettu.
- Poista säädetty kuori ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.

2. Bushingin käyttö:

- Tarvittaessa poista bushing runkokoulana käyttöä varten.
- Varmista, että bushing asennetaan oikein koon säätämistä varten.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista kuula jokaisen käytön jälkeen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä kuula turvallisessa, kuivassa paikassa kosteudelta suojattuna.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kuula paikallisten metallin ja vaarallisen jätteen sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kuulaa tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos kuula on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä TYPE S BUSHING FULL DIES tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvaohjeisiin. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Inledning

Tack för att du valt TYPE S BUSHING FULL DIES från Redding. Denna produkt är utformad för fullängdsjustering av patronhylsor samtidigt som den upprätthåller noggrann kontroll över hylsans nacke. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid duden med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att duden används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll duden utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera duden regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon när du använder duden.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder duden, se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du justerar ammunition.
- Använd duden endast med kompatibla patronhylsor som anges av tillverkaren.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringsgränserna, eftersom detta kan leda till utrustningsfel eller olyckor.
- När du justerar avtryckarstaven eller bushingspositionen, gör det långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för användning av utbytbara bushings.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förbered ditt arbetsområde:

- Välj ett rent, välbelyst område för justeringsoperationer.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material.

2. Installera duden:

- Fäst duden i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att duden är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

3. Justera avtryckarstaven:

- Lossa avtryckarstaven och justera den till önskad position.
- Dra åt staven ordentligt innan användning.

Användning

1. Justera patronhylsor:

- Placera patronhylsan i duden.
- Använd omladdningspressen för att justera hylsan. Se till att duden är korrekt justerad.
- Ta bort den justerade hylsan och inspektera den för eventuella defekter.

2. Använda bushingen:

- Om nödvändigt, ta bort bushingen för användning av kroppsduden.
- Se till att bushingen installeras korrekt för justeringsoperationer.

3. Efter användning:

- Rengör duden efter varje användning för att bibehålla prestanda.
- Förvara duden på en säker, torr plats borta från fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera duden enligt lokala bestämmelser för metall och farligt avfall.
- Kassera inte duden i vanligt hushållsavfall.
- Om duden är skadad bortom reparation, kontakta lokala myndigheter för rätta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av TYPE S BUSHING FULL DIES, vänligen konsultera den EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren. Se till att du har produktinformation redo för effektiv hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TYPE S BUSHING FULL DIES od společnosti Redding. Tento produkt je navržen pro plné zpracování nábojnic při zachování přesné kontroly nad krčkem. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s dílem opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby byl díl používán v souladu s pokyny výrobce.
- Držte díl mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte díl na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání dílu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostních informacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím dílu se ujistěte, že je vaše pracovní místo čisté a bez nepořádku.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před zpracováním munice.
- Používejte díl pouze s kompatibilními nábojnicemi, jak je uvedeno výrobcem.
- Nepřekračujte doporučené limity zpracování, protože to může vést k selhání zařízení nebo nehodám.
- Při nastavování tyče na odstraňování zápalek nebo pozice objímky to provádějte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro používání vyměnitelných objímek.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Připravte své pracovní místo:

- Vyberte si čistou, dobře osvětlenou oblast pro operace zpracování.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Nainstalujte díl:

- Zajistěte díl v lisovacím stroji podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je díl správně utažen, aby se zabránilo pohybu během používání.

3. Nastavte tyč na odstraňování zápalek:

- Uvolněte tyč na odstraňování zápalek a nastavte ji na požadovanou pozici.
- Před použitím tyč důkladně utáhněte.

Použití

1. Zpracování nábojnic:

- Vložte nábojnici do dílu.
- Ovládejte lisovací stroj, abyste zpracovali nábojnici. Ujistěte se, že je díl správně zarovnán.
- Odstraňte zpracovanou nábojnici a zkontrolujte ji na jakékoli vady.

2. Použití objímky:

- Pokud je to nutné, odstraňte objímku pro použití jako tělový díl.
- Ujistěte se, že je objímka správně znovu nainstalována pro operace zpracování.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte díl, aby se udržela jeho výkonnost.
- Uložte díl na bezpečné, suché místo, mimo vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte díl v souladu s místními předpisy pro kovový a nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte díl do běžného domácího odpadu.
- Pokud je díl poškozený a neopravitelný, obraťte se na místní orgány pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání TYPE S BUSHING FULL DIES, prosím, konzultujte kontaktní místo v EU, které poskytuje výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti s přebíjením.