

CNC MACHINED DILLON TOOLHEADS - WHIDDEN GUNWORKS

DILLON 550 MACHINED TOOLHEAD

Replacement toolheads for the Dillon 550 and 650 reloading presses are CNC machined to exceptionally tight tolerances to ensure precise alignment of dies in the press. Positions the dies exactly perpendicular to the ram's axis of force, keeping them perfectly aligned in relation to each other, and directly above each of the rotating stations of the press. Helps you produce more consistent ammunition with greater accuracy potential a small additional investment that helps you unlock the full potential of your dies. The Standard toolhead is a good choice for the reloader who wants high-volume output of higher-quality ammunition than can be produced with the 550/650 factory toolhead. The Floating Die toolhead features lock rings that allow both the sizing and seating dies to float to center themselves exactly over each case for precise, concentric bullet placement.



Attributes

- Name: WHIDDEN GUNWORKS DILLON 550 MACHINED TOOLHEAD
- Manufacturer: WHIDDEN GUNWORKS
- Product no.: 749012831
- Mfr. No.: DTH-0-0-000550-000
- Delivery weight: 0.318kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CNCgefräste Dillon Toolheads](#)
- [English: CNC Machined Dillon Toolheads Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Toolheads Maquinados CNC Dillon](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Têtes d'Outil Usinées CNC Dillon](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Testine CNC Machinate Dillon](#)
- [Suomi: CNC Koneistettu Dillon Työkalupää Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CNC Frästa Dillon Toolheads](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CNC opracované hlavy nástrojů Dillon](#)

Sicherheitsanleitung für CNCgefräste Dillon Toolheads

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CNCgefrästen Dillon Toolheads von Whidden Gunworks entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Toolheads stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vor der Nutzung ordnungsgemäß gewartet und inspiziert wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Toolheads an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betreiben der Wiederladepresse.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während der Nutzung des Produkts.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Belastungsgrenzen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass alle Matrizen vor dem Betreiben der Presse richtig ausgerichtet und gesichert sind.
- Versuche nicht, die Toolheads zu modifizieren oder zu verändern, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung der Toolheads.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende nur kompatible Komponenten mit den Dillon 550 und 650 Wiederladepressen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle vorhandenen Toolheads von der Presse.
- Richte den neuen CNCgefrästen Toolhead mit den Montageschlitzen an der Presse aus.
- Sichere den Toolhead an seinem Platz mit dem geeigneten Verriegelungsmechanismus.
- Überprüfe, dass der Toolhead fest angebracht und korrekt ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Lade die geeigneten Komponenten und Materialien für das Wiederladen.
- Passe die Matrizen nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass sie senkrecht zur Achse des Rammens ausgerichtet sind.
- Betreibe die Presse gemäß den Richtlinien des Herstellers und halte ein gleichmäßiges Tempo bei.
- Überwache regelmäßig den Fortschritt des Wiederladeprozesses, um Konsistenz und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Toolheads irreparabel beschädigt sind, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Wirf die Toolheads nicht im regulären Müll weg; prüfe, ob Recyclingmöglichkeiten bestehen, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deiner CNCgefrästen Dillon Toolheads wende dich bitte an den vom Hersteller bereitgestellten EUbasierten Kontaktpunkt.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinen CNCgefrästen Dillon Toolheads gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und konsultiere den Hersteller bei Unsicherheiten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber der Sicherheit und für die Wahl von Whidden Gunworks.

CNC Machined Dillon Toolheads Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CNC Machined Dillon Toolheads by Whidden Gunworks. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always use the toolheads in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the reloading press is properly maintained and inspected before use.
- Keep the working area clean and organized to prevent accidents.
- Store the toolheads in a safe place, away from children and pets.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the reloading press.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while using the product.
- Do not exceed the recommended load limits specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all dies are properly aligned and secured before operating the press.
- Do not attempt to modify or alter the toolheads, as this may lead to unsafe conditions.
- Always check for wear or damage to the toolheads before each use.
- If you notice any irregularities or malfunctions, cease use immediately and consult a professional.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Use only compatible components with the Dillon 550 and 650 reloading presses.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is unplugged and not in operation before installation.
- Remove any existing toolheads from the press.
- Align the new CNC machined toolhead with the mounting slots on the press.
- Secure the toolhead in place using the appropriate locking mechanism.
- Doublecheck that the toolhead is firmly attached and correctly aligned.

2. Usage:

- Load the appropriate components and materials for reloading.
- Adjust the dies as necessary to ensure they are perpendicular to the ram's axis of force.
- Operate the press according to the manufacturer's guidelines, maintaining a steady pace.
- Regularly monitor the progress of the reloading process to ensure consistency and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the toolheads become damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for proper disposal.
- Do not throw toolheads in regular trash; check for recycling options if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your CNC Machined Dillon Toolheads, please reach out to the designated EUbased contact point provided by the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your CNC Machined Dillon Toolheads. Always prioritize safety and consult the manufacturer for any uncertainties. Thank you for your attention to safety and for choosing Whidden Gunworks.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Toolheads Maquinados CNC Dillon

Introducción

Gracias por elegir los Toolheads Maquinados CNC de Whidden Gunworks. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los toolheads de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté bien mantenida e inspeccionada antes de su uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda los toolheads en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la prensa de recarga.
- Mantente consciente de tu entorno y evita distracciones mientras usas el producto.
- No excedas los límites de carga recomendados especificados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que todos los dados estén correctamente alineados y asegurados antes de operar la prensa.
- No intentes modificar o alterar los toolheads, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.
- Siempre revisa si hay desgaste o daños en los toolheads antes de cada uso.
- Si notas alguna irregularidad o mal funcionamiento, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Utiliza solo componentes compatibles con las prensas de recarga Dillon 550 y 650.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada y no en operación antes de la instalación.
- Retira cualquier toolhead existente de la prensa.
- Alinea el nuevo toolhead maquinado CNC con las ranuras de montaje en la prensa.
- Asegura el toolhead en su lugar utilizando el mecanismo de bloqueo apropiado.
- Verifica que el toolhead esté firmemente sujeto y correctamente alineado.

2. Uso:

- Carga los componentes y materiales apropiados para la recarga.
- Ajusta los dados según sea necesario para asegurarte de que estén perpendiculares al eje de fuerza del ram.
- Opera la prensa de acuerdo con las directrices del fabricante, manteniendo un ritmo constante.
- Monitorea regularmente el progreso del proceso de recarga para asegurar consistencia y seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si los toolheads se dañan más allá de la reparación, consulta las pautas de gestión de residuos locales para la eliminación adecuada.
- No arrojes los toolheads a la basura regular; verifica las opciones de reciclaje si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de tus Toolheads Maquinados CNC, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente con tus Toolheads Maquinados CNC. Siempre prioriza la seguridad y consulta al fabricante para cualquier duda. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir Whidden Gunworks.

Guide de Sécurité pour les Têtes d'Outil Usinées CNC Dillon

Introduction

Merci d'avoir choisi les têtes d'outil usinées CNC Dillon de Whidden Gunworks. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les têtes d'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement entretenue et inspectée avant utilisation.
- Gardez la zone de travail propre et organisée pour éviter les accidents.
- Rangez les têtes d'outil dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions pendant l'utilisation du produit.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées spécifiées par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que tous les dies sont correctement alignés et sécurisés avant d'utiliser la presse.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer les têtes d'outil, car cela peut entraîner des conditions dangereuses.
- Vérifiez toujours l'usure ou les dommages aux têtes d'outil avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec les presses de rechargement Dillon 550 et 650.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est débranchée et non en fonctionnement avant l'installation.
- Retirez toutes les têtes d'outil existantes de la presse.
- Alignez la nouvelle tête d'outil usinée CNC avec les fentes de montage sur la presse.
- Sécurisez la tête d'outil en place à l'aide du mécanisme de verrouillage approprié.
- Vérifiez à nouveau que la tête d'outil est solidement fixée et correctement alignée.

2. Utilisation :

- Chargez les composants et matériaux appropriés pour le rechargement.
- Ajustez les dies si nécessaire pour vous assurer qu'ils sont perpendiculaires à l'axe de force du vérin.
- Faites fonctionner la presse selon les directives du fabricant, en maintenant un rythme régulier.
- Surveillez régulièrement l'avancement du processus de rechargement pour garantir la cohérence et la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les têtes d'outil deviennent endommagées au-delà de toute réparation, consultez les directives locales de gestion des déchets pour une élimination appropriée.
- Ne jetez pas les têtes d'outil dans les déchets ordinaires ; vérifiez les options de recyclage si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de vos têtes d'outil usinées CNC Dillon, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué par le fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos têtes d'outil usinées CNC Dillon. Priorisez toujours la sécurité et consultez le fabricant pour toute incertitude. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi Whidden Gunworks.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Testine CNC Machinate Dillon

Introduzione

Grazie per aver scelto le Testine CNC Machinate Dillon di Whidden Gunworks. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le testine in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarci che la pressa di ricarica sia correttamente mantenuta e ispezionata prima dell'uso.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conservare le testine in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione della pressa di ricarica.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare distrazioni durante l'uso del prodotto.
- Non superare i limiti di carico raccomandati specificati dal produttore.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarci che tutte le matrici siano correttamente allineate e fissate prima di operare la pressa.
- Non tentare di modificare o alterare le testine, poiché ciò potrebbe portare a condizioni di pericolo.
- Controllare sempre l'usura o i danni alle testine prima di ogni utilizzo.
- Se si notano irregolarità o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Utilizzare solo componenti compatibili con le presse di ricarica Dillon 550 e 650.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarci che la pressa di ricarica sia scollegata e non in funzione prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali testine esistenti dalla pressa.
- Allineare la nuova testina CNC machinata con le fessure di montaggio sulla pressa.
- Fissare la testina in posizione utilizzando il meccanismo di bloccaggio appropriato.
- Controllare che la testina sia saldamente attaccata e correttamente allineata.

2. Uso:

- Caricare i componenti e i materiali appropriati per la ricarica.
- Regolare le matrici secondo necessità per garantire che siano perpendicolari all'asse di forza del pistone.
- Operare la pressa secondo le linee guida del produttore, mantenendo un ritmo costante.
- Monitorare regolarmente il progresso del processo di ricarica per garantire coerenza e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se le testine diventano danneggiate oltre la riparazione, consultare le linee guida locali per lo smaltimento corretto.

- Non gettare le testine nella spazzatura normale; verificare le opzioni di riciclaggio se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza delle vostre Testine CNC Machinate Dillon, si prega di contattare il punto di contatto designato con sede nell'UE fornito dal produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con le vostre Testine CNC Machinate Dillon. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare il produttore per eventuali incertezze. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto Whidden Gunworks.

CNC Koneistettu Dillon Työkalupää Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Whidden Gunworksin CNCkoneistetut Dillon työkalupäät. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotettasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina työkalupäitä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että latauspuristin on kunnolla huollettu ja tarkastettu ennen käyttöä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä työkalupäät turallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, puristinta käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä tuotteen käytön aikana.
- Älä ylitä valmistajan määrittelemiä kuormitusrajoja.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki kuulat ovat kunnolla kohdistettuja ja kiinnitettyjä ennen puristimen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa työkalupäitä, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Tarkista aina työkalupäiden kuluminen tai vauriot ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat epätavallisuksia tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvilta osilta käytön aikana.
- Käytä vain yhteensopivia komponentteja Dillon 550 ja 650 latauspuristimien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on irrotettu sähköverkosta eikä ole toiminnassa ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat työkalupäät puristimesta.
- Kohdista uusi CNCkoneistettu työkalupää puristimen kiinnitysaukkoihin.
- Kiinnitä työkalupää paikalleen käyttämällä asianmukaista lukitusmekanismia.
- Tarkista, että työkalupää on tukevasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Lataa asianmukaiset komponentit ja materiaalit lataamista varten.
- Säädä kuulat tarvittaessa varmistaaksesi, että ne ovat kohtisuorassa rammin voimaakselia vastaan.
- Käytä puristinta valmistajan ohjeiden mukaisesti, pitäen tasaisen rytmin.
- Seuraa säännöllisesti latausprosessin edistymistä varmistaaksesi johdonmukaisuuden ja turvallisuuden.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalupäät vaurioituvat korjauskelvottomiksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltokäytäntöihin oikean hävityksen varmistamiseksi.
- Älä heitä työkalupäitä tavalliseen roskakoriin; tarkista kierrätysmahdollisuudet, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita CNCkoneistetuista Dillon työkalupäistä, ota yhteys valmistajan ilmoittamaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen CNCkoneistettujen Dillon työkalupäiden kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja kysyä valmistajalta epäselvissä asioissa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitsit Whidden Gunworksin.

Säkerhetsinstruktionsguide för CNC Frästa Dillon Toolheads

Introduktion

Tack för att du valt CNC Frästa Dillon Toolheads från Whidden Gunworks. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid toolheads i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att omladdningspressen är korrekt underhållen och inspekterad innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara toolheads på en säker plats, borta från barn och husdjur.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder omladdningspressen.
- Var medveten om din omgivning och undvik distraktioner vid användning av produkten.
- Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna som anges av tillverkaren.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att alla dies är korrekt justerade och säkrade innan du använder pressen.
- Försök inte att modifiera eller ändra toolheads, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Kontrollera alltid för slitage eller skador på toolheads före varje användning.
- Om du märker några oegentligheter eller funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Använd endast kompatibla komponenter med Dillon 550 och 650 omladdningspressar.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är urkopplad och inte i drift före installation.
- Ta bort eventuella befintliga toolheads från pressen.
- Justera den nya CNC frästa toolheaden med monteringsspåren på pressen.
- Säkra toolheaden på plats med den lämpliga låsmekanismen.
- Kontrollera noggrant att toolheaden är ordentligt fäst och korrekt justerad.

2. Användning:

- Ladda de lämpliga komponenterna och materialen för omladdning.
- Justera dies vid behov för att säkerställa att de är vinkelräta mot ramens kraftaxel.
- Använd pressen enligt tillverkarens riktlinjer, och håll ett jämnt tempo.
- Övervaka regelbundet framstegen i omladdningsprocessen för att säkerställa konsekvens och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om toolheads blir skadade bortom reparation, rådfråga lokala avfallshanteringsriktlinjer för korrekt avfallshantering.

- Släng inte toolheads i vanlig soptunna; kontrollera återvinningsalternativ om tillämpligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående dina CNC Frästa Dillon Toolheads, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina CNC Frästa Dillon Toolheads. Prioritera alltid säkerheten och rådfråga tillverkaren vid osäkerhet. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt Whidden Gunworks.

Bezpečnostní pokyny pro CNC opracované hlavy nástrojů Dillon

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CNC opracované hlavy nástrojů Dillon od společnosti Whidden Gunworks. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte hlavy nástrojů v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl lis na přebíjení řádně udržován a kontrolován před použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte hlavy nástrojů na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při provozu lisu používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Budte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení během používání produktu.
- Nepřekračujte doporučené zatížení, které určil výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byly všechny dies správně zarovnané a zajištěny před provozem lisu.
- Nepokoušejte se modifikovat nebo měnit hlavy nástrojů, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte opotřebení nebo poškození hlav nástrojů.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností nebo poruch, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.
- Udržujte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Používejte pouze kompatibilní komponenty z lisu na přebíjení Dillon 550 a 650.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl lis na přebíjení odpojen a nebyl v provozu před instalací.
- Odstraňte jakékoli existující hlavy nástrojů z lisu.
- Zarovnejte novou CNC opracovanou hlavu nástrojů se sloty pro montáž na lisu.
- Zajistěte hlavu nástrojů na místě pomocí příslušného zajišťovacího mechanismu.
- Dvakrát zkontrolujte, že je hlava nástrojů pevně připevněna a správně zarovnaná.

2. Používání:

- Načtěte vhodné komponenty a materiály pro přebíjení.
- Upravte dies podle potřeby, abyste zajistili, že jsou kolmé na osu síly pístu.
- Provozujte lis podle pokynů výrobce a udržujte stálé tempo.
- Pravidelně sledujte průběh procesu přebíjení, abyste zajistili konzistenci a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se hlavy nástrojů poškodí natolik, že je nelze opravit, konzultujte místní předpisy pro správnou likvidaci.
- Nevyhazujte hlavy nástrojů do běžného odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti vašich CNC opracovaných hlav nástrojů Dillon se prosím obraťte na určený kontaktní bod se sídlem v EU, který poskytuje výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s vašimi CNC opracovanými hlavami nástrojů Dillon. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte výrobce v případě jakýchkoli nejasností. Děkujeme vám za pozornost věnovanou bezpečnosti a za výběr společnosti Whidden Gunworks.