

CASE LUBE KIT - LYMAN LUBE PAD ONLY

Lyman, a long-trusted name in reloading, offers two different systems to make case and case neck lubrication easy and fast. Case Lube Kit contains everything you need to clean up the case mouths and lubricate the cases in preparation for reloading. Includes a big, 7½" x 4½" lubrication pad, 2 fl. oz. of Lyman Case Lube, and a cushioned, ergonomic polymer handle that accepts the three interchangeable neck brushes for .22 to .27, .35 to .40, and .44/.45 caliber cases. Lube pad and Case Lube refills also available separately.



Attributes

- Name: LYMAN LUBE PAD ONLY
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749013130
- Mfr. No.: 7631302
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 011516713025

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Lyman Case Lube Kit](#)
- [English: Safety Instructions for Lyman Case Lube Kit](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Kit de Lubricación de Casquillos Lyman](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kit de Lubrification Lyman](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Case Lube Kit](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Lyman Case Lube Kit](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla Zestawu do Smarowania Łusek Lyman](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Lyman Case Lube Kitille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Case Lube Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sadu na mazání Lyman](#)

Sicherheitshinweise für das Lyman Case Lube Kit

Einleitung

Vielen Dank, dass du das Lyman Case Lube Kit gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du das Kit verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Schmierung von Hülsen für das Nachladen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, beim Umgang mit Schmierstoffen.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf.
- Wenn ein Teil des Produkts beschädigt oder defekt erscheint, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Kundenservice.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Lyman Case Lube nur wie angegeben. Vermeide eine übermäßige Anwendung, um eine Kontamination des Nachladeprozesses zu verhindern.
- Nimm keinen Teil des Produkts, einschließlich des Schmiermittels, zu dir. Bei Einnahme suche sofort medizinische Hilfe.
- Vermeide den Kontakt mit den Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser ausspülen und medizinischen Rat einholen, falls Reizungen bestehen bleiben.
- Sorge für eine angemessene Belüftung während der Verwendung des Schmiermittels, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Reinige eventuelle Verschüttungen sofort, um Rutschgefahren zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- Wähle eine saubere, flache Oberfläche für deinen Arbeitsplatz.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist.

2. Verwendung des Lube Pads

- Lege das Schmierpad auf deine Arbeitsfläche.
- Trage eine kleine Menge Lyman Case Lube auf das Pad auf.
- Rolle die Hülsen auf dem Pad, um sie gleichmäßig mit Schmiermittel zu beschichten.

3. Austauschbare Halsbürsten

- Wähle die passende Halsbürste für dein Hülsenkaliber (.22 bis .27, .35 bis .40 oder .44/.45).
- Befestige die Bürste am ergonomischen Griff.
- Führe die Bürste in den Hülsenhals ein und drehe sie sanft, um das Schmiermittel aufzutragen.

4. Aufräumen

- Reinige nach der Verwendung das Schmierpad und die Bürsten mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

- Bewahre die Komponenten des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge überschüssiges Schmiermittel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Lyman Case Lube Kits, sieh dir bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Kooperation sorgt für ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis.

Safety Instructions for Lyman Case Lube Kit

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Case Lube Kit. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of the product. Please read this manual carefully before using the kit, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to lubricate cases for reloading.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate protective equipment, such as gloves, when handling lubricants.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- If any part of the product appears damaged or defective, discontinue use immediately and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Lyman Case Lube only as directed. Avoid excessive application to prevent contamination of the reloading process.
- Do not ingest any part of the product, including the lubricant. If ingested, seek medical attention immediately.
- Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical advice if irritation persists.
- Ensure proper ventilation when using the lubricant to avoid inhalation of fumes.
- Clean any spills immediately to prevent slipping hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Work Area

- Choose a clean, flat surface for your work area.
- Ensure that the area is wellventilated.

2. Using the Lube Pad

- Place the lubrication pad on your work surface.
- Apply a small amount of Lyman Case Lube onto the pad.
- Roll the cases on the pad to evenly coat them with lubricant.

3. Interchangeable Neck Brushes

- Select the appropriate neck brush for your case caliber (.22 to .27, .35 to .40, or .44/.45).
- Attach the brush to the ergonomic handle.
- Insert the brush into the case neck and rotate gently to apply lubricant.

4. Cleaning Up

- After use, clean the lubrication pad and brushes with a suitable cleaning solution.
- Store the product components in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover lubricant according to local regulations.

- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lyman Case Lube Kit, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or visit their official website.

Thank you for following these safety instructions. Your cooperation ensures a safe and effective reloading experience.

Instrucciones de Seguridad para el Kit de Lubricación de Casquillos Lyman

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Lubricación de Casquillos Lyman. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el kit y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es lubricar casquillos para recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, como guantes, al manipular lubricantes.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Si alguna parte del producto parece dañada o defectuosa, interrumpe su uso de inmediato y contacta al servicio de atención al cliente.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el Lyman Case Lube solo según las indicaciones. Evita la aplicación excesiva para prevenir la contaminación del proceso de recarga.
- No ingieras ninguna parte del producto, incluido el lubricante. Si se ingiere, busca atención médica de inmediato.
- Evita el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua y busca consejo médico si la irritación persiste.
- Asegúrate de tener una buena ventilación al usar el lubricante para evitar la inhalación de vapores.
- Limpia cualquier derrame de inmediato para prevenir peligros de resbalones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparando el Área de Trabajo

- Elige una superficie limpia y plana para tu área de trabajo.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.

2. Usando el Pad de Lubricación

- Coloca el pad de lubricación sobre tu superficie de trabajo.
- Aplica una pequeña cantidad de Lyman Case Lube en el pad.
- Rueda los casquillos sobre el pad para cubrirlos uniformemente con el lubricante.

3. Cepillos de Cuello Intercambiables

- Selecciona el cepillo de cuello adecuado para el calibre de tu casquillo (.22 a .27, .35 a .40, o .44/.45).
- Conecta el cepillo al mango ergonómico.
- Inserta el cepillo en el cuello del casquillo y gira suavemente para aplicar el lubricante.

4. Limpiando Después de Usar

- Después de usar, limpia el pad de lubricación y los cepillos con una solución de limpieza adecuada.

- Almacena los componentes del producto en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lubricante sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Kit de Lubricación de Casquillos Lyman, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje o visita su sitio web oficial.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu cooperación garantiza una experiencia de recarga segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour le Kit de Lubrification Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Lubrification Lyman. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le kit et conservez-le pour référence future.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu, qui est de lubrifier les douilles pour le rechargement.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des gants, lors de la manipulation des lubrifiants.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Si une partie du produit semble endommagée ou défectueuse, cesse immédiatement son utilisation et contacte le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Lyman Case Lube uniquement comme indiqué. Évite une application excessive pour prévenir la contamination du processus de rechargement.
- Ne pas ingérer une partie du produit, y compris le lubrifiant. En cas d'ingestion, cherche immédiatement une assistance médicale.
- Évite tout contact avec les yeux. En cas de contact, rince soigneusement à l'eau et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Assure-toi d'une bonne ventilation lors de l'utilisation du lubrifiant pour éviter l'inhalation de fumées.
- Nettoie immédiatement tout déversement pour prévenir les risques de glissade.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Espace de Travail

- Choisis une surface propre et plane pour ton espace de travail.
- Assure-toi que la zone est bien ventilée.

2. Utilisation du Pad de Lubrification

- Place le pad de lubrification sur ta surface de travail.
- Applique une petite quantité de Lyman Case Lube sur le pad.
- Fais rouler les douilles sur le pad pour les enrober uniformément de lubrifiant.

3. Brosses à Col Interchangeables

- Sélectionne la brosse à col appropriée pour ton calibre de douille (.22 à .27, .35 à .40, ou .44/.45).
- Fixe la brosse à la poignée ergonomique.
- Insère la brosse dans le col de la douille et fais doucement pivoter pour appliquer le lubrifiant.

4. Nettoyage

- Après utilisation, nettoie le pad de lubrification et les brosses avec une solution de nettoyage appropriée.
- Range les composants du produit dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout lubrifiant restant conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Lubrification Lyman, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter leur site Web officiel.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta coopération garantit une expérience de rechargement sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Case Lube Kit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman Case Lube Kit. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il kit e di conservarlo per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per lubrificare i bossoli per il ricaricamento.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare sempre attrezzature protettive adeguate, come guanti, quando si maneggiano lubrificanti.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Se qualche parte del prodotto appare danneggiata o difettosa, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare il Lyman Case Lube solo come indicato. Evitare applicazioni eccessive per prevenire la contaminazione del processo di ricaricamento.
- Non ingerire alcuna parte del prodotto, incluso il lubrificante. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare abbondantemente con acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata durante l'uso del lubrificante per evitare l'inalazione di fumi.
- Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite per prevenire rischi di scivolamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegliere una superficie pulita e piana per l'area di lavoro.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata.

2. Utilizzo del Pad di Lubrificazione

- Posizionare il pad di lubrificazione sulla superficie di lavoro.
- Applicare una piccola quantità di Lyman Case Lube sul pad.
- Rotolare i bossoli sul pad per rivestirli uniformemente di lubrificante.

3. Spazzole Intercambiabili per Collo

- Selezionare la spazzola per collo appropriata per il calibro del bossolo (.22 a .27, .35 a .40 o .44/.45).
- Fissare la spazzola al manico ergonomico.
- Inserire la spazzola nel collo del bossolo e ruotare delicatamente per applicare il lubrificante.

4. Pulizia Finale

- Dopo l'uso, pulire il pad di lubrificazione e le spazzole con una soluzione di pulizia adeguata.
- Conservare i componenti del prodotto in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali lubrificanti avanzati secondo le normative locali.
- Riciclare i materiali di imballaggio quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Lyman Case Lube Kit, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o visitare il loro sito ufficiale.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra collaborazione garantisce un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjoner for Lyman Case Lube Kit

Introduksjon

Takk for at du valgte Lyman Case Lube Kit. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker settet, og oppbevar den for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å smøre hylser for omlasting.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som hansker, når du håndterer smøremidler.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Hvis noen deler av produktet ser skadet eller defekt ut, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt kundesupport.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk Lyman Case Lube kun som anvist. Unngå overdreven påføring for å forhindre kontaminering av omlastingsprosessen.
- Ikke innta noen del av produktet, inkludert smøremidlet. Hvis det inntas, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt, skyl grundig med vann og søk medisinsk råd hvis irritasjon vedvarer.
- Sørg for god ventilasjon når du bruker smøremidlet for å unngå innånding av damper.
- Rengjør eventuelle søl umiddelbart for å forhindre glatte farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberede arbeidsområdet

- Velg en ren, flat overflate for arbeidsområdet.
- Sørg for at området er godt ventilert.

2. Bruke smøreputen

- Plasser smøreputen på arbeidsflaten.
- Påfør en liten mengde Lyman Case Lube på puten.
- Rull hylsene på puten for å jevnt dekke dem med smøremiddel.

3. Utskiftbare halsbørster

- Velg den passende halsbørsten for hylsekaliberet ditt (.22 til .27, .35 til .40, eller .44/.45).
- Fest børsten til det ergonomiske håndtaket.
- Sett børsten inn i hylsehalsen og roter forsiktig for å påføre smøremiddel.

4. Rengjøre etter bruk

- Etter bruk, rengjør smøreputen og børstene med en passende rengjøringsløsning.
- Oppbevar produktkomponentene på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelt rester av smøremiddel i henhold til lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.

- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Lyman Case Lube Kit, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på emballasjen eller besøk deres offisielle nettside.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Ditt samarbeid sikrer en trygg og effektiv omlastingsopplevelse.

Instrukcje bezpieczeństwa dla Zestawu do Smarowania Łusek Lyman

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu do Smarowania Łusek Lyman. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem zestawu i zachować ją do późniejszego wglądu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest smarowanie łusek do ponownego ładowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak rękawice, podczas obsługi smarów.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Jeśli jakkolwiek część produktu wydaje się uszkodzona lub wadliwa, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj smaru Lyman tylko zgodnie z instrukcjami. Unikaj nadmiernego stosowania, aby zapobiec zanieczyszczeniu procesu ponownego ładowania.
- Nie spożywaj żadnej części produktu, w tym smaru. W przypadku spożycia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania smaru, aby uniknąć wdychania oparów.
- Natychmiast oczyść wszelkie rozlania, aby zapobiec zagrożeniom związanym z poślizgiem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy

- Wybierz czystą, płaską powierzchnię do pracy.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.

2. Używanie podkładki do smarowania

- Umieść podkładkę do smarowania na swojej powierzchni roboczej.
- Nałóż niewielką ilość smaru Lyman na podkładkę.
- Roluj łuski na podkładce, aby równomiernie pokryć je smarem.

3. Wymienne szczotki do szyjek

- Wybierz odpowiednią szczotkę do szyjek dla swojego kal. (.22 do .27, .35 do .40 lub .44/.45).
- Przymocuj szczotkę do ergonomicznego uchwytu.
- Włóż szczotkę do szyjki łuski i delikatnie obracaj, aby nałożyć smar.

4. Sprzątanie

- Po użyciu oczyść podkładkę do smarowania i szczotki za pomocą odpowiedniego środka

- czyszczącego.
- Przechowuj komponenty produktu w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości smaru zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu do Smarowania Łusek Lyman, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoja współpraca zapewnia bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania.

Turvaohjeet Lyman Case Lube Kitille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Case Lube Kitin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli hylsyjen voiteluun uudelleenlatauksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina sopivia suojavausteita, kuten käsineitä, käsitellessäsi voiteluaineita.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
- Jos jokin tuoteosa näyttää vaurioituneelta tai vialliselta, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä Lyman Case Lubea vain ohjeiden mukaan. Vältä liiallista käyttöä, jotta uudelleenlatausprosessi ei saastuisi.
- Älä niele tuotteen osia, mukaan lukien voiteluainetta. Jos nielet, hae välittömästi lääkärin apua.
- Vältä kosketusta silmien kanssa. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hae lääkärin neuvoa, jos ärsytys jatkuu.
- Varmista riittävä ilmanvaihto voiteluaineen käytön aikana, jotta höyryjen hengittäminen vältetään.
- Siivoa mahdolliset vuodot heti, jotta liukastumisvaarat vältetään.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Työtilan Valmistelu

- Valitse puhdas, tasainen pinta työtilaksi.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu.

2. Voitelupatjan Käyttö

- Aseta voitelupatja työpinnalle.
- Levitä pieni määrä Lyman Case Lubea patjalle.
- Rullaa hylsyjä patjalla, jotta ne saavat tasaisen voitelukerroksen.

3. Vaihdeettavat Kaulusharjat

- Valitse sopiva kaulusharja hylsyn kaliiperille (.22–.27, .35–.40 tai .44/.45).
- Kiinnitä harja ergonomiseen kahvaan.
- Aseta harja hylsyn kaulukseen ja pyöritä varovasti voiteluaineen levittämiseksi.

4. Siivous

- Käytön jälkeen puhdista voitelupatja ja harjat sopivalla puhdistusratkaisulla.
- Säilytä tuotteen osat turallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä mahdolliset käyttämättömät voiteluaineet paikallisten määräysten mukaan.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Lyman Case Lube Kitistä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Yhteistyösi varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Case Lube Kit

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Case Lube Kit. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av produkten. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder kitet och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att smörja hylsor för omladdning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom handskar, vid hantering av smörjmedel.
- Förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.
- Om någon del av produkten verkar skadad eller defekt, avbryt omedelbart användningen och kontakta kundsupport.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd Lyman Case Lube endast enligt anvisningarna. Undvik överdriven applicering för att förhindra kontaminering av omladdningsprocessen.
- Inga delar av produkten, inklusive smörjmedlet, får intas. Vid förtäring, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt, skölj noggrant med vatten och sök medicinsk rådgivning om irritation kvarstår.
- Se till att det finns god ventilation när du använder smörjmedlet för att undvika inandning av ångor.
- Rengör eventuella spill omedelbart för att förhindra halkrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbereda arbetsområdet

- Välj en ren, plan yta för ditt arbetsområde.
- Se till att området är välventilerat.

2. Använda smörjningsmattan

- Placera smörjningsmattan på din arbetsyta.
- Applicera en liten mängd Lyman Case Lube på mattan.
- Rulla hylsorna på mattan för att jämnt täcka dem med smörjmedel.

3. Utbytbara halsborstar

- Välj den lämpliga halsborsten för din hylsors kaliber (.22 till .27, .35 till .40, eller .44/.45).
- Fäst borsten på det ergonomiska handtaget.
- Sätt in borsten i hylshalsen och rotera försiktigt för att applicera smörjmedel.

4. Rengöra efter användning

- Efter användning, rengör smörjningsmattan och borstarna med en lämplig rengöringslösning.
- Förvara produktkomponenterna på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt överblivet smörjmedel enligt lokala föreskrifter.

- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Lyman Case Lube Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din samarbetsvilja säkerställer en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro Sadu na mazání Lyman

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu na mazání Lyman. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím sady si prosím důkladně přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí reference.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel, kterým je mazání nábojnic pro přebíjení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice, při manipulaci s mazivem.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Pokud se jakákoli část produktu jeví jako poškozená nebo vadná, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Lyman Case Lube pouze podle pokynů. Vyhněte se nadměrnému použití, aby nedošlo ke kontaminaci procesu přebíjení.
- Neužívejte žádnou část produktu, včetně maziva. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyhněte se kontaktu s očima. V případě kontaktu důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Zajistěte správnou ventilaci při používání maziva, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Okamžitě vyčistěte jakékoli rozlití, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovního prostoru

- Vyberte si čistý, rovný povrch pro váš pracovní prostor.
- Zajistěte, aby byl prostor dobře větraný.

2. Použití mazací podložky

- Umístěte mazací podložku na pracovní plochu.
- Naneste malé množství Lyman Case Lube na podložku.
- Rolujte nábojnici na podložce, aby se rovnoměrně pokryly mazivem.

3. Vyměnitelné kartáče na hrdlo

- Vyberte vhodný kartáč na hrdlo pro váš kalibr nábojnice (.22 až .27, .35 až .40, nebo .44/.45).
- Připevněte kartáč k ergonomické rukojeti.
- Vložte kartáč do hrdla nábojnice a jemně otáčejte, abyste nanесли mazivo.

4. Úklid po použití

- Po použití vyčistěte mazací podložku a kartáče vhodným čisticím prostředkem.
- Uložte komponenty produktu na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zbylé mazivo podle místních předpisů.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sady na mazání Lyman se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše spolupráce zajišťuje bezpečný a efektivní proces přebíjení.