

DELUXE 3-DIE SETS - REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET

The Redding Deluxe Die Sets include the full length sizing die, standard seating die and the neck sizing die. All dies are made using the finest alloy steels obtainable and machined on Hardinge Super-Precision lathes capable of holding the tightest tolerances in the industry. Guaranteed to produce ammunition that will properly fit any standard (SAAMI) chamber. Heat treated in atmospherically controlled furnaces and hand polished for smooth, flawless functioning, these dies will maintain tolerances and last a lifetime. Inspected and ultrasonically cleaned before packaging, they come in a handy die box with a spare decapping pin, hex wrench and a place for your shellholder (sold separately).



Attributes

- Name: REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749013501
- Mfr. No.: 84327
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Delivery weight: 0.771kg
- UPC: 611760843273

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET](#)
- [Italiano: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET](#)

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen, um die sichere Verwendung deines Matrizensets zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der richtigen Verwendung von Wiederladegeräten und Munition vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Matrizensets.
- Halte das Matrizenset außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Matrizenset vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende kein beschädigtes Equipment.
- Bewahre das Matrizenset an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Rost und Schäden zu vermeiden.
- Befolge immer die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für das Wiederladen von Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Patronen mit dem DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen beim Wiederladen von Munition.
- Stelle sicher, dass der Wiederladebereich gut belüftet ist, um das Einatmen von schädlichen Dämpfen aus den verwendeten Materialien zu vermeiden.
- Halte alle Komponenten des Wiederladeprozesses organisiert und in Reichweite, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Lass das Matrizenset niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einrichtung:

- Sichere das Matrizenset in einer stabilen Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die VollmantelGrößendie, die StandardSetzdie und die Nackengrößendie ordnungsgemäß installiert sind.

2. Wiederladeprozess:

- Beginne mit der VollmantelGrößendie, um das MessingPatronengehäuse zu vergrößern.
- Folge bei Bedarf mit der Nackengrößendie für zusätzliche Präzision.
- Verwende die StandardSetzdie, um die Kugel in das vergrößerte Patronengehäuse einzusetzen.
- Stelle sicher, dass jeder Schritt sorgfältig ausgeführt wird, um Missgeschicke zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Matrizenset nach dem Wiederladen mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Matrizenset in der bereitgestellten Box zusammen mit dem ErsatzEntgratungspin und dem Inbusschlüssel auf.

- Stelle sicher, dass die DieBox sicher geschlossen ist, um Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle unbrauchbaren oder beschädigten Komponenten des Matrizensets gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Sondermüll.
- Entsorge Munition nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SETs, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinem DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your die set. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the proper use of reloading equipment and ammunition.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when operating the die set.
- Keep the die set out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Inspect the die set for any visible damage before use. Do not use damaged equipment.
- Store the die set in a dry and secure location to prevent rust and damage.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for reloading ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible cartridges with the DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Do not exceed recommended load limits when reloading ammunition.
- Ensure that the reloading area is wellventilated to avoid inhaling any harmful fumes from the materials used.
- Keep all components of the reloading process organized and within reach to minimize the risk of accidents.
- Never leave the die set unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Secure the die set in a stable reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the full length sizing die, standard seating die, and neck sizing die are properly installed.

2. Reloading Process:

- Begin with the full length sizing die to resize the brass cartridge case.
- Follow with the neck sizing die if necessary, for further precision.
- Use the standard seating die to insert the bullet into the resized cartridge case.
- Ensure that each step is performed carefully to avoid mishaps.

3. PostUse:

- After reloading, clean the die set with a soft cloth to remove any residue.
- Store the die set in the provided box along with the spare decapping pin and hex wrench.
- Ensure that the die box is closed securely to prevent dust and moisture from entering.

Disposal Instructions

- Dispose of any unusable or damaged components of the die set in accordance with local regulations regarding metal and hazardous waste.

- Do not dispose of ammunition in regular household waste. Follow local guidelines for ammunition disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET

Introducción

Gracias por elegir el DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de tu juego de dies. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el uso adecuado del equipo de recarga y de la munición.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el juego de dies.
- Mantén el juego de dies fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona el juego de dies en busca de cualquier daño visible antes de usarlo. No uses equipo dañado.
- Almacena el juego de dies en un lugar seco y seguro para prevenir óxido y daños.
- Siempre sigue las instrucciones y directrices del fabricante para la recarga de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo cartuchos compatibles con el DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- No excedas los límites de carga recomendados al recargar munición.
- Asegúrate de que el área de recarga esté bien ventilada para evitar inhalar vapores nocivos de los materiales utilizados.
- Mantén todos los componentes del proceso de recarga organizados y al alcance para minimizar el riesgo de accidentes.
- Nunca dejes el juego de dies desatendido mientras está en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Configuración:

- Asegura el juego de dies en una prensa de recarga estable de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die de tamaño de longitud completa, el die de asiento estándar y el die de tamaño de cuello estén instalados correctamente.

2. Proceso de Recarga:

- Comienza con el die de tamaño de longitud completa para redimensionar el casquillo de cartucho de latón.
- Continúa con el die de tamaño de cuello si es necesario, para mayor precisión.
- Usa el die de asiento estándar para insertar la bala en el casquillo de cartucho redimensionado.
- Asegúrate de que cada paso se realice con cuidado para evitar contratiempos.

3. Postuso:

- Después de recargar, limpia el juego de dies con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el juego de dies en la caja proporcionada junto con el pin de decapado de repuesto y la llave hexagonal.
- Asegúrate de que la caja del die esté cerrada de manera segura para evitar que entre polvo y humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente inutilizable o dañado del juego de dies de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos y peligrosos.
- No deseches la munición en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la disposición de munición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional relacionada con el DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET

Introduction

Merci d'avoir choisi le DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir l'utilisation sécurisée de ton ensemble de dies. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi d'être familier avec l'utilisation appropriée de l'équipement de rechargement et des munitions.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'ensemble de dies.
- Garde l'ensemble de dies hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspecte l'ensemble de dies pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser d'équipement endommagé.
- Range l'ensemble de dies dans un endroit sec et sécurisé pour éviter la rouille et les dommages.
- Suis toujours les instructions et les directives du fabricant pour le rechargement des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des cartouches compatibles avec le DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées lors du rechargement des munitions.
- Assuretoi que la zone de rechargement est bien ventilée pour éviter d'inhaler des fumées nocives provenant des matériaux utilisés.
- Garde tous les composants du processus de rechargement organisés et à portée de main pour minimiser le risque d'accidents.
- Ne laisse jamais l'ensemble de dies sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Fixe l'ensemble de dies dans un presse de rechargement stable selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le die de dimensionnement en longueur complète, le die de sertissage standard et le die de dimensionnement de col sont correctement installés.

2. Processus de Rechargement :

- Commence par le die de dimensionnement en longueur complète pour redimensionner le boîtier de cartouche en laiton.
- Suis avec le die de dimensionnement de col si nécessaire, pour plus de précision.
- Utilise le die de sertissage standard pour insérer la balle dans le boîtier de cartouche redimensionné.
- Assuretoi que chaque étape est effectuée avec soin pour éviter les incidents.

3. Après Utilisation :

- Après le rechargement, nettoie l'ensemble de dies avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Range l'ensemble de dies dans la boîte fournie avec la broche de décalage de rechange et la clé

hexagonale.

- Assure-toi que la boîte des dies est fermée hermétiquement pour éviter que la poussière et l'humidité n'entrent.

Instructions de Dépôt

- Élimine tous les composants inutilisables ou endommagés de l'ensemble de dies conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et dangereux.
- Ne jette pas les munitions dans les déchets ménagers habituels. Suis les directives locales pour l'élimination des munitions.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Merci de prêter attention à la sécurité.

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza importanti e istruzioni per garantire un uso sicuro del tuo set di die. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza dell'uso corretto dell'attrezzatura per la ricarica e delle munizioni.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il set di die.
- Tieni il set di die fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni accidentali.
- Ispeziona il set di die per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Conserva il set di die in un luogo asciutto e sicuro per prevenire ruggine e danni.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore per la ricarica delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cartucce compatibili con il DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Non superare i limiti di carico raccomandati durante la ricarica delle munizioni.
- Assicurati che l'area di ricarica sia ben ventilata per evitare di inalare fumi nocivi dai materiali utilizzati.
- Tieni tutti i componenti del processo di ricarica organizzati e a portata di mano per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Non lasciare mai il set di die incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il set di die in una pressa per ricarica stabile secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il die di dimensionamento a lunghezza intera, il die di caricamento standard e il die di dimensionamento del collo siano installati correttamente.

2. Processo di Ricarica:

- Inizia con il die di dimensionamento a lunghezza intera per ridimensionare il bossolo della cartuccia di ottone.
- Prosegui con il die di dimensionamento del collo se necessario, per ulteriore precisione.
- Utilizza il die di caricamento standard per inserire il proiettile nel bossolo della cartuccia ridimensionato.
- Assicurati che ogni fase sia eseguita con attenzione per evitare incidenti.

3. PostUso:

- Dopo la ricarica, pulisci il set di die con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il set di die nella scatola fornita insieme al perno di decapping di ricambio e alla chiave esagonale.
- Assicurati che la scatola dei die sia chiusa correttamente per prevenire l'ingresso di polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzabili o danneggiati del set di die in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e pericolosi.
- Non smaltire le munizioni nei normali rifiuti domestici. Segui le linee guida locali per lo smaltimento delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av diesettet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med riktig bruk av omlastingsutstyr og ammunisjon.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som vernebriller og hansker, når du betjener diesettet.
- Hold diesettet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade.
- Inspiser diesettet for synlig skade før bruk. Ikke bruk skadet utstyr.
- Oppbevar diesettet på et tørt og sikkert sted for å forhindre rust og skade.
- Følg alltid produsentens instruksjoner og retningslinjer for omlasting av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun kompatible patroner med DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Ikke overskrid anbefalte lastgrenser når du omlaster ammunisjon.
- Sørg for at omlastingsområdet er godt ventilert for å unngå innånding av skadelige damper fra materialene som brukes.
- Hold alle komponenter i omlastingsprosessen organiserte og innen rekkevidde for å minimere risikoen for ulykker.
- La aldri diesettet være uten tilsyn mens det er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Fest diesettet i en stabil omlastingspresse i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at full lengde størrelsesdie, standard settedie og nakke størrelsesdie er riktig installert.

2. Omlastingsprosess:

- Begynn med full lengde størrelsesdie for å tilpasse hylsen.
- Følg med nakke størrelsesdie om nødvendig, for ytterligere presisjon.
- Bruk standard settedie for å sette inn prosjektilet i den tilpassede hylsen.
- Sørg for at hvert steg utføres nøye for å unngå uhell.

3. Etter bruk:

- Etter omlasting, rengjør diesettet med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar diesettet i den medfølgende boksen sammen med den ekstra avtrekksnålen og sekskantnøkkelen.
- Sørg for at dieboksen er lukket sikkert for å hindre støv og fuktighet i å komme inn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle ubrukelige eller skadede komponenter av diesettet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og farlig avfall.

- Kasts ikke ammunisjon i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for avhending av ammunisjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med ditt DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania zestawu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz prawidłowe użytkowanie sprzętu do ponownego ładowania i amunicji.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi zestawu die.
- Trzymaj zestaw die poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Przed użyciem sprawdź zestaw die pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przechowuj zestaw die w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniom.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta dotyczących ponownego ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych nabojęw z zestawem DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ładunków podczas ponownego ładowania amunicji.
- Upewnij się, że obszar ładowania jest dobrze wentylowany, aby uniknąć wdychania szkodliwych oparów z używanych materiałów.
- Trzymaj wszystkie komponenty procesu ładowania zorganizowane i w zasięgu ręki, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nigdy nie zostawiaj zestawu die bez nadzoru podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie:

- Zamocuj zestaw die w stabilnej prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że die do pełnego wymiaru, standardowe die do osadzania oraz die do wymiarowania szyjki są prawidłowo zainstalowane.

2. Proces ładowania:

- Rozpocznij od die do pełnego wymiaru, aby przekształcić łuski mosiężne.
- Następnie użyj die do wymiarowania szyjki, jeśli to konieczne, dla większej precyzji.
- Użyj standardowego die do osadzania, aby wprowadzić pocisk do przekształconej łuski.
- Upewnij się, że każdy krok jest wykonywany ostrożnie, aby uniknąć wypadków.

3. Po użyciu:

- Po ponownym ładowaniu oczyść zestaw die miękką szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj zestaw die w dostarczonym pudełku wraz z zapasowym pinem do dekapitacji i kluczem sześciokątnym.
- Upewnij się, że pudełko die jest szczelnie zamknięte, aby zapobiec dostawianiu się kurzu i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywalne lub uszkodzone komponenty zestawu die zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metalu i odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj amunicji w zwykłych odpadach domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji amunicji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej zestawu DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, prosimy o odwołanie się do informacji kontaktowych producenta dostarczonych z produktem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne ładowanie amunicji z użyciem zestawu DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SETin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää diesettiä turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet latausvälineiden ja ammuksien oikean käytön.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, diesettiä käyttäessäsi.
- Pidä diesetti lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta vältetään vahingot.
- Tarkista diesetti näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta välineistöä.
- Säilytä diesetti kuivassa ja turvallisessa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia ammuksien lataamisessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia patruunoita DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SETin kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja latausrajoja ammuksia ladatessasi.
- Varmista, että latausalue on hyvin tuuletettu, jotta vältetään haitallisten höyryjen hengittäminen käytettävistä materiaaleista.
- Pidä kaikki latausprosessin osat järjestyksessä ja ulottuvilla onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Älä koskaan jätä diesettiä valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Varmista diesetti vakaaseen latauspainoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että täyspitkä kokoamisväline, standardi istutusväline ja kaulakokoamisväline on asennettu oikein.

2. Latausprosessi:

- Aloita täyspitkällä kokoamisvälineellä, jotta messinkipatruunakuori saadaan muotoiltua.
- Käytä tarvittaessa kaulakokoamisvälinettä tarkkuuden parantamiseksi.
- Käytä standardia istutusvälinettä ampumapallon asettamiseen muotoiltuun patruunakuoreen.
- Varmista, että jokainen vaihe suoritetaan huolellisesti onnettomuuksien välttämiseksi.

3. Käytön jälkeen:

- Lataamisen jälkeen puhdista diesetti pehmeällä kankaalla jäämien poistamiseksi.
- Säilytä diesetti mukana tulevassa laatikossa vara purkamisneulan ja kuusiokoloavaimen kanssa.
- Varmista, että dielaatikko on suljettu tiiviisti pölyn ja kosteuden pääsemisen estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttökelvottomat tai vaurioituneet diesetin osat paikallisten metallin ja vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.

- Älä hävitä ammuksia tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita ammuksien hävittämiseen.

Lisätietoja varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SETin osalta, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SETin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT

3 DIE SET Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av din dieset. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med korrekt användning av omladdningsutrustning och ammunition.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder diesetet.
- Håll diesetet utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Inspektera diesetet för synliga skador före användning. Använd inte skadad utrustning.
- Förvara diesetet på en torr och säker plats för att förhindra rost och skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för omladdning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast kompatibla patroner med DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Överskrid inte rekommenderade lastgränser vid omladdning av ammunition.
- Se till att omladdningsområdet är välventilerat för att undvika inandning av skadliga ångor från de använda materialen.
- Håll alla komponenter i omladdningsprocessen organiserade och inom räckhåll för att minimera risken för olyckor.
- Lämna aldrig diesetet utan tillsyn medan det används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst diesetet i en stabil omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att fullängds storleksdie, standard seating die och neck sizing die är korrekt installerade.

2. Omladdningsprocess:

- Börja med fullängds storleksdie för att ändra storleken på hylsan.
- Använd neck sizing die om det behövs för ytterligare precision.
- Använd standard seating die för att sätta in kulan i den omformade hylsan.
- Se till att varje steg utförs noggrant för att undvika olyckor.

3. Efter användning:

- Rengör diesetet med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara diesetet i den medföljande lådan tillsammans med den extra decapping pin och insexnyckeln.
- Se till att dielådan är stängd ordentligt för att förhindra att damm och fukt tränger in.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella oanvändbara eller skadade komponenter av diesetet i enlighet med lokala regler för metall och farligt avfall.

- Kasta aldrig ammunition i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för ammunitionens avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med ditt DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Návod na bezpečnostní pokyny pro DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k zajištění bezpečného použití vašeho setu matric. Před použitím výrobku si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s řádným používáním zařízení na přebíjení a municí.
- Vždy noste vhodné bezpečnostní vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při obsluze setu matric.
- Uchovávejte set matric mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli náhodnému zranění.
- Před použitím zkontrolujte set matric na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Skladujte set matric na suchém a bezpečném místě, abyste předešli korozi a poškození.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce a směrnice pro přebíjení munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní náboje se setem DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET.
- Nepřekračujte doporučené limity zatížení při přebíjení munice.
- Ujistěte se, že je prostor pro přebíjení dobře větraný, abyste se vyhnuli vdechování škodlivých výparů z použitých materiálů.
- Udržujte všechny komponenty přebíjecího procesu organizované a na dosah, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Nikdy nenechávejte set matric bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Zajistěte set matric v stabilním lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou správně nainstalovány die pro plné rozměry, standardní die pro sezení a die pro rozměry krčku.

2. Proces přebíjení:

- Začněte s die pro plné rozměry, abyste přetvořili nábojnici z mosazi.
- Pokračujte s die pro rozměry krčku, pokud je to nutné, pro další přesnost.
- Použijte standardní die pro sezení k vložení střely do přetvořené nábojnice.
- Ujistěte se, že každý krok provádíte pečlivě, abyste se vyhnuli nehodám.

3. Po použití:

- Po přebíjení vyčistěte set matric měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Uložte set matric do poskytnuté krabičky spolu s náhradním odstraňovačem zápalek a šestihřanným klíčem.
- Ujistěte se, že je krabička na die bezpečně uzavřena, aby se zabránilo vniknutí prachu a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužitelné nebo poškozené komponenty setu matric v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a nebezpečného odpadu.
- Nepořádejte s municí do běžného domácího odpadu. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci munice.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny spolu s výrobkem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vaším DELUXE 3DIE SETS REDDING 300 AAC BLACKOUT 3 DIE SET. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.