

FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING 300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

These dies size the full length of your cartridge Including the neck and body of the case. Includes a decapping assembly and expander ball. Available individually or in Full Length Die Sets and Deluxe Die Sets. We recommend the use of a headspace gauge when setting up a full length sizing die.



Attributes

- Name: REDDING 300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749013504
- Mfr. No.: 91327
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 611760913273

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES DIES DE MISE À TAILLE EN LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Italiano: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Bezpečnostní pokyny](#)

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Matrizen verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Verwendung in gutem Zustand sind.
- Verwende die Matrizen stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte die Matrizen und alle zugehörigen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Matrizen.
- Verwende die Matrizen nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Größenanpassen von Hülsen für die 300 AAC Blackout.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Betrieb der Matrizen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du mit dem Größenanpassungsprozess beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Lastgrenzen für deine Wiederladegeräte.
- Verwende ein Kopfmaßmessgerät, wenn du die Full Length Sizing Die einrichtest, um die richtige Einstellung sicherzustellen.
- Gehe mit allen Komponenten der Munition vorsichtig um, um eine versehentliche Entladung zu vermeiden.
- Lass die Matrizen während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse mit den FULL LENGTH SIZING DIES kompatibel ist.
- Montiere die Matrizen sicher in der Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle die Position der Matrize ein, um die gewünschte Hüslenlänge mit einem Kopfmaßmessgerät zu erreichen.

2. Nutzung:

- Bereite deine Hülsen vor, indem du sie vor dem Größenanpassen reinigst.
- Setze die Hülsen in die Matrize ein und übe Druck mit der Wiederladepresse aus.
- Entferne nach dem Größenanpassen die Hülse aus der Matrize und überprüfe die korrekten Abmessungen mit einem Messschieber oder einem Messgerät.
- Wiederhole den Vorgang für jede Hülse nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Metallkomponenten, wo immer möglich, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

- Wirf Matrizen nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung deiner FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT konsultiere bitte die Kundenunterstützungsressourcen des Herstellers oder deine lokale Wiederladegemeinschaft.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und halte dich an bewährte Praktiken während deiner Wiederladeaktivitäten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the dies.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are in good working condition before use.
- Always use the dies in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the dies and all related equipment out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear and tear on the dies.
- Use the dies only for the intended purpose, which is to resize cartridges for the 300 AAC Blackout.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when operating the dies.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions before beginning the resizing process.
- Do not exceed the recommended load limits for your reloading equipment.
- Use a headspace gauge when setting up the full length sizing die to ensure proper adjustment.
- Handle all ammunition components with care to avoid accidental discharge.
- Do not leave the dies unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is compatible with the FULL LENGTH SIZING DIES.
- Securely mount the dies into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die position to achieve the desired cartridge length using a headspace gauge.

2. Usage:

- Prepare your cartridge cases by cleaning them before resizing.
- Insert the cartridge case into the die and apply pressure using the reloading press.
- After resizing, remove the case from the die and check for proper dimensions with calipers or a gauge.
- Repeat the process for each cartridge case as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies according to local regulations.
- Recycle metal components where possible to minimize environmental impact.
- Do not throw dies in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC

BLACKOUT, please consult the manufacturer's customer support resources or your local reloading community for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Always prioritize safety and adhere to best practices during your reloading activities. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT

Introducción

Gracias por elegir los FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los dies.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- Siempre utiliza los dies de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén los dies y todo el equipo relacionado fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste en los dies.
- Usa los dies únicamente para el propósito previsto, que es redimensionar cartuchos para el 300 AAC Blackout.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al operar los dies.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar el proceso de redimensionado.
- No excedas los límites de carga recomendados para tu equipo de recarga.
- Utiliza un medidor de espacio de cabezal al configurar el die de dimensionado de longitud completa para asegurar un ajuste adecuado.
- Maneja todos los componentes de munición con cuidado para evitar descargas accidentales.
- No dejes los dies desatendidos mientras estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con los FULL LENGTH SIZING DIES.
- Monta los dies de manera segura en la prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la posición del die para lograr la longitud de cartucho deseada utilizando un medidor de espacio de cabezal.

2. Uso:

- Prepara tus casings de cartucho limpiándolos antes de redimensionar.
- Inserta el casing del cartucho en el die y aplica presión utilizando la prensa de recarga.
- Después de redimensionar, retira el casing del die y verifica las dimensiones adecuadas con calibradores o un medidor.
- Repite el proceso para cada casing de cartucho según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los componentes metálicos donde sea posible para minimizar el impacto ambiental.

- No arrojes los dies a la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de tus FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante o tu comunidad local de recarga para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas durante tus actividades de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES DIES DE MISE À TAILLE EN LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 300 AAC BLACKOUT

Introduction

Merci d'avoir choisi les DIES DE MISE À TAILLE EN LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 300 AAC BLACKOUT. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les dies.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que tous les composants sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Utilise toujours les dies conformément aux instructions du fabricant.
- Garde les dies et tout l'équipement connexe hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les signes d'usure sur les dies.
- Utilise les dies uniquement pour l'objectif prévu, qui est de redimensionner les cartouches pour le 300 AAC Blackout.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation des dies.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée avant de commencer le processus de redimensionnement.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées pour ton équipement de rechargement.
- Utilise un outil de mesure de la tête lors de la configuration du die de mise à taille en longueur complète pour garantir un réglage correct.
- Manipule tous les composants de munitions avec soin pour éviter tout tir accidentel.
- Ne laisse pas les dies sans surveillance pendant leur utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est compatible avec les DIES DE MISE À TAILLE EN LONGUEUR COMPLÈTE.
- Monte solidement les dies dans la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Ajuste la position du die pour atteindre la longueur de cartouche souhaitée à l'aide d'un outil de mesure de la tête.

2. Utilisation :

- Prépare tes étuis de cartouche en les nettoyant avant de les redimensionner.
- Insère l'étui de cartouche dans le die et applique une pression à l'aide de la presse de rechargement.
- Après le redimensionnement, retire l'étui du die et vérifie les dimensions avec des calibres ou un outil de mesure.
- Répète le processus pour chaque étui de cartouche selon les besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout die endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recycle les composants métalliques lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne jette pas les dies dans les ordures ménagères habituelles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de tes DIES DE MISE À TAILLE EN LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 300 AAC BLACKOUT, consulte les ressources de support client du fabricant ou ta communauté locale de rechargement pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec tes DIES DE MISE À TAILLE EN LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 300 AAC BLACKOUT. Priorise toujours la sécurité et respecte les meilleures pratiques lors de tes activités de rechargement. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le matrici.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i componenti siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Utilizza sempre le matrici in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni le matrici e tutte le attrezzature correlate fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura e strappi sulle matrici.
- Utilizza le matrici solo per lo scopo previsto, ovvero per ridimensionare le cartucce per il 300 AAC Blackout.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi le matrici.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di iniziare il processo di ridimensionamento.
- Non superare i limiti di carico consigliati per la tua attrezzatura di ricarica.
- Utilizza un calibro di testa quando imposti la matrice di ridimensionamento a lunghezza completa per garantire un corretto aggiustamento.
- Maneggia tutti i componenti delle munizioni con attenzione per evitare scariche accidentali.
- Non lasciare mai le matrici incustodite mentre sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per ricarica sia compatibile con i FULL LENGTH SIZING DIES.
- Monta saldamente le matrici nella pressa per ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Regola la posizione della matrice per ottenere la lunghezza desiderata della cartuccia utilizzando un calibro di testa.

2. Uso:

- Prepara i tuoi bossoli di cartucce pulendoli prima del ridimensionamento.
- Inserisci il bossolo della cartuccia nella matrice e applica pressione utilizzando la pressa per ricarica.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovi il bossolo dalla matrice e controlla le dimensioni corrette con calibri o un calibro.
- Ripeti il processo per ogni bossolo di cartuccia secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali matrici danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Ricicla i componenti metallici dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

- Non gettare le matrici nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso dei tuoi FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT, ti invitiamo a consultare le risorse di supporto clienti del produttore o la tua comunità locale di ricarica per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle migliori pratiche durante le tue attività di ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker diesene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle komponenter er i god stand før bruk.
- Bruk alltid diesene i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold diesene og alt relatert utstyr utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje på diesene.
- Bruk diesene kun til det tiltenkte formålet, som er å resize patroner for 300 AAC Blackout.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du betjener diesene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer før du begynner resizingprosessen.
- Ikke overskrid de anbefalte belastningsgrensene for utstyret ditt for omlasting.
- Bruk en headspace gauge når du setter opp full length sizing die for å sikre riktig justering.
- Håndter alle ammunisjonskomponenter med forsiktighet for å unngå utilsiktet avfyring.
- La ikke diesene være uten tilsyn mens de er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen din er kompatibel med FULL LENGTH SIZING DIES.
- Monter diesene sikkert i omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster dieposisjonen for å oppnå ønsket patronlengde ved hjelp av en headspace gauge.

2. Bruk:

- Forbered patronhylsene ved å rengjøre dem før resizing.
- Sett inn patronhylsen i die og påfør trykk ved hjelp av omlastingspressen.
- Etter resizing, fjern hylsen fra die og sjekk for riktige dimensjoner med kaliper eller gauge.
- Gjenta prosessen for hver patronhylse etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte dies i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler metalleder der det er mulig for å minimere miljøpåvirkning.
- Kast ikke diesene i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT, vennligst se produsentens kundestøtteressurser eller ditt lokale omlastingsmiljø for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Prioriter alltid sikkerhet og overhold beste praksis under omlastingsaktiviteter. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem matryc.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są w dobrym stanie przed użyciem.
- Zawsze używaj matryc zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj matryce oraz cały związany z nimi sprzęt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia i uszkodzeń matryc.
- Używaj matryc tylko do zamierzonego celu, jakim jest przekształcanie naboju do 300 AAC Blackout.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi matryc.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed rozpoczęciem procesu przekształcania.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla swojego sprzętu do ładowania.
- Używaj wskaźnika przestrzeni zamka przy ustawianiu matrycy pełnowymiarowej, aby zapewnić prawidłową regulację.
- Obsługuj wszystkie komponenty amunicji ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie zostawiaj matryc bez nadzoru podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest kompatybilna z FULL LENGTH SIZING DIES.
- Bezpiecznie zamontuj matryce w prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj pozycję matrycy, aby osiągnąć pożądaną długość naboju za pomocą wskaźnika przestrzeni zamka.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj łuski naboju, czyszcząc je przed przekształceniem.
- Włóż łuskę naboju do matrycy i zastosuj nacisk przy użyciu prasy do ładowania.
- Po przekształceniu, usuń łuskę z matrycy i sprawdź jej wymiary za pomocą suwmiarki lub wskaźnika.
- Powtórz proces dla każdej łuski naboju w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj metalowe komponenty, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj matryc w zwykłych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT, skonsultuj się z zasobami wsparcia klienta producenta lub lokalną społecznością zajmującą się ładowaniem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj najlepszych praktyk podczas swoich działań związanych z ładowaniem. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen diesetin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki komponentit ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Käytä diesettiä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä diesetti ja kaikki siihen liittyvät välineet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko diesetissä merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Käytä diesettiä vain tarkoitukseen, eli 300 AAC Blackout patruunoiden koon muuttamiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojaruustusta, mukaan lukien silmien suojaus, diesettiä käyttäessäsi.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön ennen koon muuttamisprosessin aloittamista.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja latausvälineillesi.
- Käytä headspacemittaria, kun asetat täyspitkän muotoiludien, varmistaaksesi oikean säädön.
- Käsittele kaikkia ammutakomponentteja varovasti, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Älä jätä diesettiä valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latausprässisi on yhteensopiva FULL LENGTH SIZING DIES diesetin kanssa.
- Kiinnitä diesetti tukevasti latausprässiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä diesetin sijainti saavuttaaksesi halutun patruunan pituuden headspacemittarin avulla.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunan hylsy puhdistamalla ne ennen koon muuttamista.
- Aseta patruunan hylsy diesettiin ja paina sitä latausprässillä.
- Resizingin jälkeen poista hylsy diesetistä ja tarkista sen mitat kaliperilla tai mittausvälineellä.
- Toista prosessi jokaiselle patruunan hylsulle tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet diesetit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä metallikomponentit, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä heitä diesettiä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT tuotteen käytöstä, voit kääntyä valmistajan asiakastukiresurssien tai paikallisen latausyhteisön puoleen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT tuotteen kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata parhaita käytäntöjä lataustoiminnassasi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder diesarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Använd alltid diesarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll diesarna och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage och skador på diesarna.
- Använd diesarna endast för det avsedda syftet, vilket är att storleksjustera patroner för 300 AAC Blackout.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med diesarna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du påbörjar storleksjusteringsprocessen.
- Överskrid inte de rekommenderade belastningsgränserna för din omladdningsutrustning.
- Använd en headspace gauge när du ställer in full length sizing die för att säkerställa korrekt justering.
- Hantera alla ammunition komponenter med omsorg för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Lämna aldrig diesarna utan uppsikt medan de används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är kompatibel med FULL LENGTH SIZING DIES.
- Fäst diesarna ordentligt i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera diesens position för att uppnå önskad patronlängd med hjälp av en headspace gauge.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor genom att rengöra dem innan storleksjustering.
- Sätt in patronhylsan i diesen och applicera tryck med hjälp av omladdningspressen.
- Efter storleksjustering, ta bort hylsan från diesen och kontrollera måtten med hjälp av skjutmått eller gauge.
- Upprepa processen för varje patronhylsa efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna dies enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Släng inte diesarna i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer gällande användningen av dina FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT, vänligen konsultera tillverkarens kundsupportresurser eller ditt lokala omladdningssamhälle för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis under dina omladdningsaktiviteter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím dies si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že všechny komponenty jsou před použitím v dobrém stavu.
- Vždy používejte dies v souladu s pokyny výrobce.
- Držte dies a veškeré související vybavení mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte známky opotřebení na dies.
- Používejte dies pouze k zamýšlenému účelu, kterým je zmenšení nábojů pro 300 AAC Blackout.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při obsluze dies.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek před zahájením procesu zmenšování.
- Nepřekračujte doporučené zatížení pro vaše vybavení na přebíjení.
- Používejte měřidlo hloubky hlavně při nastavování full length sizing die pro zajištění správného nastavení.
- S veškerými komponenty munice zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Nenechávejte dies bez dozoru, když jsou v provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš lis na přebíjení je kompatibilní s FULL LENGTH SIZING DIES.
- Pevně namontujte dies do lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Upravte polohu dies tak, aby bylo dosaženo požadované délky náboje pomocí měřidla hloubky hlavně.

2. Používání:

- Připravte své náboje tím, že je před zmenšením vyčistíte.
- Vložte náboj do dies a aplikujte tlak pomocí lisu na přebíjení.
- Po zmenšení vyjměte náboj z dies a zkontrolujte správné rozměry pomocí kalibrů nebo měřidla.
- Tento proces opakujte pro každý náboj podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované dies podle místních předpisů.
- Recyklujte kovové komponenty, kde je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.
- Nenechávejte dies v běžném domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání vašich FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC

BLACKOUT, obraťte se prosím na zákaznickou podporu výrobce nebo na místní komunitu pro přebíjení pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti s vašimi FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 300 AAC BLACKOUT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte osvědčené postupy během vašich aktivit spojených s přebíjením. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.