

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

Burrs left on the inside of the flash hole during manufacturing can cause erratic ignition. This handy tool automatically locates the hole and quickly removes the burr. A self-centering pilot collar with an adjustable stop allows quick alignment and prevents the removal of too much brass.



Attributes

- Name: FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015625
- Mfr. No.: 88148
- Caliber: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.395kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 076683881489

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)
- [English: FLASH HOLE DEBURRING TOOL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Herramientas de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Débavurage de Trou de Flash RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FLASH HOLE DEBURRING TOOL RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzi do Usuwania Zadziórów RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)
- [Suomi: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nástroje RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)

Sicherheitshinweise für das RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Grate, die während der Herstellung an der Innenseite des Zündlochs zurückbleiben, sicher und effizient zu entfernen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der selbstzentrierende Führungsring korrekt positioniert ist, um eine sichere Ausrichtung zu gewährleisten.
- Entfernen Sie keine übermäßige Menge an Messing, um die Integrität des Zündlochs nicht zu gefährden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Metallspänen zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Schneidkante fern, während Sie das Werkzeug verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sauber und unbeschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Wählen Sie den richtigen Pilot für Ihr Zündloch.

2. Verwendung:

- Setzen Sie den Führungsring auf das Zündloch und drücken Sie leicht, um das Werkzeug zu zentrieren.
- Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um den Grat zu entfernen. Achten Sie darauf, die Kontrolle zu behalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zündloch, um sicherzustellen, dass kein übermäßiges Material entfernt wird.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, um Metallspäne und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug sicher und trocken, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU. Es ist wichtig, dass Sie sich über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informieren.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Werkzeugs zu verlängern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Verwendung Ihres neuen Werkzeugs!

FLASH HOLE DEBURRING TOOL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HOLE DEBURRING TOOL with .30 Cal Pilot. This tool is designed to help you safely and effectively remove burrs from the flash hole of your ammunition components. Proper use and adherence to safety guidelines are essential to ensure your safety and the reliability of your ammunition.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the tool.
- Ensure you are in a wellventilated area when using this tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against potential hazards.
- Inspect the tool for damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the FLASH HOLE DEBURRING TOOL for its intended purpose, which is deburring flash holes in .30 caliber ammunition.
- Do not apply excessive force when using the tool, as this may damage the tool or the ammunition component.
- Always ensure the tool is properly aligned with the flash hole before use to prevent accidents.
- Avoid using the tool in wet or damp conditions to prevent slipping and loss of control.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather your ammunition components and ensure they are clean and free from debris.
- Ensure you have a stable work surface to use the tool.

2. Installation:

- Insert the .30 Cal Pilot into the selfcentering pilot collar of the deburring tool.
- Adjust the stop on the collar to ensure proper depth of cut for the burr removal.

3. Using the Tool:

- Position the tool over the flash hole of the ammunition component.
- Gently press down to engage the pilot collar, ensuring it centers itself in the hole.
- Rotate the tool clockwise to remove the burrs. Use light pressure to avoid damaging the brass.
- Once the burr is removed, lift the tool straight up to avoid pulling any material from the flash hole.

4. PostUsage:

- Inspect the flash hole to ensure all burrs have been removed.
- Clean the tool after use to maintain its effectiveness and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any metal shavings or debris generated during the deburring process in accordance with local regulations.
- If the tool is no longer usable, dispose of it as per your local waste management guidelines, ensuring it does not pose a hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the FLASH HOLE DEBURRING TOOL, please refer to the contact details provided with your purchase or on the packaging. Always ensure you have the latest information regarding product safety and usage.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the FLASH HOLE DEBURRING TOOL. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Herramientas de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS

Introducción

Las herramientas de desbarbado de orificios de destello RCBS están diseñadas para eliminar rebabas dentro del orificio de destello, lo que puede prevenir una ignición errática durante la fabricación de cartuchos. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños.
- Utiliza la herramienta solo para el propósito previsto.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañada.
- Si encuentras algún daño, no uses la herramienta y comunícate con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección para evitar lesiones oculares.
- Usa guantes de trabajo para proteger tus manos de cortes o abrasiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces la herramienta. Si sientes resistencia, revisa la alineación y el ajuste.
- Mantén los dedos alejados de la parte cortante de la herramienta durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la herramienta esté limpia y libre de residuos.
- Coloca el collar piloto en el orificio de destello del cartucho.

2. Uso:

- Presiona suavemente la herramienta hacia abajo para que el collar piloto se centre automáticamente en el orificio.
- Gira la herramienta en el sentido de las agujas del reloj mientras aplicas una ligera presión para eliminar la rebaba.
- No apliques demasiada presión para evitar eliminar demasiado latón.

3. Finalización:

- Retira la herramienta del cartucho y verifica que el orificio esté limpio.
- Limpia la herramienta después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si la herramienta está dañada y no se puede reparar, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y el número de serie al comunicarte.

Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE. La seguridad es responsabilidad de todos, y tu atención a estas directrices ayudará a mantener un entorno seguro.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Débavurage de Trou de Flash RCBS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'outil de débavurage de trou de flash RCBS. Cet outil est conçu pour éliminer les bavures laissées à l'intérieur du flash hole, ce qui peut causer une ignition erratique. Il est essentiel d'utiliser cet outil de manière sûre et appropriée pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas cet outil à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilisez l'outil uniquement conformément aux instructions fournies.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter les projections de métal.
- Utilisez l'outil dans un espace bien éclairé pour garantir une visibilité optimale.
- Ne forcez pas l'outil lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez la position de l'outil.
- Assurez-vous que le collier pilote est correctement ajusté avant de commencer à débavurer.
- Évitez de toucher les bords tranchants de l'outil pour prévenir les coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'outil est propre et en bon état.
- Sélectionnez le bon diamètre de pilote pour votre calibre (.30 cal).

2. Installation :

- Insérez le pilote dans le collier autocentrant.
- Ajustez la butée pour un alignement optimal.

3. Utilisation :

- Placez l'outil sur le trou de flash à débavurer.
- Appliquez une pression douce et uniforme pour éliminer la bavure.
- Retirez l'outil et vérifiez le trou pour vous assurer qu'il est propre.

4. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil pour enlever les résidus de métal.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils et des matériaux métalliques.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande de service.

Conclusion

L'utilisation sécuritaire de l'outil de débavurage de trou de flash RCBS est essentielle pour garantir votre sécurité. En suivant ces directives, vous contribuez à un environnement de travail plus sûr. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels concernant ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FLASH HOLE DEBURRING TOOL RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLASH HOLE DEBURRING TOOL RCBS. Questo strumento è progettato per rimuovere le bave all'interno del foro di accensione, migliorando l'affidabilità dell'accensione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto; non tentare di modificarlo o adattarlo.
- Assicurati che il foro di accensione sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare danni al prodotto o al foro di accensione.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalla zona di lavoro mentre utilizzi il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e ben illuminato.
2. **Identificazione del Foro:** Posiziona il collare pilota autocentrante sopra il foro di accensione.
3. **Allineamento:** Regola il fermo per garantire un allineamento corretto del foro.
4. **Rimozione delle Bave:** Ruota delicatamente il prodotto nel foro di accensione per rimuovere le bave. Non applicare troppa pressione.
5. **Verifica:** Dopo l'uso, controlla che il foro sia privo di bave e pulito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le pratiche di smaltimento responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere sempre a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto il FLASH HOLE DEBURRING TOOL RCBS. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzi do Usuwania Zadziorów RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania zadziorów RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby szybko i skutecznie usuwać zadziory z otworów zapłonowych, co przyczynia się do poprawy jakości zapłonu. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z dostawcą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i dobrze oświetlony.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zachowaj ostrożność przy pracy z materiałami metalowymi, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że pierścień pilota jest prawidłowo ustawiony i działa poprawnie.

2. Użycie narzędzia:

- Umieść narzędzie w otworze zapłonowym.
- Delikatnie wciśnij narzędzie, aby samocentrujący się pierścień pilota zlokalizował otwór.
- Obracaj narzędzie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby usunąć zadziór.
- Po usunięciu zadzioru, wyjmij narzędzie z otworu.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone z użytku, zanim przystąpisz do jego utylizacji.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów metalowych.
- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za korzystanie z narzędzi RCBS i życzymy udanych prac!

FLASH HOLE DEBURRING TOOL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu poistamaan karheat reunat salaman reiästä, mikä parantaa sytytystä ja varmistaa tasaisemman toiminnan. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen työkalun käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja toimiva.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja, kun käytät työkalua, jotta silmäsi ovat suojassa mahdollisilta sirpaleilta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois työkalun liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos työkalu ei toimi odotetusti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työkalun kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä säädettävä pysäytys ohjauspantaan varmistaaksesi tarkan kohdistamisen.
- Tarkista, että ohjauspanta on oikein asetettu ja tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aseta työkalu salaman reiän ylle.
- Anna työkalun löytää reikä automaattisesti.
- Käännä työkalua varovasti, jotta karheat reunat poistuvat.
- Tarkista, että reikä on puhdas ja tasainen ennen seuraavaa vaihetta.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki materiaalit, jotka voivat olla vaarallisia ympäristölle, käsitellään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeita. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Huomautus

Tämä työkalu on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että se ei ole lasten tai muiden haavoittuvien ryhmien ulottuvilla. Turvallisuutesi on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT. Detta verktyg är designat för att effektivt ta bort gravyr från insidan av tändhåll, vilket kan förbättra tändningens pålitlighet. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella spån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna under användning.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från skräp.
- Undvik att använda produkten i närheten av brandfarliga material.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att verktyget är rent och i gott skick.
- Välj rätt pilotkrage för den specifika kalibern (.30).

2. Användning:

- Placera den självcentrerande pilotkragen i tändhålet.
- Justera stoppet för att säkerställa att rätt mängd mässing avlägsnas.
- Roter verktyget försiktigt för att ta bort gravyr.
- Kontrollera att inga spån eller skräp kvarstår i tändhålet efter användning.

3. Avsluta:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort oönskade eller skadade delar av produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT på ett säkert sätt.

Návod k bezpečnému používání nástroje RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

Úvod

Tento dokument slouží jako návod k bezpečnému používání nástroje RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku, čímž minimalizujete rizika a zranění.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Nástroj používejte v dobře osvětleném a čistém prostředí.
- Noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání nástroje dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nikdy nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Při práci s mosazí buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění nebo odřeninám.
- Zajistěte, aby byl nástroj správně nastaven a upevněn před použitím.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte nástroj používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je pilotní límec správně nastaven na požadovaný kalibr.

2. Použití

- Umístěte nástroj na otvor pro zápalku.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte nástrojem, dokud nejsou otřepy odstraněny.
- Po dokončení procesu zkontrolujte otvor, zda je hladký a bez otřepů.

3. Údržba

- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj.
- Uložte nástroj na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozený a není možné jej opravit, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu a výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že používání nástroje RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT bude bezpečné a efektivní. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.