

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749017485
- Mfr. No.: FLD-6DASH
- Cartridge: 6 mm Dasher
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 815145026156

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER](#)

Sicherheitsanleitung für BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzises Sizing für deine Wiederladebedürfnisse zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, spezifische Vorsichtsmaßnahmen, Installationsanweisungen und Entsorgungsinformationen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Benutzung des Produkts gelesen und verstanden hast.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Wiederladegeräten arbeitest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Modifiziere die Matrize nicht und benutze sie nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Bewahre die Matrize an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse mit der Matrize kompatibel ist (Standard 7/8 Zoll Wiederladepresse).
- Verwende nur L.E. Wilson Nackenbushings oder kompatible Redding Bushings, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen SizingSpezifikationen für die Matrize.
- Sei vorsichtig beim Einstellen des Entgraters; stelle sicher, dass er vor der Benutzung sicher arretiert ist.
- Vermeide es, deine Finger während des Betriebs in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Folge immer den empfohlenen Verfahren zur Fallvorbereitung und handhabung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Befestige die BUSHING FULL LENGTH DIE sicher an deiner Wiederladepresse und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Setze den verstellbaren TiefeEntgrater in die Matrize ein und stelle ihn auf die gewünschte Tiefe ein.
- Stelle sicher, dass die Matrize mit der von L.E. Wilson hergestellten Verriegelungsmutter festgezogen ist.

2. Nutzung

- Bereite deine Hülsen vor, indem du sie reinigst und auf Mängel überprüfst.
- Setze die Hülse in die Matrize ein und hebe den Presshebel an, um das Sizing einzuleiten.
- Überwache den SizingProzess; stelle sicher, dass die Matrize korrekt funktioniert und die Hülse gleichmäßig geformt wird.
- Entferne nach dem Sizing die Hülse und überprüfe, ob die Nackenspannung und die Gesamtabmessungen korrekt sind.
- Falls nötig, passe das Nackenbushing an, um die gewünschte Nackenspannung zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und gefährliche Abfälle.
- Wirf das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER konsultiere bitte die Produktverpackung oder den Einzelhändler für die entsprechenden Kontaktdaten.

Bitte denke daran, unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden und regelmäßig nach Rückrufupdates zu schauen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. This product is designed to provide precise sizing for your reloading needs. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It outlines essential safety guidelines, specific precautions, installation instructions, and disposal information.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the die or use it for purposes other than intended.
- Store the die in a cool, dry place to prevent rust and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your reloading press is compatible with the die (Standard 7/8ths Reloading Press).
- Use only L.E. Wilson neck bushings or compatible Redding bushings to ensure proper fit and function.
- Do not exceed the recommended sizing specifications for the die.
- Be cautious when adjusting the decapping rod; ensure it is securely locked in place before use.
- Avoid placing fingers near moving parts during operation to prevent injury.
- Always follow the recommended procedures for case preparation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Securely attach the BUSHING FULL LENGTH DIE to your reloading press, ensuring it is properly aligned.
- Insert the adjustable depth decapping rod into the die and adjust to the desired depth.
- Ensure that the die is tightened using the L.E. Wilson manufactured lock nut.

2. Usage

- Prepare your cases by cleaning and inspecting them for any defects.
- Place the case into the die and raise the press handle to initiate sizing.
- Monitor the sizing process; ensure the die is functioning correctly and the case is being sized uniformly.
- After sizing, remove the case and check for proper neck tension and overall dimensions.
- If necessary, adjust the neck bushing to achieve the desired neck tension.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged dies in accordance with local regulations regarding metal and hazardous waste.
- Do not discard the product in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER, please consult the product packaging or retailer for appropriate contact information.

Please remember to report any unsafe products or incidents to the relevant authorities and check for recall updates regularly. Your safety is our priority. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Introducción

Gracias por elegir el BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. Este producto está diseñado para ofrecer un dimensionamiento preciso para tus necesidades de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Aquí se describen las pautas de seguridad esenciales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y información sobre la eliminación.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar equipos de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el die para detectar signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- No modifiques el die ni lo uses para fines distintos a los previstos.
- Almacena el die en un lugar fresco y seco para prevenir óxido y daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el die (Prensa de Recarga Estándar de 7/8 pulgadas).
- Usa solo los bushings de cuello L.E. Wilson o bushings Redding compatibles para asegurar un ajuste y funcionamiento correctos.
- No excedas las especificaciones de dimensionamiento recomendadas para el die.
- Ten cuidado al ajustar la varilla de decapado; asegúrate de que esté bloqueada de forma segura antes de usarla.
- Evita colocar los dedos cerca de las partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- Siempre sigue los procedimientos recomendados para la preparación y manejo de los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegura el BUSHING FULL LENGTH DIE a tu prensa de recarga, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Inserta la varilla de decapado ajustable en profundidad en el die y ajústala a la profundidad deseada.
- Asegúrate de que el die esté apretado usando la tuerca de bloqueo fabricada por L.E. Wilson.

2. Uso

- Prepara tus casquillos limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Coloca el casquillo dentro del die y levanta la manija de la prensa para iniciar el dimensionamiento.
- Monitorea el proceso de dimensionamiento; asegúrate de que el die esté funcionando correctamente y que el casquillo esté siendo dimensionado de manera uniforme.
- Después de dimensionar, retira el casquillo y verifica la tensión del cuello y las dimensiones generales.

- Si es necesario, ajusta el bushing del cuello para lograr la tensión deseada en el cuello.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER, consulta el empaque del producto o al minorista para obtener la información de contacto apropiada.

Recuerda reportar cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades relevantes y verifica regularmente las actualizaciones de retiro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias por prestar atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. Ce produit est conçu pour offrir un dimensionnement précis pour tes besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité. Il décrit les directives de sécurité essentielles, les précautions spécifiques, les instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que les informations sur l'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu utilises des équipements de rechargement.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne modifie pas le die et ne l'utilise pas à des fins autres que celles prévues.
- Range le die dans un endroit frais et sec pour éviter la rouille et les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que ta presse de rechargement est compatible avec le die (Presse de rechargement standard de 7/8 pouces).
- Utilise uniquement des neck bushings L.E. Wilson ou des bushings Redding compatibles pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Ne dépasse pas les spécifications de dimensionnement recommandées pour le die.
- Sois prudent lors de l'ajustement de la tige de décalage ; assuretoi qu'elle est bien verrouillée en place avant utilisation.
- Évite de placer tes doigts près des pièces mobiles pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Suis toujours les procédures recommandées pour la préparation et la manipulation des douilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixe solidement le BUSHING FULL LENGTH DIE à ta presse de rechargement, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Insère la tige de décalage à profondeur ajustable dans le die et ajustela à la profondeur souhaitée.
- Assuretoi que le die est bien serré à l'aide de l'écrou de verrouillage fabriqué par L.E. Wilson.

2. Utilisation

- Prépare tes douilles en les nettoyant et en les inspectant pour détecter d'éventuels défauts.
- Place la douille dans le die et lève le manche de la presse pour initier le dimensionnement.
- Surveille le processus de dimensionnement ; assuretoi que le die fonctionne correctement et que la douille est dimensionnée uniformément.
- Après le dimensionnement, retire la douille et vérifie la tension du col et les dimensions globales.
- Si nécessaire, ajuste le neck bushing pour obtenir la tension du col souhaitée.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout die usé ou endommagé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, consulte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER, consulte l'emballage du produit ou le détaillant pour obtenir les informations de contact appropriées.

N'oublie pas de signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes et de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels. Ta sécurité est notre priorité. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Introduzione

Grazie per aver scelto il BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. Questo prodotto è progettato per fornire una dimensione precisa per le tue esigenze di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Essa delinea linee guida di sicurezza essenziali, precauzioni specifiche, istruzioni di installazione e informazioni sullo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando utilizzi attrezzature di ricarica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare il die né utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il die in un luogo fresco e asciutto per prevenire ruggine e danni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia compatibile con il die (Pressa di Ricarica Standard da 7/8 pollici).
- Utilizza solo i bushing per il collo L.E. Wilson o bushing Redding compatibili per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.
- Non superare le specifiche di dimensionamento raccomandate per il die.
- Fai attenzione quando regoli l'asta di decapping; assicurati che sia bloccata saldamente in posizione prima dell'uso.
- Evita di posizionare le dita vicino a parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Segui sempre le procedure raccomandate per la preparazione e la manipolazione dei casi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Fissa saldamente il BUSHING FULL LENGTH DIE alla tua pressa di ricarica, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Inserisci l'asta di decapping a profondità regolabile nel die e regola alla profondità desiderata.
- Assicurati che il die sia serrato utilizzando il dado di bloccaggio prodotto da L.E. Wilson.

2. Uso

- Prepara i tuoi casi pulendoli e ispezionandoli per eventuali difetti.
- Posiziona il caso nel die e solleva la maniglia della pressa per avviare il dimensionamento.
- Monitora il processo di dimensionamento; assicurati che il die funzioni correttamente e che il caso venga dimensionato uniformemente.
- Dopo il dimensionamento, rimuovi il caso e verifica la corretta tensione del collo e le dimensioni complessive.
- Se necessario, regola il bushing per il collo per ottenere la tensione desiderata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali die usurati o danneggiati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e pericolosi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro dei metodi di smaltimento, consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenze riguardo al BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER, ti preghiamo di consultare l'imballaggio del prodotto o il rivenditore per le informazioni di contatto appropriate.

Ti ricordiamo di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Introduksjon

Takk for at du valgte BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. Dette produktet er designet for å gi presis størkning for dine omlastingsbehov. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye. Den beskriver viktige sikkerhetsretningslinjer, spesifikke forholdsregler, installasjonsinstruksjoner og avfallsinformasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du leser og forstår alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du bruker omlastingsutstyr.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig dieen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ikke modifier dieen eller bruk den til andre formål enn det som er tiltenkt.
- Oppbevar dieen på et kjølig, tørt sted for å forhindre rust og skade.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at omlastingspressen din er kompatibel med dieen (Standard 7/8 tommers omlastingspresse).
- Bruk kun L.E. Wilson hylsehalserbushinger eller compatible Redding bushinger for å sikre riktig passform og funksjon.
- Overskrid ikke de anbefalte størkningsspesifikasjonene for dieen.
- Vær forsiktig når du justerer dekapperstangen; sørg for at den er sikkert låst på plass før bruk.
- Unngå å plassere fingrene nær bevegelige deler under drift for å forhindre skade.
- Følg alltid de anbefalte prosedyrene for hylseforberedelse og håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Fest BUSHING FULL LENGTH DIE sikkert til omlastingspressen, og sørg for at den er riktig justert.
- Sett den justerbare dybde dekapperstangen inn i dieen og juster til ønsket dybde.
- Sørg for at dieen er strammet ved hjelp av L.E. Wilson produserte låsemutter.

2. Bruk

- Forbered hylsene dine ved å rengjøre og inspisere dem for eventuelle defekter.
- Plasser hylsen inn i dieen og løft presshåndtaket for å starte størkningen.
- Overvåk størkningsprosessen; sørg for at dieen fungerer korrekt og at hylsen blir størket jevnt.
- Etter størkning, fjern hylsen og sjekk for riktig hylsehalsspenning og totale dimensjoner.
- Juster om nødvendig hylsehalserbushingen for å oppnå ønsket hylsehalsspenning.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle slitte eller skadede dieer i samsvar med lokale forskrifter angående metall og farlig avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på avfallsmetoder, konsulter lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller videre assistanse angående BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER, vennligst se produktpakken eller forhandleren for passende kontaktinformasjon.

Vennligst husk å rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene og sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer. Din sikkerhet er vår prioritet. Takk for oppmerksomheten til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnego wymiarowania dla Twoich potrzeb związanych z przeładowywaniem. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, konkretne środki ostrożności, instrukcje instalacji oraz informacje o utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z urządzeń do przeładowywania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie modyfikuj matrycy ani nie używaj jej do celów innych niż zamierzone.
- Przechowuj matrycę w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Konkretne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że Twoja prasa do przeładowywania jest kompatybilna z matrycą (standardowa prasa do przeładowywania 7/8 cali).
- Używaj tylko neck bushings L.E. Wilson lub kompatybilnych bushingów Redding, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji wymiarowania dla matrycy.
- Bądź ostrożny podczas regulacji pręta do usuwania zanieczyszczeń; upewnij się, że jest on pewnie zablokowany przed użyciem.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu ruchomych części podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Zawsze postępuj zgodnie z zalecanymi procedurami przygotowania i obsługi łusek.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Bezpiecznie przymocuj MATRYCĘ BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI do swojej prasy do przeładowywania, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Włóż regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń do matrycy i dostosuj do pożądanej głębokości.
- Upewnij się, że matryca jest dokręcona za pomocą nakrętki blokującej wyprodukowanej przez L.E. Wilson.

2. Użytkowanie

- Przygotuj swoje łuski, czyszcząc je i sprawdzając pod kątem jakichkolwiek defektów.
- Umieść łuskę w matrycy i podnieś rączkę prasy, aby rozpocząć wymiarowanie.
- Monitoruj proces wymiarowania; upewnij się, że matryca działa prawidłowo i że łuska jest wymiarowana równomiernie.
- Po wymiarowaniu, usuń łuskę i sprawdź, czy napięcie szyjki oraz ogólne wymiary są właściwe.
- W razie potrzeby dostosuj neck bushing, aby osiągnąć pożądane napięcie szyjki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone matryce zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER, prosimy o konsultację z opakowaniem produktu lub sprzedawcą w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych.

Proszę pamiętać, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom oraz regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa koon säätöä lataustarpeisiisi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet, asennusohjeet ja hävittämistiedot.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, latausvälineiden käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kuula mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä muokkaa kuulaa tai käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.
- Säilytä kuula viileässä, kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että latauspainosi on yhteensopiva kuulan kanssa (standardikoko 7/8 tuumaa).
- Käytä vain L.E. Wilsonin kaulabushingeja tai yhteensopivia Reddingbushingeja varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Älä ylitä suositeltuja koon säätöarvoja kuulan osalta.
- Ole varovainen säädettäessä purkamisvarsia; varmista, että se on tukevasti lukittu paikalleen ennen käyttöä.
- Vältä sormien laittamista liikkuvien osien lähelle käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Noudata aina suositeltuja menettelyjä patruunoiden valmistelussa ja käsittelyssä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä BUSHING FULL LENGTH DIE tukevasti latauspainoon, varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Aseta säädettävä syvyyden purkamisvarsi kuulaan ja säädä haluttuun syvyyteen.
- Varmista, että kuula on tiukasti kiinnitetty L.E. Wilsonin valmistamalla lukitusmutterilla.

2. Käyttö

- Valmistele patruunasi puhdistamalla ja tarkistamalla ne mahdollisten vikojen varalta.
- Aseta patruuna kuulaan ja nosta latauspainon kahvaa aloittaaksesi koon säädön.
- Seuraa koon säätöprosessia; varmista, että kuula toimii oikein ja patruuna säädetään tasaisesti.
- Poista patruuna koon säädön jälkeen ja tarkista oikea kaulan jännitys ja kokonaismitat.
- Jos tarpeen, säädä kaulabushingia saavuttaaksesi halutun kaulan jännityksen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet kuulat paikallisten metallin ja vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

- Jos et ole varma hävittämismenetelmistä, kysy neuvoa paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER tuotteesta, tarkista tuotepakkauksesta tai jälleenmyyjältä sopiva yhteystieto.

Muista ilmoittaa kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkistaa säännöllisesti takaisinvetotiedot. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Introduktion

Tack för att du valde BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. Denna produkt är utformad för att ge precis storleksanpassning för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den beskriver viktiga säkerhetsriktlinjer, specifika försiktighetsåtgärder, installationsinstruktioner och avfallsinformation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder omladdningsutrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet die för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Modifiera inte die eller använd den för andra ändamål än avsedda.
- Förvara die på en sval och torr plats för att förhindra rost och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din omladdningspress är kompatibel med die (Standard 7/8tums omladdningspress).
- Använd endast L.E. Wilson neck bushings eller kompatibla Redding bushings för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksanpassningsspecifikationerna för die.
- Var försiktig när du justerar avtryckaren; se till att den är ordentligt låst på plats innan användning.
- Undvik att placera fingrar nära rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Följ alltid de rekommenderade procedurerna för hylsberedning och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst BUSHING FULL LENGTH DIE säkert på din omladdningspress, och se till att den är korrekt justerad.
- Sätt in den justerbara djupavtryckaren i die och justera till önskat djup.
- Se till att die är åtdragen med den tillverkade låsnut från L.E. Wilson.

2. Användning

- Förbered dina hylsor genom att rengöra och inspektera dem för eventuella defekter.
- Placera hylsan i die och höj presshandtaget för att initiera storleksanpassningen.
- Övervaka storleksanpassningsprocessen; se till att die fungerar korrekt och att hylsan storleksanpassas jämnt.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan och kontrollera för korrekt hylsspänning och övergripande dimensioner.
- Om det behövs, justera neck bushing för att uppnå önskad hylsspänning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla slitna eller skadade dies i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och farligt avfall.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.

- Om du är osäker på avfallsmetoder, konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare hjälp angående BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER, vänligen konsultera produktförpackningen eller återförsäljaren för lämplig kontaktinformation.

Vänligen kom ihåg att rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter och kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar. Din säkerhet är vår prioritet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné rozměry pro vaše potřeby přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn. Obsahuje základní bezpečnostní pokyny, specifické opatření, pokyny k instalaci a informace o likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Při používání přebíjecího zařízení vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte die na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Neupravujte die ani ho nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Skladujte die na chladném a suchém místě, abyste zabránili rzi a poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je kompatibilní s die (standardní 7/8 palcový přebíjecí lis).
- Používejte pouze L.E. Wilson neck bushings nebo kompatibilní Redding bushings pro zajištění správného uchycení a funkce.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro sizing die.
- Budte opatrní při nastavování vyprázdnovací tyče; ujistěte se, že je pevně zajištěna na svém místě před použitím.
- Vyhnete se umísťování prstů blízko pohyblivých částí během provozu, abyste předešli zranění.
- Vždy dodržujte doporučené postupy pro přípravu a manipulaci s náboji.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace

- Pevně připevněte BUSHING FULL LENGTH DIE k vašemu přebíjecímu lisu a ujistěte se, že je správně zarovnáno.
- Vložte nastavovací hloubkovou tyč do die a nastavte na požadovanou hloubku.
- Ujistěte se, že je die utaženo pomocí zámkové matice vyrobené L.E. Wilson.

2. Používání

- Připravte své náboje vyčištěním a zkontrolováním na jakékoli vady.
- Vložte náboj do die a zvedněte rukojeť lisu, abyste zahájili sizing.
- Sledujte proces sizingu; ujistěte se, že die funguje správně a náboj je rozměrován rovnoměrně.
- Po sizingu vyjměte náboj a zkontrolujte správné napětí krčku a celkové rozměry.
- Pokud je to nutné, upravte neck bushing, abyste dosáhli požadovaného napětí krčku.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené dies v souladu s místními předpisy o kovovém a nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, poraďte se s místními úřady pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM DASHER prosím konzultujte obal produktu nebo prodejce pro odpovídající kontaktní informace.

Prosím, nezapomeňte hlásit jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům a pravidelně kontrolovat aktualizace zpětného vyvolání. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme za vaši pozornost těmto důležitým pokynům.