

# BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES - 300 AAC BLACKOUT BRASS MINIMUM CHAMBER GAGE

Ever wonder if your reloads meet SAAMI minimum chamber dimensions? Then this is the gage for you. Min Dimensions Gages are made to SAAMI specifications for Min Chamber. SAAMI Min Chamber specs are slightly LARGER than Max Cartridge. The purpose of this gage is to check your reloaded rounds to see if they meet Min Chamber Specs. Therefore, if your rounds do not enter the Gage, then this is pointing to an issue with your reloaded round against SAAMI specifications. On the other hand, if your rounds DO enter the Gage, but DO NOT chamber in your gun. This points to you having a very tight chambered gun and would assume either an improperly cut reamer or a chamber that was cut below Min Chamber Dimension headspace. This does NOT mean that your round will not chamber in your specific gun's chamber. This only means the round DOES NOT meet SAAMI Min Chamber dimensions and is telling you to take another look before deciding that your round is good to fire.



## Attributes

- Name: 300 AAC BLACKOUT BRASS MINIMUM CHAMBER GAGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018709
- Mfr. No.: MDG-300B
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Delivery weight: 0.234kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 815145028686

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gage de Chambre Minimale en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage di Dimensione Minima della Camera BRASS L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Norsk: BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití měřiče minimálních rozměrů komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)

# Sicherheitshinweise für den BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE

## Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE von L.E. WILSON. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, sicherzustellen, dass Ihre wiedergeladenen Patronen die Mindestkammerdimensionen von SAAMI erfüllen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um sicher und effektiv mit diesem Gage umzugehen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Gage nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gage auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Gage an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Korrosion oder andere Schäden zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie Ihre wiedergeladenen Patronen mit dem Gage, um sicherzustellen, dass sie die Mindestkammerdimensionen erfüllen.
- Wenn Ihre Patronen nicht in das Gage passen, bedeutet dies, dass sie möglicherweise nicht den SAAMISpezifikationen entsprechen. Überprüfen Sie Ihre Ladeverfahren oder die verwendeten Komponenten.
- Sollte Ihre Patrone in das Gage passen, aber nicht in Ihre Waffe, kann dies auf eine sehr enge Kammer hindeuten. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
- Verwenden Sie das Gage nicht, um Patronen zu testen, die nicht für den 300 AAC Blackout Kaliber geeignet sind.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut beleuchteten Bereich arbeiten und alle notwendigen Werkzeuge bereit haben.
2. **Überprüfung der Patronen:**
  - Nehmen Sie eine wiedergeladene Patrone und setzen Sie sie vorsichtig in das Gage ein.
  - Überprüfen Sie, ob die Patrone vollständig in das Gage passt.
  - Wenn die Patrone nicht in das Gage passt, überprüfen Sie Ihre Ladeverfahren.
3. **Dokumentation:** Notieren Sie sich die Ergebnisse Ihrer Überprüfungen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
4. **Reinigung:** Halten Sie das Gage sauber und frei von Schmutz, um genaue Messungen zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Gages gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr verwendbare Produkte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gages umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen an erster Stelle. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Wiederladen Ihrer Patronen zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

# Safety Instruction Guide for BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES 300 AAC BLACKOUT

## Introduction

Thank you for choosing the BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE for your reloading needs. This product is designed to help you ensure that your reloaded rounds meet SAAMI minimum chamber specifications. Proper use of this gage is essential for safe reloading practices. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the gage safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the reloading process and understand the importance of chamber dimensions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling ammunition and reloading equipment.
- Keep the gage and all reloading components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the gage for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Check Compatibility:** Ensure that the gage is suitable for the specific caliber of ammunition you are using (300 AAC Blackout).
- **Avoid Force:** Do not force your reloaded rounds into the gage. If they do not fit, it indicates a potential issue with the round.
- **Inspect Rounds:** Carefully inspect your reloaded rounds for any defects or irregularities before using the gage.
- **Understand Tolerances:** Be aware that if your rounds do not enter the gage, it may indicate that they do not meet SAAMI minimum chamber dimensions. This does not necessarily mean they will not chamber in your specific firearm.
- **Consult a Professional:** If you are unsure about the condition of your rounds or the functionality of your firearm, seek advice from a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that you are in a safe and controlled environment when using the gage.
- Gather all necessary reloading tools and materials.

### 2. Using the Gage:

- Take your reloaded round and gently insert it into the gage.
- If the round does not enter the gage, it indicates that the round may not meet the minimum chamber specifications.
- If the round enters the gage but does not chamber in your firearm, it may suggest that your firearm has a tight chamber.

### 3. PostUse:

- After using the gage, clean it according to the manufacturer's instructions to maintain its accuracy and longevity.

- Store the gage in a safe and dry place, away from moisture and direct sunlight.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any defective or noncompliant reloaded rounds in accordance with local regulations.
- Do not throw away the gage in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal methods for metal and plastic products.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. It is important to have access to a support system for any questions or issues that may arise.

By following these safety instructions, you can ensure that you are using the BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGE safely and effectively. Always prioritize safety when handling ammunition and reloading equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Gage de Dimensiones Mínimas de BRASS para el cartucho 300 AAC Blackout de L.E. Wilson. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a verificar que sus cartuchos cumplan con las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gage esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona visualmente en busca de daños o deformaciones.
- Utiliza el Gage en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el Gage fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- No utilices el Gage para otros fines que no sean los especificados.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Cartuchos:**

- Asegúrate de que los cartuchos que estás verificando son del tipo correcto (300 AAC Blackout).
- Si un cartucho no entra en el Gage, no lo uses para disparar. Esto indica que puede haber un problema con las dimensiones del cartucho.

- **Ajuste del Arma:**

- Si un cartucho entra en el Gage pero no se aloja en tu arma, esto puede indicar un arma con una cámara muy ajustada. Consulta a un armero calificado para más información.

- **Revisión de Dimensiones:**

- Si tus cartuchos no cumplen con las dimensiones mínimas de Cámara de SAAMI, revisa y ajusta tus procesos de recarga antes de disparar.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Ten a mano tus cartuchos recargados y el Gage.

### 2. Uso del Gage:

- Toma un cartucho recargado y colócalo suavemente en el Gage.
- Observa si el cartucho entra completamente en el Gage.
- Si el cartucho no entra, no lo uses. Revisa las dimensiones de tu cartucho.
- Si el cartucho entra, intenta alojarlo en tu arma. Si no se aloja, consulta a un armero.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Gage después de cada uso para mantener su precisión.
- Almacena el Gage en un lugar seco y seguro.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el Gage, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos y asegúrate de seguirlas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas sobre el uso del Gage o necesitas asistencia, consulta a un profesional de la armería o al fabricante para obtener más información.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para un uso seguro y efectivo de tu Gage de Dimensiones Mínimas. La seguridad es lo primero, y la correcta utilización de este producto te ayudará a disfrutar de tus recargas de manera segura.

# Guide de Sécurité pour le Gage de Chambre Minimale en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout

## Introduction

Ce guide est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du Gage de Chambre Minimale en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gage est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du gage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le gage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les risques potentiels liés à l'utilisation de ce produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'utiliser le gage si tu n'es pas sûr de la conformité de tes recharges avec les spécifications SAAMI.
- Si tes cartouches ne s'insèrent pas dans le gage, n'essaie pas de les forcer. Cela pourrait causer des dommages à la cartouche ou à ton arme.
- Si le gage s'insère dans tes cartouches mais ne s'insère pas dans ton arme, fais vérifier ton arme par un professionnel pour éviter des accidents.
- Ne modifie pas le gage ou n'essaie pas de l'utiliser pour un autre calibre que celui pour lequel il est conçu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification des Cartouches :

- Place la cartouche dans le gage.
- Assure-toi que la cartouche est correctement alignée avec le gage.

### 2. Interprétation des Résultats :

- Si la cartouche entre dans le gage, elle respecte les dimensions minimales de chambre SAAMI.
- Si la cartouche ne s'insère pas dans le gage, cela indique un problème potentiel avec la cartouche.

### 3. Conseils d'Utilisation :

- Utilise le gage dans un environnement propre et sec.
- Manipule le gage avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le gage dans des ordures ménagères sans vérifier s'il est endommagé ou usé.
- Si le gage est hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour le mettre au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en laiton.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un point de vente autorisé.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le Gage de Chambre Minimale en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout en toute sécurité. Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres est la priorité absolue. Si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à demander de l'aide à un expert.

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage di Dimensione Minima della Camera BRASS L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il Gage di Dimensione Minima della Camera BRASS L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Questo prodotto è progettato per aiutarti a verificare se i tuoi proiettili ricaricati soddisfano le specifiche di dimensione minima della camera SAAMI. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di utilizzare il gage in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il gage se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Prima di utilizzare il gage, assicurati che i proiettili ricaricati siano completamente raffreddati.
- Non forzare mai un proiettile nel gage; se non entra facilmente, verifica le dimensioni del proiettile.
- Se il proiettile entra nel gage ma non si camerano nella tua arma, controlla attentamente la camera della tua arma.
- Non utilizzare il gage come sostituto per una valutazione professionale della tua arma o dei tuoi proiettili.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con componenti di munizioni.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Verifica delle Dimensioni dei Proiettili**

- Posiziona il gage su una superficie piana e stabile.
- Inserisci il proiettile ricaricato nel gage.
- Controlla se il proiettile entra nel gage senza resistenza.

### **2. Interpretazione dei Risultati**

- Se il proiettile non entra nel gage, potrebbe non soddisfare le specifiche SAAMI. Considera di rivedere il tuo processo di ricarica.
- Se il proiettile entra nel gage ma non si camerano nella tua arma, verifica la camera della tua arma per possibili problemi.

### **3. Manutenzione del Gage**

- Pulisci il gage regolarmente per rimuovere polvere o detriti.
- Conserva il gage in un luogo asciutto e protetto da umidità e temperature estreme.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non smaltire il gage insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle corrette procedure di smaltimento dei prodotti non più

utilizzabili.

- Se il gage è danneggiato, seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il gage. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il Gage di Dimensione Minima della Camera BRASS L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT in modo sicuro e responsabile.

# BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

## Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES fra L.E. WILSON. Dette måleverktøyet er designet for å hjelpe deg med å sikre at dine omladninger møter SAAMI sine minimums kammer dimensjoner. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å bruke produktet på en trygg og effektiv måte.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar måleverktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at måleverktøyet ikke er skadet før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- **Bruk vernebriller:** Når du arbeider med omladete patroner, anbefales det å bruke vernebriller for å beskytte øynene.
- **Unngå kontakt med ansiktet:** Hold hender og ansikt borte fra måleverktøyet under bruk.
- **Sjekk for riper og skader:** Undersøk måleverktøyet for eventuelle skader før hver bruk.
- **Ikke bruk ved feil:** Hvis patronene dine ikke passer inn i måleverktøyet, bør du ikke bruke dem før du har undersøkt problemet nærmere.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.
- Ha alle nødvendige verktøy og utstyr tilgjengelig.

### 2. Bruk av måleverktøyet:

- Sett den omladete patronen inn i måleverktøyet.
- Kontroller om patronen passer. Hvis den ikke passer, indikerer dette et problem med patronen i forhold til SAAMI spesifikasjoner.
- Hvis patronen går inn i måleverktøyet, men ikke kammer i våpenet, kan dette tyde på et stramt kammer.

### 3. Etter bruk:

- Rengjør måleverktøyet etter hver bruk for å opprettholde nøyaktigheten.
- Oppbevar måleverktøyet på et tørt og sikkert sted.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kasserer skadede eller ubrukelige produkter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall dersom det er skadet.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere informasjon eller spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for en raskere behandling.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES fra L.E. WILSON. Takk for at du prioriterer sikkerheten din og følger produsentens anbefalinger.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika minimalnych wymiarów komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc w zapewnieniu, że Twoje naboje spełniają minimalne wymiary komory SAAMI. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wskaźnika minimalnych wymiarów tylko do pomiarów naboju 300 AAC Blackout.
- Nie próbuj modyfikować wskaźnika ani używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Zawsze upewnij się, że wskaźnik jest czysty przed użyciem, aby uniknąć błędnych pomiarów.
- Jeśli naboje nie wchodzi do wskaźnika, sprawdź ich wymiary względem specyfikacji SAAMI.
- W przypadku, gdy naboje wchodzi do wskaźnika, ale nie do komory pistoletu, może to wskazywać na problem z komorą. W takim przypadku skonsultuj się z ekspertem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że wskaźnik minimalnych wymiarów jest przechowywany w suchym i czystym miejscu.
- Aby użyć wskaźnika, umieść nabój w otworze wskaźnika i sprawdź, czy nabój wchodzi swobodnie.
- Jeśli nabój nie wchodzi do wskaźnika, oznacza to, że może nie spełniać minimalnych wymiarów komory SAAMI.
- W przypadku, gdy nabój wchodzi do wskaźnika, ale nie do komory pistoletu, sprawdź, czy komora pistoletu jest odpowiednia do używanego naboju.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta pistoletu dotyczącymi używanych naboju.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.
- Upewnij się, że wszelkie zużyte lub uszkodzone części są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu.

# Turvallisuusohjeet BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

## Johdanto

Tervetuloa BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT mittalaitteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen käyttöä koskevat ohjeet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että patruunasi täyttävät SAAMI:n vähimmäiskammion mitat ennen käyttöä.
- Jos patruunasi eivät mahdu mittalaitteeseen, älä käytä niitä.
- Jos patruunasi mahtuu mittalaitteeseen, mutta ei aseeseen, tarkista aseenn kammion tila.
- Käytä mittalaitetta vain ehjänä ja puhtaana.
- Älä käytä mittalaitetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja välineet.
- Tarkista, että mittalaite on puhdas ja ehjä.

### 2. Käyttö

- Aseta patruuna mittalaitteeseen.
- Tarkista, että patruuna mahtuu mittalaitteeseen.
- Jos patruuna ei mahdu, se tarkoittaa, että se ei täytä SAAMI:n vähimmäiskammion mittoja.

### 3. Vianetsintä

- Jos patruunasi mahtuu mittalaitteeseen, mutta ei aseeseen, tarkista aseenn kammion tila.
- Ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen, jos epäilet ongelmia.

## Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet tuotteet ympäristöystävällisellä tavalla.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä hävittämisessä.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai asiantuntevaan ammattilaiseen. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat heihin yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT mittalaitteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

## Introduktion

Tack för att du valt BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Detta mätinstrument är utformat för att hjälpa dig att kontrollera om dina omladdade patroner uppfyller SAAMI:s minimi mått för kamrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att mätinstrumentet är rent och fritt från skräp innan du utför mätningar.
- Om dina patroner inte går in i mätinstrumentet, indikerar detta ett problem med patronerna i förhållande till SAAMI:s specifikationer.
- Om patronerna går in i mätinstrumentet men inte passar i din pistol, kan detta tyda på en mycket trång kamrad pistol. Överväg att kontrollera med en professionell gunsmith.
- Använd inte mätinstrumentet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Utsätt inte mätinstrumentet för extrema temperaturer eller fuktighet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.
- Samla nödvändiga verktyg och material.

### 2. Användning av mätinstrumentet:

- För in patronen i mätinstrumentet.
- Kontrollera om patronen går in helt.
- Om patronen inte går in, kontrollera dimensionerna mot SAAMI:s specifikationer.
- Om patronen går in men inte passar i pistolen, notera detta och överväg att konsultera en professionell.

### 3. Underhåll:

- Rengör mätinstrumentet efter varje användning för att säkerställa noggrannhet.
- Förvara mätinstrumentet på en torr och säker plats.

## **Avfallshantering**

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn materialet om möjligt.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

# Návod k bezpečnému použití měřiče minimálních rozměrů komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

## Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřiče minimálních rozměrů komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání produktu, a to v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřič používáte pouze pro zamýšlený účel, tedy pro kontrolu minimálních rozměrů nábojů podle specifikací SAAMI.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Měřič uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřiče noste ochranné brýle a dodržujte další bezpečnostní opatření, pokud je to potřeba.
- Pravidelně kontrolujte měřič na poškození nebo opotřebení. Pokud je poškozen, přestaňte ho používat.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před vložením náboje do měřiče se ujistěte, že je náboj čistý a nepoškozený.
- Pokud náboj nevstoupí do měřiče, může to znamenat problém s jeho rozměry. Nezkoušejte násilím zasunout náboj do měřiče.
- Pokud náboj do měřiče vstoupí, ale nezapadá do vaší zbraně, může to indikovat, že komora vaší zbraně je příliš těsná.
- Vždy se ujistěte, že používáte správný měřič pro daný typ náboje.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava měřiče:

- Ujistěte se, že měřič je čistý a bez jakýchkoli nečistot.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části měřiče v pořádku a funkční.

### 2. Použití měřiče:

- Vložte náboj do měřiče.
- Sledujte, zda náboj bez problémů vstoupí do měřiče.
- Pokud náboj nevstoupí, zkontrolujte jeho rozměry a porovnejte je se specifikacemi SAAMI.
- Pokud náboj vstoupí, ale nepasuje do vaší zbraně, poraďte se s odborníkem.

### 3. Údržba měřiče:

- Po každém použití měřič důkladně vyčistěte.
- Uložte měřič na suchém a bezpečném místě.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Při likvidaci měřiče se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřič poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

## **Informace o dalším podpoře**

- Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na příslušný kontaktní bod v EU.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání měřiče minimálních rozměrů komory a ochráníte sebe i ostatní před možnými riziky.