

BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES - 6.5MM

CREEDMOOR BRASS MINIMUM CHAMBER GAUGE

Ever wonder if your reloads meet SAAMI minimum chamber dimensions? Then this is the gage for you. Min Dimensions Gages are made to SAAMI specifications for Min Chamber. SAAMI Min Chamber specs are slightly LARGER than Max Cartridge. The purpose of this gage is to check your reloaded rounds to see if they meet Min Chamber Specs. Therefore, if your rounds do not enter the Gage, then this is pointing to an issue with your reloaded round against SAAMI specifications. On the other hand, if your rounds DO enter the Gage, but DO NOT chamber in your gun. This points to you having a very tight chambered gun and would assume either an improperly cut reamer or a chamber that was cut below Min Chamber Dimension headspace. This does NOT mean that your round will not chamber in your specific gun's chamber. This only means the round DOES NOT meet SAAMI Min Chamber dimensions and is telling you to take another look before deciding that your round is good to fire.



Attributes

- Name: 6.5MM CREEDMOOR BRASS MINIMUM CHAMBER GAUGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018713
- Mfr. No.: MDG-65CRE
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 815145028716

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gages de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON para Cartuchos de 6.5MM Creedmoor](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Gages de Chambre Minimum en L.E. Wilson 6.5mm Creedmoor](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage di Dimensione Minima della Camera in Ottone L.E. Wilson 6.5MM Creedmoor](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gage'a Minima Komory Brass L.E. Wilson 6.5mm Creedmoor](#)
- [Suomi: BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče minimálních rozměrů komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR](#)

Sicherheitshinweise für BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre wiedergeladenen Patronen die Mindestkammerdimensionen von SAAMI erfüllen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gage nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gage außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Gage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Gage nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre wiedergeladenen Patronen sauber und frei von Schmutz sind, bevor Sie sie mit dem Gage überprüfen.
- Überprüfen Sie jede Patrone einzeln, um sicherzustellen, dass sie die Mindestkammerdimensionen erfüllt.
- Wenn eine Patrone nicht in das Gage passt, verwenden Sie sie nicht. Dies kann auf ein Problem mit der Patrone hinweisen.
- Achten Sie darauf, dass das Gage während des Gebrauchs stabil auf einer ebenen Fläche liegt.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen, wenn Sie mit wiedergeladenen Patronen arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
2. **Überprüfung der Patronen:**
 - Nehmen Sie eine wiedergeladene Patrone und führen Sie sie vorsichtig in das Gage ein.
 - Prüfen Sie, ob die Patrone in das Gage passt. Sie sollte leicht hineingleiten.
 - Wenn die Patrone nicht passt, überprüfen Sie die Dimensionen und passen Sie die Patrone gegebenenfalls an.
3. **Dokumentation:** Notieren Sie alle Patronen, die nicht in das Gage passen, um die Probleme zu identifizieren und zu beheben.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie das Gage nach der Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gage nicht im normalen Hausmüll.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von technischen Geräten und Materialien.
- Bringen Sie das Gage zu einem geeigneten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Wiederladerarbeiten ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihre Verwendung des BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR sicher und effektiv ist. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu prüfen und unsichere Produkte zu melden.

Safety Instruction Guide for BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES 6.5MM CREEDMOOR

Introduction

Thank you for choosing the BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES 6.5MM CREEDMOOR. This product is designed to help you ensure that your reloaded ammunition meets SAAMI minimum chamber dimensions. Proper use of this gage is essential for the safety and performance of your firearm. Please read this guide carefully to understand how to use the gage safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition and firearms with care and respect.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this gage.
- Keep the gage out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gage for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the gage only for its intended purpose: checking the minimum chamber dimensions of 6.5 Creedmoor ammunition.
- If your reloaded rounds do not enter the gage, do not assume they are safe to fire. This indicates a potential issue with the round.
- If your rounds enter the gage but do not chamber in your firearm, this may indicate a tight chamber. Consult a qualified gunsmith if you have concerns.
- Do not force a round into the gage or your firearm. Forcing can cause damage or injury.
- Always wear appropriate eye protection when handling ammunition and firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather your reloaded rounds and the gage.

2. Using the Gage:

- Insert your reloaded round into the gage.
- Check if the round fits properly. If it does not fit, do not attempt to fire it.
- If the round fits but does not chamber in your firearm, consult a qualified gunsmith.

3. PostUse:

- After using the gage, clean it as per the manufacturer's recommendations.
- Store the gage in a safe and dry place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable rounds in accordance with local regulations.
- Do not throw the gage in regular household waste. Follow local guidelines for disposing of metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES 6.5MM CREEDMOOR, please contact the manufacturer or a qualified professional.

Thank you for prioritizing safety in your reloading practices. Enjoy using your BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gages de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON para Cartuchos de 6.5MM Creedmoor

Introducción

Gracias por elegir el Gage de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON para tus cartuchos de 6.5MM Creedmoor. Este gage es una herramienta esencial para verificar que tus recargas cumplen con las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el gage.
- Mantén el gage fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el gage regularmente para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Utiliza el gage solo para su propósito previsto, que es verificar las dimensiones de los cartuchos recargados.
- Si experimentas algún problema con el gage, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Este gage está diseñado para verificar las dimensiones mínimas de la cámara. Asegúrate de que los cartuchos que estás probando sean del calibre correcto (6.5MM Creedmoor).
- **Verificación de Cartuchos:** Si un cartucho no entra en el gage, esto indica que no cumple con las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI. No intentes disparar cartuchos que no pasen esta verificación.
- **Cámara Ajustada:** Si un cartucho entra en el gage pero no se aloja en tu arma, puede que tengas un arma con una cámara muy ajustada. Revisa las especificaciones de tu arma y consulta a un profesional si es necesario.
- **Revisión de Cartuchos:** Siempre revisa tus cartuchos antes de disparar. Asegúrate de que cumplan con las dimensiones mínimas de Cámara de SAAMI.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el gage esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ten a mano tus cartuchos de 6.5MM Creedmoor.

2. Verificación:

- Toma un cartucho y colócalo en el gage.
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente insertado en el gage.
- Observa si el cartucho entra sin dificultad. Si no entra, no lo uses.

3. Interpretación de Resultados:

- Si el cartucho entra en el gage y se aloja correctamente, está dentro de las especificaciones.
- Si el cartucho entra pero no se aloja, consulta a un profesional sobre la cámara de tu arma.
- Si el cartucho no entra, no lo uses y revisa tu proceso de recarga.

4. Almacenamiento:

- Guarda el gage en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gage, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el gage en la basura común si contiene piezas que puedan ser recicladas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional, por favor contacta a un punto de contacto de la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Gage de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON. Si tienes alguna duda sobre el uso o la seguridad del producto, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour les Gages de Chambre Minimum en L.E. Wilson 6.5mm Creedmoor

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre des gages de chambre minimum en L.E. Wilson 6.5mm Creedmoor. Il est important de suivre ces instructions pour garantir un usage sécurisé et conforme aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le gage est utilisé uniquement pour les cartouches 6.5mm Creedmoor.
- Vérifie l'état du gage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le gage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne tente jamais de modifier le gage ou d'utiliser des outils non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification des Cartouches:**
 - Place la cartouche dans le gage pour vérifier si elle respecte les spécifications SAAMI.
 - Si la cartouche ne s'insère pas dans le gage, cela indique un problème potentiel avec la cartouche.
- **Chambre de l'Arme:**
 - Si la cartouche entre dans le gage mais ne s'insère pas dans l'arme, cela peut indiquer que la chambre de l'arme est serrée.
 - Évite d'utiliser des cartouches qui ne respectent pas les dimensions minimales de chambre SAAMI.
- **Manipulation:**
 - Manipule le gage avec soin pour éviter tout dommage.
 - Ne force jamais une cartouche dans le gage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**
 - Aucun montage spécifique n'est requis pour le gage. Assure-toi simplement qu'il est propre et exempt de débris avant utilisation.
- **Utilisation:**
 1. Prends le gage et une cartouche 6.5mm Creedmoor.
 2. Insère la cartouche dans le gage.
 3. Vérifie si la cartouche s'insère complètement dans le gage.
 4. Si la cartouche ne s'insère pas, examine-la pour détecter d'éventuels problèmes.
 5. Si la cartouche s'insère mais ne va pas dans l'arme, consulte un armurier.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le gage avec les déchets ménagers.
- Si le gage est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements de mesure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est conseillé de contacter un point de contact basé dans l'UE. Assuretoi d'avoir les informations nécessaires à portée de main.

Ce guide a été élaboré pour respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE et pour t'aider à utiliser le gage de manière sûre et efficace. Assuretoi de respecter toutes les consignes de sécurité et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage di Dimensione Minima della Camera in Ottone L.E. Wilson 6.5MM Creedmoor

Introduzione

Il Gage di Dimensione Minima della Camera in Ottone L.E. Wilson 6.5MM Creedmoor è progettato per garantire che le munizioni ricaricate soddisfino le specifiche della camera minima secondo le normative SAAMI. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il gage se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il gage in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il gage per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il gage, assicurati che la tua arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Controlla che le munizioni ricaricate siano pulite e prive di difetti visibili.
- Inserisci le munizioni nel gage con attenzione, evitando di forzare il proiettile.
- Se il proiettile non entra nel gage, non tentare di forzarlo. Questo può indicare un problema con le dimensioni della munizione.
- Se il proiettile entra nel gage ma non si camerano nella tua arma, consulta un professionista per una valutazione della tua camera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il gage e le munizioni ricaricate pronte per il test.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Utilizzo del Gage:

- Prendi il gage e verifica che non ci siano danni visibili.
- Inserisci delicatamente il proiettile ricaricato nel gage.
- Osserva se il proiettile entra completamente nel gage.
 - Se il proiettile non entra, verifica le specifiche delle munizioni.
 - Se il proiettile entra ma non si camerano, considera la possibilità di una camera non conforme.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver testato le munizioni, assicurati di riporre il gage in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature e strumenti.

- Se il gage è danneggiato e non può più essere utilizzato, contatta un centro di raccolta rifiuti specializzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le risorse disponibili online. Assicurati di controllare anche eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso il portale Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Gage di Dimensione Minima della Camera in Ottone L.E. Wilson 6.5MM Creedmoor, contribuendo così alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Brukerveiledning for BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR

Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Dette måleverktøyet er designet for å hjelpe deg med å sikre at dine omladninger møter SAAMI sine minimums kammer dimensjoner. Vennligst les denne veiledningen nøye for å forstå sikkerhetsprosedyrer og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med ammunisjon og relaterte verktøy.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for korrekt bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller alltid at gagen er ren og fri for rusk før bruk.
- Bruk gagen i et godt opplyst område for å sikre nøyaktighet.
- Unngå å bruke gagen i fuktige eller våte forhold.
- Test alltid en patron før du bruker den i våpenet ditt for å sikre at den møter SAAMI spesifikasjoner.
- Hvis patronene ikke passer inn i måleverktøyet, kan det indikere et problem med omladingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og organisert.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Bruk av måleverktøyet:

- Plasser patronen forsiktig inn i gagen.
- Kontroller at patronen sitter godt i gagen.
- Hvis patronen ikke passer, må du vurdere å justere omladingsprosessen.

3. Etter bruk:

- Rengjør gagen for å fjerne eventuell smuss eller rester.
- Oppbevar gagen på et tørt sted for å forhindre rust eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke produktet i vanlig avfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Sørg for å resirkulere alle deler som kan resirkuleres, i henhold til lokale forskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktkanaler.

Takk for at du valgte BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Vi ønsker deg en trygg og vellykket bruk av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gage'a Minima Komory Brass L.E. Wilson 6.5mm Creedmoor

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup gage'a minima komory Brass L.E. Wilson 6.5mm Creedmoor. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc w zapewnieniu, że Twoje naboje spełniają minimalne wymiary komory SAAMI. Przed użyciem produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że gage jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj gage w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj gage pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu gage'a, nie używaj go.

Szczególne Środki Ostrożności

- Nie używaj gage'a do pomiarów, gdy jesteś w ruchu lub w niestabilnej pozycji.
- Używaj gage'a tylko w dobrze oświetlonych warunkach.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas umieszczania naboju w gage'u.
- Jeśli gage nie pasuje do naboju, nie próbuj go na siłę włożyć. Może to wskazywać na problem z nabojem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że gage jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Pomiar Naboju

- Umieść nabój w gage'u, upewniając się, że jest on w pełni osadzony.
- Zwróć uwagę, czy nabój wchodzi do gage'a.
 - Jeśli nabój nie wchodzi, oznacza to, że może nie spełniać minimalnych wymiarów komory SAAMI.
 - Jeśli nabój wchodzi, ale nie pasuje do komory broni, może to sugerować problem z komorą.

3. Zakończenie Użytkowania

- Po zakończeniu pomiarów, przechowuj gage w oryginalnym opakowaniu lub w innym bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy gage stanie się nieużyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu pomiarowego.
- Upewnij się, że gage jest odpowiednio zniszczony, aby zapobiec jego nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania gage'a, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Normami

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj gage'a z rozwagą i zgodnie z powyższymi wytycznymi.

BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR käyttöohjeeseen. Tämä mittalaite on suunniteltu tarkistamaan, täyttävätkö uudelleenladatut patruunasi SAAMI:n vähimmäiskammion mitat. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät mittalaitetta vain sen tarkoitukseen.
- Älä käytä mittalaitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä mittalaite kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Pidä mittalaite lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että mittalaite toimii oikein ja on puhdas.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä mittalaitetta vain SAAMI:n spesifikaatioiden mukaisesti.
- Varmista, että patruunasi ovat puhtaita ja ehjiä ennen mittaamista.
- Jos patruunasi ei mahdu mittalaitteeseen, se voi viitata ongelmaan patruunan ja SAAMI:n spesifikaatioiden välillä. Älä käytä tällaista patruunaa.
- Jos patruunasi mahtuu mittalaitteeseen, mutta ei aseeseen, tarkista aseenn kammio. Se voi olla liian tiukka.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on puhdas työskentelyalue.
- Tarkista mittalaitteen kunto ennen käyttöä.

2. Patruunan Mittaaminen

- Ota patruuna ja aseta se mittalaitteeseen.
- Tarkista, että patruuna istuu tiiviisti mittalaitteessa.
- Jos patruuna ei mahdu mittalaitteeseen, se tarkoittaa, että se ei täytä SAAMI:n vähimmäiskammion mittoja.

3. Tulosten Tarkistaminen

- Jos patruuna mahtuu mittalaitteeseen, voit jatkaa sen käyttöä aseenn kanssa.
- Jos patruuna ei mahdu mittalaitteeseen, älä käytä sitä. Tarkista patruunan ja aseenn kammion yhteensopivuus.

Hävittämisoheet

- Hävitä mittalaite ja mahdolliset vaurioituneet patruunat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja mittalaitteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tukea ja vastata kysymyksiisi.

Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että käytät BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR mittalaitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina tarkistaa ohjeet ennen käyttöä ja toimia varovaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR

Introduktion

Tack för att du valt BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Detta mätinstrument är utformat för att säkerställa att dina omladdningar uppfyller SAAMI:s minimi mått för kamrar. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid mätinstrumentet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att mätinstrumentet är i gott skick och fungerar korrekt.
- Håll mätinstrumentet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på mätinstrumentet till tillverkaren.
- Kontrollera att du har korrekt information om SAAMI:s specifikationer innan du använder mätinstrumentet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av ammunition och mätinstrument för att skydda ögonen.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i mätinstrumentet innan du använder det.
- Om dina omladdade patroner inte går in i mätinstrumentet, kontrollera dem noggrant för att identifiera eventuella problem.
- Om patronerna går in i mätinstrumentet men inte passar i din pistol, kontakta en professionell gunsmith för rådgivning.
- Använd aldrig mätinstrumentet för något annat syfte än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att du arbetar i en ren och säker miljö. Ha alla nödvändiga verktyg och material tillgängliga.
2. **Kontrollera mätinstrumentet:** Inspektera mätinstrumentet för synliga skador eller defekter innan användning.
3. **Mätning av patroner:**
 - Placera en omladdad patron i mätinstrumentet.
 - Kontrollera att patronen passar korrekt i mätinstrumentet.
 - Om patronen inte passar, notera problemet och vidta lämpliga åtgärder.
4. **Avsluta användningen:** När du är klar, rengör mätinstrumentet och förvara det på en säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte mätinstrumentet i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om mätinstrumentet är skadat eller inte längre fungerar, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om säkerhet och användning av BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för support.

Návod k bezpečnému používání měřiče minimálních rozměrů komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřiče minimálních rozměrů komory BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání výrobku a dodržení předpisů EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nebyl poškozen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte měřič pouze pro účely, pro které byl navržen, tedy pro kontrolu rozměrů nábojů.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda měřič neobsahuje prach nebo nečistoty, které by mohly ovlivnit měření.
- Pokud náboj neprojde měřičem, nezkoušejte ho násilím zasunout do zbraně.
- Pokud náboj vstoupí do měřiče, ale nezasune se do vaší zbraně, může to znamenat problém s komorou nebo nábojem.
- Nikdy nepoužívejte měřič, pokud je poškozen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřiče:

- Ujistěte se, že je měřič čistý a suchý.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky poškození.

2. Kontrola náboje:

- Vložte náboj do měřiče a jemně zatlačte.
- Sledujte, zda náboj volně prochází měřičem.
- Pokud náboj nevstoupí do měřiče, zkontrolujte jeho rozměry a porovnejte je se specifikacemi SAAMI.

3. Interpretace výsledků:

- Pokud náboj prochází měřičem, ale nezasune se do zbraně, zkontrolujte komoru zbraně.
- V případě problémů s rozměry se poraďte s odborníkem nebo výrobcem.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se měřič opravit, pokud je poškozen; zlikvidujte ho bezpečným způsobem.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré potřebné informace o výrobku.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit bezpečné používání měřiče minimálních rozměrů komory a splnění požadavků EU na bezpečnost výrobků. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání výrobku.