

MICROMETER TOP BULLET SEATER DIES - L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT MICROMETER TOP BULLET SEATER

Giving Reloaders Incredible Control

The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, as its name suggests, incorporates several features that ensure reloaders have a tool that guarantees accurate bullet-seating depths. Built with durable stainless steel Micrometer top uses scale in 0.001" increments Major adjustments made with threaded cap The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, with its hardy construction and easy-to-use setup ensures that owners have one of the most accurate bullet-seating tools available today. Another advantage of Arbor Seaters, you can load your bullets long and take the Press and Die with you to the range to test seating depth, saves you multiple trips to the range! **To be used with an Arbor Press**



Attributes

- Name: L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT MICROMETER TOP BULLET SEATER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749058078
- Mfr. No.: S3-AAC
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Die Style: Bullet Seating Die
- Delivery weight: 0.408kg
- UPC: 815145022547

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Sede Proiettili a Micrometro L.E. Wilson](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater](#)
- [Suomi: Turvaohjeet L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici](#)

Sicherheitshinweise für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um genaue GeschosssetzTiefen zu gewährleisten und eine sichere sowie effiziente Wiederladeerfahrung zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVorschriften sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Wiederladegeräten um.
- Stelle sicher, dass du mit dem Wiederladeprozess vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Bewahre die Die und alle Wiederladekomponenten an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe die Die regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Sicherheitsrichtlinien beim Einsatz dieses Produkts.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Die nur mit einer Arbor Presse, wie empfohlen.
- Vermeide die Verwendung der Die mit inkompatiblen Patronen oder Materialien.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während des Wiederladens.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Maximalbelastungen für deine Patronen.
- Halte Finger und Hände während des Betriebs von der Die fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Arbor Presse sicher montiert und stabil ist.
- Schraube die Micrometer Top Bullet Seater Die gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Arbor Presse ein.
- Stelle die Die auf die gewünschte GeschosssetzTiefe mit der Mikrometerskala in 0,001" Inkrementen ein.

2. Verwendung:

- Berechne deine Patronenhülsen und Geschosse gemäß den Standardverfahren für das Wiederladen vor.
- Platziere die Patronenhülse in der Arbor Presse und richte sie mit der Die aus.
- Setze das Geschoss in die Hülsenmündung ein.
- Drücke langsam und gleichmäßig den Hebel der Arbor Presse, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
- Überprüfe die GeschosssetzTiefe mit einem Messschieber, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Falls nötig, nimm Anpassungen an der Die vor und wiederhole den Vorgang.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Materialien auf eine Weise entsorgt werden, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße deine Wiederladeerfahrung mit der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die!

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die for your reloading needs. This product is designed to provide accurate bulletseating depths, ensuring a safe and efficient reloading experience. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe use and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Always handle reloading equipment with care and respect.
- Ensure you are familiar with the reloading process before using this product.
- Store the die and all reloading components in a safe, dry place out of reach of children.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions and safety guidelines when using this product.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the die only with an Arbor Press as recommended.
- Avoid using the die with incompatible cartridges or materials.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, while reloading.
- Ensure that the workspace is welllit and free of distractions.
- Do not exceed the recommended maximum loads for your cartridges.
- Keep fingers and hands clear of the die while in operation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Arbor Press is securely mounted and stable.
- Carefully thread the Micrometer Top Bullet Seater Die into the Arbor Press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired bulletseating depth using the micrometer scale in 0.001" increments.

2. Usage:

- Prepare your cartridge cases and bullets according to standard reloading procedures.
- Place the cartridge case in the Arbor Press and align it with the die.
- Insert the bullet into the case mouth.
- Slowly and steadily press the Arbor Press handle to seat the bullet to the desired depth.
- Check the bullet seating depth with a caliper to ensure accuracy.
- If needed, make adjustments to the die and repeat the process.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Ensure that all materials are disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your reloading experience with the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para proporcionar profundidades de asiento de balas precisas, asegurando una experiencia de recarga segura y eficiente. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado y respeto.
- Asegúrate de estar familiarizado con el proceso de recarga antes de usar este producto.
- Almacena el die y todos los componentes de recarga en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante y las pautas de seguridad al usar este producto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el die solo con una Arbor Press como se recomienda.
- Evita usar el die con cartuchos o materiales incompatibles.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras recargas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- No excedas las cargas máximas recomendadas para tus cartuchos.
- Mantén los dedos y las manos alejados del die mientras está en operación para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la Arbor Press esté montada de manera segura y estable.
- Enrosca cuidadosamente el Die de Asiento de Balas con Micrómetro en la Arbor Press de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die a la profundidad de asiento de balas deseada utilizando la escala del micrómetro en incrementos de 0.001".

2. Uso:

- Prepara tus casquillos de cartucho y balas de acuerdo con los procedimientos estándar de recarga.
- Coloca el casquillo del cartucho en la Arbor Press y alinéalo con el die.
- Inserta la bala en la boca del casquillo.
- Presiona lenta y uniformemente la manija de la Arbor Press para asentar la bala a la profundidad deseada.
- Verifica la profundidad de asiento de la bala con un calibrador para asegurar la precisión.
- Si es necesario, realiza ajustes en el die y repite el proceso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los materiales se eliminen de manera que no representen un riesgo para el

medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson!

Guide de sécurité pour le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson pour tes besoins de rechargement. Ce produit est conçu pour fournir des profondeurs de siège de balle précises, garantissant une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et la conformité avec les réglementations de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours l'équipement de rechargement avec soin et respect.
- Assure-toi de bien comprendre le processus de rechargement avant d'utiliser ce produit.
- Range le die et tous les composants de rechargement dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les instructions et directives de sécurité du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le die uniquement avec une presse Arbor comme recommandé.
- Évite d'utiliser le die avec des cartouches ou des matériaux incompatibles.
- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pendant le rechargement.
- Assure-toi que l'espace de travail est bien éclairé et exempt de distractions.
- Ne dépasse pas les charges maximales recommandées pour tes cartouches.
- Garde les doigts et les mains éloignés du die pendant son fonctionnement pour éviter les blessures.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la presse Arbor est solidement fixée et stable.
- Visse soigneusement le die de siège de balle à micromètre dans la presse Arbor conformément aux instructions du fabricant.
- Ajuste le die à la profondeur de siège de balle souhaitée à l'aide de l'échelle du micromètre par incréments de 0,001".

2. Utilisation :

- Prépare tes douilles et balles selon les procédures standard de rechargement.
- Place la douille dans la presse Arbor et alignela avec le die.
- Insère la balle dans l'ouverture de la douille.
- Presse lentement et régulièrement la poignée de la presse Arbor pour siéger la balle à la profondeur souhaitée.
- Vérifie la profondeur de siège de la balle avec un pied à coulisse pour garantir la précision.
- Si nécessaire, fais des ajustements au die et répète le processus.

Instructions d'élimination

- Élimine tous les composants inutilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Assure-toi que tous les matériaux sont éliminés d'une manière qui ne pose pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de rechargement avec le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Sede Proiettili a Micrometro L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Sede Proiettili a Micrometro L.E. Wilson per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per fornire profondità di seduta dei proiettili accurate, garantendo un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre l'attrezzatura di ricarica con cura e rispetto.
- Assicurati di essere familiare con il processo di ricarica prima di utilizzare questo prodotto.
- Conserva il die e tutti i componenti di ricarica in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza del produttore durante l'uso di questo prodotto.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il die solo con un Arbor Press come raccomandato.
- Evita di utilizzare il die con cartucce o materiali incompatibili.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di distrazioni.
- Non superare i carichi massimi raccomandati per le tue cartucce.
- Tieni le dita e le mani lontane dal die mentre è in funzione per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'Arbor Press sia montato e stabile.
- Avvita con attenzione il Die di Sede Proiettili a Micrometro nell'Arbor Press secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il die alla profondità di seduta del proiettile desiderata utilizzando la scala del micrometro in incrementi di 0,001".

2. Uso:

- Prepara i tuoi casi di cartucce e proiettili secondo le procedure standard di ricarica.
- Posiziona il caso della cartuccia nell'Arbor Press e allinealo con il die.
- Inserisci il proiettile nell'apertura del caso.
- Premi lentamente e costantemente il manico dell'Arbor Press per inserire il proiettile alla profondità desiderata.
- Controlla la profondità di seduta del proiettile con un calibro per garantire l'accuratezza.
- Se necessario, apporta le regolazioni al die e ripeti il processo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Assicurati che tutti i materiali siano smaltiti in un modo che non comporti rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Die di Sede Proiettili a Micrometro L.E. Wilson, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di ricarica con il Die di Sede Proiettili a Micrometro L.E. Wilson!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die for dine ladingbehov. Dette produktet er designet for å gi nøyaktige dybder for setning av kuler, og sikrer en trygg og effektiv ladingopplevelse. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EUregelverk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid ladingutstyr med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at du er kjent med ladingprosessen før du bruker dette produktet.
- Oppbevar die og alle ladingkomponenter på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Inspiser regelmessig die for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle produsentens instruksjoner og sikkerhetsretningslinjer når du bruker dette produktet.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk die kun med en Arbor Press som anbefalt.
- Unngå å bruke die med inkompatible patroner eller materialer.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, under lading.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Ikke overskrid de anbefalte maksimale lastene for patronene dine.
- Hold fingre og hender unna die mens den er i drift for å forhindre skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Arbor Press er sikkert montert og stabil.
- Skru forsiktig Micrometer Top Bullet Seater Die inn i Arbor Press i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster die til ønsket dybde for setning av kuler ved hjelp av mikrometerskalaen i 0,001" intervaller.

2. Bruk:

- Forbered patronhylser og kuler i henhold til standard ladingprosedyrer.
- Plasser patronhylsen i Arbor Press og juster den med die.
- Sett kulen inn i hylseåpningen.
- Trykk sakte og jevnt ned håndtaket på Arbor Press for å sette kulen til ønsket dybde.
- Sjekk dybden på kulens setning med en kaliper for å sikre nøyaktighet.
- Hvis nødvendig, gjør justeringer på die og gjenta prosessen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ubrukte eller skadede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for at alle materialer kastes på en måte som ikke utgjør en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt ladingopplevelsen din med L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater do swoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić dokładne głębokości osadzania pocisków, co gwarantuje bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas ponownego ładowania. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z regulacjami UE.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z urządzeniami do ponownego ładowania z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że znasz proces ponownego ładowania przed użyciem tego produktu.
- Przechowuj matrycę i wszystkie komponenty do ponownego ładowania w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta oraz zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj matrycy tylko z prasą Arbor, jak zalecano.
- Unikaj używania matrycy z niekompatybilnymi nabojami lub materiałami.
- Noś odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas ponownego ładowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Nie przekraczaj zalecanych maksymalnych ładunków dla swoich nabojęw.
- Trzymaj palce i ręce z dala od matrycy podczas pracy, aby zapobiec urazom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa Arbor jest stabilnie zamocowana.
- Ostrożnie wkręć Matrycę L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater w prasę Arbor zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę do pożądanej głębokości osadzania pocisku, korzystając ze skali mikrometru w przyrostach 0,001".

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski nabojoye i pociski zgodnie z standardowymi procedurami ponownego ładowania.
- Umieść łuskę naboju w prasie Arbor i wyrównaj ją z matrycą.
- Włóż pocisk do wlotu łuski.
- Powoli i równomiernie naciśnij uchwyt prasy Arbor, aby osadzić pocisk na pożądanej głębokości.
- Sprawdź głębokość osadzania pocisku za pomocą suwmiarki, aby zapewnić dokładność.
- W razie potrzeby dokonaj regulacji matrycy i powtórz proces.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są usuwane w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem ponownego ładowania z Matrycą L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater!

Turvaohjeet L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan uudelleenlataustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja luotinsijoitusvyvyksiä, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen. Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n säädösten noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele uudelleenlatausvälineitä aina huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tunnet uudelleenlatausprosessin ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Säilytä die ja kaikki uudelleenlatauskomponentit turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Tarkista die säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja turvallisuusohjeita tämän tuotteen käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä dieä vain Arbor Pressin kanssa, kuten suositellaan.
- Vältä dieän käyttöä yhteensopimattomien patruunoiden tai materiaalien kanssa.
- Käytä asianmukaista suojarustusta, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, uudelleenlatauksen aikana.
- Varmista, että työskentelytila on hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Älä ylitä suositeltuja maksimikuormia patruunoillesi.
- Pidä sormet ja kädet poissa dieän läheisyydestä käytön aikana vammojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Arbor Press on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Käännä huolellisesti Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja Arbor Pressiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä die haluttuun luotinsijoitusvyvyyteen käyttämällä mikrometrin asteikkoa 0,001 tuuman välein.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunaputkesi ja luotisi standardien mukaisesti.
- Aseta patruunaputki Arbor Pressiin ja kohdistaa se dieän kanssa.
- Aseta luoti putken suuhun.
- Paina hitaasti ja tasaisesti Arbor Pressin kahvaa, jotta luoti istuu haluttuun syvyyteen.
- Tarkista luotinsijoitusvyvyys kaliperilla varmistaaksesi tarkkuuden.
- Tarvittaessa tee säätöjä dieään ja toista prosessi.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleisölle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen L.E. Wilsonin Mikrometriseen Yläpuolen Luotinosittajaan, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti uudelleenlatauskokemuksestasi L.E. Wilsonin Mikrometrisellä Yläpuolen Luotinosittajalla!

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die för dina återladdningsbehov. Denna produkt är designad för att ge exakta kuldjup, vilket säkerställer en säker och effektiv återladdningsupplevelse. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU-förordningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid återladdningsutrustning med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med återladdningsprocessen innan du använder denna produkt.
- Förvara die och alla återladdningskomponenter på en säker, torr plats utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet die för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer vid användning av denna produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast die med en Arbor Press som rekommenderat.
- Undvik att använda die med inkompatibla patroner eller material.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid återladdning.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Överskrid inte de rekommenderade maximala lasterna för dina patroner.
- Håll fingrar och händer borta från die under drift för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Arbor Press är ordentligt monterad och stabil.
- Skruva försiktigt in Micrometer Top Bullet Seater Die i Arbor Press enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera die till önskat kuldjup med hjälp av mikrometerskalan i 0,001" intervall.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor och kulor enligt standardåterladdningsprocedurer.
- Placera patronhylsan i Arbor Press och justera den med die.
- Sätt i kulan i hylsans mun.
- Tryck långsamt och stadigt på handtaget på Arbor Press för att sätta kulan till önskat djup.
- Kontrollera kuldjupet med en skjutmått för att säkerställa noggrannhet.
- Om det behövs, gör justeringar av die och upprepa processen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla material kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din återladdningsupplevelse med L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die!

Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici pro vaše potřeby přebíjení. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné hloubky usazení náboje, což zajišťuje bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení. Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné použití a dodržování předpisů EU.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s vybavením na přebíjení s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že rozumíte procesu přebíjení před použitím tohoto produktu.
- Uložte die a všechny komponenty na přebíjení na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte die na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a bezpečnostní pokyny při používání tohoto produktu.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte die pouze s Arbor Press, jak je doporučeno.
- Vyhněte se používání die s nekompatibilními náboji nebo materiály.
- Při přebíjení noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Nepřekračujte doporučené maximální náplně pro vaše náboje.
- Udržujte prsty a ruce mimo die během provozu, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že Arbor Press je bezpečně namontován a stabilní.
- Opřete Mikrometrickou horní nábojnici do Arbor Press podle pokynů výrobce.
- Nastavte die na požadovanou hloubku usazení náboje pomocí mikrometrického měřítka v krocích 0,001".

2. Použití:

- Připravte si nábojnici a náboje podle standardních postupů přebíjení.
- Umístěte nábojnici do Arbor Press a zarovnejte ji s die.
- Vložte náboj do ústí nábojnice.
- Pomalu a rovnoměrně stlačte rukojeť Arbor Press, abyste usadili náboj na požadovanou hloubku.
- Zkontrolujte hloubku usazení náboje pomocí kalibru pro zajištění přesnosti.
- Pokud je to potřeba, upravte die a proces opakujte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že všechny materiály jsou likvidovány způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se L.E. Wilson Mikrometrické horní nábojnice se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek z přebíjení s L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnicí!