

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #19, STAINLESS, 9MM/40 S&W

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.

Stainless Shellholder 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W, 10mm



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #19, STAINLESS, 9MM/40 S&W
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101042
- Mfr. No.:
- Cartridge: 357 SIG,9 mm Luger,40 S&W,10 mm Auto
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Priming Tool Shell Holders Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les PorteMunitions de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Portacartucce Sinclair Priming Tool](#)
- [Norsk: Sinclair Priming Tool Shell Holders Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Użycia Uchwyty na łuski Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Priming Tool Shell Holders Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #19 von Sinclair International entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit verschiedenen Patronen, einschließlich 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W und 10mm, konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Priming Tool und die Shell Holder stets mit Vorsicht, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu verhindern.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen der Shell Holder, um sicherzustellen, dass sie sicher zu verwenden sind.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über Produktrückrufe, indem du die EUSafety Gate Plattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle vor der Nutzung des Sinclair Priming Tool Shell Holders sicher, dass dein Arbeitsplatz frei von Ablenkungen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Patronen und dem Priming Tool.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Patronenspezifikationen, da dies zu gefährlichen Fehlfunktionen führen kann.
- Stelle sicher, dass der Shell Holder vor der Verwendung sicher am Priming Tool befestigt ist.
- Versuche niemals, das Produkt selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Suche professionelle Hilfe, wenn nötig.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit den verwendeten Patronen bewusst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf explosive Risiken.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Arbeitsplatz vorbereiten:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut organisiert ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.

2. Shell Holder anbringen:

- Wähle den passenden Shell Holder für deine Patrone (z. B. #19 für 9mm Luger).
- Richte den Shell Holder am Priming Tool aus.
- Befestige den Shell Holder sicher am Priming Tool gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Verwendung

1. Patronen laden:

- Setze die Patrone in den Shell Holder ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Überprüfe, ob die Patrone korrekt ausgerichtet ist, bevor du fortfährst.

2. PrimingProzess:

- Befolge die Anweisungen, die mit dem Priming Tool für den PrimingProzess bereitgestellt werden.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, wie angegeben, um Beschädigungen an der Patrone oder dem Tool zu vermeiden.

3. Nach der Benutzung:

- Entferne den Shell Holder nach der Benutzung vom Priming Tool.
- Reinige den Shell Holder und das Tool gemäß den Wartungsanweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shell Holder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des Sinclair Priming Tool Shell Holders, bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden, beachten.

Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit den Sinclair Priming Tool Shell Holders priorisierst. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung gewährleisten.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holder #19 from Sinclair International. This product is designed for use with various cartridges, including 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W, and 10mm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the priming tool and shell holders with care to avoid accidental injury.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Regularly check for wear and tear on the shell holders to ensure they remain safe to use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Sinclair Priming Tool Shell Holder, ensure that your work area is free of distractions.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling cartridges and the priming tool.
- Do not exceed the manufacturer's recommended cartridge specifications, as this may lead to dangerous malfunctions.
- Ensure that the shell holder is securely attached to the priming tool before use.
- Never attempt to modify or repair the product yourself. Seek professional assistance if needed.
- Be aware of potential hazards associated with the cartridges you are using, including but not limited to explosive risks.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Work Area:

- Ensure your work area is clean and wellorganized.
- Gather all necessary tools and materials.

2. Attach the Shell Holder:

- Select the appropriate shell holder for your cartridge (e.g., #19 for 9mm Luger).
- Align the shell holder with the priming tool.
- Securely fasten the shell holder to the priming tool according to the manufacturer's instructions.

Usage

1. Load Cartridges:

- Insert the cartridge into the shell holder, ensuring it is seated properly.
- Check that the cartridge is aligned correctly before proceeding.

2. Priming Process:

- Follow the instructions provided with the priming tool for the priming process.
- Apply steady pressure as instructed to avoid damaging the cartridge or tool.

3. PostUse:

- After use, remove the shell holder from the priming tool.
- Clean the shell holder and tool according to the maintenance instructions provided by the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout shell holders in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent any accidental use.
- Recycle packaging materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the Sinclair Priming Tool Shell Holder, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Priming Tool Shell Holders. By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience.

Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Casquillo #19 de la Herramienta de Cebado Sinclair de Sinclair International. Este producto está diseñado para usarse con varios cartuchos, incluyendo 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W y 10mm. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la herramienta de cebado y los soportes de casquillos con cuidado para evitar lesiones accidentales.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto como se especifica en esta guía.
- Revisa regularmente si hay desgaste en los soportes de casquillos para asegurarte de que sigan siendo seguros para usar.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad del EU.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de usar el Soporte de Casquillo de la Herramienta de Cebado Sinclair, asegúrate de que tu área de trabajo esté libre de distracciones.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar cartuchos y la herramienta de cebado.
- No excedas las especificaciones de cartucho recomendadas por el fabricante, ya que esto puede provocar fallos peligrosos.
- Asegúrate de que el soporte de casquillo esté firmemente conectado a la herramienta de cebado antes de usarla.
- Nunca intentes modificar o reparar el producto tú mismo. Busca asistencia profesional si es necesario.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con los cartuchos que estás usando, incluyendo, pero no limitado a, riesgos explosivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparar el Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien organizada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.

2. Adjuntar el Soporte de Casquillo:

- Selecciona el soporte de casquillo apropiado para tu cartucho (por ejemplo, #19 para 9mm Luger).
- Alinea el soporte de casquillo con la herramienta de cebado.
- Asegura firmemente el soporte de casquillo a la herramienta de cebado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Uso

1. Cargar Cartuchos:

- Inserta el cartucho en el soporte de casquillo, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Verifica que el cartucho esté alineado correctamente antes de continuar.

2. Proceso de Cebado:

- Sigue las instrucciones proporcionadas con la herramienta de cebado para el proceso de cebado.
- Aplica presión constante como se indica para evitar dañar el cartucho o la herramienta.

3. Postuso:

- Después de usar, retira el soporte de casquillo de la herramienta de cebado.
- Limpia el soporte de casquillo y la herramienta de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento proporcionadas por el fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier soporte de casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso, asegúrate de que se elimine de manera segura para prevenir cualquier uso accidental.
- Recicla los materiales de embalaje cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o apoyo adicional respecto al Soporte de Casquillo de la Herramienta de Cebado Sinclair, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair. Siguiendo estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour les Portemunitions de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair #19 de Sinclair International. Ce produit est conçu pour être utilisé avec divers calibres, y compris le 9 mm Luger, le 357 SIG, le 40 S&W et le 10 mm. Lis attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours l'outil de amorçage et les portemunitions avec soin pour éviter les blessures accidentelles.
- Assuretoi que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour prévenir les accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Vérifie régulièrement l'usure des portemunitions pour t'assurer qu'ils restent sûrs à utiliser.
- Signale immédiatement toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Avant d'utiliser le portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair, assuretoi que ta zone de travail est exempte de distractions.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des munitions et de l'outil de amorçage.
- Ne dépasse pas les spécifications de munitions recommandées par le fabricant, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements dangereux.
- Assuretoi que le portemunitions est solidement fixé à l'outil de amorçage avant utilisation.
- N'essaie jamais de modifier ou de réparer le produit toi-même. Cherche une assistance professionnelle si nécessaire.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux munitions que tu utilises, y compris, mais sans s'y limiter, les risques d'explosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Prépare la Zone de Travail :

- Assuretoi que ta zone de travail est propre et bien organisée.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires.

2. Fixe le Portemunitions :

- Sélectionne le portemunitions approprié pour ton calibre (par exemple, #19 pour le 9 mm Luger).
- Aligne le portemunitions avec l'outil de amorçage.
- Fixe solidement le portemunitions à l'outil de amorçage selon les instructions du fabricant.

Utilisation

1. Charger les Munitions :

- Insère la munition dans le portemunitions, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifie que la munition est correctement alignée avant de continuer.

2. Processus d'Amorçage :

- Suis les instructions fournies avec l'outil de amorçage pour le processus d'amorçage.
- Applique une pression constante comme indiqué pour éviter d'endommager la munition ou l'outil.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, retire le portemunitions de l'outil de amorçage.
- Nettoie le portemunitions et l'outil selon les instructions d'entretien fournies par le fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout portemunitions endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, assure-toi qu'il est éliminé en toute sécurité pour prévenir toute utilisation accidentelle.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair, réfère-toi aux coordonnées du fabricant fournies avec ton achat.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair. En suivant ces directives, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il Portacartucce Sinclair Priming Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portacartucce Sinclair Priming Tool #19 di Sinclair International. Questo prodotto è progettato per l'uso con diverse cartucce, tra cui 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W e 10mm. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il priming tool e i portacartucce con attenzione per evitare infortuni accidentali.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Controllare regolarmente l'usura dei portacartucce per garantire che rimangano sicuri da utilizzare.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Portacartucce Sinclair Priming Tool, assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di distrazioni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano cartucce e il priming tool.
- Non superare le specifiche di cartuccia raccomandate dal produttore, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti pericolosi.
- Assicurarsi che il portacartucce sia saldamente attaccato al priming tool prima dell'uso.
- Non tentare mai di modificare o riparare il prodotto da soli. Richiedere assistenza professionale se necessario.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati alle cartucce in uso, inclusi, ma non limitati a, rischi esplosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparare l'Area di Lavoro:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben organizzata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari.

2. Attaccare il Portacartucce:

- Selezionare il portacartucce appropriato per la propria cartuccia (ad esempio, #19 per 9mm Luger).
- Allineare il portacartucce con il priming tool.
- Fissare saldamente il portacartucce al priming tool secondo le istruzioni del produttore.

Uso

1. Caricare le Cartucce:

- Inserire la cartuccia nel portacartucce, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Controllare che la cartuccia sia allineata correttamente prima di procedere.

2. Processo di Priming:

- Seguire le istruzioni fornite con il priming tool per il processo di priming.
- Applicare una pressione costante come indicato per evitare di danneggiare la cartuccia o il tool.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovere il portacartucce dal priming tool.
- Pulire il portacartucce e il tool secondo le istruzioni di manutenzione fornite dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali portacartucce danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più in uso, assicurarsi che venga smaltito in modo sicuro per prevenire qualsiasi uso accidentale.
- Riciclare i materiali di imballaggio, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al Portacartucce Sinclair Priming Tool, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'acquisto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei Portacartucce Sinclair Priming Tool. Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Priming Tool Shell Holder #19 fra Sinclair International. Dette produktet er designet for bruk med ulike patroner, inkludert 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W og 10mm. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid primingverktøyet og shell holderne med forsiktighet for å unngå utilsiktede skader.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, tørt og godt opplyst for å forhindre ulykker.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Sjekk jevnlig for slitasje og skader på shell holderne for å sikre at de forblir trygge å bruke.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene umiddelbart.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker Sinclair Priming Tool Shell Holder, sørg for at arbeidsområdet ditt er fritt for distraksjoner.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer patroner og primingverktøyet.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte patronspesifikasjoner, da dette kan føre til farlige feilfunksjoner.
- Sørg for at shell holderen er sikkert festet til primingverktøyet før bruk.
- Forsøk aldri å modifisere eller reparere produktet selv. Søk profesjonell hjelp om nødvendig.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til patronene du bruker, inkludert, men ikke begrenset til, eksplosive risikoer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forbered arbeidsområdet:

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt organisert.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer.

2. Fest shell holderen:

- Velg den passende shell holderen for patronen din (f.eks. #19 for 9mm Luger).
- Juster shell holderen med primingverktøyet.
- Fest shell holderen sikkert til primingverktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruk

1. Last patroner:

- Sett patronen inn i shell holderen, og sørg for at den sitter ordentlig.
- Sjekk at patronen er riktig justert før du går videre.

2. Primingprosess:

- Følg instruksjonene som følger med primingverktøyet for primingprosessen.
- Påfør jevnt trykk som instruert for å unngå å skade patronen eller verktøyet.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, fjern shell holderen fra primingverktøyet.
- Rengjør shell holderen og verktøyet i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene som er gitt av produsenten.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller utslitte shell holdere i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er i bruk, sørg for at det blir avhendet på en sikker måte for å forhindre utilsiktet bruk.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående Sinclair Priming Tool Shell Holder, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med kjøpet ditt.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker Sinclair Priming Tool Shell Holders. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcje Bezpieczeństwa Użycia Uchwyty na Łuski Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwyty na Łuski Sinclair #19 od Sinclair International. Produkt ten został zaprojektowany do użycia z różnymi nabojami, w tym 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W oraz 10mm. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z narzędziem do wstępnego ładowania i uchwytami na łuski ostrożnie, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym przewodniku.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytów na łuski, aby upewnić się, że są bezpieczne w użyciu.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem Uchwyty na Łuski Sinclair upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest wolne od rozproszeń.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi naboju i narzędzia do wstępnego ładowania.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji naboju, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych awarii.
- Upewnij się, że uchwyt na łuski jest prawidłowo zamocowany do narzędzia do wstępnego ładowania przed użyciem.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używanymi nabojami, w tym, ale nie tylko, ryzyka wybuchu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie Miejsca Pracy:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze zorganizowane.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Mocowanie Uchwyty na Łuski:

- Wybierz odpowiedni uchwyt na łuski do swojego naboju (np. #19 do 9mm Luger).
- Wyrównaj uchwyt na łuski z narzędziem do wstępnego ładowania.
- Mocno przymocuj uchwyt na łuski do narzędzia do wstępnego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.

Użytkowanie

1. Ładowanie Nabojów:

- Włóż nabój do uchwytu na łuski, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy nabój jest prawidłowo wyrównany przed kontynuowaniem.

2. Proces Wstępnego Ładowania:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi z narzędziem do wstępnego ładowania w celu przeprowadzenia procesu wstępnego ładowania.
- Stosuj stałą siłę, jak wskazano, aby uniknąć uszkodzenia naboju lub narzędzia.

3. Po Użyciu:

- Po użyciu, usuń uchwyt na łuski z narzędzia do wstępnego ładowania.
- Wyczyść uchwyt na łuski i narzędzie zgodnie z instrukcjami konserwacji dostarczonymi przez producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty na łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już używany, upewnij się, że jest bezpiecznie usunięty, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Uchwyty na Łuski Sinclair, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Uchwyty na Łuski Sinclair. Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Tool Shell Holder #19 tuotteen Sinclair Internationalilta. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi useiden patruunoiden kanssa, mukaan lukien 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W ja 10mm. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele primingtyökalua ja shell holdereita aina varovasti, jotta vältät vahingot.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti shell holderien kunto varmistaaksesi, että ne ovat turvallisia käyttää.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista ennen Sinclair Priming Tool Shell Holderin käyttöä, että työskentelyalueesi on häiriötekijöistä vapaa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet patruunoita ja primingtyökalua.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa patruunakoostumusta, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin toimintahäiriöihin.
- Varmista, että shell holder on tiukasti kiinnitetty primingtyökaluun ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Hanki ammattilaisen apua tarvittaessa.
- Ole tietoinen patruunoidesi mahdollisista vaaroista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen räjähdysriskeihin.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele työalue:

- Varmista, että työalueesi on puhdas ja hyvin järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.

2. Kiinnitä shell holder:

- Valitse sopiva shell holder patruunallesi (esim. #19 9mm Lugerille).
- Kohdista shell holder primingtyökalun kanssa.
- Kiinnitä shell holder tiukasti primingtyökaluun valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttö

1. Lataa patruunat:

- Aseta patruuna shell holderiin varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että patruuna on kohdistettu oikein ennen jatkamista.

2. Primingprosessi:

- Noudata primingtyökalun mukana olevia ohjeita primingprosessin aikana.
- Kohdista tasainen paine ohjeiden mukaan, jotta et vahingoita patruunaa tai työkalua.

3. Käytön jälkeen:

- Poista shell holder primingtyökalusta käytön jälkeen.
- Puhdista shell holder ja työkalu valmistajan antamien huoltoohjeiden mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shell holderit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, varmista, että se hävitetään turvallisesti estääksesi onnettomat käytöt.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos se on mahdollista.

Lisätuki

Turvallisuusasioissa tai lisätuen osalta Sinclair Priming Tool Shell Holderin käytössä, viittaa ostoksesi mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Sinclair Priming Tool Shell Holdereita. Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holder #19 från Sinclair International. Denna produkt är designad för användning med olika patroner, inklusive 9mm Luger, 357 SIG, 40 S&W och 10mm. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid primingverktyget och hylshållarna med omsorg för att undvika oavsiktliga skador.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Kontrollera regelbundet hylshållarnas slitage för att säkerställa att de förblir säkra att använda.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Innan du använder Sinclair Priming Tool Shell Holder, se till att ditt arbetsområde är fritt från distraktioner.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar patroner och primingverktyget.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade patron specifikationer, eftersom detta kan leda till farliga funktionsfel.
- Se till att hylshållaren är ordentligt fäst vid primingverktyget innan användning.
- Försök aldrig att modifiera eller reparera produkten själv. Sök professionell hjälp om det behövs.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till de patroner du använder, inklusive men inte begränsat till explosiva risker.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Förbered Arbetsområdet:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och välorganiserat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material.

2. Fäst Hylshållaren:

- Välj den lämpliga hylshållaren för din patron (t.ex. #19 för 9mm Luger).
- Justera hylshållaren med primingverktyget.
- Fäst hylshållaren ordentligt vid primingverktyget enligt tillverkarens instruktioner.

Användning

1. Ladda Patroner:

- Sätt in patronen i hylshållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att patronen är korrekt justerad innan du fortsätter.

2. Primingprocess:

- Följ instruktionerna som medföljer primingverktyget för primingprocessen.
- Tillämpa jämnt tryck enligt instruktionerna för att undvika att skada patronen eller verktyget.

3. Efter Användning:

- Ta bort hylshållaren från primingverktyget efter användning.
- Rengör hylshållaren och verktyget enligt underhållsinstruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylshållare i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Sinclair Priming Tool Shell Holder, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av Sinclair Priming Tool Shell Holders. Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali držák nábojnic Sinclair Priming Tool #19 od společnosti Sinclair International. Tento produkt je navržen pro použití s různými náboji, včetně 9 mm Luger, 357 SIG, 40 S&W a 10 mm. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s priming nástrojem a držáky nábojnic opatrně, abyste se vyhnuli náhodnému zranění.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení držáků nábojnic, abyste zajistili jejich bezpečné použití.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o stahování produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím držáku nábojnic Sinclair Priming Tool se ujistěte, že váš pracovní prostor je bez rozptýlení.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s náboji a priming nástrojem.
- Nepřekračujte doporučené specifikace nábojů výrobce, protože to může vést k nebezpečným poruchám.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic bezpečně připevněn k priming nástroji před použitím.
- Nikdy se nepokoušejte produkt upravit nebo opravit sami. V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.
- Budte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s náboji, které používáte, včetně, ale nikoli výhradně, výbušných rizik.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že je váš pracovní prostor čistý a dobře uspořádaný.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Připevnění držáku nábojnic:

- Vyberte vhodný držák nábojnic pro váš náboj (např. #19 pro 9 mm Luger).
- Zarovnejte držák nábojnic s priming nástrojem.
- Bezpečně připevněte držák nábojnic k priming nástroji podle pokynů výrobce.

Použití

1. Nabíjení nábojů:

- Vložte náboj do držáku nábojnic a ujistěte se, že je správně usazený.
- Zkontrolujte, že je náboj správně zarovnán před dalším postupem.

2. Priming proces:

- Postupujte podle pokynů poskytnutých s priming nástrojem pro proces primingu.
- Aplikujte stabilní tlak podle pokynů, abyste se vyhnuli poškození náboje nebo nástroje.

3. Po použití:

- Po použití odstraňte držák nábojnic z priming nástroje.
- Vyčistěte držák nábojnic a nástroj podle pokynů pro údržbu poskytnutých výrobcem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované držáky nábojnic v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není používán, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakémukoli náhodnému použití.
- Recyklujte obalové materiály tam, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně držáku nábojnic Sinclair Priming Tool se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené při vašem nákupu.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost při používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost.