

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #22, STAINLESS, 338 LAPUA

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #22, STAINLESS, 338 LAPUA
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101044
- Mfr. No.: 105022
- Cartridge: 338 Lapua
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #22](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Soporte de Casquillos para la Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PorteMunitions Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacartucce Sinclair Priming Tool](#)
- [Norsk: SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty na Łuski do Narzędzi do Wstępnego Ładowania Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #22

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sinclair Priming Tool Shell Holder #22! Dieser Shell Holder wurde speziell für den Einsatz mit dem Sinclair Priming Tool entwickelt und bietet Ihnen eine präzise und langlebige Lösung für Ihre Wiederladebedürfnisse. Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Shell Holder nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Shell Holders auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Shell Holder korrekt im Sinclair Priming Tool eingesetzt ist, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder deformierte Shell Holder.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Produkts.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber schädlichen Dämpfen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Shell Holders:

- Stellen Sie sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Setzen Sie den Shell Holder vorsichtig in die vorgesehene Halterung des Priming Tools ein.
- Überprüfen Sie, ob der Shell Holder fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Verwendung des Shell Holders:

- Laden Sie die benötigten Hülsen in den Shell Holder.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen korrekt positioniert sind, bevor Sie mit dem PrimingVorgang beginnen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das Sinclair Priming Tool, um den PrimingProzess sicher durchzuführen.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie den Shell Holder vorsichtig aus dem Priming Tool, nachdem Sie Ihre Arbeit abgeschlossen haben.
- Reinigen Sie den Shell Holder von Rückständen, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Shell Holder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Shell Holders ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um

die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Sinclair Priming Tool Shell Holder #22 stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen und Empfehlungen sorgfältig befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holder, specifically designed for the #22, Stainless, 338 Lapua cartridge. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following guidelines:

- Always read and understand the product instructions before use.
- Use the Sinclair Priming Tool Shell Holder only with the compatible Sinclair Priming Tool.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit.
- Keep the shell holder out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the shell holder for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

The following precautions should be taken to avoid potential hazards:

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the priming tool.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications for the shell holder.
- Avoid using the shell holder in wet or damp conditions.
- Ensure that the shell holder is securely attached to the priming tool before use.
- Always point the tool away from yourself and others when operating.
- Do not leave the priming tool unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the Sinclair Priming Tool Shell Holder:

1. Installation:

- Ensure that the Sinclair Priming Tool is turned off and unplugged if applicable.
- Locate the shell holder slot on the priming tool.
- Align the shell holder with the slot and gently insert it until it is securely in place.
- Confirm that the model number on the shell holder matches the specifications required for your cartridge.

2. Usage:

- Load the appropriate cartridge into the shell holder.
- Follow the operating instructions for your Sinclair Priming Tool to begin the priming process.
- Monitor the process closely to ensure safe operation.
- After use, remove the cartridge and shell holder from the tool and inspect for any residue or damage.

Disposal Instructions

When the Sinclair Priming Tool Shell Holder reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations:

- Do not dispose of the shell holder in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.
- If the shell holder is made of recyclable materials, follow recycling guidelines specific to your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Priming Tool Shell Holder, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. Ensure to have your model number and purchase information available for reference.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair Priming Tool Shell Holder. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible use. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Soporte de Casquillos para la Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los soportes de casquillos para la herramienta de cebado Sinclair. Este producto está diseñado para funcionar de manera segura y eficaz con tu herramienta de cebado Sinclair. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el soporte de casquillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el soporte de casquillo presenta algún defecto, no lo utilices y contacta al fabricante.
- No utilices el soporte de casquillo con cartuchos que no sean compatibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular al trabajar con herramientas y equipos de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el soporte de casquillo en su lugar; asegúrate de que encaje correctamente.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de operación de la herramienta de cebado mientras esté en uso.
- Nunca dejes la herramienta de cebado desatendida mientras esté en funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte de Casquillo:

- Asegúrate de que la herramienta de cebado esté apagada y desconectada.
- Selecciona el soporte de casquillo adecuado para el cartucho 338 Lapua.
- Inserta el soporte de casquillo en la herramienta de cebado hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que el soporte esté firmemente instalado.

2. Uso de la Herramienta de Cebado:

- Coloca el cartucho 338 Lapua en el soporte de casquillo.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado.
- Activa la herramienta de cebado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Realiza el cebado con movimientos suaves y controlados.

3. Finalización del Uso:

- Una vez completado el cebado, apaga la herramienta.
- Retira el cartucho del soporte de casquillo con cuidado.
- Limpia el soporte de casquillo y la herramienta de cebado después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos y materiales.
- No deseches el soporte de casquillo en la basura común.
- Considera reciclar el acero inoxidable si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, asegúrate de contactar al fabricante o a un distribuidor autorizado. Es importante que cualquier duda sea aclarada para garantizar un uso seguro y eficaz del soporte de casquillo para la herramienta de cebado.

Recuerda que es tu responsabilidad utilizar el producto de manera segura y conforme a las instrucciones. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con este producto.

Guide de Sécurité pour les PorteMunitions Sinclair

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le portemunitions avec l'outil de amorçage Sinclair approprié.
- Ne modifie pas le portemunitions de quelque manière que ce soit.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises des outils liés à la rechargement des munitions.
- Assuretoi que l'outil est utilisé dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Ne force pas le portemunitions dans l'outil si tu rencontres une résistance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du PorteMunitions :

- Assuretoi que l'outil de amorçage est débranché avant d'installer le portemunitions.
- Insère le portemunitions dans l'outil de amorçage jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le portemunitions est correctement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du PorteMunitions :

- Charge les munitions dans le portemunitions en suivant les instructions de l'outil de amorçage.
- Utilise l'outil de amorçage avec précaution, en respectant les bonnes pratiques de sécurité.
- Une fois l'utilisation terminée, retire le portemunitions de l'outil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de Sinclair International. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes questions.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton portemunitions Sinclair tout en minimisant les risques. Reste vigilant et utilise toujours le produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacartucce Sinclair Priming Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portacartucce Sinclair Priming Tool. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e funzionale con il tuo Sinclair Priming Tool. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il portacartucce esclusivamente con il modello corretto di Sinclair Priming Tool.
- Controlla sempre il portacartucce per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il portacartucce se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del portacartucce per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare il portacartucce oltre le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare il portacartucce in condizioni di umidità o bagnato.
- Non utilizzare il portacartucce se sei sotto l'influenza di sostanze che possano compromettere il tuo giudizio o la tua coordinazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Inserisci il portacartucce nel Sinclair Priming Tool seguendo le indicazioni del manuale dell'utente.
- Verifica che il portacartucce sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Uso

- Accendi il Sinclair Priming Tool e segui le istruzioni del manuale per iniziare il processo di ricarica.
- Monitora continuamente il funzionamento del portacartucce durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.
- Una volta completato l'uso, spegni il Sinclair Priming Tool e rimuovi il portacartucce con attenzione.

Istruzioni per il Dispositivo

- Smaltisci il portacartucce in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici e le attrezzature da ricarica.
- Non gettare il portacartucce nell'indifferenziato. Consulta il tuo comune per le opzioni di riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello a portata di mano per facilitare la tua richiesta.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro del tuo Portacartucce

Sinclair Priming Tool.

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du har valgt Sinclair Priming Tool Shell Holders. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved normal bruk, men det er viktig å følge disse retningslinjene for å unngå potensielle farer.
- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for eventuelle skader eller defekter.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du arbeider med priming tools.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller slitt.
- Følg alltid instruksjonene for installasjon og bruk nøye.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av shell holder:

- Sørg for at priming tool er frakoblet fra strømkilden før installasjon.
- Velg riktig shell holder for kaliberet du skal bruke (i dette tilfellet, #22, 338 Lapua).
- Fest shell holderen til priming tool ved å følge produsentens instruksjoner. Modellnummeret er stemplet på toppen av shell holderen for enkel identifikasjon.
- Kontroller at holderen sitter sikkert før bruk.

2. Bruk av priming tool:

- Plasser hylsen i shell holderen.
- Følg de spesifikke instruksjonene for priming av hylser som følger med priming tool.
- Unngå å overbelaste verktøyet; følg anbefalte spesifikasjoner for trykk og belastning.
- Etter bruk, rengjør produktet grundig for å fjerne eventuelle rester.

Avhending av produktet

- Sørg for å avhende produktet i henhold til lokale forskrifter og retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall, da det kan inneholde materialer som må behandles på en spesifikk måte.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Vi takker deg for å følge disse sikkerhetsretningslinjene og for å bidra til en tryggere bruk av Sinclair Priming Tool Shell Holders.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty na Łuski do Narzędzi do Wstępnego Ładowania Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwyty na Łuski do Narzędzi do Wstępnego Ładowania Sinclair. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji na temat zasad bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj uszkodzonych uchwytów; sprawdzaj regularnie ich stan.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas używania narzędzi do wstępnego ładowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo zamocowane przed użyciem narzędzia.
- Nie używaj uchwytów do łusek, które nie są zgodne z modelem narzędzia.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z materiałami, które mogą być niebezpieczne.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie kieruj narzędzia w stronę osób lub zwierząt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu:

- Wybierz odpowiedni uchwyt do łuski, zgodny z Twoim narzędziem do wstępnego ładowania.
- Upewnij się, że uchwyt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Umieść uchwyt w narzędziu do wstępnego ładowania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i dobrze przymocowany przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie Uchwytu:

- Używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytów podczas użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z dystrybutorem.

Instrukcje Utylizacji

- Używaj lokalnych programów recyklingu, aby pozbyć się zużytych lub uszkodzonych uchwytów.
- Nie wrzucaj uchwytów do ognia, ponieważ mogą się one stopić lub spalić, co może być niebezpieczne.
- Upewnij się, że wszelkie odpady są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym

przedstawicielem lub dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Używając Uchwyty na Łuski do Narzędzi do Wstępnego Ładowania Sinclair, przyczyniasz się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Sinclair Priming Tool Shell Holders tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille, jotka tuntevat primingtyökalujen käytön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa primingtyökalua yhdessä shell holderin kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liian suurta voimaa asennettaessa tai irrotettaessa shell holderia.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestyksessä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet primingtyökaluja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että primingtyökalu on pois päältä ennen asennusta.
- Kiinnitä shell holder tiukasti primingtyökalun kiinnityspisteeseen.
- Tarkista, että shell holder on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttäminen

- Lue ja noudata primingtyökalun käyttöohjeita.
- Käytä shell holderia vain sille tarkoitetuissa patruunoissa (esim. 338 Lapua).
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja turvallinen.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, jotta saat parasta mahdollista apua.

Kiitos, että käytät Sinclair Priming Tool Shell Holders tuotetta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holders. Denna produkt är designad för att användas med din Sinclair Priming Tool och är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa långvarig prestanda. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sinclair Priming Tool Shell Holders med den avsedda priming tool.
- Kontrollera att shell holder är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Shell Holder

- Kontrollera att din Sinclair Priming Tool är avstängd och ren.
- Välj rätt shell holder för den ammunition du använder (i detta fall .338 Lapua).
- Sätt försiktigt in shell holder i priming toolens hållare tills den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att shell holder är korrekt installerad innan du fortsätter.

2. Användning av Shell Holder

- Fyll priming tool med ammunition enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd priming tool för att sätta in tändhattarna i ammunitionen.
- Kontrollera att varje patron är korrekt laddad och att inga skador finns på ammunitionen.
- Efter användning, rengör shell holder noggrant och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Sinclair

Priming Tool Shell Holders. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Držáky nábojnic Sinclair Priming Tool jsou navrženy pro zajištění bezpečného a efektivního používání v kombinaci s nástrojem na priming Sinclair. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v tomto dokumentu.
- Ujistěte se, že držák nábojnic je kompatibilní se zvoleným nábojem (338 Lapua).
- Držte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy o používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není držák nábojnic poškozený nebo opotřebovaný.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Při manipulaci s municí dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho poškození nebo pokud byl vystaven extrémním podmínkám.
- V případě nehody nebo úrazu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
2. **Instalace:**
 - Zajistěte, aby byl nástroj na priming Sinclair vypnutý a bez náboje.
 - Vložte držák nábojnic do nástroje na priming podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je držák správně zajištěn.
3. **Použití:**
 - Nasadte náboj do držáku nábojnic.
 - Pomalu a opatrně aktivujte nástroj na priming podle pokynů výrobce.
 - Po dokončení procesu primingu odstraňte náboj a držák nábojnic.

Pokyny pro likvidaci

- Držáky nábojnic, které již nejsou použitelné, likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní orgány nebo distribuční kanály. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Tento dokument byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool. V případě nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na odborníky v oblasti bezpečnosti výrobků.