

CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® - RIMFIRE GUNWORKS

CHANNEL LINER TOOL

Removes & Installs The Liner, Without Slide Damage

The same tool used at the Glock Factory to accurately remove and install the firing pin channel liner. This disposable part, inside the slide, must be removed and a new one installed, when rebluing or refinishing Glock Slides. Easy-to-use tool will not damage or mark the slide. Includes complete instructions, a thread protector, plus one channel liner.



Attributes

- Name: RIMFIRE GUNWORKS CHANNEL LINER TOOL
- Manufacturer: RIMFIRE GUNWORKS
- Product no.: 777100017
- Mfr. No.: G-1
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CHANNEL LINER TOOL für GLOCK® Sicherheitsanleitungsleitfaden](#)
- [English: CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CHANNEL LINER TOOL para GLOCK®](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL DE LINER DE CANAL POUR GLOCK®](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO DELLO STRUMENTO CHANNEL LINER PER GLOCK®](#)
- [Norsk: CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: CHANNEL LINER TOOL dla GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CHANNEL LINER TOOL för GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NÁSTROJ NA VLOŽKY KANÁLU pro GLOCK® Bezpečnostní pokyny](#)

CHANNEL LINER TOOL für GLOCK®

Sicherheitsanleitungsleitfaden

Einführung

Danke, dass du das CHANNEL LINER TOOL für GLOCK® von RIMFIRE GUNWORKS gewählt hast. Dieses Werkzeug ist für das sichere und effektive Entfernen und Installieren des AbzugsstiftKanalLiners in GlockPistolen konzipiert. Bitte lese diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Werkzeugen.
- Melde jegliche Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktualisierungen auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Werkzeugs.
- Verwende beim Entfernen oder Installieren des KanalLiners keine übermäßige Kraft, um Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Werkzeugs bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Modifiziere das Werkzeug nicht und verwende es nicht für andere Zwecke als die, die in diesem Leitfaden angegeben sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des CHANNEL LINER TOOL, eines Gewindeschutzes und eines neuen KanalLiners.

2. Entfernen des alten KanalLiners:

- Setze das CHANNEL LINER TOOL in den AbzugsstiftKanal des GlockSchlittens ein.
- Drehe vorsichtig und ziehe, um den alten KanalLiner zu entfernen. Vermeide übermäßige Kraftanwendung.

3. Installieren des neuen KanalLiners:

- Nimm den neuen KanalLiner und richte ihn mit der Öffnung im Schlitten aus.
- Verwende das CHANNEL LINER TOOL, um den neuen KanalLiner sanft an seinen Platz zu drücken, bis er vollständig sitzt.

4. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der KanalLiner ordnungsgemäß installiert und sitzt.
- Reinige alle Rückstände oder Ablagerungen im Bereich des Schlittens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den alten KanalLiner und andere Einwegteile gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des CHANNEL LINER TOOL für GLOCK® verweise bitte auf die Produktverpackung für weitere Unterstützungsdetails. Achte darauf, diesen Leitfaden für zukünftige Referenzen aufzubewahren.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, und viel Spaß beim verantwortungsvollen Umgang mit deinem CHANNEL LINER TOOL für GLOCK®.

CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® by RIMFIRE GUNWORKS. This tool is designed for the safe and effective removal and installation of the firing pin channel liner in Glock pistols. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the tool for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and tools.
- Report any unsafe product experiences or accidents to relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Do not use excessive force when removing or installing the channel liner to avoid damage to the firearm.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before using the tool.
- Avoid using the tool in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Do not modify the tool or use it for purposes other than specified in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials, including the CHANNEL LINER TOOL, a thread protector, and a new channel liner.

2. Removing the Old Channel Liner:

- Insert the CHANNEL LINER TOOL into the firing pin channel of the Glock slide.
- Carefully twist and pull to remove the old channel liner. Avoid applying excessive force.

3. Installing the New Channel Liner:

- Take the new channel liner and align it with the opening in the slide.
- Using the CHANNEL LINER TOOL, gently push the new channel liner into place until it is fully seated.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure the channel liner is properly installed and seated.
- Clean any debris or residue from the slide area.

Disposal Instructions

- Dispose of the old channel liner and any other disposable parts in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CHANNEL LINER TOOL for GLOCK®, please refer to the product packaging for further support details. Ensure to keep this guide for future reference.

Thank you for following these safety instructions, and enjoy using your CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® responsibly.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CHANNEL LINER TOOL para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el CHANNEL LINER TOOL para GLOCK® de RIMFIRE GUNWORKS. Esta herramienta está diseñada para la eliminación e instalación segura y efectiva del forro del canal del percutor en pistolas Glock. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre inspecciona la herramienta en busca de signos de daño antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y herramientas.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta regularmente las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar la herramienta.
- No apliques fuerza excesiva al quitar o instalar el forro del canal para evitar daños al arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de usar la herramienta.
- Evita usar la herramienta en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones.
- No modifiques la herramienta ni la uses para propósitos distintos a los especificados en esta guía.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el CHANNEL LINER TOOL, un protector de rosca y un nuevo forro de canal.

2. Retirando el Viejo Forro de Canal:

- Inserta el CHANNEL LINER TOOL en el canal del percutor de la corredera de Glock.
- Con cuidado, gira y tira para retirar el viejo forro de canal. Evita aplicar fuerza excesiva.

3. Instalando el Nuevo Forro de Canal:

- Toma el nuevo forro de canal y alinéalo con la abertura en la corredera.
- Usando el CHANNEL LINER TOOL, empuja suavemente el nuevo forro de canal en su lugar hasta que esté completamente asentado.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que el forro de canal esté correctamente instalado y asentado.
- Limpia cualquier residuo o escombros de la zona de la corredera.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el viejo forro de canal y cualquier otra parte desechable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al CHANNEL LINER TOOL para GLOCK®, por favor, consulta el empaque del producto para más detalles de soporte. Asegúrate de guardar esta guía para futuras referencias.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad y disfruta usando tu CHANNEL LINER TOOL para GLOCK® de manera responsable.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL DE LINER DE CANAL POUR GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL DE LINER DE CANAL POUR GLOCK® de RIMFIRE GUNWORKS. Cet outil est conçu pour le retrait et l'installation en toute sécurité du liner de canal de percuteur dans les pistolets Glock. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte toujours l'outil pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les outils.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne force pas lors du retrait ou de l'installation du liner de canal pour éviter d'endommager l'arme à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant d'utiliser l'outil.
- Évite d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades.
- Ne modifie pas l'outil et ne l'utilise pas à d'autres fins que celles spécifiées dans ce guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'OUTIL DE LINER DE CANAL, un protecteur de filetage et un nouveau liner de canal.

2. Retrait de l'Ancien Liner de Canal :

- Insère l'OUTIL DE LINER DE CANAL dans le canal de percuteur de la glissière Glock.
- Torsionne délicatement et tire pour retirer l'ancien liner de canal. Évite d'appliquer une force excessive.

3. Installation du Nouveau Liner de Canal :

- Prends le nouveau liner de canal et aligne-le avec l'ouverture dans la glissière.
- À l'aide de l'OUTIL DE LINER DE CANAL, pousse doucement le nouveau liner de canal en place jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

4. Vérifications Finales :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que le liner de canal est correctement installé et en place.
- Nettoie tous les débris ou résidus de la zone de la glissière.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'ancien liner de canal et toutes les autres pièces jetables conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'OUTIL DE LINER DE CANAL POUR GLOCK®, consulte l'emballage du produit pour plus de détails sur le soutien. Assure-toi de conserver ce guide pour référence future.

Merci de suivre ces instructions de sécurité et profite de l'utilisation de ton OUTIL DE LINER DE CANAL POUR GLOCK® de manière responsable.

GUIDA ALL'USO DELLO STRUMENTO CHANNEL LINER PER GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto lo STRUMENTO CHANNEL LINER per GLOCK® di RIMFIRE GUNWORKS. Questo strumento è progettato per la rimozione e l'installazione sicura ed efficace del rivestimento del canale del percussore nelle pistole Glock. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare sempre lo strumento per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e strumenti.
- Segnalare eventuali esperienze con prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali protettivi e guanti durante l'uso dello strumento.
- Non utilizzare una forza eccessiva durante la rimozione o l'installazione del rivestimento del canale per evitare danni all'arma da fuoco.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di utilizzare lo strumento.
- Evitare di utilizzare lo strumento in condizioni umide o bagnate per prevenire scivolamenti.
- Non modificare lo strumento o utilizzarlo per scopi diversi da quelli specificati in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi lo STRUMENTO CHANNEL LINER, un proteggi filettatura e un nuovo rivestimento del canale.

2. Rimozione del Vecchio Rivestimento del Canale:

- Inserire lo STRUMENTO CHANNEL LINER nel canale del percussore dello slide Glock.
- Ruotare e tirare con attenzione per rimuovere il vecchio rivestimento del canale. Evitare di applicare forza eccessiva.

3. Installazione del Nuovo Rivestimento del Canale:

- Prendere il nuovo rivestimento del canale e allinearne l'apertura con l'apertura dello slide.
- Utilizzando lo STRUMENTO CHANNEL LINER, spingere delicatamente il nuovo rivestimento del canale in posizione fino a quando non è completamente inserito.

4. Controlli Finali:

- Ispezionare l'installazione per garantire che il rivestimento del canale sia installato e posizionato

- correttamente.
- Pulire eventuali detriti o residui dall'area dello slide.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il vecchio rivestimento del canale e qualsiasi altra parte usa e getta in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali. Verificare con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante lo STRUMENTO CHANNEL LINER per GLOCK®, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori dettagli di supporto. Assicurarsi di conservare questa guida per riferimento futuro.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza e buon utilizzo del vostro STRUMENTO CHANNEL LINER per GLOCK® in modo responsabile.

CHANNEL LINER TOOL for GLOCK®

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® fra RIMFIRE GUNWORKS. Dette verktøyet er designet for sikker og effektiv fjerning og installasjon av tennstiftkanalens liner i Glockpistoler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's Generelle Produktsikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser alltid verktøyet for tegn på skade før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og verktøy.
- Rapport eventuelle farlige produktopplevelser eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker verktøyet.
- Ikke bruk overdreven kraft når du fjerner eller installerer liner for å unngå skade på våpenet.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og i en sikker tilstand før du bruker verktøyet.
- Unngå å bruke verktøyet under våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning.
- Ikke modifier verktøyet eller bruk det til formål som ikke er spesifisert i denne guiden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert CHANNEL LINER TOOL, en gjengbeskytter og en ny liner.

2. Fjerning av den gamle liner:

- Sett CHANNEL LINER TOOL inn i tennstiftkanalen på Glockskinnen.
- Vri forsiktig og trekk for å fjerne den gamle liner. Unngå å bruke overdreven kraft.

3. Installasjon av den nye liner:

- Ta den nye liner og juster den med åpningen i skinnen.
- Bruk CHANNEL LINER TOOL til å forsiktig presse den nye liner på plass til den er helt på plass.

4. Siste sjekker:

- Inspiser installasjonen for å sikre at liner er riktig installert og på plass.
- Rengjør eventuelle rester eller smuss fra skinnområdet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste den gamle liner og eventuelle andre engangs deler i samsvar med lokale avfallsregler.

- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående CHANNEL LINER TOOL for GLOCK®, vennligst se produktemballasjen for videre støtteopplysninger. Sørg for å oppbevare denne guiden for fremtidig referanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene, og nyt bruken av CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® på en ansvarlig måte.

CHANNEL LINER TOOL dla GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CHANNEL LINER TOOL dla GLOCK® od RIMFIRE GUNWORKS. To narzędzie zostało zaprojektowane do bezpiecznego i skutecznego usuwania oraz instalowania wkładki kanału iglicy w pistoletach Glock. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i narzędzi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas używania narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas usuwania lub instalowania wkładki kanału, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed użyciem narzędzia.
- Unikaj używania narzędzia w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgom.
- Nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj go do celów innych niż określone w tej instrukcji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym CHANNEL LINER TOOL, osłonę gwintu oraz nową wkładkę kanału.

2. Usuwanie Starej Wkładki Kanału:

- Włóż CHANNEL LINER TOOL do kanału iglicy w zamku Glock.
- Ostrożnie skręć i pociągnij, aby usunąć starą wkładkę kanału. Unikaj stosowania nadmiernej siły.

3. Instalowanie Nowej Wkładki Kanału:

- Weź nową wkładkę kanału i wyrównaj ją z otworem w zamku.
- Używając CHANNEL LINER TOOL, delikatnie wciśnij nową wkładkę kanału na miejsce, aż będzie całkowicie osadzona.

4. Ostateczne Sprawdzenia:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wkładka kanału jest prawidłowo zainstalowana i osadzona.
- Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości z obszaru zamka.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj starą wkładkę kanału oraz inne części jednorazowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia w zwykłych odpadach domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami, jak należy je prawidłowo utylizować.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących CHANNEL LINER TOOL dla GLOCK®, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dalszych informacji wsparcia. Upewnij się, że zachowasz tę instrukcję do przyszłego odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa i życzymy odpowiedzialnego korzystania z CHANNEL LINER TOOL dla GLOCK®.

CHANNEL LINER TOOL for GLOCK®

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CHANNEL LINER TOOL for GLOCK® RIMFIRE GUNWORKS:ltä. Tämä työkalu on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen laukaisinjohdin kanavan linerin poistamiseen ja asentamiseen Glock-pistoolleissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä työkalu lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja työkaluja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Älä käytä liiallista voimaa laukaisinjohdin kanavan linerin poistamisessa tai asentamisessa, jotta et vahingoita ampumaasetta.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen työkalun käyttöä.
- Vältä työkalun käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Älä muokkaa työkalua tai käytä sitä muuhun tarkoitukseen kuin tässä oppaassa on määritelty.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien CHANNEL LINER TOOL, kierretty suoja ja uusi laukaisinjohdin.

2. Vanhan Laukaisinjohdin Kanavan Linerin Poistaminen:

- Aseta CHANNEL LINER TOOL Glock-liukusäätimen laukaisinjohdin kanavaan.
- Käännä ja vedä varovasti poistaaksesi vanhan laukaisinjohdin kanavan linerin. Vältä liiallista voimaa.

3. Uuden Laukaisinjohdin Kanavan Linerin Asentaminen:

- Ota uusi laukaisinjohdin kanavan lineri ja kohdistaa se liukusäätimen aukkoon.
- Käytä CHANNEL LINER TOOL:ia työntääksesi uuden laukaisinjohdin kanavan linerin paikalleen, kunnes se on täysin asennettu.

4. Lopulliset Tarkastukset:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että laukaisinjohdin kanavan lineri on oikein asennettu ja paikallaan.
- Puhdista mahdolliset roskat tai jäämät liukusäätimen alueelta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanha laukaisinjohdin kanavan lineri ja muut kertakäyttöiset osat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CHANNEL LINER TOOL for GLOCK®:ista, viittaa tuotepakkaukseen saadaksesi lisätietoja tuesta. Varmista, että säilytät tämän oppaan tulevaa käyttöä varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita, ja nauti CHANNEL LINER TOOL for GLOCK®:in vastuullisesta käytöstä.

CHANNEL LINER TOOL för GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CHANNEL LINER TOOL för GLOCK® från RIMFIRE GUNWORKS. Detta verktyg är utformat för säker och effektiv borttagning och installation av avtryckarkanalens liner i Glockpistoler. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsföreskrifter (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktyget endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid verktyget för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och verktyg.
- Rapportera eventuella upplevelser av osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder verktyget.
- Använd inte överdriven kraft när du tar bort eller installerar kanallinern för att undvika skador på skjutvapnet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du använder verktyget.
- Undvik att använda verktyget i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra att det glider.
- Modifiera inte verktyget eller använd det för andra ändamål än de som anges i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive CHANNEL LINER TOOL, en gängskyddare och en ny kanalliner.

2. Borttagning av den gamla kanallinern:

- Sätt in CHANNEL LINER TOOL i avtryckarkanalens område i Glocksliden.
- Vrida försiktigt och dra för att ta bort den gamla kanallinern. Undvik att applicera överdriven kraft.

3. Installation av den nya kanallinern:

- Ta den nya kanallinern och justera den med öppningen i sliden.
- Använd CHANNEL LINER TOOL för att försiktigt trycka den nya kanallinern på plats tills den är helt på plats.

4. Slutkontroller:

- Inspektera installationen för att säkerställa att kanallinern är korrekt installerad och på plats.
- Rengör eventuella skräp eller rester från slidområdet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den gamla kanallinern och andra engångsdelar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående CHANNEL LINER TOOL för GLOCK®, vänligen hänvisa till produktförpackningen för ytterligare supportuppgifter. Se till att spara denna guide för framtida referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner, och njut av att använda din CHANNEL LINER TOOL för GLOCK® på ett ansvarsfullt sätt.

NÁSTROJ NA VLOŽKY KANÁLU pro GLOCK®

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NÁSTROJ NA VLOŽKY KANÁLU pro GLOCK® od RIMFIRE GUNWORKS. Tento nástroj je určen pro bezpečné a efektivní odstranění a instalaci vložky kanálu spouště v pistolích Glock. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Ujistěte se, že nástroj je používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím vždy zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a nástrojů.
- Hlášte jakékoli zkušenosti s nebezpečnými výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Bezpečnostní brána EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při odstraňování nebo instalaci vložky kanálu, abyste předešli poškození střelné zbraně.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před použitím nástroje.
- Vyhněte se používání nástroje za mokra nebo vlhkých podmínek, aby nedošlo k uklouznutí.
- Nemeňte nástroj ani ho nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály, včetně NÁSTROJE NA VLOŽKY KANÁLU, ochrany závitu a nové vložky kanálu.

2. Odstranění staré vložky kanálu:

- Vložte NÁSTROJ NA VLOŽKY KANÁLU do kanálu spouště závěru Glock.
- Opatrně otáčejte a táhněte, abyste odstranili starou vložku kanálu. Vyhněte se aplikaci nadměrné síly.

3. Instalace nové vložky kanálu:

- Vezměte novou vložku kanálu a zarovnejte ji s otvorem v závěru.
- Pomocí NÁSTROJE NA VLOŽKY KANÁLU jemně zatlačte novou vložku kanálu na místo, dokud nebude zcela usazena.

4. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte instalaci, abyste zajistili, že je vložka kanálu správně nainstalována a usazena.
- Vyčistěte jakékoli nečistoty nebo zbytky z oblasti závěru.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starou vložku kanálu a jakékoli další jednorázové části v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Není dovoleno vyhazovat nástroj do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NÁSTROJE NA VLOŽKY KANÁLU pro GLOCK®, prosím, odkazujte na obal výrobku pro další podrobnosti o podpoře. Ujistěte se, že si tuto příručku uchováte pro budoucí reference.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny, a užijte si zodpovědné používání vašeho NÁSTROJE NA VLOŽKY KANÁLU pro GLOCK®.