

CONTOUR #2 - SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #2 STAINLESS BARREL

Contour #2 in Chrome Moly or Stainless Steel

All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or "just for looks". Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders "just any old barrel so long as it's cheap". Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the "Cold Forming" process using carbide dies made in Shilen's own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope inspected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003". No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly "suspect" is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.



Attributes

- Name: SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #2 STAINLESS BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 787925102
- Mfr. No.: 257102SS
- Caliber: 25 Caliber (.257)
- Contour: #2
- Material: Stainless Steel
- Style: Match-Grade
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.361kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS](#)
- [Italiano: CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Svenska: CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL](#)

CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um zu verstehen, wie du deinen Lauf richtig handhabst und pflegst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle immer mit Sorgfalt und Respekt beim Umgang mit Feuerwaffen und ihren Komponenten.
- Stelle sicher, dass du mit den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen in deinem Bereich vertraut bist.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Überschreite niemals die empfohlenen Kaliberspezifikationen für deinen Lauf.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für Installation und Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deiner Feuerwaffe vor der Installation kompatibel ist.
- Überprüfe, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf anbringst oder abnimmst.
- Vermeide die Verwendung von nachgeladenen Patronen, es sei denn, sie wurden als sicher und geeignet für deinen Lauf überprüft.
- Lagere den Lauf an einem kühlen, trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Lauf auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche, Rückstoß oder Leistungsprobleme beim Schießen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und lasse den Lauf von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüfen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Laufs:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den bestehenden Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Richte den neuen CONTOUR #2 SHILEN Lauf mit dem Empfänger aus und befestige ihn sicher, indem du die vom Waffenhersteller angegebenen Drehmomentvorgaben befolgst.
- Überprüfe doppelt, ob der Lauf ordnungsgemäß installiert und sicher ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung des Laufs:

- Lade die Feuerwaffe mit geeigneter Munition, die für den 25 Kaliber (.257) Lauf angegeben ist.
- Halte immer eine korrekte Schießposition ein und stelle sicher, dass die Sicht frei ist, bevor du abfeuerst.
- Reinige den Lauf nach jeder Benutzung gemäß den Reinigungsanweisungen des Herstellers, um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, kontaktiere einen örtlichen Waffenhändler oder Büchsenmacher für sichere Entsorgungsmöglichkeiten.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich deines CONTOUR #2 SHILEN Laufs, besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Beratung, wenn du Zweifel oder Fragen zur Verwendung deiner Feuerwaffe und ihrer Komponenten hast.

CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully to understand how to handle and maintain your barrel properly.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearms in your area.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of damage or wear before use.
- Use appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Never exceed the recommended caliber specifications for your barrel.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is compatible with your firearm before installation.
- Check that the firearm is unloaded before attaching or detaching the barrel.
- Avoid using reloaded ammunition unless it has been verified as safe and suitable for use with your barrel.
- Store the barrel in a cool, dry place to prevent corrosion and damage.
- Do not attempt to modify or alter the barrel in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you notice any unusual sounds, recoil, or performance issues while shooting, cease use immediately and have the barrel inspected by a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Barrel:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing barrel from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the new CONTOUR #2 SHILEN barrel with the receiver and securely attach it, following the torque specifications provided by the firearm manufacturer.
- Doublecheck that the barrel is properly installed and secure before proceeding.

2. Usage of the Barrel:

- Load the firearm with appropriate ammunition as specified for the 25 caliber (.257) barrel.
- Always maintain proper shooting stance and ensure a clear line of sight before firing.
- After each use, clean the barrel according to the manufacturer's cleaning instructions to maintain optimal performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the barrel is damaged or no longer in use, contact a local firearms dealer or gunsmith for safe disposal options.
- Do not dispose of the barrel in regular waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding your CONTOUR #2 SHILEN barrel, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Always prioritize safety and seek professional advice if you have any doubts or questions regarding the use of your firearm and its components.

Guide de Sécurité pour le Canon CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment manipuler et entretenir correctement ton canon.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'arme avec soin et respect.
- Assuretoi d'être familier avec les lois et règlements concernant les armes à feu dans ta région.
- Garde le canon et tous les composants d'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne dépasse jamais les spécifications de calibre recommandées pour ton canon.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation afin d'éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le canon est compatible avec ton arme avant l'installation.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'attacher ou de détacher le canon.
- Évite d'utiliser des munitions rechargées à moins qu'elles n'aient été vérifiées comme sûres et adaptées à ton canon.
- Range le canon dans un endroit frais et sec pour éviter la corrosion et les dommages.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le canon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si tu remarques des bruits, des reculs ou des problèmes de performance inhabituels lors du tir, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le canon par un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Canon :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Retire le canon existant de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Aligne le nouveau canon CONTOUR #2 SHILEN avec le récepteur et fixe-le solidement, en suivant les spécifications de couple fournies par le fabricant de l'arme.
- Vérifie que le canon est correctement installé et sécurisé avant de continuer.

2. Utilisation du Canon :

- Charge l'arme avec des munitions appropriées spécifiées pour le canon de 25 calibre (.257).
- Maintiens toujours une posture de tir correcte et assuretoi d'avoir une ligne de vue dégagée avant de tirer.
- Après chaque utilisation, nettoie le canon selon les instructions de nettoyage du fabricant pour maintenir des performances optimales et une longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du canon conformément aux réglementations locales concernant les composants d'arme à feu.
- Si le canon est endommagé ou n'est plus utilisé, contacte un revendeur d'armes local ou un armurier pour des options de mise au rebut sûres.
- Ne dispose pas du canon dans les déchets ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire concernant ton canon CONTOUR #2 SHILEN, consulte le site officiel du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton canon CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS. Priorise toujours la sécurité et recherche des conseils professionnels si tu as des doutes ou des questions concernant l'utilisation de ton arme et de ses composants.

CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come maneggiare e mantenere correttamente il proprio barile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti di armi con cura e rispetto.
- Assicurarsi di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti riguardanti le armi da fuoco nella propria area.
- Tenere il barile e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il barile per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizzare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano armi da fuoco.
- Non superare le specifiche di calibro raccomandate per il proprio barile.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il barile sia compatibile con la propria arma da fuoco prima dell'installazione.
- Controllare che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il barile.
- Evitare di utilizzare munizioni ricaricate a meno che non siano state verificate come sicure e adatte per l'uso con il proprio barile.
- Conservare il barile in un luogo fresco e asciutto per prevenire corrosione e danni.
- Non tentare di modificare o alterare il barile in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se si notano suoni, rinculo o problemi di prestazioni insoliti durante il tiro, cessare immediatamente l'uso e far ispezionare il barile da un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Barile:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il barile esistente dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare il nuovo barile CONTOUR #2 SHILEN con il ricevitore e fissarlo saldamente, seguendo le specifiche di coppia fornite dal produttore dell'arma.
- Controllare nuovamente che il barile sia installato correttamente e in modo sicuro prima di procedere.

2. Uso del Barile:

- Caricare l'arma da fuoco con munizioni appropriate come specificato per il barile da 25 calibro (.257).
- Mantenere sempre una postura di tiro corretta e assicurarsi di avere una linea di vista chiara prima di sparare.

- Dopo ogni uso, pulire il barile secondo le istruzioni di pulizia del produttore per mantenere prestazioni ottimali e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il barile in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Se il barile è danneggiato o non è più in uso, contattare un rivenditore di armi locale o un gunsmith per opzioni di smaltimento sicuro.
- Non smaltire il barile nei rifiuti normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il proprio barile CONTOUR #2 SHILEN, si prega di fare riferimento al sito ufficiale del produttore o alle risorse di assistenza clienti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Prioritizzare sempre la sicurezza e cercare consigli professionali se si hanno dubbi o domande riguardanti l'uso della propria arma da fuoco e dei suoi componenti.

CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du håndterer og vedlikeholder løpet ditt på riktig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og våpenkomponenter med omhu og respekt.
- Sørg for at du er kjent med lovene og forskriftene angående skytevåpen i ditt område.
- Hold løpet og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser løpet regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer skytevåpen.
- Overskrid aldri anbefalte kaliberspesifikasjoner for løpet ditt.
- Følg alle produsentens instruksjoner for installasjon og bruk for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at løpet er kompatibelt med ditt skytevåpen før installasjon.
- Sjekk at skytevåpenet er uladet før du fester eller løsner løpet.
- Unngå å bruke omladet ammunisjon med mindre det er bekreftet som trygt og egnet for bruk med løpet ditt.
- Oppbevar løpet på et kjølig, tørt sted for å forhindre korrosjon og skade.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre løpet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder, rekyl eller ytelsesproblemer under skyting, stopp bruken umiddelbart og få løpet inspisert av en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av løpet:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Fjern det eksisterende løpet fra skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster det nye CONTOUR #2 SHILEN løpet med mottakeren og fest det sikkert, i henhold til momentspesifikasjonene fra våpenprodusenten.
- Dobbeltsjekk at løpet er riktig installert og sikkert før du går videre.

2. Bruk av løpet:

- Last skytevåpenet med passende ammunisjon som spesifisert for 25 caliber (.257) løpet.
- Oppretthold alltid riktig skytestilling og sørg for klar siktlinje før du avfyrrer.
- Etter hver bruk, rengjør løpet i henhold til produsentens rengjøringsinstruksjoner for å opprettholde optimal ytelse og levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste løpet i samsvar med lokale forskrifter angående våpenkomponenter.
- Hvis løpet er skadet eller ikke lenger i bruk, kontakt en lokal våpenhandler eller våpensmed for trygge avfallsalternativer.
- Kast ikke løpet i vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående ditt CONTOUR #2 SHILENløp, vennligst referer til produsentens offisielle nettsted eller kundeserviceressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Prioriter alltid sikkerhet og søk profesjonell rådgivning hvis du har noen tvil eller spørsmål angående bruken av ditt skytevåpen og dets komponenter.

CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Läs detta dokument noggrant för att förstå hur du hanterar och underhåller din pipa korrekt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med lagar och regler kring skjutvapen i ditt område.
- Håll pipan och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage före användning.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Överskrid aldrig de rekommenderade kaliberspecifikationerna för din pipa.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för installation och användning för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pipan är kompatibel med ditt skjutvapen innan installation.
- Kontrollera att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller lossar pipan.
- Undvik att använda omreloadad ammunition om den inte har verifierats som säker och lämplig för användning med din pipa.
- Förvara pipan på en sval, torr plats för att förhindra korrosion och skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra pipan på något sätt, eftersom detta kan påverka säkerhet och prestanda.
- Om du märker några ovanliga ljud, rekyl eller prestandaproblem under skjutning, upphör omedelbart med användningen och låt pipan inspekteras av en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga pipan från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera den nya CONTOUR #2 SHILENpipan med mottagaren och fäst den ordentligt, följande de vridmomentsspecifikationer som tillhandahålls av skjutvapenstillverkaren.
- Kontrollera att pipan är korrekt installerad och säker innan du går vidare.

2. Användning av pipan:

- Ladda skjutvapnet med lämplig ammunition som specificerat för 25 kaliber (.257) pipan.
- Upprätthåll alltid korrekt skjutställning och säkerställ en klar siktlinje innan du avfyrar.
- Efter varje användning, rengör pipan enligt tillverkarens rengöringsinstruktioner för att upprätthålla optimal prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala förordningar kring skjutvapenkomponenter.
- Om pipan är skadad eller inte längre i bruk, kontakta en lokal vapendelares eller vapensmeds för säkra avfallsalternativ.

- Kassera inte pipan med vanligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående din CONTOUR #2 SHILENpipa, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänstresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell rådgivning om du har några tvivel eller frågor angående användningen av ditt skjutvapen och dess komponenter.

Bezpečnostní pokyny pro CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste porozuměli, jak správně manipulovat a udržovat vaši hlaveň.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že znáte zákony a předpisy týkající se střelných zbraní ve vaší oblasti.
- Uchovávejte hlaveň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlaveň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nepřekračujte doporučené specifikace kalibru pro vaši hlaveň.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro instalaci a používání, abyste předešli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je hlaveň kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Zkontrolujte, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením hlavně.
- Vyhněte se používání přebíjené munice, pokud nebyla ověřena jako bezpečná a vhodná pro použití s vaší hlavní.
- Skladujte hlaveň na chladném a suchém místě, aby se zabránilo korozi a poškození.
- Nepokoušejte se hlaveň jakkoli upravit nebo změnit, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky, zpětný ráz nebo problémy s výkonem při střelbě, okamžitě přestaňte používat a nechte hlaveň zkontrolovat kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace hlavně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Odstraňte stávající hlaveň ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte novou CONTOUR #2 SHILEN hlaveň s rámem a pevně ji připevněte podle specifikací krouticího momentu uvedených výrobcem zbraně.
- Znovu zkontrolujte, zda je hlaveň správně nainstalována a bezpečně upevněna před pokračováním.

2. Použití hlavně:

- Načtěte zbraň vhodnou municí, jak je specifikováno pro 25 caliber (.257) hlaveň.
- Vždy udržujte správný postoj při střelbě a ujistěte se, že máte jasnou viditelnost před výstřelem.
- Po každém použití vyčistěte hlaveň podle pokynů výrobce pro údržbu optimálního výkonu a dlouhé životnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se hlavně v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů střelných zbraní.
- Pokud je hlaveň poškozená nebo již není v používání, kontaktujte místního prodejce zbraní nebo zbrojíře

pro bezpečné možnosti likvidace.

- Nepokoušejte se zbavit hlavně běžným odpadem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se vaší CONTOUR #2 SHILEN hlavně, prosím, odkazujte na oficiální webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 STAINLESS BARREL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a vyhledejte odbornou radu, pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky týkající se používání vaší zbraně a jejích komponentů.