

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 11J (.1910") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 11J (.1910") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891111191
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1910
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124117

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitshinweise für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um deine Sicherheit und die Effektivität der Bohrer zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Werkzeug und seiner Bedienung vertraut bist, bevor du es verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben oder Verwenden der Bohrer.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Bohrer nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide die Verwendung der Bohrer bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen für den Bohrer, um Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt ist, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- Wende beim Bohren keinen übermäßigen Druck an; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu vermeiden.
- Trenne den Bohrer immer von der Stromquelle, wenn du die Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.
- Wenn du ungewöhnliche Vibrationen, Geräusche oder Gerüche bemerkst, stoppe sofort die Verwendung des Bohrers und überprüfe ihn auf Probleme.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Bohrer mit dem Material des Werkstücks kompatibel ist.

2. Installation:

- Setze den Bohrer in das Spannfutter des Bohrers ein und ziehe ihn sicher fest.
- Stelle die Bohrereinstellungen entsprechend dem zu bohrenden Material ein.

3. Verwendung:

- Positioniere den Bohrer senkrecht zum Werkstück für gerades Bohren.
- Beginne das Bohren bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe die

Geschwindigkeit nach Bedarf.

- Halte während des Bohrens einen gleichmäßigen Druck aufrecht; zwinge den Bohrer nicht.
- Schalte den Bohrer nach dem Bohren aus und entferne ihn vom Werkstück.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll; informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully to maximize your safety and the effectiveness of the drills.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the tool and its operation before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when handling or using the drills.
- Keep the workspace clean and well-lit to avoid accidents.
- Store drills in a safe, dry place out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the drills for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the drills for purposes other than those intended.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the drills in wet or humid conditions to prevent electrical hazards.
- Do not exceed the recommended speed settings for the drill to avoid overheating and damage.
- Ensure that the workpiece is securely clamped to prevent movement during drilling.
- Do not apply excessive force while drilling; let the drill do the work to prevent breakage.
- Always remove the drill from the power source when changing bits or making adjustments.
- If you experience any unusual vibrations, sounds, or smells, stop using the drill immediately and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that the drill is compatible with the intended workpiece material.

2. Installation:

- Insert the drill bit into the chuck of the drill and tighten securely.
- Adjust the drill settings according to the material being drilled.

3. Usage:

- Position the drill perpendicular to the workpiece for straight drilling.
- Start drilling at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Maintain a steady pressure while drilling; do not force the drill.
- After completing the drilling, turn off the drill and remove it from the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drills in accordance with local regulations.
- Do not dispose of drills in regular household waste; check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided to make the most of your tools.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para maximizar tu seguridad y la efectividad de las brocas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la herramienta y su operación antes de usarla.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar las brocas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Guarda las brocas en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las brocas en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- No uses las brocas para fines distintos a los previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar las brocas en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para la broca para evitar sobrecalentamiento y daños.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para prevenir movimientos durante la perforación.
- No apliques fuerza excesiva mientras perforas; deja que la broca haga el trabajo para prevenir roturas.
- Siempre desconecta la broca de la fuente de energía al cambiar las brocas o hacer ajustes.
- Si experimentas vibraciones, ruidos o olores inusuales, detén el uso de la broca inmediatamente e inspecciónala en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la broca sea compatible con el material de la pieza de trabajo.

2. Instalación:

- Inserta la broca en el mandril de la broca y aprieta de forma segura.
- Ajusta la configuración de la broca de acuerdo con el material que se va a perforar.

3. Uso:

- Coloca la broca perpendicular a la pieza de trabajo para una perforación recta.
- Comienza a perforar a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Mantén una presión constante mientras perforas; no fuerces la broca.
- Después de completar la perforación, apaga la broca y retírala de la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular; verifica los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas para aprovechar al máximo tus herramientas.

Guide de Sécurité pour les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL

Introduction

Merci d'avoir choisi les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour maximiser ta sécurité et l'efficacité des forets.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi d'être familier avec l'outil et son fonctionnement avant de l'utiliser.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des forets.
- Garde l'espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Range les forets dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement les forets pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser les forets à d'autres fins que celles prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser les forets dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés pour le foret afin d'éviter la surchauffe et les dommages.
- Assuretoi que la pièce à travailler est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
- N'applique pas une force excessive lors du perçage ; laisse le foret faire le travail pour éviter la casse.
- Toujours débrancher le foret de la source d'alimentation lors du changement de mèches ou des ajustements.
- Si tu ressens des vibrations, des sons ou des odeurs inhabituels, arrête immédiatement d'utiliser le foret et inspectele pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assuretoi que le foret est compatible avec le matériau de la pièce à travailler.

2. Installation :

- Insère la mèche dans le mandrin du foret et serre-la solidement.
- Ajuste les réglages du foret selon le matériau à percer.

3. Utilisation :

- Positionne le foret perpendiculairement à la pièce à travailler pour un perçage droit.
- Commence à percer à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmente la vitesse si nécessaire.
- Maintiens une pression constante pendant le perçage ; ne force pas le foret.
- Après avoir terminé le perçage, éteins le foret et retire-le de la pièce à travailler.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout foret endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les forets dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les FORETS DE LONGUEUR JOBBER EN GAUGE DE FIL. Priorise toujours la sécurité et respecte les lignes directrices fournies pour tirer le meilleur parti de tes outils.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per massimizzare la propria sicurezza e l'efficacia dei trapani.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere lo strumento e il suo funzionamento prima dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o utilizzi i trapani.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente i trapani per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare i trapani per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare i trapani in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il trapano per evitare surriscaldamenti e danni.
- Assicurati che il pezzo da lavorare sia ben bloccato per prevenire movimenti durante la perforazione.
- Non applicare forza eccessiva durante la perforazione; lascia che il trapano faccia il lavoro per prevenire rotture.
- Rimuovi sempre il trapano dalla fonte di alimentazione quando cambi le punte o fai regolazioni.
- Se avverti vibrazioni, suoni o odori insoliti, interrompi immediatamente l'uso del trapano e controllalo per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che il trapano sia compatibile con il materiale del pezzo da lavorare.

2. Installazione:

- Inserisci la punta del trapano nel mandrino del trapano e stringi bene.
- Regola le impostazioni del trapano in base al materiale da perforare.

3. Uso:

- Posiziona il trapano perpendicolare al pezzo da lavorare per una perforazione dritta.
- Inizia a perforare a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta la velocità se necessario.
- Mantieni una pressione costante durante la perforazione; non forzare il trapano.
- Dopo aver completato la perforazione, spegni il trapano e rimuovilo dal pezzo da lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trapani danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici normali; verifica i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i TRAPANI A LUNGHEZZA JOBBER. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le linee guida fornite per sfruttare al meglio i tuoi strumenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduksjon

Takk for at du valgte JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS fra Triumph Twist Drill Co. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å maksimere din sikkerhet og effektiviteten til borene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med verktøyet og dets drift før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer eller bruker borene.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Oppbevar borene på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser jevnlig borene for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Ikke bruk borene til formål som ikke er tilsiktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke borene i våte eller fuktige forhold for å forhindre elektriske farer.
- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsinnstillingene for boret for å unngå overoppheting og skade.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet for å hindre bevegelse under boring.
- Ikke påfør overdreven kraft under boring; la boret gjøre arbeidet for å forhindre brudd.
- Fjern alltid boret fra strømkilden når du bytter biter eller gjør justeringer.
- Hvis du opplever uvanlige vibrasjoner, lyder eller lukter, stopp bruken av boret umiddelbart og inspiser det for problemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.
- Sørg for at boret er kompatibelt med det tilsiktede arbeidsmaterialet.

2. Installasjon:

- Sett inn borbitten i chucken på boret og stram sikkert.
- Juster boreinnstillingene i henhold til materialet som skal bores.

3. Bruk:

- Plasser boret vinkelrett på arbeidsstykket for rett boring.
- Start boring ved lav hastighet for å lage et pilot hull, og øk deretter hastigheten etter behov.
- Oppretthold et jevnt trykk mens du borer; ikke tving boret.
- Etter at boring er fullført, slå av boret og fjern det fra arbeidsstykket.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bor i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bor i vanlig husholdningsavfall; sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er inkludert i produktpakningen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Prioriter alltid sikkerhet og overhold retningslinjene som er gitt for å få mest mulig ut av verktøyene dine.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zmaksymalizować swoje bezpieczeństwo i skuteczność wiertła.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz narzędzie i jego obsługę przed użyciem.
- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj wiertła do celów innych niż te zamierzone.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj używania wiertła w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla wiertła, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.
- Upewnij się, że obrabiany materiał jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas wiercenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę, aby uniknąć złamania.
- Zawsze odłącz wiertło od źródła zasilania podczas zmiany wiertła lub dokonywania regulacji.
- Jeśli zauważysz nietypowe wibracje, dźwięki lub zapachy, natychmiast przestań używać wiertła i sprawdź je pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z materiałem, który będzie wiercony.

2. Instalacja:

- Włóż wiertło do uchwyty wiertarki i mocno dokręć.
- Dostosuj ustawienia wiertarki zgodnie z materiałem, który będzie wiercony.

3. Użytkowanie:

- Ustaw wiertło prostopadle do obrabianego materiału, aby wiercić prosto.
- Rozpocznij wiercenie z niską prędkością, aby utworzyć otwór pilotowy, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj stały nacisk podczas wiercenia; nie wymuszaj pracy wiertła.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i usuń je z obrabianego materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertła do regularnych odpadów domowych; sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje

utylicacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z WIERTŁEM O DŁUGOŚCI JOBBER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do podanych wytycznych, aby maksymalnie wykorzystać swoje narzędzia.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuutesi ja porien tehokkuuden.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet työkalun ja sen käytön ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi tai käyttäessäsi poria.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista porat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä poria tarkoituksiin, joita varten ne eivät ole suunniteltuja.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Vältä porien käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa sähkövaarojen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia poraamisessa ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Varmista, että työosa on tukevasti puristettu paikoilleen liikkeen estämiseksi porauksen aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa poratessa; anna poran tehdä työn estääksesi rikkoutumisen.
- Irrota pora virtalähteestä aina, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.
- Jos huomaat epätavallisia tärinöitä, ääniä tai hajuja, lopeta poran käyttö välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että pora on yhteensopiva porattavan materiaalin kanssa.

2. Asennus:

- Aseta poranteriä porakoneen chuckiin ja kiristä se tiukasti.
- Säädä porakoneen asetukset porattavan materiaalin mukaan.

3. Käyttö:

- Aseta pora kohtisuoraan työosaan suoran porauksen varmistamiseksi.
- Aloita poraaminen alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine poratessa; älä pakota poraa.
- Kun poraus on valmis, sammuta pora ja poista se työosasta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteiden kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata annettuja ohjeita saadaksesi parhaan hyödyn työkaluistasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att maximera din säkerhet och effektiviteten hos borrar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med verktyget och dess drift innan användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder borrar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara borrar på en säker, torr plats utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet borrar för eventuella tecken på skada eller slitage innan användning.
- Använd inte borrar för andra ändamål än de som avses.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda borrar i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för borren för att undvika överhettning och skador.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse under borrning.
- Tillämpa inte överdriven kraft under borrning; låt borren göra jobbet för att förhindra brott.
- Ta alltid bort borren från strömkällan när du byter bits eller gör justeringar.
- Om du upplever några ovanliga vibrationer, ljud eller lukter, sluta använda borren omedelbart och inspektera den för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att borren är kompatibel med det avsedda arbetsstyckets material.

2. Installation:

- Sätt in borrarbiten i chucken på borren och dra åt den ordentligt.
- Justera borrarinställningarna enligt det material som ska borraras.

3. Användning:

- Placera borren vinkelrätt mot arbetsstycket för rak borrning.
- Börja borra med låg hastighet för att skapa ett pilot hål, öka sedan hastigheten vid behov.
- Upprätthåll ett jämnt tryck under borrning; tvinga inte borren.
- Efter att borrningen är klar, stäng av borren och ta bort den från arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte borrar i vanligt hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för

farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges för att få ut det mesta av dina verktyg.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste maximalizovali svou bezpečnost a efektivitu vrtáků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s nástrojem a jeho obsluhou před použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Skladujte vrtáky na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte vrtáky k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání vrtáků v mokřích nebo vlhkých podmínkách, aby se předešlo elektrickým rizikům.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro vrták, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upnut, aby se zabránilo pohybu během vrtání.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání; nechte vrták vykonávat práci, aby se předešlo zlomení.
- Vždy odpojte vrták od napájení, když měníte bity nebo provádíte úpravy.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé vibrace, zvuky nebo zápachy, okamžitě přestaňte vrták používat a zkontrolujte ho na problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že vrták je kompatibilní s materiálem pracovního kusu.

2. Instalace:

- Vložte vrtací bit do sklíčidla vrtáku a důkladně utáhněte.
- Nastavte parametry vrtáku podle materiálu, který se vrtá.

3. Použití:

- Umístěte vrták kolmo k pracovnímu kusu pro přímé vrtání.
- Začněte vrtat při nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor, a poté zvýšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte stálý tlak při vrtání; vrták nenutně tlačte.
- Po dokončení vrtání vypněte vrták a odstraňte ho z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili své nástroje.