

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 54J (.0550") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 54J (.0550") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891154055
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0550
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124544

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Forets à Gauges de Fil de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills kiville](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.](#)

Sicherheitsanweisungen für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co.

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind sowohl für Fachleute als auch für Enthusiasten konzipiert und gewährleisten eine zuverlässige Leistung bei detaillierten Bohrarbeiten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um dir zu helfen, diese Bohrer sicher und effektiv zu verwenden, und entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass der Bohrer in gutem Zustand und frei von Mängeln ist, bevor du ihn verwendest.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende immer die richtige Bohrgröße für deine Anwendung, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Bohrers in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.
- Wende beim Bohren keinen übermäßigen Druck an; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich im Bohrer verfangen könnten.
- Wenn der Bohrer klemmt oder stehen bleibt, stoppe sofort und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Überprüfe den Bohrer auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du ihn verwendest.

2. Einrichtung:

- Stelle das Werkstück auf einer stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der Bohrer richtig in einem kompatiblen Bohrfutter eingesetzt ist.

3. Bohren:

- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle.
- Starte den Bohrer mit niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, falls erforderlich.
- Erhöhe allmählich die Geschwindigkeit, während du konstanten Druck ausübst.
- Ziehe den Bohrer regelmäßig zurück, um Schmutz aus dem Loch zu entfernen.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe ihn nach der Benutzung vom Stromnetz ab.
- Reinige den Bohrer und den Arbeitsbereich, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Bohrer an einem sicheren Ort, fern von Kindern und gefährlichen Materialien, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeide es, Bohrer im regulären Haushaltsmüll zu entsorgen; informiere dich über lokale Recyclingprogramme, die speziell für Metallwerkzeuge gelten.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien (falls zutreffend) gemäß den Sicherheitsvorschriften behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktproblemen besuche bitte die offizielle Website der Triumph Twist Drill Co. oder deinen Einkaufsort. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Einsatz der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Bohren!

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precisionengineered tools are designed for professionals and enthusiasts alike, ensuring reliable performance in detailed drilling tasks. This guide provides essential safety instructions to help you use these drills safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the drill is in good condition and free from defects before use.
- Keep the workspace clean and welllit to avoid accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Store drills in a safe, dry place out of reach of children.
- Regularly check for product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the correct drill size for your application to prevent damage and ensure safety.
- Avoid using the drill near flammable materials or liquids.
- Do not apply excessive force when drilling; let the drill do the work to avoid breakage.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place to prevent movement during drilling.
- Do not wear loose clothing or jewelry that could get caught in the drill.
- If the drill binds or stalls, stop immediately and assess the situation before proceeding.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Inspect the drill for any visible damage or defects before use.

2. Setup:

- Secure the workpiece on a stable surface.
- Ensure the drill is properly set up in a compatible drill chuck.

3. Drilling:

- Position the drill bit at the desired drilling location.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, if necessary.
- Gradually increase the speed while applying consistent pressure.
- Withdraw the drill periodically to clear debris from the hole.

4. PostUse:

- Turn off the drill and unplug it from the power source after use.
- Clean the drill and work area to remove any debris.
- Store the drill in a safe location, away from children and hazardous materials.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout drills in accordance with local regulations.
- Avoid disposing of drills in regular household waste; check for local recycling programs specific to metal tools.
- Ensure that any hazardous materials (if applicable) are handled according to safety regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the official Triumph Twist Drill Co. website or your point of purchase. Ensure to have your product information available for a prompt response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Thank you for your attention to safety, and happy drilling!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para profesionales y entusiastas, asegurando un rendimiento fiable en tareas de perforación detalladas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para ayudarte a utilizar estas brocas de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que la broca esté en buenas condiciones y libre de defectos antes de usarla.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Almacena las brocas en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos y seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el tamaño de broca correcto para tu aplicación para prevenir daños y asegurar la seguridad.
- Evita usar la broca cerca de materiales o líquidos inflamables.
- No apliques fuerza excesiva al perforar; deja que la broca haga el trabajo para evitar roturas.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o mantenida en su lugar para prevenir movimientos durante la perforación.
- No uses ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la broca.
- Si la broca se atasca o se detiene, detente inmediatamente y evalúa la situación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Inspecciona la broca para detectar cualquier daño o defecto visible antes de usarla.

2. Configuración:

- Asegura la pieza de trabajo sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que la broca esté correctamente instalada en un mandril de taladro compatible.

3. Perforación:

- Coloca la broca en la ubicación deseada para la perforación.
- Comienza el taladro a baja velocidad para crear un agujero piloto, si es necesario.
- Aumenta gradualmente la velocidad mientras aplicas presión constante.
- Retira la broca periódicamente para limpiar los escombros del agujero.

4. Postuso:

- Apaga el taladro y desconéctalo de la fuente de energía después de usarlo.
- Limpia la broca y el área de trabajo para eliminar cualquier escombros.
- Almacena la broca en un lugar seguro, alejado de niños y materiales peligrosos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Evita desechar las brocas en la basura doméstica habitual; consulta programas de reciclaje locales específicos para herramientas metálicas.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso (si corresponde) sea manejado de acuerdo con las regulaciones de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta el sitio web oficial de Triumph Twist Drill Co. o tu punto de compra. Asegúrate de tener disponible la información de tu producto para una respuesta rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Gracias por tu atención a la seguridad, ¡y feliz perforación!

Guide de Sécurité pour les Forets à Gauges de Fil de Longueur Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets à gauges de fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour les professionnels et les passionnés, garantissant des performances fiables dans des tâches de perçage détaillées. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour t'aider à utiliser ces forets de manière sûre et efficace, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et comprends les instructions du produit avant de l'utiliser.
- Assure-toi que le foret est en bon état et exempt de défauts avant utilisation.
- Garde l'espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Utilise un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Range les forets dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits et les mises à jour de sécurité sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la bonne taille de foret pour ton application afin d'éviter d'endommager et d'assurer la sécurité.
- Évite d'utiliser le foret près de matériaux ou de liquides inflammables.
- Ne force pas lorsque tu perces ; laisse le foret faire le travail pour éviter la casse.
- Assure-toi que la pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée en place pour éviter tout mouvement lors du perçage.
- Ne porte pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans le foret.
- Si le foret se bloque ou s'arrête, arrête-toi immédiatement et évalue la situation avant de continuer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires.
- Inspecte le foret pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation.

2. Configuration :

- Fixe la pièce à travailler sur une surface stable.
- Assure-toi que le foret est correctement installé dans un mandrin de perceuse compatible.

3. Perçage :

- Positionne la mèche au bon endroit de perçage.
- Démarre le foret à basse vitesse pour créer un trou pilote, si nécessaire.
- Augmente progressivement la vitesse tout en appliquant une pression constante.
- Retire périodiquement le foret pour dégager les débris du trou.

4. Après Utilisation :

- Éteins le foret et débranchele de la source d'alimentation après utilisation.
- Nettoie le foret et la zone de travail pour enlever tout débris.
- Range le foret dans un endroit sûr, loin des enfants et des matériaux dangereux.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout foret endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Évite d'éliminer les forets dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les programmes de recyclage locaux spécifiques aux outils en métal.
- Assuretoi que tout matériau dangereux (le cas échéant) est manipulé conformément aux réglementations de sécurité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, consulte le site officiel de Triumph Twist Drill Co. ou ton point d'achat. Assuretoi d'avoir les informations sur ton produit à portée de main pour une réponse rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des forets à gauges de fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Merci de porter attention à la sécurité et bon perçage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti progettati con precisione sono ideali per professionisti e appassionati, garantendo prestazioni affidabili in compiti di foratura dettagliati. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare questi trapani in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che il trapano sia in buone condizioni e privo di difetti prima dell'uso.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre la dimensione del trapano corretta per la tua applicazione per prevenire danni e garantire sicurezza.
- Evita di utilizzare il trapano vicino a materiali o liquidi infiammabili.
- Non applicare forza eccessiva durante la foratura; lascia che sia il trapano a fare il lavoro per evitare rotture.
- Assicurati che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente o trattenuto in posizione per prevenire movimenti durante la foratura.
- Non indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Se il trapano si blocca o si ferma, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Ispeziona il trapano per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.

2. Installazione:

- Fissa il pezzo da lavorare su una superficie stabile.
- Assicurati che il trapano sia correttamente montato in un mandrino compatibile.

3. Foratura:

- Posiziona la punta del trapano nel punto desiderato per la foratura.
- Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, se necessario.
- Aumenta gradualmente la velocità applicando una pressione costante.
- Ritira periodicamente il trapano per rimuovere i detriti dal foro.

4. Postuso:

- Spegni il trapano e scollegalo dalla fonte di alimentazione dopo l'uso.
- Pulisci il trapano e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva il trapano in un luogo sicuro, lontano da bambini e materiali pericolosi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trapani danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Evita di smaltire i trapani nei rifiuti domestici comuni; verifica i programmi di riciclaggio locali specifici per gli strumenti in metallo.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi (se applicabili) siano gestiti secondo le normative di sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza o problemi di prodotto, si prega di fare riferimento al sito ufficiale di Triumph Twist Drill Co. o al punto di acquisto. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei Trapani a Lunghezza Jobber di Triumph Twist Drill Co. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buona foratura!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduksjon

Takk for at du valgte Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Disse presisjonsdesignede verktøyene er laget for både fagfolk og entusiaster, og sikrer pålitelig ytelse i detaljerte boreoppgaver. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å hjelpe deg med å bruke disse borene trygt og effektivt, i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå produktinstruksjonene før bruk.
- Sørg for at borene er i god stand og fri for defekter før bruk.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert sikkerhetsbriller og hansker.
- Oppbevar borene på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Sjekk jevnlig for produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid riktig borstørrelse for din applikasjon for å unngå skader og sikre sikkerhet.
- Unngå å bruke boret nær brennbare materialer eller væsker.
- Ikke påfør overdreven kraft når du borer; la boret gjøre arbeidet for å unngå brudd.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet eller holdt på plass for å forhindre bevegelse under boring.
- Ikke bruk løse klær eller smykker som kan bli fanget i boret.
- Hvis boret setter seg fast eller stopper, stopp umiddelbart og vurder situasjonen før du fortsetter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer.
- Inspiser boret for synlige skader eller defekter før bruk.

2. Oppsett:

- Fest arbeidsstykket på en stabil overflate.
- Sørg for at boret er riktig montert i en kompatibel drill chuck.

3. Boring:

- Plasser borbitten på ønsket boreplassering.
- Start boret på lav hastighet for å lage et pilot hull, om nødvendig.
- Øk hastigheten gradvis mens du påfører jevn trykk.
- Trekk boret tilbake med jevne mellomrom for å fjerne rusk fra hullet.

4. Etter bruk:

- Slå av boret og trekk ut støpselet fra strømkilden etter bruk.
- Rengjør boret og arbeidsområdet for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar boret på et trygt sted, borte fra barn og farlige materialer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller utslitte bor i samsvar med lokale forskrifter.
- Unngå å kaste bor i vanlig husholdningsavfall; sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer som er spesifikke for metallverktøy.
- Sørg for at eventuelle farlige materialer (hvis aktuelt) håndteres i henhold til sikkerhetsforskrifter.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til den offisielle nettsiden til Triumph Twist Drill Co. eller ditt kjøpssted. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for en rask respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet, og lykke til med boring!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła o Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są stworzone dla profesjonalistów i entuzjastów, zapewniając niezawodną wydajność w szczegółowych zadaniach wiercenia. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby pomóc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu tych wiertła, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami produktu przed jego użyciem.
- Upewnij się, że wiertło jest w dobrym stanie i wolne od wad przed użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), w tym okularów ochronnych i rękawic.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów i bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do swojego zastosowania, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczeństwo.
- Unikaj używania wiertła w pobliżu materiałów lub cieczy łatwopalnych.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól, aby wiertło wykonało swoją pracę, aby uniknąć złamań.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchom podczas wiercenia.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, które mogą wciągnąć w wiertło.
- Jeśli wiertło zablokuje się lub zatrzyma, natychmiast zatrzymaj się i oceń sytuację przed kontynuowaniem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź wiertło pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem.

2. Ustawienie:

- Zabezpiecz obrabiany element na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane w odpowiednim uchwycie wiertarskim.

3. Wiercenie:

- Umieść wiertło w miejscu, w którym chcesz wiercić.
- Rozpocznij wiercenie na niskich obrotach, aby utworzyć otwór pilotowy, jeśli to konieczne.
- Stopniowo zwiększaj prędkość, stosując stały nacisk.
- Okresowo wycofuj wiertło, aby usunąć zanieczyszczenia z otworu.

4. Po Użyciu:

- Wyłącz wiertło i odłącz je od źródła zasilania po użyciu.
- Wyczyść wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i materiałów niebezpiecznych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj wyrzucania wiertel do regularnych odpadów domowych; sprawdź lokalne programy recyklingu dotyczące narzędzi metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne (jeśli mają zastosowanie) są traktowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Triumph Twist Drill Co. lub punktem zakupu. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, aby uzyskać szybką odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z wiertel o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego wiercenia!

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills kiville

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu ammattilaisille ja harrastajille, ja ne varmistavat luotettavan suorituskyvyn yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotka auttavat sinua käyttämään näitä poria turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä tuoteohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että pora on hyvässä kunnossa ja vapaana vioista ennen käyttöä.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotevetoomukset ja turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina oikeaa porakokoa sovelluksellesi vahinkojen estämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Vältä poran käyttöä syttyvien materiaalien tai nesteiden lähellä.
- Älä käytä liiallista voimaa porattaessa; anna poran tehdä työ välttääksesi rikkoutumisen.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan liikkumisen estämiseksi porauksen aikana.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voisivat tarttua poraan.
- Jos pora takertuu tai pysähtyy, pysäytä heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Tarkista pora näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.

2. Asetus:

- Varmista työkappale vakaalla pinnalla.
- Varmista, että pora on kunnolla asetettu yhteensopivaan porakärkeen.

3. Poraaminen:

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreikä, jos tarpeen.
- Lisää nopeutta asteittain samalla kun käytät tasaisesti painetta.
- Vedä pora säännöllisesti pois puhdistaksesi reiän jätteistä.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta pora ja irrota se virtalähteestä käytön jälkeen.
- Puhdista pora ja työskentelyalue poistaaksesi kaikki jätteet.
- Säilytä pora turvallisessa paikassa, lasten ja vaarallisten materiaalien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Vältä porien hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka koskevat metallityökaluja.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit (jos sovellettavissa) käsitellään turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, viittaa viralliseen Triumph Twist Drill Co.:n verkkosivustoon tai ostopaikkaasi. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina nopeaa vastausta varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillejä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnellista porausta!

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för både yrkesverksamma och entusiaster och säkerställer pålitlig prestanda i detaljerade borraringsuppgifter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att hjälpa dig använda dessa borrar på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att borren är i gott skick och fri från defekter innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara borrar på en säker, torr plats utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt borrarstorlek för din tillämpning för att förhindra skador och säkerställa säkerhet.
- Undvik att använda borren nära brännbara material eller vätskor.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du borrar; låt borren göra jobbet för att undvika brott.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse under borrar.
- Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i borren.
- Om borren fastnar eller stannar, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Inspektera borren för synliga skador eller defekter innan användning.

2. Inställning:

- Fäst arbetsstycket på en stabil yta.
- Se till att borren är korrekt installerad i en kompatibel borrhuck.

3. Borrar:

- Placera borrarspetsen vid den önskade borraringsplatsen.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, om nödvändigt.
- Öka gradvis hastigheten medan du applicerar ett konsekvent tryck.
- Dra tillbaka borren periodiskt för att rensa skräp från hålet.

4. Efter användning:

- Stäng av borren och koppla bort den från strömkällan efter användning.
- Rengör borren och arbetsområdet för att ta bort skräp.
- Förvara borren på en säker plats, borta från barn och farliga material.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Undvik att kassera borrar i vanlig hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsprogram specifika för metallverktyg.
- Se till att eventuella farliga material (om tillämpligt) hanteras enligt säkerhetsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till den officiella Triumph Twist Drill Co. webbplatsen eller din inköbspunkt. Se till att ha din produktinformation tillgänglig för en snabb respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse medan du använder Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och lycka till med borrarbetingen!

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro profesionály i nadšence, zajišťující spolehlivý výkon při detailních vrtacích úlohách. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které vám pomohou používat tyto vrtáky bezpečně a efektivně, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před jeho použitím.
- Ujistěte se, že je vrták v dobrém stavu a bez vad před použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Skladujte vrtáky na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte správnou velikost vrtáku pro vaši aplikaci, abyste předešli poškození a zajistili bezpečnost.
- Vyhněte se používání vrtáku v blízkosti hořlavých materiálů nebo kapalin.
- Neaplikujte nadměrnou sílu při vrtání; nechte vrták vykonávat práci, abyste se vyhnuli zlomení.
- Ujistěte se, že pracovní kus je pevně upnut nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu během vrtání.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Pokud se vrták zasekne nebo zastaví, okamžitě zastavte a posuďte situaci před pokračováním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte vrták na viditelné poškození nebo vady před použitím.

2. Nastavení:

- Upevněte pracovní kus na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je vrták správně nastaven v kompatibilním sklíčidle.

3. Vrtání:

- Umístěte vrtací bit na požadované místo vrtání.
- Spusťte vrták na nízkou rychlost pro vytvoření pilotního otvoru, pokud je to nutné.
- Postupně zvyšujte rychlost a přitom aplikujte stálý tlak.
- Občas vyjměte vrták, abyste odstranili nečistoty z otvoru.

4. Po použití:

- Po použití vypněte vrták a odpojte ho od zdroje napájení.
- Vyčistěte vrták a pracovní prostor, abyste odstranili jakékoli nečistoty.
- Uložte vrták na bezpečné místo, mimo dosah dětí a nebezpečných materiálů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Vyhněte se likvidaci vrtáků v běžném domácím odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy specifické pro kovové nástroje.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály (pokud jsou aplikovatelné) jsou zpracovávány podle bezpečnostních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na oficiální webové stránky společnosti Triumph Twist Drill Co. nebo na místo zakoupení. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro rychlou odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné vrtání!