

SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS - BERETTA APX EXTRACTOR SPRING

Factory replacement extractor spring for Beretta APX model pistols chambered in 9mm Luger caliber.



Attributes

- Name: BERETTA APX EXTRACTOR SPRING
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913101304
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Extractorfeder der Beretta APX Handfeuerwaffen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Beretta APX Extractor Spring](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Beretta APX](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla Estrattore per Beretta APX](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS](#)
- [Suomi: SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Beretta APX Extractor Spring](#)

Sicherheitsanleitung für die Extractorfeder der Beretta APX Handfeuerwaffen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Extractorfeder für Beretta APX Handfeuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur korrekten Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Extractorfeder nur in Beretta APX Modellen verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, während Sie die Extractorfeder installieren oder ersetzen.
- Arbeiten Sie in einer gut beleuchteten Umgebung, um Fehler zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Temperaturen zu lagern.
- Halten Sie sich von Zündquellen fern, während Sie mit der Handfeuerwaffe arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Handfeuerwaffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation der Extractorfeder beginnen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Handfeuerwaffe entladen ist.
- Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie das Kammer.

2. Installation der Extractorfeder:

- Entfernen Sie den alten Extractor und die Feder gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie die neue Extractorfeder vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und nicht beschädigt ist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Handfeuerwaffe korrekt arbeitet.

4. Sicherheitshinweise nach der Installation:

- Testen Sie die Handfeuerwaffe nicht in einem belebten oder unsicheren Bereich.
- Halten Sie die Waffe immer in Richtung eines sicheren Ziels.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Extractorfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen an erster Stelle. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, sichere Bedingungen für die Verwendung Ihrer Beretta APX Handfeuerwaffe zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Safety Instruction Guide for Beretta APX Extractor Spring

Introduction

Thank you for choosing the Beretta APX Extractor Spring. This factory replacement part is designed for Beretta APX model pistols chambered in 9mm Luger caliber. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the extractor spring is installed correctly to avoid malfunctions.
- Always handle firearms with care and in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Keep the extractor spring and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor spring for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Beretta APX model pistols chambered in 9mm Luger caliber.
- Do not attempt to modify or alter the extractor spring in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the extractor spring.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearm components.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools for installation, such as a punch tool and a hammer.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the Beretta APX pistol as per the manufacturer's instructions.
- Locate the current extractor spring and carefully remove it using the punch tool.
- Take the new extractor spring and align it correctly in the extractor.
- Gently press the extractor spring into place, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the slide onto the pistol.

3. PostInstallation Check

- After installation, perform a function check to ensure everything operates smoothly.
- Store the firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the old extractor spring and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the Beretta APX Extractor Spring, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team.

Thank you for ensuring a safe and responsible approach to using your Beretta APX Extractor Spring. Your safety and the safety of others is of utmost importance.

Instructions de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Beretta APX

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur d'origine pour les pistolets Beretta APX. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les pistolets Beretta APX chambrés en calibre 9mm Luger.
- Ne modifiez pas le ressort d'extracteur. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Remplacez-le s'il est usé ou endommagé.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien de votre pistolet.
- Ne manipulez pas le pistolet lorsque le ressort est retiré ou lorsque vous travaillez sur l'extracteur.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Ne laissez jamais le pistolet sans surveillance pendant que vous travaillez dessus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation du Ressort d'Extracteur :

- Retirez l'ancienne pièce en suivant les instructions du manuel d'utilisation de votre pistolet.
- Insérez le nouveau ressort d'extracteur dans son logement.
- Assurez-vous qu'il est correctement positionné et fixé.

3. Vérification :

- Testez le fonctionnement de votre pistolet après l'installation.
- Vérifiez que le ressort fonctionne correctement en effectuant quelques cycles de tir à sec.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter tout signe d'usure.
- Remplacez le ressort immédiatement s'il présente des signes de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort d'extracteur dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série de votre produit à portée de main lors de la communication.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre ressort d'extracteur Beretta APX. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla Estrattore per Beretta APX

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla estrattore di ricambio originale per pistole Beretta APX in calibro 9mm Luger. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Utilizzare solo parti originali Beretta per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la detenzione e l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare la molla estrattore se non si ha familiarità con le procedure di manutenzione delle armi.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non forzare mai la molla durante l'installazione; un'installazione scorretta può causare malfunzionamenti.
- Verificare che la molla sia correttamente posizionata prima di utilizzare la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovere il caricatore e controllare la camera per eventuali proiettili.

2. Installazione:

- Rimuovere la vecchia molla estrattore seguendo le istruzioni del manuale della pistola.
- Posizionare la nuova molla estrattore nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che la molla sia allineata correttamente e non ci siano ostruzioni.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controllare che la molla funzioni correttamente.
- Eseguire un test di funzionamento della pistola in un ambiente sicuro e controllato.

4. Uso:

- Utilizzare la pistola solo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Effettuare regolarmente controlli di manutenzione per garantire che tutti i componenti funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la molla estrattore usata in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di Beretta USA. Verificare il sito ufficiale di Beretta per dettagli di contatto e assistenza.

Grazie per aver scelto Beretta. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e corretto della molla estrattore per la pistola Beretta APX.

Brukerveiledning for SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS

Introduksjon

Takk for at du har valgt SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS fra BERETTA USA. Denne fjæren er en fabrikk erstatning for utdrager til Beretta APXmodellpistoler i 9mm Luger kaliber. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for eventuelle synlige skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Rapportér eventuelle usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr, som hansker, når du håndterer produktet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker fjæren.
- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på hvordan det skal installeres eller brukes.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke er i stand til å avfyre.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert skrutrekker og eventuelt annet utstyr som kreves for installasjon.

2. Fjern den gamle fjæren:

- Åpne våpenet og ta ut magasinet.
- Fjern den eksisterende utdragerfjæren ved å følge produsentens spesifikasjoner.

3. Installer den nye fjæren:

- Plasser den nye fjæren i den tilsvarende posisjonen.
- Sørg for at fjæren sitter riktig og er festet sikkert.

4. Test funksjonaliteten:

- Etter installasjonen, kontroller at utdrageren fungerer som den skal.
- Utfør en sikkerhetstest for å sikre at produktet er korrekt installert.

5. Bruk av våpenet:

- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for råd om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Viktig: Denne veiledningen er utarbeidet for å gi deg trygg og effektiv bruk av SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS. Vennligst følg alle sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner nøye.

SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Beretta APX mallin pistoleille, jotka on suunniteltu 9mm Luger kaliiperille.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta osaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa ja seuraa valmistajan ohjeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen osien vaihtoa tai huoltoa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha jousi varovasti. Käytä tarvittaessa työkaluja, jotka on suunniteltu jousen irrottamiseen.
- Asenna uusi jousi paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Tarkista, että uusi jousi toimii oikein ennen aseiden käyttöä.

3. Käyttö:

- Kun uusi jousi on asennettu, testaa ase varovasti turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa aseiden toimintaa ja varmista, että se toimii odotetusti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty jousi ja muut osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä jousia tai muita metalliosia tavalliseen roskakoriin, sillä ne voivat vahingoittaa ympäristöä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja pysy turvallisena!

Säkerhetsinstruktioner för Beretta APX Extractor Spring

Introduktion

Tack för att du valt Beretta APX Extractor Spring. Denna produkt är en originalersättningsfjäder designad för Beretta APXmodellpistoler i kaliber 9mm Luger. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna för olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om den är defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra som inte har tillstånd att hantera den.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar installationen av fjädern.
- Undvik att använda produkten i miljöer där det finns risk för stötar, fukt eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som krävs.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från utdragaren genom att försiktigt lossa skruvarna.
- Sätt in den nya Beretta APX Extractor Spring på plats i utdragaren.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
- Återmontera skruvarna och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- Följ alltid säkerhetsrutinerna för hantering av ditt vapen.
- Testa vapnet för att säkerställa att det fungerar korrekt efter installation av fjädern.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort den gamla fjädern och eventuella förpackningar enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att slänga produkter i naturen. Använd lämpliga återvinningsstationer för metallavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker eller din lokala Berettaåterförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.