

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 30" (76CM) SANDING BELT, 320 GRIT

To Fit Raytech Expanding Sanding Drums

About "Compact Grain" Belts - Aluminum Oxide Belts in super-fine grit (like 600) are only available in what the maker calls "Compact Grain". This process layers grit in a special adhesive and greatly increases belt life. Compact grain belts are easily identified; they are ugly! The 600 grit belt shown looks like it should be a 60 grit but IT ISN'T. It really will give a 600 grit finish and will last extremely well. Resin bonded, aluminum oxide. Sold singly.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 30" (76CM) SANDING BELT, 320 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 925130320
- Mfr. No.:
- Grit: 320
- Size: 1 x 30
- Delivery weight: 0.009kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation](#)
- [English: Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation Sanding Belts](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ceintures Abrasives VSM Corporation](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Nastri Smerigliatori VSM Abrasives Corporation](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for VSM Abrasives Corporation Slipebånd](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasków Ściernych VSM Abrasives Corporation](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VSM Abrasives Corporation Sandpapper](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné pásy VSM Abrasives Corporation](#)

Sicherheitsanleitung für Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Schleifband der VSM Abrasives Corporation, 320 Grit, entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich durch, bevor du das Schleifband benutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die sichere Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine vorgesehene Anwendung geeignet ist.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit Schleifbändern verbunden sind, einschließlich Staubinhalation und Hautreizungen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe, beim Betrieb des Schleifbands.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass Kinder und gefährdete Personen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe das Schleifband vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Band.
- Stelle sicher, dass das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers ordnungsgemäß am Gerät installiert ist.
- Verwende das Schleifband nur für den vorgesehenen Zweck. Verwende es nicht für Materialien, die nicht vom Hersteller angegeben sind.
- Vermeide übermäßigen Druck auf das Schleifband während der Benutzung, um Überhitzung und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.
- Halte während des Betriebs des Schleifbands immer einen sicheren Abstand ein.
- Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich im Gerät verfangen könnten.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um die Staubansammlung zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schalte das Gerät aus und ziehe den Stecker, bevor du das Schleifband installierst.
- Entferne alle alten oder beschädigten Schleifbänder vom Gerät.
- Richte das neue Schleifband mit den Riemenscheiben des Geräts aus und stelle sicher, dass es zentriert ist.
- Sichere das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Schleifband korrekt installiert ist, bevor du das Gerät wieder anschließt.

2. Nutzung:

- Stecke das Gerät ein und schalte es ein.
- Lass das Schleifband die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Schleifen beginnst.
- Halte das Werkstück fest und übe leichten Druck auf das Schleifband aus.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Schleifband, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Schalte das Gerät aus und ziehe den Stecker, wenn du fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Schleifbands der VSM Abrasives Corporation, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden oder auf deren offizieller Website zu finden sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Schleifband der VSM Abrasives Corporation gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation Sanding Belts

Introduction

Thank you for choosing the VSM Abrasives Corporation Sanding Belt, 320 Grit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the sanding belt.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure that the product is suitable for your intended application.
- Be aware of potential hazards associated with sanding belts, including dust inhalation and skin irritation.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as goggles, dust masks, and gloves, when operating the sanding belt.
- Keep the work area clean and free of hazards to prevent accidents.
- Ensure that children and vulnerable individuals are kept away from the work area.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the sanding belt for any damage or wear before use. Do not use a damaged belt.
- Ensure that the sanding belt is properly installed on the machine according to the manufacturer's instructions.
- Use the sanding belt only for its intended purpose. Do not use it for materials not specified by the manufacturer.
- Avoid excessive pressure on the sanding belt during use to prevent overheating and premature wear.
- Always maintain a safe distance from the sanding belt while it is in operation.
- Do not wear loose clothing or jewelry that may become entangled in the machine.
- Ensure proper ventilation in the work area to minimize dust accumulation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Turn off and unplug the machine before installing the sanding belt.
- Remove any old or damaged sanding belts from the machine.
- Align the new sanding belt with the machine's pulleys, ensuring it is centered.
- Secure the sanding belt according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the sanding belt is installed correctly before plugging in the machine.

2. Usage:

- Plug in the machine and turn it on.
- Allow the sanding belt to reach full speed before beginning to sand.
- Hold the workpiece firmly and apply light pressure to the sanding belt.
- Move the workpiece steadily across the sanding belt to achieve a uniform finish.
- Turn off the machine and unplug it when finished.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding belts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sanding belts in regular household waste if they contain hazardous materials.

- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the VSM Abrasives Corporation Sanding Belt, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on their official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your VSM Abrasives Corporation Sanding Belt. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this document. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation

Introducción

Gracias por elegir la Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation, 320 Grit. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de utilizar la correa de lijado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu aplicación prevista.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con las correas de lijado, incluyendo la inhalación de polvo y la irritación de la piel.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas, mascarillas contra el polvo y guantes, al operar la correa de lijado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que los niños y las personas vulnerables se mantengan alejados del área de trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona la correa de lijado en busca de daños o desgaste antes de usarla. No uses una correa dañada.
- Asegúrate de que la correa de lijado esté instalada correctamente en la máquina según las instrucciones del fabricante.
- Utiliza la correa de lijado solo para su propósito previsto. No la uses para materiales no especificados por el fabricante.
- Evita aplicar presión excesiva sobre la correa de lijado durante su uso para prevenir el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro.
- Mantén siempre una distancia segura de la correa de lijado mientras está en funcionamiento.
- No uses ropa suelta ni joyas que puedan enredarse en la máquina.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el área de trabajo para minimizar la acumulación de polvo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Apaga y desconecta la máquina antes de instalar la correa de lijado.
- Retira cualquier correa de lijado vieja o dañada de la máquina.
- Alinea la nueva correa de lijado con las poleas de la máquina, asegurándote de que esté centrada.
- Asegura la correa de lijado según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la correa de lijado esté instalada correctamente antes de volver a enchufar la máquina.

2. Uso:

- Enchufa la máquina y enciéndela.
- Permite que la correa de lijado alcance la velocidad máxima antes de comenzar a lijar.
- Sujeta firmemente la pieza de trabajo y aplica una ligera presión sobre la correa de lijado.
- Mueve la pieza de trabajo de manera uniforme sobre la correa de lijado para lograr un acabado uniforme.

- Apaga la máquina y desconéctala cuando termines.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las correas de lijado usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las correas de lijado en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con la Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o en su sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas en este documento. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Ceintures Abrasives

VSM Corporation

Introduction

Merci d'avoir choisi la ceinture abrasive VSM Corporation, 320 Grit. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la ceinture abrasive.

Directives de Sécurité Générales

- Suis toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Assure-toi que le produit est adapté à ton application prévue.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux ceintures abrasives, y compris l'inhalation de poussière et les irritations cutanées.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de protection, des masques antipoussière et des gants, lors de l'utilisation de la ceinture abrasive.
- Garde la zone de travail propre et exempte de dangers pour prévenir les accidents.
- Assure-toi que les enfants et les personnes vulnérables sont tenus à l'écart de la zone de travail.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspecte la ceinture abrasive pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne pas utiliser une ceinture endommagée.
- Assure-toi que la ceinture abrasive est correctement installée sur la machine selon les instructions du fabricant.
- Utilise la ceinture abrasive uniquement pour son usage prévu. Ne pas l'utiliser pour des matériaux non spécifiés par le fabricant.
- Évite de mettre une pression excessive sur la ceinture abrasive pendant l'utilisation pour prévenir la surchauffe et l'usure prématurée.
- Maintiens toujours une distance de sécurité par rapport à la ceinture abrasive pendant son fonctionnement.
- Ne porte pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient s'emmêler dans la machine.
- Assure une ventilation adéquate dans la zone de travail pour minimiser l'accumulation de poussière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Éteins et débranches la machine avant d'installer la ceinture abrasive.
- Retire toutes les ceintures abrasives anciennes ou endommagées de la machine.
- Aligne la nouvelle ceinture abrasive avec les poulies de la machine, en t'assurant qu'elle est centrée.
- Fixe la ceinture abrasive selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que la ceinture abrasive est correctement installée avant de rebrancher la machine.

2. Utilisation :

- Branche la machine et allumela.
- Laisse la ceinture abrasive atteindre sa pleine vitesse avant de commencer à poncer.
- Tiens fermement la pièce à travailler et applique une légère pression sur la ceinture abrasive.
- Déplace la pièce à travailler de manière régulière sur la ceinture abrasive pour obtenir une finition uniforme.

- Éteins la machine et débranchela une fois terminé.

Instructions d'Élimination

- Élimine les ceintures abrasives usagées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les ceintures abrasives dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta ceinture abrasive VSM Corporation. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies dans ce document. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Nastri Smerigliatori VSM Abrasives Corporation

Introduzione

Grazie per aver scelto il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation, grana 320. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il nastro smerigliatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'applicazione prevista.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati ai nastri smerigliatori, inclusa l'inalazione di polvere e irritazione della pelle.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali protettivi, maschere antipolvere e guanti, durante l'uso del nastro smerigliatore.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che bambini e individui vulnerabili siano tenuti lontani dall'area di lavoro.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Ispezionare il nastro smerigliatore per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare un nastro danneggiato.
- Assicurarsi che il nastro smerigliatore sia installato correttamente sulla macchina secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizzare il nastro smerigliatore solo per il suo scopo previsto. Non usarlo per materiali non specificati dal produttore.
- Evitare di esercitare una pressione eccessiva sul nastro smerigliatore durante l'uso per prevenire surriscaldamento e usura prematura.
- Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal nastro smerigliatore mentre è in funzione.
- Non indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Assicurare una corretta ventilazione nell'area di lavoro per ridurre l'accumulo di polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Spegner e scollegare la macchina prima di installare il nastro smerigliatore.
- Rimuovere eventuali nastri smerigliatori vecchi o danneggiati dalla macchina.
- Allineare il nuovo nastro smerigliatore con le pulegge della macchina, assicurandosi che sia centrato.
- Fissare il nastro smerigliatore secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il nastro smerigliatore sia installato correttamente prima di ricollegare la macchina.

2. Uso:

- Collegare la macchina e accenderla.
- Attendere che il nastro smerigliatore raggiunga la velocità massima prima di iniziare a smerigliare.
- Tenere saldamente il pezzo di lavoro e applicare una leggera pressione sul nastro smerigliatore.
- Muovere il pezzo di lavoro in modo uniforme attraverso il nastro smerigliatore per ottenere una finitura uniforme.
- Spegner la macchina e scollegarla al termine dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i nastri smerigliatori usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i nastri smerigliatori nei rifiuti domestici normali se contengono materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite in questo documento. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for VSM Abrasives Corporation Slipebånd

Introduksjon

Takk for at du valgte VSM Abrasives Corporation Slipebånd, 320 Grit. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker slipebåndet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Sørg for at produktet er egnet for din tiltenkte bruk.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til slipebånd, inkludert støvinhalasjon og hudirritasjon.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som briller, støvmasker og hansker, når du bruker slipebåndet.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for farer for å forhindre ulykker.
- Sørg for at barn og sårbare personer holdes unna arbeidsområdet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser slipebåndet for skader eller slitasje før bruk. Bruk ikke et skadet bånd.
- Sørg for at slipebåndet er riktig installert på maskinen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk slipebåndet kun til dets tiltenkte formål. Bruk det ikke for materialer som ikke er spesifisert av produsenten.
- Unngå overdreven trykk på slipebåndet under bruk for å forhindre overoppheting og for tidlig slitasje.
- Oppretthold alltid en trygg avstand fra slipebåndet mens det er i drift.
- Ikke bruk løse klær eller smykker som kan bli fanget i maskinen.
- Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å minimere støvakkumulering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Slå av og trekk ut stikkontakten fra maskinen før du installerer slipebåndet.
- Fjern eventuelle gamle eller skadede slipebånd fra maskinen.
- Juster det nye slipebåndet med maskinens remskiver, og sørg for at det er sentrert.
- Fest slipebåndet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Dobbeltsjekk at slipebåndet er installert riktig før du plugger inn maskinen.

2. Bruk:

- Plugg inn maskinen og slå den på.
- La slipebåndet nå full hastighet før du begynner å slippe.
- Hold arbeidsstykket fast og påfør lett trykk på slipebåndet.
- Beveg arbeidsstykket jevnt over slipebåndet for å oppnå en jevn finish.
- Slå av maskinen og trekk ut stikkontakten når du er ferdig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser brukte slipebånd i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke slipebånd i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående VSM Abrasives Corporation Slipebånd, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller på deres offisielle nettside.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt VSM Abrasives Corporation Slipebånd. Prioriter alltid sikkerhet og overhold retningslinjene som er gitt i dette dokumentet. Takk for din oppmerksomhet på sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasków Ściernych VSM Abrasives Corporation

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pasa Ściernego VSM Abrasives Corporation, 320 Grit. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem pasa ściernego.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego zamierzonego zastosowania.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem pasków ściernych, w tym wdychania pyłu i podrażnień skóry.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle, maski przeciwpyłowe i rękawice, podczas pracy z pasem ściernym.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że dzieci i osoby wrażliwe są trzymane z dala od miejsca pracy.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem sprawdź pas ścierny pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego pasa.
- Upewnij się, że pas ścierny jest prawidłowo zamontowany na maszynie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj pasa ściernego tylko do jego zamierzonego celu. Nie używaj go do materiałów, które nie są określone przez producenta.
- Unikaj nadmiernego nacisku na pas ścierny podczas użytkowania, aby zapobiec przegrzaniu i przedwczesnemu zużyciu.
- Zawsze utrzymuj bezpieczną odległość od pasa ściernego podczas jego pracy.
- Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą się zaplątać w maszynie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby zminimalizować gromadzenie się pyłu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyłącz i odłącz zasilanie maszyny przed instalacją pasa ściernego.
- Usuń wszelkie stare lub uszkodzone paski ścierne z maszyny.
- Wyreguluj nowy pas ścierny w stosunku do kół pasowych maszyny, upewniając się, że jest wyśrodkowany.
- Zabezpiecz pas ścierny zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź ponownie, czy pas ścierny jest prawidłowo zamontowany, zanim podłączysz maszynę.

2. Użytkowanie:

- Podłącz maszynę i włącz ją.
- Pozwól, aby pas ścierny osiągnął pełną prędkość przed rozpoczęciem szlifowania.
- Trzymaj obrabiany przedmiot mocno i stosuj lekką presję na pas ścierny.
- Ruchy obrabianego przedmiotu powinny być jednostajne wzdłuż pasa ściernego, aby uzyskać równomierne wykończenie.
- Wyłącz maszynę i odłącz ją od zasilania po zakończeniu pracy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane paski ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pasków ściernych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących Pasa Ściernego VSM Abrasives Corporation, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Pasem Ściernym VSM Abrasives Corporation. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporationin hiomahihnan, 320 karkeus. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen hiomahihnan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käytössä.
- Varmista, että tuote on sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.
- Ole tietoinen hiomahihnoin liittyvistä mahdollisista vaaroista, kuten pölyn hengittämisestä ja ihon ärsytyksestä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, pölynmaskeja ja käsineitä, hiomahihnaa käyttäessäsi.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana vaaratekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että lapset ja haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt pidetään poissa työalueelta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Tarkista hiomahihna vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta hihnaa.
- Varmista, että hiomahihna on asennettu oikein koneeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä hiomahihnaa vain sen aiottuun tarkoitukseen. Älä käytä sitä materiaaleille, joita valmistaja ei ole määrittänyt.
- Vältä liiallista painetta hiomahihnaan käytön aikana ylikuumenemisen ja ennenaikaisen kulumisen estämiseksi.
- Pidä aina turvallinen etäisyys hiomahihnasta sen ollessa toiminnassa.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni koneeseen.
- Varmista riittävä ilmanvaihto työalueella pölyn kertymisen minimoimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kytke kone pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen hiomahihnan asentamista.
- Poista kaikki vanhat tai vaurioituneet hiomahihnat koneesta.
- Kohdista uusi hiomahihna koneen pulleille varmistaen, että se on keskitetty.
- Varmista hiomahihna valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että hiomahihna on asennettu oikein ennen koneen kytkemistä.

2. Käyttö:

- Kytke kone päälle ja käynnistä se.
- Anna hiomahihnan saavuttaa täysi nopeus ennen hiomisen aloittamista.
- Pidä työkappale tiukasti kiinni ja käytä kevyttä painetta hiomahihnaa vastaan.
- Liikuta työkappaletta tasaisesti hiomahihnan yli saadaksesi tasaisen viimeistelyn.
- Kytke kone pois päältä ja irrota se, kun olet valmis.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiomahihnat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hiomahihnoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysvaihtoehtoja, jos ne ovat saatavilla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita VSM Abrasives Corporationin hiomahihnasta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen VSM Abrasives Corporationin hiomahihnan kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata tässä asiakirjassa annettuja ohjeita. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för VSM Abrasives Corporation Sandpapper

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Sandpapper, 320 Grit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder sandpappret.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att produkten är lämplig för din avsedda användning.
- Var medveten om potentiella faror förknippade med sandpapper, inklusive inandning av damm och hudirritation.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, dammmasker och handskar, när du använder sandpappret.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Se till att barn och sårbara individer hålls borta från arbetsområdet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera sandpappret för eventuell skada eller slitage innan användning. Använd inte ett skadat papper.
- Se till att sandpappret är korrekt installerat på maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd sandpappret endast för sitt avsedda syfte. Använd det inte för material som inte anges av tillverkaren.
- Undvik överdrivet tryck på sandpappret under användning för att förhindra överhettning och för tidigt slitage.
- Håll alltid ett säkert avstånd från sandpappret medan det är i drift.
- Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Se till att det finns god ventilation i arbetsområdet för att minimera dammuppsygnad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Stäng av och koppla ur maskinen innan du installerar sandpappret.
- Ta bort eventuella gamla eller skadade sandpapper från maskinen.
- Justera det nya sandpappret med maskinens remskivor, se till att det är centrerat.
- Fäst sandpappret enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att sandpappret är korrekt installerat innan du kopplar in maskinen.

2. Användning:

- Koppla in maskinen och slå på den.
- Låt sandpappret nå full hastighet innan du börjar slipa.
- Håll arbetsstycket stadigt och applicera lätt tryck på sandpappret.
- Flytta arbetsstycket jämnt över sandpappret för att uppnå en enhetlig finish.
- Stäng av maskinen och koppla ur den när du är klar.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda sandpapper i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte sandpapper i vanlig hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående VSM Abrasives Corporation Sandpapper, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som följer med produkten eller finns på deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt VSM Abrasives Corporation Sandpapper. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges i detta dokument. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro brusné pásy VSM Abrasives Corporation

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusný pás VSM Abrasives Corporation, 320 grit. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím brusného pásu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné použití.
- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro vaši zamýšlenou aplikaci.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s brusnými pásy, včetně inhalace prachu a podráždění pleti.
- Při používání brusného pásu používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou brýle, masky proti prachu a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nebezpečí, abyste předešli nehodám.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby byly mimo pracovní prostor.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte brusný pás na jakékoli poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený pás.
- Ujistěte se, že brusný pás je správně nainstalován na stroji podle pokynů výrobce.
- Používejte brusný pás pouze pro jeho zamýšlený účel. Nepoužívejte jej na materiály, které nejsou uvedeny výrobcem.
- Vyvarujte se nadměrnému tlaku na brusný pás během používání, abyste předešli přehřátí a předčasnému opotřebení.
- Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od brusného pásu, když je v provozu.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zamotat do stroje.
- Zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru, aby se minimalizovalo hromadění prachu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vypněte a odpojte stroj před instalací brusného pásu.
- Odstraňte jakékoli staré nebo poškozené brusné pásy ze stroje.
- Ujistěte se, že nový brusný pás je správně zarovnaný s kladkami stroje, aby byl vycentrován.
- Zajistěte brusný pás podle pokynů výrobce.
- Dvakrát zkontrolujte, zda je brusný pás správně nainstalován, než zapojíte stroj.

2. Použití:

- Zapněte stroj a zapněte ho.
- Nechte brusný pás dosáhnout plné rychlosti před začátkem broušení.
- Pevně držte obrobek a aplikujte mírný tlak na brusný pás.
- Plynule pohybujte obrobkem přes brusný pás, abyste dosáhli jednotného povrchu.
- Po dokončení vypněte stroj a odpojte ho.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné pásy v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte brusné pásy do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně brusného pásu VSM Abrasives Corporation se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo na jeho oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání brusného pásu VSM Abrasives Corporation. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.