

AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING 3PK

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation. ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING 3PK
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000056
- Mfr. No.: 26435
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780264353

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kits](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Ressorts d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Ulepszających Sprężyny Ekstraktorów AR .308 DUAL EXTRACTOR CS](#)
- [Suomi: AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS](#)

Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder nur mit dem vorgesehenen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beiden gleichzeitig.
- Achten Sie darauf, dass die Federn nicht überhitzt werden; sie sind unempfindlich gegenüber Temperaturen bis zu 750°F.
- Verwenden Sie die DualSpring XP .308 ExtractorFederSets nur in kompatiblen Bolzen, insbesondere in DPMS G2 Bolzen für den Vollautomatikbetrieb.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Extractor und den Federn, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte befolgen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Extractor und die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die neue 5CoilFeder in den Extractor ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und nicht beschädigt ist.
- Montieren Sie den Extractor wieder an seinem Platz.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetzen Sie die Federn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kits

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kits. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any irregularities, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The XP 5Coil spring has a heavier load than standard OEM springs; ensure compatibility with your firearm.
- Avoid using DFender™ rings with 5Coil extractor springs.
- When using the 5Coil spring, do not combine it with CRANE Viton ORings.
- Be cautious of case rim wear when using the XP 5Coil spring in rifles with barrels longer than 18 inches.
- Ensure that the extractor springs are installed correctly to avoid malfunction.
- Use the product in accordance with firearm safety practices and local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components.
- Ensure the firearm is unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the bolt assembly.
- Clean the bolt area to remove any debris or old lubricant.
- Carefully install the new XP 5Coil extractor spring or 4Coil spring as appropriate.
- Ensure that the spring is seated correctly within the extractor.
- If using CRANE ORings, ensure they are compatible and installed properly.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check the functionality of the extractor by cycling the action of the firearm.
- Confirm that the extractor operates smoothly and engages properly with the cartridge case.

4. Usage:

- Regularly monitor the performance of the extractor springs during use.
- If any issues arise, such as failure to extract or excessive wear, remove the springs and inspect them.

Disposal Instructions

- Dispose of old extractor springs and any packaging responsibly, in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is deemed hazardous.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance of your AR .308 Dual Extractor CS Spring Upgrade Kits!

Guide de Sécurité pour le Kit de Ressorts d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Ressorts d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS de SPRINCO USA. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de ton arme à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des ressorts et remplace-les si tu observes des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoι sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les ressorts d'extracteur 5Coil avec des anneaux DFender™.
- Utilise le ressort 5Coil uniquement avec un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques Viton CRANE, mais pas les deux en même temps.
- Évite d'utiliser le ressort XP 5Coil dans des fusils avec des tolérances de face de boulon extrêmement serrées, car cela pourrait causer des dommages.
- Ne dépasse pas la température d'utilisation recommandée de 750°F pour éviter la défaillance du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort d'extracteur de ton arme.
- Installe le nouveau ressort 5Coil ou 4Coil en suivant les instructions spécifiques à ton modèle d'arme.
- Vérifie que le ressort est correctement en place avant de réassembler l'arme.

3. Utilisation :

- Effectue des tests de tir pour t'assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Surveille le comportement de l'extracteur lors de l'utilisation, en particulier si tu récupères des douilles pour le rechargement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les ressorts d'extracteur dans les ordures ménagères.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.

- Contacte un centre de recyclage local ou un service d'élimination approprié pour te débarrasser des ressorts usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin de support supplémentaire concernant ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le distributeur auprès duquel tu as acheté le produit.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton Kit de Ressorts d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA. Reste informé et prudent lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il kit di aggiornamento AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING di SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di estrazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le specifiche indicate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le molle raccomandate per il tuo sistema di estrazione.
- Non utilizzare anelli DFender™ insieme alle molle a 5 spire.
- La molla XP a 5 spire è progettata per lunghezze di canna di 18" e superiori; potrebbe non essere adatta per canne di lunghezza inferiore.
- Assicurati di non sovraccaricare il sistema di estrazione; una forza eccessiva può danneggiare il prodotto.
- Evita l'uso di Oring in Viton CRANE insieme all'inserito della molla estrattore nera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavati le mani e indossa guanti protettivi se necessario.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio estrattore e la molla dal tuo sistema.
- Inserisci la nuova molla a 5 spire nel tuo estrattore.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostacoli.
- Se utilizzi l'inserito della molla estrattore nera, assicurati di non utilizzare Oring in Viton CRANE.

3. Uso:

- Testa il sistema di estrazione per assicurarti che funzioni correttamente.
- Esegui una serie di cicli per verificare che non ci siano inceppamenti o problemi di funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla secondo le disposizioni locali.

- Contatta il tuo comune per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a consultare le risorse online disponibili.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo kit di aggiornamento AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto SPRINCO USA.

Brukerveiledning for AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

Introduksjon

Takk for at du har valgt Sprincos AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din rifle. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er sikkert å bruke i henhold til gjeldende EUregelverk for produktsikkerhet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med rifler og tilbehør.
- Kontroller at alle komponenter er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke DFender™ ringer med 5Coil ekstraktorfjærer, da dette kan føre til problemer med ytelsen.
- Vær oppmerksom på at XP 5Coil fjæren kan være aggressiv på hylser i 18"+ lengde BBL rifler.
- Hvis du bruker dette produktet i DPMS G2 bolter for helautomatisk bruk, vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å justere fjærbelastningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy og arbeidsområde klart.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner installasjonen.

2. Installasjon av ekstraktorfjærer:

- Fjern den gamle ekstraktorfjæren fra bolten.
- Installer den nye XP 5Coil fjæren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at fjæren sitter riktig før du setter sammen bolten igjen.

3. Bruk av produktet:

- Test riflen etter installasjonen for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Unngå å bruke riflen med skadde eller defekte komponenter.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kasserer gamle fjærer eller komponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for råd om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller spørsmål angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du valgte Sprincos produkter, og ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med din rifle!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Ulepszających Sprężyny Ekstraktorów AR .308 DUAL EXTRACTOR CS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu ulepszających sprężyn ekstraktorów AR .308 DUAL EXTRACTOR CS firmy Sprinco USA. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zestawy sprężyn są przeznaczone wyłącznie do użytku z odpowiednimi systemami broni. Nie używaj ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi i instalacji produktu, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn oraz innych komponentów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj sprężyny XP 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora lub pierścieniami OCrane Viton, ale nie z obu jednocześnie.
- Sprężyna XP 5Coil jest zalecana do długości lufy 5.56, ale może być zbyt agresywna dla brzegów łusek w karabinach o długości lufy 18"+.
- Nie używaj pierścieni DFender™ z sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Zestawy sprężyn ekstraktora XP .308 mogą być wymagane do użycia w zamkach DPMS G2 do użytku pełnoautomatycznego.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie.
- Pracuj w czystym i dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja:

- Zdemontuj istniejące komponenty zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Zainstaluj nową sprężynę ekstraktora XP 5Coil, upewniając się, że jest odpowiednio umieszczona.
- Zainstaluj czarny wkład sprężyny ekstraktora lub pierścień OCrane Viton, zgodnie z wymaganiami.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przeprowadź testy funkcjonalne w kontrolowanych warunkach, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Obserwuj wszelkie nieprawidłowości podczas użytkowania i natychmiast przestań używać broni w przypadku wystąpienia problemów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte sprężyny oraz inne komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyn do ogólnych odpadów, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące produktu.

Podsumowanie

Zestaw ulepszających sprężyn ekstraktorów AR .308 DUAL EXTRACTOR CS firmy Sprinco USA został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności oraz niezawodności. Proszę przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas użytkowania. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla długotrwałego i bezpiecznego użytkowania produktu.

AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä ja luotettavuutta. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä XP 5kierteen jousia vain mustan extractorjousiinsertin tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa, mutta ei molempien kanssa.
- Vältä DFender™ renkaiden käyttöä 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille, joiden toleranssit ovat erittäin tiukkoja.
- Käytä tuote vain suositelluissa aseissa ja pituuksilla (18"+BBL).
- Tarkista, että lukko toimii moitteettomasti ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista vanha extractorjousi huolellisesti.
- Asenna uusi XP 5kierteen jousi tai 4kierteen jousi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että jousi on oikein paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä asetta vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti jousen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Seuraa valmistajan suosituksia jousen käyttöä ja huollon suhteen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti, erityisesti mahdolliset vaaralliset materiaalit.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä siihen tarkoitettuja kierrätys tai hävityspisteitä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivut. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käytössä. Noudata aina valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS från SPRINCO USA. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och optimal funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fjädrarna är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte DFender™ ringar tillsammans med 5Coil extractor fjädrar.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsor i 18"+ längd BBL gevär.
- Använd fjädrarna endast med rekommenderade komponenter (svart extractor fjädrinsats ELLER CRANE Viton Oringar, men inte båda).
- Var försiktig när du hanterar fjädrarna, då de kan innehålla spänning som kan orsaka skador om de släpps plötsligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla extractor fjädern från slutstycket.
- Installera XP 5Coil fjädern genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Se till att fjädern sitter på plats ordentligt innan du återmonterar slutstycket.

2. Användning av fjädrar:

- Använd fjädrarna i enlighet med specifikationerna för ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet fjädrarnas skick och funktion under användning.

3. Underhåll:

- Rengör fjädrarna och det omgivande området regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Kontrollera fjädrarna för tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda fjädrar och komponenter enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.