

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS - AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK

Featuring a rigid, lightweight design, Aero Precisions Ultralight SPR (Special Project Rifle) Scope Mounts complements many high-end optic platforms. These scope mounts are designed to fit Mil-Spec 1913 Picatinny rails with a cross-slot keyway that offers excellent recoil protection. These Ultralight Scope Mounts free you from unnecessary bulk, providing one of the lightest mounts in the industry. Rear ring is pushed forward 2" for better eye relief. Designed for AR type upper receivers 6061 T6 extruded aluminum construction Rigid and lightweight Weight: 3.36oz



Attributes

- Name: AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 953000013
- Mfr. No.: APRA210600
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 815421020106

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Sicherheitshinweis](#)
- [English: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE MIRA ULTRALIGHT SPR AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA CANTILEVER, NEGRO](#)
- [Français: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: ULTRALIGHT SPR MONTY CELOWNICZE AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRALIGHT SPR Scope Mount von Aero Precision entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass deine Zielfernrohrmontage sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Mount mit deiner Feuerwaffe und Optik kompatibel ist.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe die Scope Mount vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für montierte Optiken.
- Lagere die Scope Mount an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
- Trage Schutzbrille, wenn du Optiken montierst oder anpasst, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Mount installierst oder entfernst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Nutzung der Scope Mount bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass die Scope Mount sicher angezogen ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe auf Probleme.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels (falls erforderlich).

2. Montage des Zielfernrohrs:

- Richte die Scope Mount mit der MilSpec 1913 Picatinny-Schiene deiner Feuerwaffe aus.
- Schiebe die Mount auf die Schiene, bis sie die gewünschte Position erreicht.
- Sichere die Mount mit den bereitgestellten Schrauben, indem du sicherstellst, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers angezogen sind.

3. Befestigung der Optik:

- Lege deine Optik in die ScopeRinge der Mount.
- Stelle den hinteren Ring um 2 Zoll nach vorne für optimalen Augenabstand ein.
- Ziehe die Schrauben an den ScopeRingen sicher an, um sicherzustellen, dass die Optik stabil ist.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Führe eine Sichtprüfung der Mount und Optik durch, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen.

Nutzungshinweise

- Achte beim Schießen mit der montierten Scope auf eine korrekte Haltung und Kontrolle.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und Festigkeit der Scope Mount während der Nutzung.
- Wenn du Probleme mit der Mount oder Optik feststellst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Scope Mount gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallrecycling.
- Entsorge die Mount nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Mount irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, eine Recyclinganlage zu kontaktieren, die Metallprodukte annimmt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur ULTRALIGHT SPR Scope Mount besuche bitte die Website des Herstellers oder deinen Kaufpunkt für weitere Unterstützung. Achte darauf, dich über Rückrufhinweise oder Sicherheitswarnungen über offizielle Kanäle auf dem Laufenden zu halten.

Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung dieser Richtlinien priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit der ULTRALIGHT SPR Scope Mount!

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRALIGHT SPR Scope Mount by Aero Precision. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your scope mount is used safely and effectively. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm and optic.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the scope mount for any signs of damage or wear before each use.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limit for mounted optics.
- Store the scope mount in a dry, cool place to prevent corrosion or damage.
- Use protective eyewear when mounting or adjusting optics to prevent injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the scope mount.
- Be aware of your surroundings and ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Avoid using the scope mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Ensure that the scope mount is securely tightened to prevent movement during use.
- If you notice any unusual sounds or movements while using the scope mount, cease use immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a torque wrench (if applicable).

2. Mounting the Scope:

- Align the scope mount with the MilSpec 1913 Picatinny rail on your firearm.
- Slide the mount onto the rail until it reaches the desired position.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring they are tightened according to the manufacturer's specifications.

3. Attaching the Optic:

- Place your optic into the scope rings of the mount.
- Adjust the rear ring forward by 2 inches for optimal eye relief.
- Tighten the screws on the scope rings securely, ensuring the optic is stable.

4. Final Inspection:

- Doublecheck all screws and fasteners to ensure they are secure.

- Perform a visual inspection of the mount and optic to ensure proper alignment.

Usage Instructions

- When using the firearm with the mounted scope, always maintain proper shooting posture and control.
- Regularly check the alignment and tightness of the scope mount during use.
- If you experience any issues with the mount or optic, discontinue use and consult a qualified professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- If the mount is damaged beyond repair, consider contacting a recycling facility that accepts metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRALIGHT SPR Scope Mount, please refer to the manufacturer's website or your point of purchase for further assistance. Always ensure to keep updated with any recall notices or safety alerts through official channels.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your shooting experience with the ULTRALIGHT SPR Scope Mount!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE MIRA ULTRALIGHT SPR AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA CANTILEVER, NEGRO

Introducción

Gracias por elegir la MONTURA DE MIRA ULTRALIGHT SPR de Aero Precision. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar que tu montura de mira se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura de mira sea compatible con tu arma de fuego y óptica.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona la montura de mira en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante para las ópticas montadas.
- Almacena la montura de mira en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión o el daño.
- Usa gafas protectoras al montar o ajustar ópticas para prevenir lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar la montura de mira.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Evita usar la montura de mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que la montura de mira esté bien ajustada para evitar movimientos durante el uso.
- Si notas ruidos o movimientos inusuales mientras usas la montura de mira, detén el uso inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque (si es aplicable).

2. Montaje de la Mira:

- Alinea la montura de mira con el riel Picatinny MilSpec 1913 de tu arma de fuego.
- Desliza la montura sobre el riel hasta que alcance la posición deseada.
- Asegura la montura utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén ajustados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Colocación de la Óptica:

- Coloca tu óptica en los anillos de la montura.
- Ajusta el anillo trasero hacia adelante 2 pulgadas para un alivio ocular óptimo.
- Aprieta los tornillos de los anillos de la montura de manera segura, asegurándote de que la óptica

esté estable.

4. Inspección Final:

- Verifica todos los tornillos y sujetadores para asegurarte de que estén seguros.
- Realiza una inspección visual de la montura y la óptica para garantizar una alineación adecuada.

Instrucciones de Uso

- Al usar el arma de fuego con la mira montada, mantén siempre una postura de tiro adecuada y control.
- Revisa regularmente la alineación y la firmeza de la montura de mira durante el uso.
- Si experimentas problemas con la montura o la óptica, interrumpe el uso y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la montura de mira de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No deseches la montura en la basura doméstica regular.
- Si la montura está dañada más allá de la reparación, considera contactar a una instalación de reciclaje que acepte productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la MONTURA DE MIRA ULTRALIGHT SPR, consulta el sitio web del fabricante o tu punto de compra para obtener más asistencia. Siempre asegúrate de estar al tanto de cualquier aviso de retiro o alerta de seguridad a través de canales oficiales.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas directrices. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con la MONTURA DE MIRA ULTRALIGHT SPR!

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette ULTRALIGHT SPR d'Aero Precision. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des consignes d'utilisation pour garantir que ton support de lunette soit utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le support de lunette est compatible avec ton arme à feu et ton optique.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte le support de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les optiques montées.
- Range le support de lunette dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion ou les dommages.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu montes ou ajustes des optiques pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le support de lunette.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Évite d'utiliser le support de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Assure-toi que le support de lunette est bien serré pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.
- Si tu remarques des bruits ou des mouvements inhabituels lors de l'utilisation du support de lunette, cesse immédiatement son utilisation et inspecte-le pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique (si applicable).

2. Montage de la Lunette :

- Aligne le support de lunette avec le rail Picatinny MilSpec 1913 sur ton arme à feu.
- Glisse le support sur le rail jusqu'à atteindre la position souhaitée.
- Fixe le support à l'aide des vis fournies, en veillant à les serrer selon les spécifications du fabricant.

3. Fixation de l'Optique :

- Place ton optique dans les anneaux du support.
- Ajuste l'anneau arrière de 2 pouces vers l'avant pour un confort visuel optimal.
- Sers les vis des anneaux de la lunette de manière sécurisée, en veillant à ce que l'optique soit stable.

4. Inspection Finale :

- Vérifie toutes les vis et fixations pour t'assurer qu'elles sont bien sécurisées.
- Effectue une inspection visuelle du support et de l'optique pour garantir un alignement correct.

Instructions d'Utilisation

- Lorsque tu utilises l'arme à feu avec la lunette montée, maintiens toujours une posture de tir appropriée et un bon contrôle.
- Vérifie régulièrement l'alignement et le serrage du support de lunette pendant l'utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes avec le support ou l'optique, cesse d'utiliser et consulte un professionnel qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- Mets le support de lunette au rebut conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne mets pas le support dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le support est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de contacter une installation de recyclage qui accepte les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le support de lunette ULTRALIGHT SPR, consulte le site Web du fabricant ou ton point d'achat pour obtenir de l'aide supplémentaire. Assure-toi toujours de rester informé des avis de rappel ou des alertes de sécurité par le biais de canaux officiels.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec ces lignes directrices. Profite de ton expérience de tir avec le support de lunette ULTRALIGHT SPR !

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per telescopio ULTRALIGHT SPR di Aero Precision. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso per garantire che il montaggio del tuo telescopio venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio del telescopio sia compatibile con la tua arma da fuoco e con l'ottica.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il montaggio del telescopio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per le ottiche montate.
- Conserva il montaggio del telescopio in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione o danni.
- Utilizza occhiali protettivi quando monti o regoli le ottiche per prevenire infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il montaggio del telescopio.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Evita di utilizzare il montaggio del telescopio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Assicurati che il montaggio del telescopio sia fissato saldamente per prevenire movimenti durante l'uso.
- Se noti suoni o movimenti insoliti durante l'uso del montaggio del telescopio, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica (se applicabile).

2. Montaggio del Telescopio:

- Allinea il montaggio del telescopio con il binario Picatinny MilSpec 1913 sulla tua arma da fuoco.
- Fai scorrere il montaggio sul binario fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore.

3. Attacco dell'Ottica:

- Posiziona la tua ottica all'interno degli anelli del montaggio.
- Regola l'anello posteriore in avanti di 2 pollici per un'ottimale distanza degli occhi.

- Serrare le viti sugli anelli del telescopio in modo sicuro, assicurandoti che l'ottica sia stabile.

4. Ispezione Finale:

- Ricontrolla tutte le viti e i fermi per assicurarti che siano sicuri.
- Esegui un'ispezione visiva del montaggio e dell'ottica per garantire un corretto allineamento.

Istruzioni per l'Uso

- Quando utilizzi l'arma da fuoco con il telescopio montato, mantieni sempre una postura di tiro corretta e controllata.
- Controlla regolarmente l'allineamento e la tensione del montaggio del telescopio durante l'uso.
- Se riscontri problemi con il montaggio o l'ottica, interrompi l'uso e consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio del telescopio in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici normali.
- Se il montaggio è danneggiato oltre la riparazione, considera di contattare un impianto di riciclaggio che accetta prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il montaggio per telescopio ULTRALIGHT SPR, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al tuo punto di acquisto per ulteriore assistenza. Assicurati sempre di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di richiamo o allerta di sicurezza attraverso canali ufficiali.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con il montaggio per telescopio ULTRALIGHT SPR!

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRALIGHT SPR Scope Mount fra Aero Precision. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre at siktefestet ditt brukes trygt og effektivt. Vennligst les denne veiledningen grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at siktefestet er kompatibelt med ditt våpen og optikk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser siktefestet for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Overskrid ikke produsentens spesifiserte vektgrense for monterte optikker.
- Oppbevar siktefestet på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon eller skade.
- Bruk vernebriller når du monterer eller justerer optikk for å unngå skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at våpenet er avfyrt før du installerer eller fjerner siktefestet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at våpenet alltid peker i en sikker retning.
- Unngå å bruke siktefestet i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at siktefestet er sikkert strammet for å forhindre bevegelse under bruk.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller bevegelser mens du bruker siktefestet, stopp umiddelbart bruken og inspiser for problemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert et momentnøkkel (hvis aktuelt).

2. Montering av sikte:

- Juster siktefestet med MilSpec 1913 Picatinnyskinnen på våpenet ditt.
- Skyv festet på skinnen til det når ønsket posisjon.
- Sikre festet med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Feste optikken:

- Plasser optikken din i sikteringen på festet.
- Juster bakringen fremover med 2 tommer for optimal øyeavstand.
- Stram skruene på sikteringen sikkert, og sørg for at optikken er stabil.

4. Endelig inspeksjon:

- Dobbeltsjekk alle skruer og festemidler for å sikre at de er sikre.

- Utfør en visuell inspeksjon av festet og optikken for å sikre riktig justering.

Bruksinstruksjoner

- Når du bruker våpenet med det monterte sikte, oppretthold alltid riktig skytestilling og kontroll.
- Sjekk regelmessig justeringen og stramheten til siktefestet under bruk.
- Hvis du opplever problemer med festet eller optikken, avbryt bruken og kontakt en kvalifisert profesjonell.

Avfallsinstruksjoner

- Kast siktefestet i samsvar med lokale forskrifter for metallgjenvinning.
- Kast ikke festet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis festet er skadet utover reparasjon, vurder å kontakte et gjenvinningsanlegg som aksepterer metallprodukter.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ULTRALIGHT SPR Scope Mount, vennligst referer til produsentens nettsted eller ditt kjøpspunkt for videre assistanse. Sørg alltid for å holde deg oppdatert med eventuelle tilbakekallingsmeldinger eller sikkerhetsvarsler gjennom offisielle kanaler.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av disse retningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med ULTRALIGHT SPR Scope Mount!

ULTRALIGHT SPR MONTY CELOWNICZE AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celowniczego ULTRALIGHT SPR firmy Aero Precision. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić, że Twój montaż celowniczy będzie używany w sposób bezpieczny i efektywny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celowniczy jest kompatybilny z Twoją bronią i optyką.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Sprawdzaj montaż celowniczy pod kątem wszelkich oznak uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj określonego przez producenta limitu wagowego dla zamontowanej optyki.
- Przechowuj montaż celowniczy w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Używaj okularów ochronnych podczas montażu lub regulacji optyki, aby zapobiec urazom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem montażu celowniczego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Unikaj używania montażu celowniczego w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Upewnij się, że montaż celowniczy jest mocno dokręcony, aby zapobiec ruchom podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy podczas używania montażu celowniczego, natychmiast przestań go używać i sprawdź pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny (jeśli dotyczy).

2. Montaż celownika:

- Dostosuj montaż celowniczy do szyny MilSpec 1913 Picatinny na Twojej broni.
- Przesuń montaż na szynę, aż osiągnie żądane położenie.
- Zabezpiecz montaż za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Montaż optyki:

- Umieść swoją optykę w pierścieniach montażowych.
- Przesuń tylny pierścień do przodu o 2 cale dla optymalnego komfortu obserwacji.
- Dokręć śruby na pierścieniach montażowych, upewniając się, że optyka jest stabilna.

4. Ostateczna inspekcja:

- Sprawdź ponownie wszystkie śruby i mocowania, aby upewnić się, że są zabezpieczone.
- Wykonaj wizualną inspekcję montażu i optyki, aby upewnić się, że są prawidłowo ustawione.

Instrukcje użytkowania

- Podczas korzystania z broni z zamontowanym celownikiem, zawsze utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i kontrolę.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie i dokręcenie montażu celowniczego podczas użytkowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z montażem lub optyką, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż celowniczy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj montażu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli montaż jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ kontakt z placówką recyklingową, która przyjmuje produkty metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu celowniczego ULTRALIGHT SPR, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub punktu zakupu w celu uzyskania dalszej pomocy. Zawsze upewnij się, że jesteś na bieżąco z wszelkimi ogłoszeniami o wycofaniu produktów lub alertami bezpieczeństwa za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z montażem celowniczym ULTRALIGHT SPR!

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRALIGHT SPR Scope Mountin Aero Precisionilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että kiikarin kiinnike on käytössäsi turvallinen ja tehokas. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnike on yhteensopiva aseesi ja optiikan kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista kiinnike ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä ylitä valmistajan määrittämää painorajoitusta kiinnitettyjen optiikoiden osalta.
- Säilytä kiinnike kuivassa ja viileässä paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.
- Käytä suojalaseja kiikarin asentamisen tai säätämisen aikana vammojen estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on ladattu ennen kiinnikkeen asentamista tai poistamista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ase on koko ajan turallisessa suunnassa.
- Vältä kiinnikkeen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Varmista, että kiinnike on tiukasti kiinnitetty estämään liikettä käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikkeitä kiinnikkeen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on ladattu ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain (tarvittaessa).

2. Kiikarin kiinnittäminen:

- Kohdista kiinnike aseesi MilSpec 1913 Picatinny raitaan.
- Liukuta kiinnike raiteelle, kunnes se saavuttaa halutun paikan.
- Kiinnitä kiinnike mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinnitetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Optiikan kiinnittäminen:

- Aseta optiikka kiinnikkeen kiikarirenkasiin.
- Säädä takaosa eteenpäin 2 tuumaa optimaalisen silmäetäisyyden saavuttamiseksi.
- Tiukkaa ruuvit kiikarirenkaissa varmistaen, että optiikka on vakaa.

4. Loppu tarkastus:

- Tarkista kaikki ruuvit ja kiinnittimet varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinni.

- Suorita visuaalinen tarkastus kiinnikkeestä ja optiikasta varmistaaksesi oikean kohdistuksen.

Käyttöohjeet

- Kun käytät asetta kiinnitetyn kiikarin kanssa, pidä aina oikea ampumaasento ja hallinta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen kohdistus ja tiukkuus käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia kiinnikkeen tai optiikan kanssa, lopeta käyttö ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnike paikallisten metallin kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä kiinnikettä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos kiinnike on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse metallituotteita hyväksyvän kierrätyslaitoksen kontaktoimista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ULTRALIGHT SPR Scope Mountista, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai ostopisteeseesi saadaksesi lisäapua. Varmista myös, että pysyt ajan tasalla mahdollisista takaisinvetotiedoista tai turvallisuushälytyksistä virallisten kanavien kautta.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat näitä ohjeita. Nauti ampumakokemuksestasi ULTRALIGHT SPR Scope Mountin kanssa!

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ULTRALIGHT SPR Scope Mount från Aero Precision. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att ditt siktfäste används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att siktfästet är kompatibelt med ditt vapen och optik.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera siktfästet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Överskrid inte tillverkarens angivna viktgräns för monterade optik.
- Förvara siktfästet på en torr och sval plats för att förhindra korrosion eller skador.
- Använd skyddsglasögon när du monterar eller justerar optik för att förhindra skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort siktfästet.
- Var medveten om din omgivning och se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Undvik att använda siktfästet under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Se till att siktfästet är ordentligt åtdraget för att förhindra rörelse under användning.
- Om du märker några ovanliga ljud eller rörelser när du använder siktfästet, avbryt användningen omedelbart och inspektera för problem.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel (om tillämpligt).

2. Montering av siktet:

- Justera siktfästet med MilSpec 1913 Picatinnyskenan på ditt vapen.
- Skjut fästet på skenan tills det når önskad position.
- Säkra fästet med de medföljande skruvarna och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Fästa optiken:

- Placera din optik i siktets ringar.
- Justera den bakre ringen framåt med 2 tum för optimal ögonavstånd.
- Dra åt skruvarna på siktets ringar ordentligt, så att optiken är stabil.

4. Slutinspektion:

- Kontrollera alla skruvar och fästen för att säkerställa att de är säkra.

- Utför en visuell inspektion av fästet och optiken för att säkerställa korrekt justering.

Användningsinstruktioner

- När du använder vapnet med det monterade siktet, upprätthåll alltid korrekt skjutställning och kontroll.
- Kontrollera regelbundet justeringen och åtdragningen av siktfästet under användning.
- Om du upplever några problem med fästet eller optiken, avbryt användningen och rådfråga en kvalificerad professionell.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktfästet i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Kassera inte fästet i vanligt hushållsavfall.
- Om fästet är skadat bortom reparation, överväg att kontakta en återvinningsanläggning som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ULTRALIGHT SPR Scope Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller din inköbspunkt för ytterligare hjälp. Se alltid till att hålla dig uppdaterad med eventuella återkallelsemeddelanden eller säkerhetsvarningar genom officiella kanaler.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din skjutupplevelse med ULTRALIGHT SPR Scope Mount!

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky ULTRALIGHT SPR od společnosti Aero Precision. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a pokyny pro použití, aby bylo zajištěno, že vaše montáž optiky bude používána bezpečně a efektivně. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž optiky kompatibilní s vaším střelným zbraněm a optikou.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Před každým použitím zkontrolujte montáž optiky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit stanovený výrobcem pro namontované optiky.
- Skladujte montáž optiky na suchém a chladném místě, aby se předešlo korozi nebo poškození.
- Při montáži nebo seřizování optiky používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo odstraňovat montáž optiky.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Vyhněte se používání montáže optiky za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit její výkon.
- Ujistěte se, že je montáž optiky bezpečně utažena, aby se zabránilo pohybu při používání.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo pohyby při používání montáže optiky, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte, zda nejsou problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny k instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně momentového klíče (pokud je to relevantní).

2. Montáž optiky:

- Zarovnejte montáž optiky s lištou MilSpec 1913 Picatinny na vaší zbrani.
- Posuňte montáž na lištu, dokud nedosáhne požadované polohy.
- Zajistěte montáž pomocí dodaných šroubů, přičemž zajistěte, aby byly utaženy podle specifikací výrobce.

3. Připojení optiky:

- Umístěte svou optiku do kroužků montáže.
- Posuňte zadní kroužek dopředu o 2 palce pro optimální úhel pohledu.
- Upevněte šrouby na kroužcích optiky, aby byla optika stabilní.

4. Konečná kontrola:

- Dvojitě zkontrolujte všechny šrouby a upevňovací prvky, aby byly bezpečné.
- Proveďte vizuální kontrolu montáže a optiky, abyste zajistili správné zarovnání.

Pokyny pro použití

- Při používání zbraně s namontovanou optikou vždy udržujte správnou střeleckou polohu a kontrolu.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání a utažení montáže optiky během používání.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s montáží nebo optikou, přestaňte používat a konzultujte s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž optiky v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Nepokládejte montáž do běžného domácího odpadu.
- Pokud je montáž poškozena natolik, že ji nelze opravit, zvažte kontaktování recyklačního zařízení, které přijímá kovové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně montáže optiky ULTRALIGHT SPR se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na místo nákupu pro další pomoc. Vždy se ujistěte, že jste informováni o jakýchkoli oznámeních o stažení nebo bezpečnostních varováních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování těchto pokynů. Užijte si svou střeleckou zkušenost s montáží optiky ULTRALIGHT SPR!