


#325 COLT OFFICERS MODEL SPRING KIT - WILSON COMBAT WILSON KIT # 325

Add Reliability, Improve Function

High quality springs drop-in to improve handgun performance. High tensile strength wire delivers reliable function. #325 Colt Officers Model - RP 21 lb. hammer spring; XP firing pin spring; RP 18½ lb. and XP 24 lb. recoil springs.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT WILSON KIT # 325
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965325000
- Mfr. No.: 325
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 874218000998

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das #325 Colt Officers Model Spring Kit](#)
- [English: Safety Instructions for #325 Colt Officers Model Spring Kit](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Kit de Muelles #325 Colt Officers Model](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Kit de ressorts #325 Colt Officers Model](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle #325 Colt Officers Model](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for #325 Colt Officers Model Spring Kit](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn #325 Colt Officers Model](#)
- [Suomi: Turvaohjeet #325 Colt Officers Model Spring Kitille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för #325 Colt Officers Model Spring Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro #325 Colt Officers Model Spring Kit](#)

Sicherheitsanweisungen für das #325 Colt Officers Model Spring Kit

Einleitung

Danke, dass du das #325 Colt Officers Model Spring Kit von Wilson Combat gewählt hast. Dieses Federkit ist dafür ausgelegt, die Leistung deiner Handfeuerwaffe zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der grundlegenden Bedienung und Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Lagere das Federkit an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Federn und Komponenten vor jedem Gebrauch. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation oder Wartung in eine sichere Richtung zeigt.
- Mische keine verschiedenen Arten von Federn oder Komponenten, es sei denn, dies wird vom Hersteller angegeben.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist, suche professionelle Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen Federn von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere die RP 21 lb. Hammerfeder:
 - Setze die neue Hammerfeder in den Hammermechanismus ein.
 - Stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Installiere die XP Schlagbolzenfeder:
 - Lege die XP Schlagbolzenfeder in das Schlagbolzengehäuse.
 - Bestätige, dass sie korrekt positioniert ist.
- Installiere die RP 18½ lb. und XP 24 lb. Rückstoßfedern:
 - Ersetze die Rückstoßfedern gemäß den Spezifikationen der Feuerwaffe.
 - Stelle sicher, dass sie in der richtigen Orientierung installiert sind.

3. Abschlussprüfung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Lagere die Feuerwaffe sicher und geschützt, bis du bereit bist, sie zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Komponenten gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Federn nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährliche Materialien gelten.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des #325 Colt Officers Model Spring Kit besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem #325 Colt Officers Model Spring Kit gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instructions for #325 Colt Officers Model Spring Kit

Introduction

Thank you for choosing the #325 Colt Officers Model Spring Kit by Wilson Combat. This spring kit is designed to enhance the performance of your handgun. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the basic operation and handling of firearms before using this product.
- Store the spring kit in a cool, dry place, away from children and unauthorized users.
- Inspect the springs and components before each use. Do not use if damaged or worn.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the authorities immediately.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction during installation or maintenance.
- Do not mix different types of springs or components unless specified by the manufacturer.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- If you are unsure about any aspect of the installation or usage, seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a punch tool and a hammer.
- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.

2. Installation Steps

- Remove the existing springs from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Install the RP 21 lb. hammer spring:
 - Insert the new hammer spring into the hammer mechanism.
 - Ensure it is seated properly.
- Install the XP firing pin spring:
 - Place the XP firing pin spring into the firing pin housing.
 - Confirm it is positioned correctly.
- Install the RP 18½ lb. and XP 24 lb. recoil springs:
 - Replace the recoil springs as per the firearm's specifications.
 - Ensure they are installed in the correct orientation.

3. Final Check

- After installation, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly.
- Store the firearm safely and securely until ready for use.

Disposal Instructions

- Dispose of old springs and components in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of springs in regular household waste if they are considered hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the #325 Colt Officers Model Spring Kit, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support service.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your #325 Colt Officers Model Spring Kit. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Instrucciones de Seguridad para el Kit de Muelles #325 Colt Officers Model

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Muelles #325 Colt Officers Model de Wilson Combat. Este kit de muelles está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación y manejo básico de las armas de fuego antes de usar este producto.
- Almacena el kit de muelles en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los muelles y componentes antes de cada uso. No lo uses si está dañado o desgastado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa de inmediato a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Trata siempre tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección para los ojos, al trabajar con armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura durante la instalación o el mantenimiento.
- No mezcles diferentes tipos de muelles o componentes a menos que lo especifique el fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto de la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador esté retirado.

2. Pasos de Instalación

- Retira los muelles existentes del arma según las instrucciones del fabricante.
- Instala el muelle de martillo RP de 21 lb:
 - Inserta el nuevo muelle de martillo en el mecanismo del martillo.
 - Asegúrate de que esté colocado correctamente.
- Instala el muelle de percusión XP:
 - Coloca el muelle de percusión XP en la carcasa del percutor.
 - Confirma que esté posicionado correctamente.
- Instala los muelles de retroceso RP de 18½ lb. y XP de 24 lb.:
 - Reemplaza los muelles de retroceso según las especificaciones del arma.
 - Asegúrate de que estén instalados en la orientación correcta.

3. Revisión Final

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el

- arma opere correctamente.
- Almacena el arma de manera segura y protegida hasta que estés listo para usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los muelles y componentes viejos de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los muelles en la basura doméstica regular si se consideran materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Kit de Muelles #325 Colt Officers Model, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Kit de Muelles #325 Colt Officers Model. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Instructions de sécurité pour le Kit de ressorts #325 Colt Officers Model

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de ressorts #325 Colt Officers Model de Wilson Combat. Ce kit de ressorts est conçu pour améliorer les performances de ton arme de poing. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de base et la manipulation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- Range le kit de ressorts dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte les ressorts et les composants avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagés ou usés.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Signale immédiatement tout produit dangereux ou accident aux autorités.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Porte un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lorsque tu travailles avec des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre pendant l'installation ou l'entretien.
- Ne mélange pas différents types de ressorts ou de composants, sauf si le fabricant le spécifie.
- Garde la zone de travail propre et organisée pour éviter les accidents.
- Si tu n'es pas sûr de quoi que ce soit concernant l'installation ou l'utilisation, demande de l'aide à un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.

2. Étapes d'installation

- Retire les ressorts existants de l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Installe le ressort de marteau RP 21 lb :
 - Insère le nouveau ressort de marteau dans le mécanisme de marteau.
 - Assure-toi qu'il est bien en place.
- Installe le ressort de percuteur XP :
 - Place le ressort de percuteur XP dans le logement du percuteur.
 - Confirme qu'il est correctement positionné.
- Installe les ressorts de recul RP 18½ lb et XP 24 lb :
 - Remplace les ressorts de recul selon les spécifications de l'arme.
 - Assure-toi qu'ils sont installés dans la bonne orientation.

3. Vérification finale

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Range l'arme en toute sécurité jusqu'à ce que tu sois prêt à l'utiliser.

Instructions d'élimination

- Dispose des anciens ressorts et composants conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne pas jeter les ressorts dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont considérés comme des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de ressorts #325 Colt Officers Model, merci de te référer au site web du fabricant ou de contacter leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Kit de ressorts #325 Colt Officers Model. Merci de privilégier la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle #325 Colt Officers Model

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Molle #325 Colt Officers Model di Wilson Combat. Questo kit di molle è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento e la gestione di base delle armi da fuoco prima di utilizzare questo prodotto.
- Conserva il kit di molle in un luogo fresco e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona le molle e i componenti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiati o usurati.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Riporta immediatamente ai servizi competenti qualsiasi prodotto non sicuro o incidente.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante l'installazione o la manutenzione.
- Non mescolare diversi tipi di molle o componenti a meno che non sia specificato dal produttore.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso, cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone e un martello.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi le molle esistenti dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Installa la molla del cane RP da 21 lb:
 - Inserisci la nuova molla del cane nel meccanismo del cane.
 - Assicurati che sia posizionata correttamente.
- Installa la molla del percussore XP:
 - Posiziona la molla del percussore XP nell'alloggiamento del percussore.
 - Conferma che sia posizionata correttamente.
- Installa le molle di recupero RP da 18½ lb. e XP da 24 lb.:
 - Sostituisci le molle di recupero secondo le specifiche dell'arma.
 - Assicurati che siano installate nella corretta orientazione.

3. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente.

- Conserva l'arma in modo sicuro e protetto fino al momento dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le vecchie molle e i componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le molle nei rifiuti domestici se sono considerate materiali pericolosi.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Kit di Molle #325 Colt Officers Model, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio di assistenza clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Kit di Molle #325 Colt Officers Model. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjoner for #325 Colt Officers Model Spring Kit

Introduksjon

Takk for at du valgte #325 Colt Officers Model Spring Kit fra Wilson Combat. Dette fjærsettet er designet for å forbedre ytelsen til håndvåpenet ditt. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med den grunnleggende driften og håndteringen av skytevåpen før du bruker dette produktet.
- Oppbevar fjærsettet på et kjølig, tørt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser fjærene og komponentene før hver bruk. Ikke bruk hvis de er skadet eller slitt.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene umiddelbart.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du arbeider med skytevåpen.
- Sørg for at skytevåpenet peker i en trygg retning under installasjon eller vedlikehold.
- Ikke bland forskjellige typer fjærer eller komponenter med mindre det er spesifisert av produsenten.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Hvis du er usikker på noen aspekt av installasjonen eller bruken, søk profesjonell hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en punchverktøy og en hammer.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og magasinet er fjernet.

2. Installasjonstrinn

- Fjern de eksisterende fjærene fra skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer RP 21 lb. hammerfjær:
 - Sett inn den nye hammerfjæren i hammermekanismen.
 - Sørg for at den sitter riktig.
- Installer XP tennstiftfjær:
 - Plasser XP tennstiftfjæren i tennstiftboligen.
 - Bekreft at den er plassert riktig.
- Installer RP 18½ lb. og XP 24 lb. rekylfjærer:
 - Bytt rekylfjærene i henhold til spesifikasjonene til skytevåpenet.
 - Sørg for at de er installert i riktig orientering.

3. Sluttkontroll

- Etter installasjonen, utfør en funksjonssjekk for å sikre at skytevåpenet fungerer korrekt.
- Oppbevar skytevåpenet trygt og sikkert til det er klart til bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste gamle fjærer og komponenter i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast fjærer i vanlig husholdningsavfall hvis de anses som farlige materialer.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående #325 Colt Officers Model Spring Kit, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøttetjeneste.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt #325 Colt Officers Model Spring Kit. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn #325 Colt Officers Model

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Sprężyn #325 Colt Officers Model od Wilson Combat. Zestaw ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz podstawowe zasady obsługi i posługiwania się bronią palną przed użyciem tego produktu.
- Przechowuj zestaw sprężyn w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj sprężyny i komponenty przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim służbom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze traktuj swoją broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu, podczas pracy z bronią palną.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji lub konserwacji.
- Nie mieszaj różnych typów sprężyn lub komponentów, chyba że producent wyraźnie to zaleca.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli masz wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu instalacji lub użytkowania, skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i młotek.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejące sprężyny z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj sprężynę kurka RP 21 lb:
 - Włóż nową sprężynę kurka do mechanizmu kurka.
 - Upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zainstaluj sprężynę iglicy XP:
 - Umieść sprężynę iglicy XP w obudowie iglicy.
 - Sprawdź, czy jest prawidłowo umiejscowiona.
- Zainstaluj sprężyny odrzutu RP 18½ lb. i XP 24 lb.:
 - Wymień sprężyny odrzutu zgodnie ze specyfikacjami broni.
 - Upewnij się, że są zainstalowane w odpowiedniej orientacji.

3. Ostateczna Kontrola

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że broń działa poprawnie.

- Przechowuj broń w sposób bezpieczny i zabezpieczony do momentu użycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uważane za materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Sprężyn #325 Colt Officers Model, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Zestawem Sprężyn #325 Colt Officers Model. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego posługiwania się bronią palną.

Turvaohjeet #325 Colt Officers Model Spring Kitille

Johdanto

Kiitos, että valitsit #325 Colt Officers Model Spring Kitin Wilson Combatilta. Tämä jousisarja on suunniteltu parantamaan käsivaltasi suorituskkyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden peruskäyttö ja käsittelyohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Säilytä jousisarja viileässä, kuivassa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista jouset ja komponentit ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Noudata aina valmistajan asennus ja käyttöohjeita.
- Ilmoita heti viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisit sen olevan tyhjennetty.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojaimia, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan asennuksen tai huollon aikana.
- Älä sekoita erilaisia jousia tai komponentteja, ellei valmistaja sitä erikseen salli.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos olet epävarma mistään asennuksen tai käytön osaalueesta, pyydä ammattiapua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien porausväline ja vasara.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että lipas on poistettu.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa olevat jouset aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna RP 21 lb. iskukehysjousi:
 - Aseta uusi iskukehysjousi iskukehysmekanismiin.
 - Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Asenna XP iskupistoolijousi:
 - Aseta XP iskupistoolijousi iskupistoolin koteloon.
 - Varmista, että se on oikein sijoitettu.
- Asenna RP 18½ lb. ja XP 24 lb. takaisinjouset:
 - Vaihda takaisinjouset aseeseen spesifikaatioiden mukaan.
 - Varmista, että ne on asennettu oikeassa asennossa.

3. Lopputarkastus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Säilytä ase turvallisesti ja turvallisesti, kunnes olet valmis käyttämään sitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja komponentit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne luokitellaan vaarallisiksi materiaaleiksi.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita #325 Colt Officers Model Spring Kitistä, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen #325 Colt Officers Model Spring Kitin kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käsittelyn.

Säkerhetsinstruktioner för #325 Colt Officers Model Spring Kit

Introduktion

Tack för att du valt #325 Colt Officers Model Spring Kit från Wilson Combat. Detta fjädersats är utformat för att förbättra prestandan hos din pistol. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med grundläggande drift och hantering av skjutvapen innan du använder denna produkt.
- Förvara fjädersatsen på en sval och torr plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera fjädrarna och komponenterna före varje användning. Använd inte om de är skadade eller slitna.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning under installation eller underhåll.
- Blanda inte olika typer av fjädrar eller komponenter om det inte anges av tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Om du är osäker på något aspekt av installationen eller användningen, sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en hammare.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och att magasinet är borttaget.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga fjädrarna från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera RP 21 lb. hammarfjäder:
 - Sätt in den nya hammarfjädern i hammarmekanismen.
 - Se till att den sitter ordentligt.
- Installera XP tändstiftsfjäder:
 - Placera XP tändstiftsfjädern i tändstiftshuset.
 - Bekräfta att den är korrekt placerad.
- Installera RP 18½ lb. och XP 24 lb. rekylfjädrar:
 - Byt ut rekylfjädrarna enligt skjutvapnets specifikationer.
 - Se till att de installeras i rätt orientering.

3. Slutkontroll

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Förvara skjutvapnet säkert och tryggt tills det är dags för användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte fjädrar i vanligt hushållsavfall om de anses vara farligt avfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående #325 Colt Officers Model Spring Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupporttjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din #325 Colt Officers Model Spring Kit. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro #325 Colt Officers Model Spring Kit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali #325 Colt Officers Model Spring Kit od Wilson Combat. Tato pružinová sada je navržena tak, aby zlepšila výkon vaší zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni se základním ovládáním a manipulací se střelnými zbraněmi, než začnete tento produkt používat.
- Sada pružin by měla být skladována na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte pružiny a komponenty. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Při práci se střelnými zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem během instalace nebo údržby.
- Nemíchejte různé typy pružin nebo komponentů, pokud to není uvedeno výrobcem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se předešlo nehodám.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo použití, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně razícího nástroje a kladiva.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající pružiny ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte RP 21 lb. pružinu kohoutu:
 - Vložte novou pružinu kohoutu do mechanismu kohoutu.
 - Ujistěte se, že je správně usazena.
- Nainstalujte XP pružinu úderníku:
 - Umístěte XP pružinu úderníku do pouzdra úderníku.
 - Ověřte, že je správně umístěna.
- Nainstalujte RP 18½ lb. a XP 24 lb. pružiny zpětného rázu:
 - Vyměňte pružiny zpětného rázu podle specifikací zbraně.
 - Ujistěte se, že jsou nainstalovány ve správné orientaci.

3. Konečná kontrola

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že zbraň funguje správně.

- Uložte zbraň bezpečně a zabezpečeně, dokud ji nebudete potřebovat.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré pružiny a komponenty v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci pružin, pokud jsou považovány za nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně #325 Colt Officers Model Spring Kit, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším #325 Colt Officers Model Spring Kit. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.