


SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING - WOLFF 22 LB. SPRING

Replaces the factory spring to improve function and eliminate binds. Works with factory or aftermarket guide rods. Also includes an extra power firing pin spring.



Attributes

- Name: WOLFF 22 LB. SPRING
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969000103
- Mfr. No.: 49322
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 22 lbs
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Sicherheitshinweise](#)
- [English: SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el RESORTE DE RETROCESO SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB.](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Ressort de Recul SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB.](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB.](#)
- [Polski: SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Bezpečnostní pokyny](#)

SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Werkfeder zu ersetzen, die Funktionalität zu verbessern und das Verhaken zu reduzieren. Bitte lies dieses Sicherheitshandbuch sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung der Rückstoßfeder zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Änderungen an der Feuerwaffe den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie, als wären sie geladen.
- Bewahre die Rückstoßfeder und alle Komponenten der Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder und andere Teile der Feuerwaffe auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Wenn du während der Nutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Achte auf die spezifischen Spezifikationen der Rückstoßfeder für dein Waffenmodell, um Komplikationen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur mit kompatiblen Modellen: Diese Rückstoßfeder ist für das Modell 1911 Commander konzipiert.
- Überprüfe das Gewicht: Die Rückstoßfeder hat ein Standardgewicht von 22 lbs. Stelle sicher, dass dies für dein spezifisches WaffenSetup geeignet ist.
- Verwende die richtigen Werkzeuge: Nutze immer die richtigen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen an der Rückstoßfeder oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraft: Setze die Rückstoßfeder nicht mit Gewalt ein; sie sollte passgenau sitzen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Halte sie von Wärme fern: Lagere die Rückstoßfeder an einem kühlen, trockenen Ort, um eine Verschlechterung durch Wärmeexposition zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und einer passenden Führungsstange.

2. Installation

- Entferne die WerkRückstoßfeder und die Führungsstange von der Feuerwaffe.
- Setze die Wolff 22 lb. Rückstoßfeder vorsichtig auf die Führungsstange.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und mit der Führungsstange ausgerichtet ist.
- Baue die Führungsstange und die Rückstoßfeder wieder gemäß den Anweisungen des Herstellers

in die Feuerwaffe ein.

3. Test

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Schieße die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die neue Rückstoßfeder zu testen.

4. Wartung

- Reinige und schmiere die Rückstoßfeder regelmäßig im Rahmen deiner Wartungsroutine für die Feuerwaffe.
- Überprüfe die Feder vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Rückstoßfeder nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung kannst du dich an deinen örtlichen autorisierten Händler oder den Herstellersupport wenden. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. This product is designed to replace the factory spring, enhancing functionality and reducing the likelihood of binds. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the recoil spring.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearm modifications comply with local laws and regulations.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Store the recoil spring and all firearm components safely, out of reach of children.
- Regularly inspect the recoil spring and other firearm parts for wear and damage.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware of the specific recoil spring specifications for your firearm model to avoid compatibility issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible models: This recoil spring is designed for the 1911 Commander model.
- Check the weight: The recoil spring has a standard weight of 22 lbs. Ensure this is suitable for your specific firearm setup.
- Use proper tools: Always use the correct tools for installation to avoid damaging the recoil spring or firearm.
- Avoid excessive force: Do not force the recoil spring into place; it should fit snugly without excessive pressure.
- Keep away from heat: Store the recoil spring in a cool, dry place to prevent deterioration from heat exposure.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a proper guide rod.

2. Installation

- Remove the factory recoil spring and guide rod from the firearm.
- Insert the Wolff 22 lb. recoil spring onto the guide rod carefully.
- Ensure that the spring is seated properly and aligned with the guide rod.
- Reinstall the guide rod and recoil spring assembly back into the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Testing

- After installation, conduct a function check to ensure smooth operation.
- Fire the firearm in a safe and controlled environment to test the new recoil spring.

4. Maintenance

- Regularly clean and lubricate the recoil spring as part of your firearm maintenance routine.

- Inspect the spring for any signs of wear or damage before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the recoil spring in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer support. Ensure you have the product information available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Instrucciones de Seguridad para el RESORTE DE RETROCESO SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB.

Introducción

Gracias por elegir el RESORTE DE RETROCESO SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB. Este producto está diseñado para reemplazar el resorte de fábrica, mejorando la funcionalidad y reduciendo la probabilidad de atascos. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del resorte de retroceso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las modificaciones de armas de fuego cumplan con las leyes y regulaciones locales.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Almacena el resorte de retroceso y todos los componentes del arma de fuego de manera segura, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el resorte de retroceso y otras partes del arma de fuego en busca de desgaste y daños.
- Si notas alguna irregularidad durante el uso, cesa la operación inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Ten en cuenta las especificaciones específicas del resorte de retroceso para tu modelo de arma a fin de evitar problemas de compatibilidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo con modelos compatibles: Este resorte de retroceso está diseñado para el modelo 1911 Commander.
- Verifica el peso: El resorte de retroceso tiene un peso estándar de 22 lbs. Asegúrate de que esto sea adecuado para tu configuración específica de arma de fuego.
- Usa herramientas adecuadas: Siempre utiliza las herramientas correctas para la instalación para evitar dañar el resorte de retroceso o el arma de fuego.
- Evita la fuerza excesiva: No fuerces el resorte de retroceso en su lugar; debe encajar de manera segura sin presión excesiva.
- Mantén alejado del calor: Almacena el resorte de retroceso en un lugar fresco y seco para prevenir el deterioro por exposición al calor.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y una varilla guía adecuada.

2. Instalación

- Retira el resorte de retroceso de fábrica y la varilla guía del arma de fuego.
- Inserta el resorte de retroceso Wolff de 22 lbs en la varilla guía con cuidado.
- Asegúrate de que el resorte esté asentado correctamente y alineado con la varilla guía.
- Vuelve a instalar la varilla guía y el conjunto del resorte de retroceso en el arma de fuego de

acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Prueba

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar una operación suave.
- Dispara el arma de fuego en un entorno seguro y controlado para probar el nuevo resorte de retroceso.

4. Mantenimiento

- Limpia y lubrica regularmente el resorte de retroceso como parte de tu rutina de mantenimiento del arma de fuego.
- Inspecciona el resorte en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de retroceso y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el resorte de retroceso en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o al soporte del fabricante. Asegúrate de tener la información del producto disponible para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del RESORTE DE RETROCESO SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Recul SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB.

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Recul SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB. Ce produit est conçu pour remplacer le ressort d'origine, améliorant ainsi la fonctionnalité et réduisant la probabilité de blocages. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du ressort de recul.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les modifications apportées à l'arme à feu respectent les lois et règlements locaux.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Rangez le ressort de recul et tous les composants de l'arme à feu en toute sécurité, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul et les autres pièces de l'arme à feu pour détecter l'usure et les dommages.
- Si vous remarquez des irrégularités pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.
- Soyez conscient des spécifications spécifiques du ressort de recul pour votre modèle d'arme afin d'éviter des problèmes de compatibilité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des modèles compatibles : Ce ressort de recul est conçu pour le modèle 1911 Commander.
- Vérifiez le poids : Le ressort de recul a un poids standard de 22 lbs. Assurez-vous que cela convient à votre configuration d'arme spécifique.
- Utilisez les bons outils : Utilisez toujours les bons outils pour l'installation afin d'éviter d'endommager le ressort de recul ou l'arme à feu.
- Évitez la force excessive : Ne forcez pas le ressort de recul en place ; il doit s'adapter confortablement sans pression excessive.
- Éloignez-le de la chaleur : Conservez le ressort de recul dans un endroit frais et sec pour éviter la détérioration due à l'exposition à la chaleur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil à pointe et une tige de guidage appropriée.

2. Installation

- Retirez le ressort de recul d'origine et la tige de guidage de l'arme à feu.
- Insérez soigneusement le ressort de recul Wolff de 22 lb sur la tige de guidage.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et aligné avec la tige de guidage.
- Réinstallez l'assemblage de la tige de guidage et du ressort de recul dans l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

3. Test

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un fonctionnement fluide.
- Tirez avec l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé pour tester le nouveau ressort de recul.

4. Entretien

- Nettoyez et lubrifiez régulièrement le ressort de recul dans le cadre de votre routine d'entretien de l'arme à feu.
- Inspectez le ressort pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort de recul et tous les composants associés conformément aux règlements locaux.
- Ne jetez pas le ressort de recul dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la performance du produit, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou le support du fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du Ressort de Recul SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT WOLFF 22 LB. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB.

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. Questo prodotto è progettato per sostituire la molla di fabbrica, migliorando la funzionalità e riducendo la probabilità di bloccaggi. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace della molla di recupero.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le modifiche alle armi da fuoco siano conformi alle leggi e ai regolamenti locali.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e trattale come se fossero cariche.
- Conserva la molla di recupero e tutti i componenti dell'arma in modo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la molla di recupero e altre parti dell'arma per segni di usura e danni.
- Se noti irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.
- Sii consapevole delle specifiche della molla di recupero per il modello della tua arma per evitare problemi di compatibilità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con modelli compatibili: Questa molla di recupero è progettata per il modello 1911 Commander.
- Controlla il peso: La molla di recupero ha un peso standard di 22 lbs. Assicurati che sia adatta per la tua configurazione specifica dell'arma.
- Usa gli strumenti appropriati: Utilizza sempre gli strumenti corretti per l'installazione per evitare di danneggiare la molla di recupero o l'arma.
- Evita forze eccessive: Non forzare la molla di recupero in posizione; dovrebbe adattarsi perfettamente senza pressione eccessiva.
- Tieni lontano dal calore: Conserva la molla di recupero in un luogo fresco e asciutto per prevenire deterioramenti dovuti all'esposizione al calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da lavorare.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone e un'adeguata asta di guida.

2. Installazione

- Rimuovi la molla di recupero di fabbrica e l'asta di guida dall'arma.
- Inserisci con attenzione la molla di recupero Wolff da 22 lb sull'asta di guida.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e allineata con l'asta di guida.
- Reinstalla l'asta di guida e l'assemblaggio della molla di recupero nell'arma secondo le istruzioni del produttore.

3. Test

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione fluida.
- Spara l'arma in un ambiente sicuro e controllato per testare la nuova molla di recupero.

4. Manutenzione

- Pulisci e lubrifica regolarmente la molla di recupero come parte della tua routine di manutenzione dell'arma.
- Ispeziona la molla per eventuali segni di usura o danni prima di ogni uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di recupero e eventuali componenti associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla di recupero nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il supporto del produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Molla di Recupero SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Produkt ten został zaprojektowany w celu zastąpienia fabrycznej sprężyny, poprawiając funkcjonalność i redukując prawdopodobieństwo zacięć. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyny powrotnej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie modyfikacje broni palnej są zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj sprężynę powrotną oraz wszystkie komponenty broni w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną i inne części broni pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań korzystania z broni i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Bądź świadomy specyfikacji sprężyny powrotnej dla swojego modelu broni, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi modelami: Ta sprężyna powrotna jest zaprojektowana dla modelu 1911 Commander.
- Sprawdź wagę: Sprężyna powrotna ma standardową wagę 22 lb. Upewnij się, że jest to odpowiednie dla twojej specyfikacji broni.
- Używaj odpowiednich narzędzi: Zawsze używaj właściwych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia sprężyny powrotnej lub broni.
- Unikaj nadmiernej siły: Nie wymuszaj sprężyny powrotnej na miejsce; powinna pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Trzymaj z dala od ciepła: Przechowuj sprężynę powrotną w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu działaniem wysokiej temperatury.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i odpowiednią pręt prowadzący.

2. Instalacja

- Usuń fabryczną sprężynę powrotną i pręt prowadzący z broni.
- Ostrożnie umieść sprężynę powrotną Wolff 22 lb na pręcie prowadzącym.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona i wyrównana z prętem prowadzącym.
- Zainstaluj ponownie zespół pręta prowadzącego i sprężyny powrotnej w broni zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Testowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby zapewnić płynne działanie.
- Strzelaj z broni w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby przetestować nową sprężynę powrotną.

4. Konserwacja

- Regularnie czyść i smaruj sprężynę powrotną jako część rutyny konserwacyjnej broni.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj sprężynę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną oraz wszelkie powiązane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny powrotnej do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub wsparciem producenta. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa oraz zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan tehdasjousi, parantaen toimintaa ja vähentäen jumiutumisen todennäköisyyttä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti, jotta voit varmistaa jousen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki asemodifikaatiot noudattavat paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Käsittele aina aseita huolellisesti ja pidä niitä kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä rekyylijousi ja kaikki asekomponentit turvallisesti, lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi ja muut aseosat kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Jos huomaat käytön aikana epätavallisia merkkejä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.
- Ole tietoinen rekyylijousen erityisistä teknisistä tiedoista aseesi mallille, jotta vältät yhteensopivuusongelmat.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien mallien kanssa: Tämä rekyylijousi on suunniteltu 1911 Commander mallille.
- Tarkista paino: Rekyylijousen vakio paino on 22 lbs. Varmista, että tämä sopii aseesi erityiseen kokoonpanoon.
- Käytä oikeita työkaluja: Käytä aina oikeita työkaluja asennuksessa, jotta et vahingoita rekyylijousta tai asetta.
- Vältä liiallista voimaa: Älä pakota rekyylijousta paikalleen; sen tulisi sopia tiukasti ilman liiallista painetta.
- Pidä kaukana lämmöstä: Säilytä rekyylijousi viileässä ja kuivassa paikassa, jotta vältät vaurioitumisen lämmön vaikutuksesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien punchtyökalu ja oikea ohjaustanko.

2. Asennus

- Poista tehdasrekyylijousi ja ohjaustanko aseesta.
- Aseta Wolff 22 lb. rekyylijousi ohjaustankoon varovasti.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ja linjassa ohjaustangon kanssa.
- Asenna ohjaustanko ja rekyylijousikokoonpano takaisin aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Testaus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
- Ammu aseella turvallisessa ja hallitussa ympäristössä testataksesi uutta rekyylijousia.

4. Huolto

- Puhdista ja voitele rekyylijousi säännöllisesti osana aseesi huoltorutiinia.

- Tarkista jousi jokaisen käytön ennen merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijousi ja kaikki siihen liittyvät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä rekyylijousta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan tukeen. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio saatavilla viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRINGin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta.

SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Denna produkt är utformad för att ersätta fabriken fjäder, förbättra funktionaliteten och minska risken för bindningar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av rekylfjädern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla modifieringar av vapnet följer lokala lagar och förordningar.
- Hantera alltid vapen med omsorg och behandla dem som om de är laddade.
- Förvara rekylfjädern och alla vapenkomponenter säkert, utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern och andra vapenpartier för slitage och skador.
- Om du märker några oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Var medveten om specifikationerna för rekylfjädern för din vapentyp för att undvika kompatibilitetsproblem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla modeller: Denna rekylfjäder är utformad för 1911 Commandermodellen.
- Kontrollera vikten: Rekylfjädern har en standardvikt på 22 lbs. Se till att detta är lämpligt för din specifika vapenkonfiguration.
- Använd rätt verktyg: Använd alltid rätt verktyg för installation för att undvika att skada rekylfjädern eller vapnet.
- Undvik överdriven kraft: Tvinga inte rekylfjädern på plats; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- Håll borta från värme: Förvara rekylfjädern på en sval och torr plats för att förhindra nedbrytning från värmeexponering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en korrekt guidepinne.

2. Installation

- Ta bort fabriken rekylfjäder och guidepinne från vapnet.
- Sätt försiktigt in Wolff 22 lb. rekylfjädern på guidepinnen.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och är i linje med guidepinnen.
- Installera guidepinnen och rekylfjädermonteringen tillbaka i vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

3. Testning

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa smidig drift.
- Avfyra vapnet i en säker och kontrollerad miljö för att testa den nya rekylfjädern.

4. Underhåll

- Rengör och smörj regelbundet rekylfjäders som en del av din vapenvårdsrutin.
- Inspektera fjäders för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera rekylfjäders och eventuella tillhörande komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte rekylfjäders i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens support. Se till att du har produktinformationen tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil originální pružinu, zlepšil funkčnost a snížil pravděpodobnost zadrhávání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vratné pružiny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny úpravy zbraně byly v souladu s místními zákony a předpisy.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a považujte je za nabitě.
- Ukládejte vratnou pružinu a všechny součásti zbraně bezpečně, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte vratnou pružinu a další části zbraně na opotřebení a poškození.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli nepravdivosti, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojíře.
- Budte si vědomi specifikací vratné pružiny pro váš model zbraně, abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními modely: Tato vratná pružina je určena pro model 1911 Commander.
- Zkontrolujte hmotnost: Vratná pružina má standardní hmotnost 22 lb. Ujistěte se, že je to vhodné pro vaši konkrétní konfiguraci zbraně.
- Používejte správné nástroje: Vždy používejte správné nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození vratné pružiny nebo zbraně.
- Vyhněte se nadměrné síle: Nepoužívejte nadměrnou sílu při umísťování vratné pružiny; měla by se těsně usadit bez nadměrného tlaku.
- Uchovávejte daleko od tepla: Ukládejte vratnou pružinu na chladném a suchém místě, aby se zabránilo poškození vlivem tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a správné vodící tyče.

2. Instalace

- Odstraňte originální vratnou pružinu a vodící tyč ze zbraně.
- Opatrně vložte Wolff 22 lb. vratnou pružinu na vodící tyč.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zarovnána s vodící tyčí.
- Znovu nainstalujte vodící tyč a montáž vratné pružiny zpět do zbraně podle pokynů výrobce.

3. Testování

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili hladký chod.
- Střílejte ze zbraně v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste otestovali novou vratnou

pružinu.

4. Údržba

- Pravidelně čistěte a promazávejte vratnou pružinu jako součást vaší rutiny údržby zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte pružinu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vratnou pružinu a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vratnou pružinu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SPRINGFIELD CHAMPION & COMPACT RECOIL SPRING WOLFF 22 LB. SPRING. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.