


AR-15/M16 EJECTION COVER SPRING - EJECTION PORT COVER SPRING

Genuine, Mil-spec quality springs for the AR-15/M-16 that wear out, break, or just get lost. Great for creating your own emergency parts kits.



Attributes

- Name: EJECTION PORT COVER SPRING
- Manufacturer: TTI INTL
- Product no.: 989015012
- Mfr. No.: NONE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR15/M16 EJECTION COVER SPRING von TTI INTL](#)
- [English: AR15/M16 EJECTION COVER SPRING Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Resortes de Cubierta de Eyección AR15/M16 TTI INTL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ressort de couverture d'éjection AR15/M16 TTI INTL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla di Copertura per Eiezione AR15/M16 TTI INTL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15/M16 EJECTION COVER SPRING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Pokrywy Ejekcyjnej AR15/M16 TTI INTL](#)
- [Suomi: AR15/M16 EJECTION COVER SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 EJECTION COVER SPRING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pružiny krytu výhozného okénka AR15/M16](#)

Sicherheitshinweise für die AR15/M16 EJECTION COVER SPRING von TTI INTL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15/M16 EJECTION COVER SPRING von TTI INTL entschieden hast. Diese Feder ist ein wichtiges Ersatzteil für dein AR15/M16 Gewehr und sorgt für eine zuverlässige Funktion. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, haben wir einige wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und deren Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Achte darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Verwende nur originale TTI INTL Teile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Bei der Handhabung der Feder ist Vorsicht geboten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du an deinem Gewehr arbeitest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Feder und ersetze sie bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition vorhanden ist.
- Reinige den Bereich um das Ejektorfenster, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation der Feder

- Nimm die alte Feder vorsichtig heraus, falls vorhanden.
- Setze die neue EJECTION COVER SPRING von TTI INTL in die vorgesehene Halterung ein.
- Achte darauf, dass die Feder richtig ausgerichtet ist und fest sitzt.

3. Überprüfung der Installation

- Überprüfe, ob die Feder korrekt installiert ist, indem du das Ejektorfenster öffnest und schließt.
- Stelle sicher, dass die Feder die Abdeckung ordnungsgemäß zurückdrückt.

4. Regelmäßige Wartung

- Überprüfe die Feder regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Ersetze die Feder sofort, wenn du Anzeichen von Verschleiß bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass die Feder nicht in die Hände von Kindern gelangt, bevor sie entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Kundenservice von TTI INTL. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deinen verantwortungsvollen Umgang mit dem Produkt.

AR15/M16 EJECTION COVER SPRING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 EJECTION COVER SPRING. This guide provides essential safety instructions and information on the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific model of AR15/M16.
- Inspect the spring for any signs of wear or damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the spring if it is damaged or worn.
- Avoid using the product in environments that may expose it to extreme temperatures or moisture.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe before attempting to install or replace the spring.
- Use appropriate tools when installing the spring to avoid injury.
- Wear safety glasses when working on firearms to protect your eyes from potential debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a punch tool and safety glasses.

2. Removing the Old Spring

- Locate the ejection port cover on your AR15/M16.
- Use a punch tool to carefully remove the retaining pin holding the old spring.
- Remove the old spring and dispose of it properly.

3. Installing the New Spring

- Take the new AR15/M16 EJECTION COVER SPRING from the package.
- Insert the new spring into the ejection port cover mechanism.
- Align the spring with the retaining pin hole and insert the retaining pin to secure it in place.
- Ensure that the spring is properly seated and functions correctly by manually operating the ejection port cover.

4. Final Check

- Perform a function check to ensure the ejection port cover operates smoothly.
- Reassemble any other components that were removed during the process.

Disposal Instructions

- Dispose of the old spring and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate or recycle the spring if it is damaged or contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For additional questions or concerns regarding the AR15/M16 EJECTION COVER SPRING, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Resortes de Cubierta de Eyección AR15/M16 TTI INTL

Introducción

Gracias por elegir los resortes de cubierta de eyección AR15/M16 de TTI INTL. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento fiable en su arma. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el resorte para detectar signos de desgaste o daño.
- Nunca utilices un resorte dañado o desgastado, ya que puede afectar el funcionamiento de tu arma.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- El resorte puede romperse si está mal instalado o si se encuentra en condiciones extremas.
- Un resorte defectuoso puede causar que la cubierta de eyección no funcione correctamente, lo que podría resultar en una falla en el ciclo del arma.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra.
- Realiza una prueba de funcionamiento después de la instalación.
- Si el resorte se rompe o se pierde, reemplázalo inmediatamente.

- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores de 18 años sin la supervisión de un adulto responsable.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano, como un destornillador y pinzas.
- Retira la cubierta de eyección de tu AR15/M16.
- Coloca el nuevo resorte en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Vuelve a colocar la cubierta de eyección y asegúrate de que esté asegurada.

2. Uso:

- Verifica que el resorte esté funcionando correctamente antes de cada uso.
- Realiza un ciclo de prueba de la acción del arma para asegurarte de que la cubierta de eyección se abra y cierre adecuadamente.
- Mantén el arma limpia y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el resorte esté dañado o ya no sea necesario, deséchalo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura común; consulta las regulaciones locales para la eliminación de materiales metálicos.
- Considera la posibilidad de reciclar el resorte si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, asegúrate de consultar con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el resorte.

Recuerda que es tu responsabilidad mantenerte informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos. Revisa regularmente la plataforma de Safety Gate de la UE para obtener información sobre productos inseguros y retiros.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante al utilizar productos como este.

Guide de sécurité pour le ressort de couverture d'éjection AR15/M16 TTI INTL

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de couverture d'éjection AR15/M16 TTI INTL. Ce produit est conçu pour remplacer les ressorts usés, cassés ou perdus de votre arme. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions et recommandations cidessous.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le ressort si tu remarques des fissures, de la corrosion ou tout autre dommage visible.
- Évite d'exposer le ressort à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le ressort.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis, pinces, etc.

2. Retrait de l'ancien ressort :

- Ouvre le couvercle d'éjection de l'AR15/M16.
- Retire délicatement l'ancien ressort en veillant à ne pas endommager les pièces environnantes.

3. Installation du nouveau ressort :

- Prends le nouveau ressort et aligne-le correctement avec les points d'ancrage.
- Pousse le ressort en place jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

4. Vérification :

- Ferme le couvercle d'éjection et vérifie son bon fonctionnement.
- Effectue un test de fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr.

Instructions de mise au rebut

- Si le ressort est endommagé ou usé, ne le jette pas dans la poubelle ordinaire.
- Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des pièces d'armes ou des métaux.
- Si possible, recycle le ressort en métal.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou de consulter les ressources en ligne pertinentes. Assure-toi de suivre les mises à jour de sécurité sur les plateformes officielles de l'UE.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton ressort de couverture d'éjection AR15/M16 TTI INTL. Prends soin de vérifier régulièrement l'état de ton produit et reste informé des meilleures pratiques de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla di Copertura per Eiezione AR15/M16 TTI INTL

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso della molla di copertura per eiezione AR15/M16 TTI INTL. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare la molla oltre la sua capacità progettata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme (temperature elevate o basse, umidità eccessiva).
- Mantieni il prodotto pulito e privo di detriti per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che il tuo AR15/M16 sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione della Molla

- Rimuovi la copertura dell'eiezione esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova molla di copertura per eiezione nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la molla sia ben posizionata e che non ci siano ostruzioni.

3. Verifica del Funzionamento

- Dopo l'installazione, verifica che la copertura dell'eiezione si apra e si chiuda correttamente.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che non ci siano problemi.

4. Uso del Prodotto

- Utilizza il tuo AR15/M16 normalmente, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.
- Controlla frequentemente il funzionamento della molla e della copertura dell'eiezione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti metalliche.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, considera di contattare un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza la molla di copertura per eiezione AR15/M16 TTI INTL. Segui attentamente queste istruzioni e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15/M16 EJECTION COVER SPRING

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/M16 EJECTION COVER SPRING fra TTI INTL. Denne fjæren er designet for å erstatte slitte eller ødelagte fjærer i AR15/M16 ejection port cover. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Inspeksjoner produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller installerer fjærer.
- Unngå å bruke overdrevet kraft når du installerer fjæren; dette kan føre til skade på fjæren eller våpenet.
- Sørg for at området der du arbeider er rent og fritt for hindringer.
- Unngå å bruke fjæren hvis den viser tegn på skade eller slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det er sikkert å håndtere.
- Rengjør området der fjæren skal installeres for å fjerne smuss og rusk.

2. Fjern den gamle fjæren

- Bruk passende verktøy for å fjerne den gamle fjæren fra ejection port cover.
- Vær forsiktig så du ikke skader andre deler av våpenet under fjerning.

3. Installer den nye fjæren

- Plasser den nye AR15/M16 EJECTION COVER SPRING i ejection port cover.
- Sørg for at fjæren sitter riktig og er sikkert festet.

4. Test funksjonaliteten

- Åpne og lukk ejection port cover flere ganger for å sikre at fjæren fungerer som den skal.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer som kan påvirke fjærens bevegelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når fjæren er utslitt eller ødelagt, må den kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste fjæren i vanlig husholdningsavfall; sjekk om det finnes spesifikke resirkuleringsprogrammer for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, kan du bidra til å sikre trygg bruk av AR15/M16 EJECTION COVER SPRING og redusere risikoen for ulykker. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Pokrywy Ejekcyjnej AR15/M16 TTI INTL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn pokrywy ejekcyjnej AR15/M16 od TTI INTL. Ten produkt jest zaprojektowany, aby spełniać standardy wojskowe i zapewnić niezawodność w użytkowaniu. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj sprężyny w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone ani zużyte.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji i użytkowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że sprężyny są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich usunięcia lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić sprężyn podczas montażu lub demontażu.
- Nie używaj sprężyn, które wykazują oznaki zużycia, takie jak pęknięcia lub odkształcenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub i rękawice ochronne.
- Sprawdź, czy sprężyny są w dobrym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą sprężynę, jeśli jest to konieczne, używając odpowiednich narzędzi.
- Umieść nową sprężynę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy sprężyna działa płynnie i nie jest zablokowana.

3. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegając wszystkich przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj działanie sprężyny podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj sprężyn do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

AR15/M16 EJECTION COVER SPRING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15/M16 EJECTION COVER SPRING tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan AR15/M16 aseille ja että se on yhteensopiva käytettävän aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti tälle tuotteelle.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vaaran, jos sitä käsitellään väärin.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai jos tuote on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain suunniteltuun tarkoitukseen. Älä käytä tuotetta muissa sovelluksissa.
- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen tuotteen käyttöä. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin ja vaaratilanteisiin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen. Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista.

2. Asennus

- Poista vanha tai vaurioitunut ejection cover spring huolellisesti.
- Asenna uusi ejection cover spring paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että ejection port cover toimii oikein ja sulkeutuu kunnolla.

3. Käyttö

- Kun tuote on asennettu, testaa sen toiminta ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsittelee turvallisuuteen liittyviä asioita.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää AR15/M16 EJECTION COVER SPRING tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 EJECTION COVER SPRING

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 EJECTION COVER SPRING från TTI INTL. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och pålitlighet. För att säkerställa säker användning och för att undvika olyckor, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Produkten är tillverkad enligt milspec standarder för att säkerställa säker användning.
- Kontrollera produkten innan användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett syfte, vilket är att fungera som en ejection cover spring för AR15/M16.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning för att undvika potentiella skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella fjädrar som kan hoppa ut.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom instruktionerna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla ejection cover spring om en sådan finns.
- Placera den nya fjädern i ejection porten.
- Se till att fjädern sitter ordentligt på plats och är inte snedställd.

3. Användning:

- Använd produkten enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera regelbundet fjädrens skick och byt ut den vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Tillsätt inte produkten i allmänna sopor utan att kontrollera lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av AR15/M16 EJECTION COVER SPRING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému použití pružiny krytu výhozného okénka AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružiny krytu výhozného okénka AR15/M16 od společnosti TTI INTL. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vojenské specifikace (Milspec) a poskytoval spolehlivý výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Dodržujte všechny pokyny pro instalaci a údržbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pružiny mohou být pod tlakem. Při manipulaci s nimi buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Před výměnou pružin se ujistěte, že je zbraň vybitá a zabezpečená.
- Při instalaci a demontáži používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky.
- Nedoporučuje se používat pružiny, které vykazují známky opotřebení, zlomení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a zabezpečená.

2. Instalace pružin:

- Odstraňte staré pružiny, pokud jsou přítomny.
- Vložte nové pružiny do krytu výhozného okénka podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou pružiny správně umístěny a zajištěny.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost krytu výhozného okénka.
- Při používání zbraně pravidelně kontrolujte stav pružin.

Pokyny pro likvidaci

- Pružiny a další související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepalte pružiny ani je nevyhazujte do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pružin krytu výhozného okénka AR15/M16. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.