

Lead Sled DFT 2

The Lead Sled® DFT™ 2 (Dual Frame Technology) provides shooters with the industry's best recoil reduction system and the versatility to fit virtually any shotgun or rifle, all built around a precision shooting platform. A key feature of the DFT 2 is the ability to slide the front cradle back and forth along the Dual Frame for optimal length adjustment. The DFT 2 has up to 2.5 inches of elevation adjustment with an oversized wheel on smooth ball bearings for easy adjustments!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Lead Sled DFT 2
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1001830
- Mfr. No.: 336677
- Color: Green
- Delivery weight: 10kg
- UPC: 661120001447

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [English: Caldwell Lead Sled DFT 2 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [Norsk: Caldwell Lead Sled DFT 2 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lead Sled® DFT™ 2](#)
- [Suomi: Caldwell Lead Sled DFT 2 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Lead Sled DFT 2](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Lead Sled DFT 2

Einleitung

Willkommen zum Caldwell Lead Sled DFT 2! Dieses Produkt bietet eine herausragende Rückstoßreduzierung und Anpassungsfähigkeit für Schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Lead Sled DFT 2 herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Lead Sled DFT 2 auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Lead Sled DFT 2 nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr oder die Flinte sicher im Halter befestigt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde, alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen stehen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation des Lead Sled DFT 2:

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie den Lead Sled DFT 2 auf eine stabile, ebene Fläche.
- Passen Sie die vordere Halterung entlang des Dual Frame an, um die optimale Länge für Ihr Gewehr oder Ihre Flinte zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass das übergroße Rad für die Höhenverstellung richtig eingestellt ist.

2. Verwendung des Lead Sled DFT 2:

- Legen Sie Ihr Gewehr oder Ihre Flinte sicher in die Halterung.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr oder die Flinte fest sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Schussposition und den Stand des Lead Sled DFT 2 zu überprüfen.
- Nach Gebrauch, entfernen Sie das Gewehr oder die Flinte vorsichtig und bewahren Sie es sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und Elektronikgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Lead Sled DFT 2 umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann, wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Caldwell Lead Sled DFT 2 haben.

Caldwell Lead Sled DFT 2 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Lead Sled DFT 2. This product is designed to provide superior recoil reduction and versatility for your shooting needs. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting equipment.
- Keep the Lead Sled DFT 2 out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product before each use to ensure it is in good condition and functioning properly.
- Do not use the product if it shows signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the Lead Sled DFT 2 on a stable and level surface to prevent tipping or sliding.
- Ensure that the firearm is unloaded before placing it in the cradle.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not exceed the weight limit specified for the Lead Sled DFT 2.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop in place when shooting.
- Avoid placing your hands or any body parts in the path of the recoil.
- Always follow the manufacturer's instructions for adjusting the elevation and cradle settings.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup

- Place the Lead Sled DFT 2 on a stable, flat surface.
- Adjust the front cradle by sliding it back and forth along the Dual Frame to fit your firearm.
- Ensure that the cradle securely holds the firearm in place.

2. Elevation Adjustment

- Use the oversized wheel to adjust the elevation of the Lead Sled DFT 2.
- Turn the wheel clockwise to raise the platform and counterclockwise to lower it.
- Check the adjustment to ensure that it is at the desired height before shooting.

3. Loading the Firearm

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully place the firearm into the cradle, ensuring it is secure and stable.

4. Shooting

- Position yourself comfortably behind the Lead Sled DFT 2.
- Aim at your target and ensure that the area is clear of obstructions.
- When ready, fire the firearm while maintaining a firm grip on the Lead Sled DFT 2.

5. PostUse

- After shooting, carefully remove the firearm from the cradle.
- Store the Lead Sled DFT 2 in a safe location away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the Lead Sled DFT 2 in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where possible.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety or product functionality, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is important to reach out for assistance if you encounter any issues or have safety concerns.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and enjoyment of the Caldwell Lead Sled DFT 2 are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Lead Sled DFT 2

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Lead Sled DFT 2. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un sistema de reducción de retroceso excepcional y versatilidad para utilizar con una amplia variedad de escopetas y rifles. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Lead Sled DFT 2 fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses el Lead Sled DFT 2 si está dañado.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que tu área de tiro esté libre de personas no autorizadas y de obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso con rifles y escopetas. No lo uses para otros fines.
- **Estabilidad:** Asegúrate de que el Lead Sled DFT 2 esté colocado sobre una superficie plana y firme antes de usarlo.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes del soporte frontal y de elevación con el producto sin carga. Asegúrate de que estén bien fijados antes de disparar.
- **Carga:** No sobrecargues el Lead Sled DFT 2. Sigue las recomendaciones del fabricante en cuanto al peso de la carga.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de supervisarlos en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el Lead Sled DFT 2 en una superficie plana y estable.
- Ajusta el soporte frontal deslizando hacia adelante o hacia atrás según sea necesario para tu rifle o escopeta.
- Asegúrate de que el soporte esté seguro antes de proceder.

2. Uso:

- Coloca tu rifle o escopeta en el soporte, asegurándote de que esté bien fijado.
- Ajusta la altura utilizando la rueda sobredimensionada para un mejor alineamiento.
- Verifica que todo esté en su lugar antes de disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Lead Sled DFT 2 regularmente para mantenerlo en buenas condiciones.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Lead Sled DFT 2, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si es posible, recicla los materiales del producto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el Lead Sled DFT 2. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Caldwell Lead Sled DFT 2.

Instructions de Sécurité pour le Caldwell Lead Sled DFT 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le Caldwell Lead Sled DFT 2. Ce produit est conçu pour offrir une réduction supérieure du recul et une polyvalence pour tes besoins de tir. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation sécurisée de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et du matériel de tir.
- Garde le Lead Sled DFT 2 hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état et fonctionne correctement.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités locales.
- Reste informé sur les rappels ou mises à jour de sécurité en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Lead Sled DFT 2 sur une surface stable et de niveau pour éviter de basculer ou de glisser.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de la placer dans le berceau.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour le Lead Sled DFT 2.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'il y a un bon but de tir en place lorsque tu tires.
- Évite de placer tes mains ou toute autre partie de ton corps dans le chemin du recul.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ajuster les réglages d'élévation et du berceau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration

- Place le Lead Sled DFT 2 sur une surface stable et plate.
- Ajuste le berceau avant en le glissant d'avant en arrière le long du Double Cadre pour l'adapter à ton arme à feu.
- Assure-toi que le berceau maintient l'arme à feu en place de manière sécurisée.

2. Ajustement de l'Élévation

- Utilise la roue surdimensionnée pour ajuster l'élévation du Lead Sled DFT 2.
- Tourne la roue dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la plateforme et dans le sens inverse pour l'abaisser.
- Vérifie l'ajustement pour t'assurer qu'il est à la hauteur désirée avant de tirer.

3. Chargement de l'Arme à Feu

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Place soigneusement l'arme à feu dans le berceau, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée et stable.

4. Tir

- Positionnetoi confortablement derrière le Lead Sled DFT 2.
- Vise ta cible et assuretoi que la zone est dégagée d'obstructions.
- Lorsque tu es prêt, tire l'arme à feu tout en maintenant une prise ferme sur le Lead Sled DFT 2.

5. Après Utilisation

- Après le tir, retire soigneusement l'arme à feu du berceau.
- Range le Lead Sled DFT 2 dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Lead Sled DFT 2 conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.
- Assuretoi que tout matériau dangereux est éliminé de manière sûre et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la fonctionnalité du produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Il est important de demander de l'aide si tu rencontres des problèmes ou si tu as des préoccupations concernant la sécurité.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ton plaisir avec le Caldwell Lead Sled DFT 2 sont nos priorités.

Istruzioni di Sicurezza per Caldwell Lead Sled DFT 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Lead Sled DFT 2. Questo prodotto è progettato per offrire una riduzione superiore del rinculo e versatilità per le tue esigenze di tiro. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e attrezzature per il tiro.
- Tieni il Lead Sled DFT 2 fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni e funzionante correttamente.
- Non utilizzare il prodotto se mostra segni di danni o usura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato su richiami o aggiornamenti di sicurezza controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre il Lead Sled DFT 2 su una superficie stabile e piana per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di posizionarla nel supporto.
- Utilizza adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Non superare il limite di peso specificato per il Lead Sled DFT 2.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che ci sia un adeguato backstop quando tiri.
- Evita di posizionare le mani o qualsiasi parte del corpo nel percorso del rinculo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per regolare l'elevazione e le impostazioni del supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup

- Posiziona il Lead Sled DFT 2 su una superficie stabile e piana.
- Regola il supporto anteriore scorrendolo avanti e indietro lungo il Telaio Doppio per adattarlo alla tua arma.
- Assicurati che il supporto tenga saldamente l'arma in posizione.

2. Regolazione dell'Elevazione

- Utilizza la ruota sovradimensionata per regolare l'elevazione del Lead Sled DFT 2.
- Ruota la ruota in senso orario per sollevare la piattaforma e in senso antiorario per abbassarla.
- Controlla la regolazione per assicurarti che sia all'altezza desiderata prima di sparare.

3. Caricamento dell'Arma

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona con attenzione l'arma nel supporto, assicurandoti che sia sicura e stabile.

4. Sparare

- Posizionati comodamente dietro il Lead Sled DFT 2.
- Mira al tuo bersaglio e assicurati che l'area sia libera da ostacoli.
- Quando sei pronto, spara l'arma mantenendo una presa salda sul Lead Sled DFT 2.

5. PostUso

- Dopo aver sparato, rimuovi con attenzione l'arma dal supporto.
- Conserva il Lead Sled DFT 2 in un luogo sicuro lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Lead Sled DFT 2 in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i componenti ove possibile.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o la funzionalità del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È importante contattare per assistenza se riscontri problemi o hai preoccupazioni relative alla sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il tuo divertimento con il Caldwell Lead Sled DFT 2 sono le nostre massime priorità.

Caldwell Lead Sled DFT 2 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell Lead Sled DFT 2. Dette produktet er designet for å gi overlegen rekylreduksjon og allsidighet for dine skytebehov. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og skyteutstyr.
- Hold Lead Sled DFT 2 utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet før hver bruk for å sikre at det er i god stand og fungerer som det skal.
- Ikke bruk produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.
- Hold deg informert om tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer ved å sjekke EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid Lead Sled DFT 2 på en stabil og jevn overflate for å forhindre velting eller glidning.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du plasserer det i kragen.
- Bruk passende øye og hørselsvern mens du skyter.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert for Lead Sled DFT 2.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er en trygg bakgrunn når du skyter.
- Unngå å plassere hendene eller noen kroppsdeler i banen for rekyl.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for justering av høyde og krageinnstillinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett

- Plasser Lead Sled DFT 2 på en stabil, flat overflate.
- Juster den fremre kragen ved å skyve den frem og tilbake langs Dual Frame for å passe til ditt skytevåpen.
- Sørg for at kragen holder skytevåpenet sikkert på plass.

2. Høydejustering

- Bruk det overdimensjonerte hjulet for å justere høyden på Lead Sled DFT 2.
- Vri hjulet med klokken for å heve plattformen og mot klokken for å senke den.
- Sjekk justeringen for å sikre at den er på ønsket høyde før du skyter.

3. Last inn skytevåpenet

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt.
- Plasser forsiktig skytevåpenet i kragen, og sørg for at det er sikkert og stabilt.

4. Skyting

- Plasser deg komfortabelt bak Lead Sled DFT 2.
- Sikt mot målet og sørg for at området er klart for hindringer.
- Når du er klar, avfir skytevåpenet mens du opprettholder et fast grep om Lead Sled DFT 2.

5. Etter bruk

- Etter skyting, fjern forsiktig skytevåpenet fra kragen.
- Oppbevar Lead Sled DFT 2 på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser Lead Sled DFT 2 i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.
- Sørg for at eventuelle farlige materialer kastes på en trygg og ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet eller produktfunksjonalitet, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken. Det er viktig å ta kontakt for hjelp hvis du opplever problemer eller har sikkerhetsbekymringer.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og glede ved bruk av Caldwell Lead Sled DFT 2 er vår høyeste prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lead Sled® DFT™ 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lead Sled® DFT™ 2. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i przyjemne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zminimalizować ryzyko urazów i zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Lead Sled® DFT™ 2 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr, deszcz czy śnieg.
- Zgłaszaj wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj Lead Sled® DFT™ 2 z bronią, która nie jest kompatybilna z jego systemem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przesuwania przedniego gniazda, aby uniknąć przycięcia palców.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, gdy jest w użyciu.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych i innych środków ochrony osobistej podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Rozpakuj Lead Sled® DFT™ 2 i upewnij się, że wszystkie części są obecne.
- Umieść produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Przesuń przednie gniazdo w odpowiednią pozycję wzdłuż Podwójnej Ramy, aby dostosować długość.
- Użyj dużego koła na gładkich łożyskach kulkowych do regulacji wysokości.

2. Użytkowanie:

- Umieść strzelbę lub karabin w gnieździe.
- Sprawdź, czy broń jest prawidłowo osadzona i stabilna przed rozpoczęciem strzelania.
- Używaj Lead Sled® DFT™ 2 tylko w odpowiednich warunkach strzeleckich.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Lead Sled® DFT™ 2 zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Lead Sled® DFT™ 2, prosimy o kontakt z

lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i cieszenie się bezpiecznym korzystaniem z Lead Sled® DFT™ 2.

Caldwell Lead Sled DFT 2 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell Lead Sled DFT 2 on suunniteltu tarjoamaan ampujille erinomainen tuki ja mukautettavuus tarkkuusammunnassa. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kiväärien ja haulikoiden tukemiseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että kaikki ympärillä olevat henkilöt ovat tietoisia ampumistoiminnasta.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Lead Sled DFT 2 tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että etuvarsi on oikein säädetty ja lukittu paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että tuote on turvallinen käyttää.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tai haulikko tukevasti Lead Sled DFT 2:een.
- Sääda korkeussäätöpyörä halutun korkeuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että etuvarsi liikkuu sujuvasti eteen ja taaksepäin.
- Kun olet valmis ampumaan, tarkista, että ampumaalue on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin jälleenmyyjiin. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Caldwell Lead Sled DFT 2 on erinomainen työkalu tarkkuusammuntaan, mutta sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi sekä oman että muiden turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled DFT 2

Introduktion

Tack för att du har valt Caldwell Lead Sled DFT 2, ett innovativt gevärstöd som erbjuder branschens bästa rekylreduceringssystem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, samt för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Lead Sled DFT 2 på en plan och stabil yta för att förhindra att den välter.
- Se till att geväret är korrekt placerat och säkrat i stödet innan du skjuter.
- Justera höjden på stödet noggrant för att passa din kroppshållning och gevärets längd.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot personer eller djur.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Lead Sled DFT 2:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att inget saknas.
- Följ monteringsanvisningarna i manualen för att sätta ihop stödet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Justering av stödet:

- Använd den dubbla ramen för att skjuta fram och bakåt för optimal längdjustering.
- Justera höjden upp till 2,5 tum genom att vrida på det överdimensionerade hjulet.
- Se till att stödet är stabilt innan du placerar geväret i det.

3. Användning av Lead Sled DFT 2:

- Placera ditt gevär försiktigt i stödet, se till att det är säkert och stabilt.
- Kontrollera att alla justeringar är gjorda innan du börjar skjuta.
- Efter avslutad användning, ta bort geväret och förvara stödet på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala avfallsregler och förordningar.
- Om produkten är defekt eller skadad, följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och positiv upplevelse med Caldwell Lead Sled DFT 2.

Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Lead Sled DFT 2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Caldwell Lead Sled DFT 2. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval střelcům vynikající systém redukce zpětného rázu a všestrannost pro různé typy brokovnic a pušek. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Produkt používejte pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se použití zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nesprávného fungování se zdržte používání produktu a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování výšky produktu se ujistěte, že je stabilní a bezpečně upevněný.
- Nikdy nepoužívejte produkt na nerovném nebo nestabilním povrchu.
- Při manipulaci s brokovnicí nebo puškou dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.
- Zkontrolujte, zda je zbraň před použitím vždy prázdná.
- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat produkt, pokud nejste kvalifikovaní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny součásti produktu a že jsou v dobrém stavu.
- Podle potřeby nastavte výšku produktu pomocí nadměrného kola na hladkých kuličkových ložiscích.

2. Nastavení předního hnízda:

- Přední hnízdo lze posouvat dopředu a dozadu podél Dvou Rámů pro optimální nastavení délky.
- Ujistěte se, že je hnízdo správně zajištěno před použitím.

3. Použití produktu:

- Umístěte zbraň do hnízda a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření pro manipulaci se zbraněmi.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zjistěte si místní postupy pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání produktu Caldwell Lead Sled DFT 2.