

Lead Sled Weight Bag, Standard - Lead Sled Weight Bag, Standard, 4 pack

These stout bags are designed to be placed in the tray of your Lead Sled® 3, Solo™ or DFT™ 2 and conveniently hold a 25lb bag of lead shot, sand or other weighted media.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Lead Sled Weight Bag, Standard, 4 pack
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1001833
- Mfr. No.: 533117
- Color: Green
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 661120331179

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Lead Sled Weight Bag](#)
- [English: Caldwell Lead Sled Weight Bag Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Poids Caldwell Lead Sled](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sacco di Peso Caldwell Lead Sled](#)
- [Norsk: Caldwell Lead Sled Vektpose Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby Obciążeniowej Caldwell Lead Sled](#)
- [Suomi: Caldwell Lead Sled Weight Bag Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled Weight Bag](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro tašky Caldwell Lead Sled Weight Bag](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Lead Sled Weight Bag

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell Lead Sled Weight Bag entschieden haben. Dieser robuste Gewichtssack ist speziell dafür konzipiert, in die Schale Ihres Lead Sled® 3, Solo™ oder DFT™ 2 gelegt zu werden. Er bietet eine bequeme Möglichkeit, einen 25lb Sack mit Blei, Sand oder anderen schweren Materialien zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der Gewichtssack nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Gewichtssack von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewichtssacks auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Gewichtssack nicht, wenn er beschädigt ist.
- Lagern Sie den Gewichtssack an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Gewichtssack korrekt in die Schale des Lead Sled® eingelegt wird.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien (Blei, Sand oder andere schwere Materialien) für die Befüllung.
- Vermeiden Sie Überfüllung des Gewichtssacks, um ein Reißen zu verhindern.
- Tragen Sie bei der Handhabung des Gewichtssacks Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Gewichtssack nicht als Sitzgelegenheit oder für andere nicht vorgesehene Zwecke.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Gewichtssack auf Beschädigungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Lead Sled® stabil auf einer ebenen Fläche steht.

2. Befüllung des Gewichtssacks:

- Öffnen Sie den Gewichtssack vorsichtig.
- Füllen Sie den Sack mit einem 25lb Sack Blei, Sand oder anderen schweren Materialien.
- Schließen Sie den Sack sicher, um ein Auslaufen zu verhindern.

3. Installation:

- Legen Sie den Gewichtssack in die Schale des Lead Sled® 3, Solo™ oder DFT™ 2.
- Stellen Sie sicher, dass der Sack fest sitzt und nicht verrutschen kann.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie den Lead Sled® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Gewichtssacks während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gewichtssack gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Wenn der Sack beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für die verwendeten Materialien, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen. Ihre Sicherheit hat höchste Priorität.

Caldwell Lead Sled Weight Bag Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Lead Sled Weight Bag. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the Lead Sled Weight Bag.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the weight bag is securely placed within the tray of your Lead Sled® 3, Solo™, or DFT™ 2.
- Use only the recommended materials (25lb bag of lead shot, sand, or other weighted media) to fill the weight bag.
- Keep the weight bag out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Inspect the weight bag regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the weight bag in a dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the weight bag is properly secured before using your Lead Sled. An unsecured bag can shift during use, leading to instability.
- Avoid overfilling the weight bag beyond its intended capacity (25lbs). Overloading may cause the bag to burst or become difficult to handle.
- When lifting or moving the weight bag, use proper lifting techniques to avoid injury. Bend at the knees and keep your back straight.
- Do not use the weight bag for purposes other than intended. Misuse may result in injury or damage to the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Weight Bag

- Open the weight bag and fill it with lead shot, sand, or other suitable weighted media until it reaches the 25lb capacity.
- Ensure the filling material is evenly distributed within the bag for balanced weight.

2. Placing the Weight Bag

- Locate the tray on your Lead Sled® 3, Solo™, or DFT™ 2.
- Carefully place the filled weight bag into the tray, ensuring it fits securely without obstruction.

3. Using the Lead Sled with Weight Bag

- Once the weight bag is in place, check for stability and ensure that the Lead Sled is properly positioned before use.
- Follow the manufacturer's instructions for using your Lead Sled to ensure safety and effectiveness.

4. PostUse Care

- After use, remove the weight bag from the tray and store it in a safe, dry location.
- Inspect the bag for any signs of wear or damage before the next use.

Disposal Instructions

- Dispose of the weight bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent environmental harm.
- Recycle any materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Caldwell Lead Sled Weight Bag. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte a tu Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos antes de usar la bolsa de peso.
- Verifica que la bolsa esté correctamente asegurada en la bandeja del Lead Sled antes de cada uso.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar accidentes.
- No uses la bolsa si está dañada o si presenta signos de desgaste.
- Siempre revisa las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Medios Pesados:** La bolsa está diseñada para sostener una bolsa de 25 lb de perdigones de plomo, arena u otros medios pesados. No excedas esta capacidad para evitar daños o inestabilidad.
- **Manejo de Materiales:** Al llenar la bolsa, asegúrate de que el material utilizado sea adecuado y no represente un riesgo para la salud.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar la bolsa en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o nieve, que puedan afectar su rendimiento.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del Lead Sled cuando esté en uso, especialmente si hay niños cerca.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Bolsa de Peso:

- Coloca la bolsa de peso en la bandeja de tu Lead Sled.
- Asegúrate de que esté bien ajustada y no se mueva durante el uso.

2. Llenado de la Bolsa:

- Abre la bolsa y agrega el medio pesado (perdigones de plomo, arena, etc.) hasta alcanzar un peso total de 25 lb.
- Cierra la bolsa asegurando que esté bien sellada para evitar derrames.

3. Uso del Lead Sled:

- Coloca el Lead Sled en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la bolsa de peso esté correctamente instalada antes de proceder a usar el arma.

4. Almacenamiento:

- Después de su uso, retira la bolsa de peso y guárdala en un lugar seco y seguro.
- Limpia cualquier residuo o material derramado de la bolsa antes de almacenarla.

Instrucciones de Eliminación

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales pesados y bolsas de peso.
- No deseches la bolsa en la basura convencional. Busca centros de reciclaje o eliminación adecuados para productos con materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, busca el contacto de la empresa en la documentación del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Bolsa de Peso Caldwell Lead Sled.

Guide de Sécurité pour le Sac de Poids Caldwell Lead Sled

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Poids Caldwell Lead Sled. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour assurer une utilisation sécurisée de ton produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le Sac de Poids.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac de poids est correctement placé dans le plateau de ton Lead Sled® 3, Solo™, ou DFT™ 2.
- Utilise uniquement les matériaux recommandés (sac de 25 lb de plomb, de sable ou d'autres matériaux lourds) pour remplir le sac de poids.
- Garde le sac de poids hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspecte régulièrement le sac de poids pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range le sac de poids dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la dégradation des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le sac de poids est correctement sécurisé avant d'utiliser ton Lead Sled. Un sac non sécurisé peut se déplacer pendant l'utilisation, entraînant une instabilité.
- Évite de trop remplir le sac de poids au-delà de sa capacité prévue (25 lb). Une surcharge peut provoquer l'éclatement du sac ou le rendre difficile à manipuler.
- Lorsque tu soulèves ou déplaces le sac de poids, utilise des techniques de levage appropriées pour éviter les blessures. Plie les genoux et garde le dos droit.
- Ne pas utiliser le sac de poids à d'autres fins que celles prévues. Un usage inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac de Poids

- Ouvre le sac de poids et remplis-le de plomb, de sable ou d'autres matériaux lourds convenables jusqu'à atteindre la capacité de 25 lb.
- Assure-toi que le matériau de remplissage est réparti uniformément dans le sac pour un poids équilibré.

2. Placement du Sac de Poids

- Localise le plateau de ton Lead Sled® 3, Solo™, ou DFT™ 2.
- Place soigneusement le sac de poids rempli dans le plateau, en veillant à ce qu'il s'adapte en toute sécurité sans obstruction.

3. Utilisation du Lead Sled avec le Sac de Poids

- Une fois le sac de poids en place, vérifie la stabilité et assure-toi que le Lead Sled est correctement positionné avant utilisation.
- Suis les instructions du fabricant pour utiliser ton Lead Sled afin d'assurer sécurité et efficacité.

4. Entretien Après Utilisation

- Après utilisation, retire le sac de poids du plateau et rangele dans un endroit sûr et sec.
- Inspecte le sac pour tout signe d'usure ou de dommage avant la prochaine utilisation.

Instructions de Disposal

- Dispose du sac de poids conformément aux réglementations locales.
- Si le sac est endommagé ou n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter de manière sûre pour éviter des dommages environnementaux.
- Recycle tout matériau lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Sac de Poids Caldwell Lead Sled. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sacco di Peso Caldwell Lead Sled

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sacco di Peso Caldwell Lead Sled. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il Sacco di Peso Lead Sled.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il sacco di peso sia posizionato in modo sicuro all'interno del vassoio del tuo Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2.
- Utilizza solo i materiali raccomandati (sacco da 25lb di pallini di piombo, sabbia o altri materiali pesanti) per riempire il sacco di peso.
- Tieni il sacco di peso fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni accidentali.
- Ispeziona regolarmente il sacco di peso per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il sacco di peso in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole per prevenire la degradazione del materiale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sacco di peso sia correttamente fissato prima di utilizzare il tuo Lead Sled. Un sacco non fissato può spostarsi durante l'uso, causando instabilità.
- Evita di riempire eccessivamente il sacco di peso oltre la sua capacità prevista (25lb). Un sovraccarico può causare la rottura del sacco o renderlo difficile da maneggiare.
- Quando sollevi o sposti il sacco di peso, utilizza tecniche di sollevamento corrette per evitare infortuni. Piegati sulle ginocchia e mantieni la schiena dritta.
- Non utilizzare il sacco di peso per scopi diversi da quelli previsti. Un uso improprio può causare infortuni o danni al prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento del Sacco di Peso

- Apri il sacco di peso e riempilo con pallini di piombo, sabbia o altri materiali pesanti adatti fino a raggiungere la capacità di 25lb.
- Assicurati che il materiale di riempimento sia distribuito uniformemente all'interno del sacco per un peso bilanciato.

2. Posizionamento del Sacco di Peso

- Localizza il vassoio sul tuo Lead Sled® 3, Solo™ o DFT™ 2.
- Posiziona con cura il sacco di peso riempito nel vassoio, assicurandoti che si adatti in modo sicuro senza ostruzioni.

3. Utilizzo del Lead Sled con Sacco di Peso

- Una volta che il sacco di peso è in posizione, controlla la stabilità e assicurati che il Lead Sled sia posizionato correttamente prima dell'uso.
- Segui le istruzioni del produttore per utilizzare il tuo Lead Sled per garantire sicurezza ed efficacia.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, rimuovi il sacco di peso dal vassoio e conservalo in un luogo sicuro e asciutto.
- Ispeziona il sacco per eventuali segni di usura o danni prima del prossimo utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sacco di peso in conformità con le normative locali.
- Se il sacco è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire danni ambientali.
- Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel pacchetto del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Sacco di Peso Caldwell Lead Sled. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Caldwell Lead Sled Vektpose

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell Lead Sled Vektpose. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker vektposen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at vektposen er sikkert plassert i brettet på din Lead Sled® 3, Solo™, eller DFT™ 2.
- Bruk kun de anbefalte materialene (25 lbs pose med blykuler, sand eller annet vekst substans) for å fylle vektposen.
- Hold vektposen utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade.
- Inspiser vektposen regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Oppbevar vektposen på et tørt sted, borte fra direkte sollys, for å forhindre nedbrytning av materialet.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at vektposen er riktig sikret før du bruker din Lead Sled. En usikret pose kan forskyve seg under bruk, noe som kan føre til ustabilitet.
- Unngå å overfylle vektposen utover den tiltenkte kapasiteten (25 lbs). Overbelastning kan føre til at posen sprekker eller blir vanskelig å håndtere.
- Når du løfter eller flytter vektposen, bruk riktige løfteteknikker for å unngå skade. Bøy knærne og hold ryggen rett.
- Ikke bruk vektposen til formål som ikke er tiltenkt. Feil bruk kan resultere i skade eller skade på produktet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Fylling av Vektpose

- Åpne vektposen og fyll den med blykuler, sand eller annet passende vekst substans til den når 25 lbs kapasitet.
- Sørg for at fyllmaterialet er jevnt fordelt inne i posen for balansert vekt.

2. Plassering av Vektpose

- Finn brettet på din Lead Sled® 3, Solo™, eller DFT™ 2.
- Plasser forsiktig den fylte vektposen i brettet, og sørg for at den passer sikkert uten hindringer.

3. Bruke Lead Sled med Vektpose

- Når vektposen er på plass, sjekk for stabilitet og sørg for at Lead Sled er riktig posisjonert før bruk.
- Følg produsentens instruksjoner for å bruke din Lead Sled for å sikre sikkerhet og effektivitet.

4. Etter Bruk Vedlikehold

- Etter bruk, fjern vektposen fra brettet og oppbevar den på et trygt, tørt sted.
- Inspiser posen for tegn på slitasje eller skade før neste bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser vektposen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis posen er skadet eller ikke lenger brukbar, sørg for at den kastes på en sikker måte for å forhindre miljøskade.
- Resirkuler eventuelle materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt i produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Caldwell Lead Sled Vektpose. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby Obciążeniowej Caldwell Lead Sled

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby obciążeniowej Caldwell Lead Sled. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby obciążeniowej zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj torby zgodnie z instrukcjami producenta.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona w tacy Lead Sled® 3, Solo™ lub DFT™ 2 przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi obciążenia 25 funtów (około 11,3 kg) na torbę.
- Nie umieszczaj w torbie materiałów, które mogą być niebezpieczne lub łatwopalne.
- Zawsze używaj torby w odpowiednich warunkach pogodowych, unikając silnych wiatrów i deszczu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Otwórz torbę i upewnij się, że jest czysta i sucha.
- Wypełnij torbę materiałem obciążającym (np. ołowiem, piaskiem) do maksymalnej wagi 25 funtów.

2. Montaż torby:

- Umieść torbę w tacy Lead Sled® 3, Solo™ lub DFT™ 2.
- Upewnij się, że torba jest stabilnie osadzona i nie przemieszcza się podczas użytkowania.

3. Użytkowanie torby:

- Korzystaj z torby zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Po zakończeniu korzystania z torby, upewnij się, że jest prawidłowo przechowywana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia torby, nie próbuj jej naprawiać. Utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Wypełnienie torby (np. piasek, ołów) należy utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania torby obciążeniowej Caldwell Lead Sled, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym lub przedstawicielem firmy Caldwell.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Zalecamy zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych doświadczeń z użytkowaniem torby Caldwell Lead Sled.

Caldwell Lead Sled Weight Bag Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell Lead Sled Weight Bag on suunniteltu käytettäväksi Lead Sled® 3, Solo™ tai DFT™ 2 alustalla. Tämän tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, jotta vältetään onnettomuudet ja varmistetaan tuotteen kestävyys. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole leikkikalu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina Lead Sled Weight Bagia tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta (25 lb) käytettäessä lyijykuulia, hiekkaa tai muuta painomateriaalia.
- Varmista, että laukku on kunnolla kiinnitetty alustaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteelle, jotka voivat heikentää sen materiaaleja.
- Varmista, että painomateriaali on oikein ja turvallisesti pakattu laukkuun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Lead Sled Weight Bag tasaiselle pinnalle.
- Täytä laukku suositellulla painomateriaalilla (lyijykuulat, hiekka tai muu paino).
- Varmista, että laukku on tiiviisti suljettu ja kiinnitetty Lead Sled® 3, Solo™ tai DFT™ 2 alustaan.

2. Käyttö:

- Varmista, että laukku on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista, että laukku ei ole vaurioitunut ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikkoutunut tai vaurioitunut.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset ja päivitykset.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled Weight Bag

Introduktion

Tack för att du har valt Caldwell Lead Sled Weight Bag. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och säkerhet när du använder din Lead Sled® 3, Solo™ eller DFT™ 2. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda instruktionerna.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller defekter.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid vikter som är avsedda för Lead Sled Weight Bag, såsom blyskott, sand eller annat viktmaterial.
- Fyll väskan med maximalt 25 lb vikt för att undvika överbelastning.
- Kontrollera att väskan är ordentligt stängd innan användning för att förhindra att vikten läcker ut.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om den har blivit utsatt för extrem värme eller fukt.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort väskan från förpackningen och inspektera den för skador.
- Välj en ren och plan yta för installation.

2. Fyllning av väskan:

- Öppna väskan och fyll den med upp till 25 lb blyskott, sand eller annat viktmaterial.
- Stäng väskan ordentligt för att säkerställa att vikten hålls på plats.

3. Installation i Lead Sled:

- Placera den fyllda väskan i brickan på din Lead Sled® 3, Solo™ eller DFT™ 2.
- Säkerställ att väskan sitter ordentligt och inte kan röra sig under användning.

4. Användning:

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte – att stabilisera din skjutställning.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du använder din Lead Sled.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallsmyndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller bortskaffar vikten

och väskan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Caldwell Lead Sled Weight Bag. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro tašky Caldwell Lead Sled Weight Bag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky Caldwell Lead Sled Weight Bag. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní použití s vaším Lead Sled® 3, Solo™ nebo DFT™ 2. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a další užitečné informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze doporučené závaží (25lb pytel olověných broků, písku nebo jiného závaží).
- Ujistěte se, že tašky jsou správně umístěny v přihrádce vašeho Lead Sled®.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda tašky nejsou poškozené nebo opotřebované.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Otevřete přihrádku vašeho Lead Sled® 3, Solo™ nebo DFT™ 2.
2. Umístěte tašky Caldwell Lead Sled Weight Bag do přihrádky.
3. Naplňte každou tašku doporučeným závažím.
4. Ujistěte se, že jsou tašky bezpečně uzavřeny a správně umístěny.
5. Před použitím zkontrolujte stabilitu a bezpečnost celého zařízení.

Pokyny k likvidaci

- Tašky a jejich obsah likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte je do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání tašek Caldwell Lead Sled Weight Bag!