

LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II - MDT Chassis - LSS-RF System - Gen2 - Savage MKII - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - LSS-RF System - Gen2 - Savage MKII - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004109
- Mfr. No.: 104287-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: Mark II
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.03kg
- UPC: 709951110133

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Savage Mark II Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Chassis System nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du das Chassis System nur mit kompatiblen Gewehren verwendest (z. B. 22LR / 17 HMR).
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Magazine.
- Achte darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft korrekt montiert sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwende einen Schaft mit Wangenauflage, wenn du ein Zielfernrohr anbringst, um eine stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die MLokkompatible Vorderseite ordnungsgemäß befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation des Chassis Systems:

1. Entferne das Gewehr aus der Verpackung und lege es auf eine stabile, flache Oberfläche.
2. Befolge die Anweisungen des Herstellers für den Austausch des Gewehrs in das MDT LSSRF Gen 2 Chassis.
3. Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
4. Montiere den Pistolengriff und den Schaft gemäß den Anweisungen. Überprüfe, ob sie sicher befestigt sind.

• Nutzung des Chassis Systems:

1. Überprüfe vor jedem Gebrauch das Chassis auf Schäden oder lose Teile.
2. Achte darauf, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor du es handhabst.
3. Verwende das Gewehr nur in dafür vorgesehenen Bereichen und halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.
4. Nach der Benutzung reinige das Gewehr und das Chassis System gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis System gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen, Rückrufen oder zur Produktverwendung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Sicherheit hat oberste Priorität, und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts trägt dazu bei, Risiken zu minimieren.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System designed for the Savage Mark II. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Always handle firearms and accessories responsibly and with care.
- Keep the chassis system and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities immediately.
- Stay updated on recall notices and safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and hearing protection when using firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Avoid using the chassis system in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for barrel lengths and weights.
- Use only factory magazines compatible with the chassis system.
- Be cautious when using iron sights; ensure proper alignment and focus.
- When using a scope, it is recommended to use a stock with a cheek riser for better aiming stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Savage Mark II by following the manufacturer's instructions.
- Align the action of the firearm with the chassis system and secure it using the provided hardware.
- Tighten all screws to the manufacturer's recommended torque specifications.

2. Attachment of Accessories:

- Select an AR pistol grip and buttstock that are compatible with the chassis system.
- Attach the pistol grip to the chassis by following the specific installation instructions provided with the grip.
- Install the buttstock, ensuring it is securely fastened and properly adjusted for your comfort.

3. Using the Chassis System:

- Ensure all components are securely attached before use.
- Familiarize yourself with the controls and features of the chassis system.
- Practice safe handling techniques and always treat the firearm as if it is loaded.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Instead, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to reliable information regarding the safe use of your product.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Savage Mark II. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso que debes seguir para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Asegúrate de leer y comprender toda la información antes de utilizar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este producto está diseñado para su uso con rifles de percusión anular. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad al utilizarlo.
- **Verificación de Peligros:** Antes de usar el chasis, revisa que no haya daños visibles. Si encuentras alguna anomalía, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas. Este producto no está diseñado para su uso por menores.
- **Compras en Línea:** Si adquiriste este producto en línea, verifica que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.
- **Reportes de Productos Inseguros:** Si observas un mal funcionamiento o un riesgo potencial, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación de Componentes:** Asegúrate de que todos los componentes, como la empuñadura de pistola y la culata, estén correctamente instalados y ajustados.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores de fábrica recomendados. No utilices cargadores dañados o no compatibles.
- **Miras:** Si usas miras telescópicas, es recomendable que utilices una culata con elevador de mejilla para mejorar la ergonomía y la seguridad.
- **Manipulación del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su caja y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis LSSRF Gen 2 asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos provistos. No aprietes en exceso.
- Instala la empuñadura de pistola y la culata según las instrucciones específicas del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Antes de disparar, verifica que el área esté libre de obstáculos y personas.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente ajustada y alineada.
- Mantén el rifle en una posición segura cuando no esté en uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Inspecciona periódicamente los componentes para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio y plástico.
- **Desechos Peligrosos:** Si el producto presenta partes que puedan considerarse peligrosas, consulta a las autoridades locales para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y soporte adicional, asegúrate de contactar a un servicio profesional o a la tienda donde adquiriste el producto.

Agradecemos tu atención a estas directrices y te deseamos un uso seguro y satisfactorio de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 conçu pour le Savage Mark II. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton système de châssis. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et avec précaution.
- Garde le système de châssis et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales immédiatement.
- Reste informé des avis de rappel et des alertes de sécurité via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'attacher ou de détacher le système de châssis.
- Évite d'utiliser le système de châssis dans des conditions humides ou mouillées pour éviter la corrosion.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant les longueurs et poids des canons.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine compatibles avec le système de châssis.
- Sois prudent lors de l'utilisation des organes de visée en fer ; assuretoi d'un bon alignement et d'une bonne mise au point.
- Lors de l'utilisation d'une lunette, il est recommandé d'utiliser une crosse avec rehausse de joue pour une meilleure stabilité de visée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante du Savage Mark II en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne l'action de l'arme à feu avec le système de châssis et fixe-le à l'aide du matériel fourni.
- Serre toutes les vis selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.

2. Attachement des Accessoires :

- Sélectionne une poignée pistolet AR et une crosse compatibles avec le système de châssis.
- Attache la poignée pistolet au châssis en suivant les instructions d'installation spécifiques fournies avec la poignée.
- Installe la crosse, en veillant à ce qu'elle soit solidement fixée et correctement ajustée pour ton confort.

3. Utilisation du Système de Châssis :

- Assuretoi que tous les composants sont solidement attachés avant utilisation.
- Familiarisetoï avec les commandes et les caractéristiques du système de châssis.
- Pratique des techniques de manipulation sécurisées et traite toujours l'arme à feu comme si elle

était chargée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du système de châssis et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le châssis avec les déchets ménagers ordinaires. Contacte plutôt les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Il est important d'avoir accès à des informations fiables concernant l'utilisation sécurisée de ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 progettato per il Savage Mark II. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le specifiche del produttore.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori in modo responsabile e con attenzione.
- Tieni il sistema di chassis e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani aggiornato su avvisi di richiamo e allerta di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per l'udito appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il sistema di chassis.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.
- Non superare le specifiche del produttore per lunghezze e pesi delle canne.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica compatibili con il sistema di chassis.
- Fai attenzione quando utilizzi mire metalliche; assicurati di avere un allineamento e un focus appropriati.
- Quando utilizzi un'ottica, è consigliato usare un calciolo con rialzo per il guanciaie per una maggiore stabilità di mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calciolo esistente dal Savage Mark II seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea l'azione dell'arma con il sistema di chassis e fissalo utilizzando l'hardware fornito.
- Serrare tutte le viti secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.

2. Attacco degli Accessori:

- Seleziona un grip AR e un calciolo compatibili con il sistema di chassis.
- Attacca il grip al chassis seguendo le istruzioni specifiche di installazione fornite con il grip.
- Installa il calciolo, assicurandoti che sia ben fissato e regolato correttamente per il tuo comfort.

3. Utilizzo del Sistema di Chassis:

- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima dell'uso.
- Familiarizza con i controlli e le caratteristiche del sistema di chassis.
- Pratica tecniche di maneggio sicuro e tratta sempre l'arma come se fosse carica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis e i relativi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il chassis nei rifiuti domestici regolari. Contatta invece i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. È importante avere accesso a informazioni affidabili riguardo all'uso sicuro del tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, designet for Savage Mark II. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør ansvarlig og med omhu.
- Hold chassiset og alle relaterte komponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter umiddelbart.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsvarsler og sikkerhetsvarsler gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker skytevåpen.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du fester eller fjerner chassiset.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for løpet lengder og vekter.
- Bruk kun fabrikksmagasiner som er compatible med chassiset.
- Vær forsiktig når du bruker jernsikter; sørg for riktig justering og fokus.
- Når du bruker et kikkertsikte, anbefales det å bruke en kolbe med kinnstøtte for bedre siktestabilitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende kolben fra Savage Mark II i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster handlingen til skytevåpenet med chassiset og fest det med det medfølgende utstyret.
- Stram alle skruer til produsentens anbefalte dreiemoment spesifikasjoner.

2. Feste av tilbehør:

- Velg et ARPistolgrep og en kolbe som er compatible med chassiset.
- Fest pistolgrepet til chassiset ved å følge de spesifikke installasjonsinstruksjonene som følger med grepet.
- Installer kolben, og sørg for at den er sikkert festet og riktig justert for din komfort.

3. Bruke chassiset:

- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet før bruk.
- Bli kjent med kontrollene og funksjonene til chassiset.
- Øv på sikre håndteringsteknikker og behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser chassiset og eventuelle relaterte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke chassiset i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse eller forespørsel angående MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst se produsentens nettside eller kundestøtteressurser. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon om trygg bruk av produktet ditt.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi karabinami, w tym modelami 22LR i 17 HMR.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz akcesoriów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko oryginalnych lub zalecanych akcesoriów, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby.
- Upewnij się, że uchwyt pistoletowy nie ma beavertail, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- W przypadku używania lunety, zaleca się stosowanie kolby z podniesieniem policzka.
- Sprawdź, czy przedni chwyt MLoc jest odpowiednio zamocowany i akceptuje lufy o długości do 1".
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu Pistoletowego

- Wybierz uchwyt pistoletowy MDT AR lub inny zgodny uchwyt bez beavertail.
- Przykręć uchwyt do chassis zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Montaż Kolby

- Wybierz kolbę AR z rurą buforową karabinu i nakrętką zamknięcia.
- Zamontuj kolbę na chassis zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Montaż Przedniego Chwytu

- Upewnij się, że przedni chwyt MLoc jest dobrze przymocowany.
- Sprawdź, czy chwyt akceptuje lufy o długości do 1".

4. Użycie Celowników Mechanicznych

- Jeśli używasz celowników mechanicznych, upewnij się, że są one odpowiednio skalibrowane.
- Zastosuj kolbę z podniesieniem policzka, aby poprawić widoczność podczas korzystania z lunety.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się

utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, w tym numer modelu oraz datę zakupu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania systemu chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych i zaleceń zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie sprzętu pomogą w uniknięciu niebezpieczeństw i zapewnią długotrwałe użytkowanie produktu.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II:n käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kuten ARpistolikahvaa ja peräkäsiä.
- Varmista, että kaikki käytettävät lipaskotelot ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.
- Kiinnitä etukahva ja peräkäsi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Huolehdi säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta tuotteen toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med säkerhet och komfort i åtanke. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och korrekt installerade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Var medveten om din omgivning och eventuella risker i området där du använder produkten.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att du har rätt ammunition för ditt gevär.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd produkten endast med kompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om det verkar vara oladdat.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av chassit:

1. Se till att vapnet är oladdat och säkert.
2. Ta bort det ursprungliga chassit enligt tillverkarens instruktioner.
3. Montera MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
4. Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

• Användning av chassit:

1. Justera kolven och pistolgreppet efter din komfort och skytteposition.
2. Använd MLokkompatibla tillbehör för att anpassa ditt chassi efter behov.
3. Använd kikarsikte med chassit om så önskas, och se till att kolven har ett kindstöd för bästa resultat.
4. Följ alltid säkerhetsåtgärderna för skytte och hantering av vapen.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna alla delar som kan vara farliga eller olämpliga för avfallshantering.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušku Savage Mark II. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní zásady pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku se obraťte na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze doporučené rukojeti a pažby, které splňují specifikace výrobce.
- Zajistěte, aby se na pušce nenacházely žádné cizí předměty, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- Při použití puškohledu doporučujeme používat pažbu s vyvýšením pro správné lícování.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace rukojeti a pažby:

- Rukojeť a pažbu je třeba zakoupit samostatně.
- Zvolte rukojeť MDT AR nebo Skeleton Carbine Stock, nebo jakoukoli rukojeť AR bez beavertail.
- Ujistěte se, že pažba je kompatibilní s karabinovým buffer tube a castle nut.

2. Použití předpažbí:

- Předpažbí je kompatibilní s MLoc a přijímá hlavně až do průměru 1".
- Při instalaci hlavně se ujistěte, že je správně upevněna a zajištěna.

3. Používání pušky:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při střelbě.
- Udržujte pušku v suchu a čistotě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a normy pro ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro zbraně a příslušenství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Prosíme, abyste si uchovali tuto příručku pro budoucí potřebu a pravidelně kontrolovali aktualizace týkající se bezpečnosti výrobku. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro správné používání výrobku.