

LSS-RF Gen 2 Chassis System Tikka T1x RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Tikka T1x RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004116
- Mfr. No.: 104321-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.01kg
- UPC: 682131925645

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Tikka T1x](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Tikka T1x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schussgenauigkeit und Handhabung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und stabilen Zustand montiert ist.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Halten Sie das ChassisSystem und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Waffen stets die grundlegenden Waffensicherheitsregeln befolgen.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des ChassisSystems korrekt installiert und funktionsfähig sind.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, wie den MDT Pistolengriff und Skeleton Carbine Stock.
- Achten Sie darauf, dass der MLoc compatible Vorderschaft korrekt montiert ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung aufweist.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug verfügen.
- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkonstruktion der Waffe.
- Befestigen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung des ChassisSystems:

- Platzieren Sie die Waffe sicher auf einer stabilen Unterlage.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Nehmen Sie die Waffe nur in einer sicheren Umgebung in die Hand.

3. Pflege des ChassisSystems:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu nutzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems zu gewährleisten.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Tikka T1x rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety mechanism is engaged when not in use.
- Store the chassis system and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear, damage, or malfunction before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis system is compatible with your Tikka T1x rifle before installation.
- Use only factory magazines designed for the Tikka T1x with this chassis system.
- When installing the chassis, make sure to follow the manufacturer's instructions to avoid any improper assembly.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for barrel length and weight.
- Use appropriate personal protective equipment, including eye and ear protection, while using the firearm.
- Do not modify or alter the chassis system in any way that could compromise safety or performance.
- Be cautious when handling the firearm, especially during loading and unloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis System

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing stock from your Tikka T1x rifle.
- Align the chassis with the receiver and secure it using the provided screws and tools.
- Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Usage of the Chassis System

- Attach your preferred pistol grip and buttstock to the chassis. Ensure they are compatible and securely fastened.
- Load the factory magazine into the chassis system, ensuring it is seated properly.
- Always check that the firearm is safe to operate before firing.
- Follow safe shooting practices at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of any parts in regular household waste.

- If the chassis system is damaged or no longer in use, consider returning it to the manufacturer for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please reach out to your local authorized dealer or the manufacturer directly. Ensure all questions and concerns are addressed before using the product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on the responsible use of your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSRF Gen 2 para el rifle Tikka T1x. Este manual está diseñado para ayudarte a utilizar tu producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto sea utilizado solo para el propósito previsto y por personas que tengan la capacidad de manejar armas de fuego.
- **Inspección Regular:** Revisa tu chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No uses el producto si observas alguna anomalía.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Cumplimiento Legal:** Asegúrate de cumplir con todas las leyes locales y nacionales relacionadas con el uso y la posesión de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el rifle con el chasis instalado de manera segura y con el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras y culatas recomendadas. La empuñadura y la culata se venden por separado; asegúrate de que sean compatibles con el chasis.
- **Carga y Descarga:** Carga y descarga el rifle en un área segura y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Evitar Modificaciones:** No realices modificaciones al chasis que no estén aprobadas por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el chasis LSSRF Gen 2 en el rifle, asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de no apretarlos en exceso.

2. Instalación de la Empuñadura y Culata:

- Selecciona una empuñadura AR sin beavertail y una culata AR con tubo de amortiguación carabina y tuerca de castillo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar la empuñadura y la culata.

3. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de cargarlo.
- Utiliza cargadores de fábrica compatibles con el chasis.
- Mantén el rifle limpio y bien mantenido para asegurar un funcionamiento adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** No deseches el chasis ni sus componentes en la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y sus componentes.
- **Reciclaje:** Considera reciclar materiales de aluminio en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, consultas de seguridad o reportar productos inseguros, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El sistema de chasis LSSRF Gen 2 para el rifle Tikka T1x está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour ta carabine Tikka T1x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton système de châssis. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que le mécanisme de sécurité est engagé lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Range le système de châssis et l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure, de dommage ou de dysfonctionnement avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'un environnement de tir sûr.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le système de châssis est compatible avec ta carabine Tikka T1x avant l'installation.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine conçus pour le Tikka T1x avec ce système de châssis.
- Lorsque tu installes le châssis, veille à suivre les instructions du fabricant pour éviter un montage incorrect.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant la longueur et le poids du canon.
- Utilise un équipement de protection individuelle approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Ne modifie ni n'altère le système de châssis de manière à compromettre la sécurité ou les performances.
- Sois prudent lors de la manipulation de l'arme à feu, en particulier lors du chargement et du déchargement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du système de châssis

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire la crosse existante de ta carabine Tikka T1x.
- Aligne le châssis avec le récepteur et fixe-le à l'aide des vis et des outils fournis.
- Vérifie que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation du système de châssis

- Fixe ta poignée pistolet et ta crosse préférées au châssis. Assure-toi qu'elles sont compatibles et bien fixées.
- Charge le chargeur d'origine dans le système de châssis, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie toujours que l'arme est sûre à utiliser avant de tirer.
- Suis les pratiques de tir sécuritaires à tout moment.

Instructions d'élimination

- Élimine le système de châssis conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et le recyclage des métaux.
- Ne jette aucune pièce dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le système de châssis est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de le retourner au fabricant pour un élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien concernant le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou le fabricant directement. Assure-toi que toutes les questions et préoccupations sont abordées avant d'utiliser le produit.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent de l'utilisation responsable de ton système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Tikka T1x. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando non in uso.
- Conserva il sistema di chassis e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura, danni o malfunzionamenti prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il tuo fucile Tikka T1x prima dell'installazione.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica progettati per il Tikka T1x con questo sistema di chassis.
- Quando installi il chassis, segui le istruzioni del produttore per evitare assemblaggi impropri.
- Non superare le specifiche del produttore per lunghezza e peso della canna.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso dell'arma da fuoco.
- Non modificare o alterare il sistema di chassis in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma da fuoco, specialmente durante il caricamento e lo scaricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Sistema di Chassis

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Tikka T1x.
- Allinea il chassis con il ricevitore e fissalo utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.

2. Uso del Sistema di Chassis

- Attacca la tua impugnatura e il tuo calcio preferito al chassis. Assicurati che siano compatibili e fissati in modo sicuro.
- Carica il caricatore di fabbrica nel sistema di chassis, assicurandoti che sia inserito correttamente.
- Controlla sempre che l'arma da fuoco sia sicura da operare prima di sparare.
- Segui sempre pratiche di tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire alcuna parte nei rifiuti domestici normali.
- Se il sistema di chassis è danneggiato o non più in uso, considera di restituirlo al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o direttamente il produttore. Assicurati che tutte le domande e le preoccupazioni siano affrontate prima di utilizzare il prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dall'uso responsabile del tuo Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2. Goditi la tua esperienza di tiro!

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for din Tikka T1x rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av chassisystemet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når den ikke er i bruk.
- Oppbevar chassisystemet og våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassisystemet for tegn på slitasje, skade eller feil før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og oppbevaring.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skytemiljø.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at chassisystemet er kompatibelt med din Tikka T1x rifle før installasjon.
- Bruk kun fabrikkmagasiner designet for Tikka T1x med dette chassisystemet.
- Når du installerer chassisystemet, må du følge produsentens instruksjoner for å unngå feil montering.
- Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for løpslengde og vekt.
- Bruk passende personlig verneutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker våpenet.
- Ikke modifier eller endre chassisystemet på en måte som kan kompromittere sikkerhet eller ytelse.
- Vær forsiktig når du håndterer våpenet, spesielt under lasting og utlasting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassisystemet

- Sørg for at våpenet er uladd før du begynner installasjonen.
- Fjern den eksisterende kolben fra din Tikka T1x rifle.
- Juster chassisystemet med mottakeren og fest det ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene.
- Sørg for at alle skruer er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2. Bruk av chassisystemet

- Fest ditt foretrukne pistolgrep og kolbe til chassisystemet. Sørg for at de er kompatible og festet sikkert.
- Last fabrikkmagasinet inn i chassisystemet, og sørg for at det er riktig plassert.
- Sjekk alltid at våpenet er sikkert å bruke før avfyring.
- Følg sikre skytepraksiser til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts chassisystemet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og metallgjenvinning.
- Ikke kast noen deler i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis chassisystemet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å returnere det til produsenten for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsenten direkte. Sørg for at alle spørsmål og bekymringer blir adressert før du bruker produktet.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre avhenger av ansvarlig bruk av ditt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Tikka T1x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis przeznaczonego do karabinu Tikka T1x. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Używaj tylko fabrycznych magazynków przeznaczonych do systemu MDT LSSRF Gen 2.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Tikka T1x.
- Zamontuj system MDT LSSRF Gen 2 zgodnie z instrukcją dostarczoną w opakowaniu.
- Upewnij się, że przedni chwyt jest poprawnie zamocowany i kompatybilny z systemem MLok.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.
- Używaj odpowiednich amunicji (22LR / 17 HMR).
- Przestrzegaj zasad bezpiecznego strzelania, w tym zawsze sprawdzaj otoczenie przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Zwróć uwagę na zalecenia dotyczące recyklingu materiałów, takich jak aluminium.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia technicznego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Tikka T1x.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii erityistä huomiota ja taitoa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä liukkaissa tai epätasaisissa olosuhteissa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Käytä tarvittavia työkaluja ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

2. Käyttö

- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote varovasti ja varmista, että se toimii odotetusti.
- Pidä kädet ja muut esineet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos huomaat ongelmia tai epäilyttäviä ääniä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parasta mahdollista

apua.

Kiitos, että käytät MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Tikka T1x. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att skydda dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon när du använder produkten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fabriksmagasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan det installeras i chassit.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Håll alltid fingret utanför avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Tikka T1x.
- Placera LSSRF Gen 2 Chassit på vapnets ram.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa en stabil installation.
- Kontrollera att chassit är korrekt justerat innan du fäster det helt.

2. Användning av chassit:

- Montera ett godkänt fabriksmagasin i chassit.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.
- Använd MLokkompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt ska hanteras enligt lokala och nationella föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kassera elektriska och elektroniska komponenter på en godkänd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Vi tackar för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x och önskar dig en säker och behaglig skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušku Tikka T1x. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a uschovali ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na možné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečí přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Ujistěte se, že je puška správně namontována na chassis a že jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Před manipulací s puškou se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při použití pušky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Dbejte na bezpečné místo pro střelbu, abyste minimalizovali riziko úrazu třetím osobám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace chassis

- Odstraňte stávající pažbu pušky Tikka T1x.
- Připevňte MDT LSSRF Gen 2 Chassis k tělu pušky podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utaženy.

3. Použití pušky

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a zda všechny součásti fungují správně.
- Nasadte si vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní postupy, včetně dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Zabráňte úniku nebezpečných materiálů do životního prostředí.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze znovu použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného distributora.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Tikka T1x. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc.