

LSS Gen 2 Chassis System Remington Model 783 SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS Gen 2 Chassis System is lightweight and compact, uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Folding stock adapter available. Uses AICS -type detachable magazines. This chassis was designed for short barreled rifles, with a short forend and minimum weight. It still offers the same benefits in accuracy and ergonomics, and is also the most economical chassis from MDT.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington Model 783 SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004132
- Mfr. No.: 104273-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.7kg
- UPC: 709951109861

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington Model 783 SA RH FDE](#)
- [English: MDT LSS Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSS Gen 2 Remington](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSS Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSS Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu MDT LSS Gen 2 Chassis Remington Model 783 SA RH FDE](#)
- [Suomi: MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému chassis MDT LSS Gen 2 pro Remington Model 783 SA RH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington Model 783 SA RH FDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSS Gen 2 Chassis Systems für das Remington Model 783 SA RH FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine präzise und ergonomische Lösung für kurzläufige Gewehre zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verwendung von Waffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt an Ihrem Gewehr montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen abnehmbaren Magazine gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der KlappschaftAdapter sicher befestigt ist, wenn er verwendet wird.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr in der Nähe von Personen oder Tieren zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem von Ihrem Remington Model 783.
- Montieren Sie das MDT LSS Gen 2 Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Installieren Sie den ARKarabinerStoßbügel und das BufferRohr gemäß den Spezifikationen.
- Befestigen Sie die Castle Nut und den Pistolengriff.

2. Verwendung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Chassis und das Gewehr in einwandfreiem Zustand sind.
- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Entladen Sie das Gewehr, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsinformationen und Rückrufhinweise zu beachten, die von der EU bereitgestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie Ihr Urteil und handeln Sie verantwortungsbewusst, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

MDT LSS Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSS Gen 2 Chassis System for your Remington Model 783. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis system is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols when using the chassis system.
- Store the chassis system in a secure location, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the chassis system with AICStype detachable magazines.
- Ensure that all components, including the buttstock and buffer tube, are properly installed and secured.
- Avoid using the chassis system in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories attached to the chassis system.
- Use caution when folding the stock adapter to prevent pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components, including the chassis, buttstock, buffer tube, castle nut, and pistol grip.
- Ensure you are in a safe and welllit area to perform the installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing stock from your Remington Model 783.
- Attach the MDT LSS Gen 2 Chassis System to the receiver of the rifle, ensuring it is aligned correctly.
- Secure the chassis using the provided screws and tools, following the manufacturer's specifications.
- Install the buttstock and buffer tube according to the manufacturer's guidelines.
- Attach the castle nut and pistol grip, ensuring all components are tightly secured.

3. Usage Instructions

- Familiarize yourself with the operation of the chassis system before use.
- Always ensure the firearm is unloaded before handling or adjusting the chassis system.
- When using the folding stock adapter, ensure it is locked in place before firing.
- Maintain a firm grip on the firearm while using the chassis system to ensure stability and control.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT LSS Gen 2 Chassis System in accordance with local regulations.
- If the chassis system is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns related to the MDT LSS Gen 2 Chassis System, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have your product details available for reference.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your attention to these guidelines will enhance your experience with the MDT LSS Gen 2 Chassis System.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSS Gen 2 Remington

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSS Gen 2 para el Remington Model 783. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y comodidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información crucial sobre la seguridad del producto, instrucciones de instalación y uso, y detalles sobre la disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis alejado de niños y grupos vulnerables.
- No utilices el chasis si presenta daños visibles.
- Realiza inspecciones regulares del chasis para detectar signos de desgaste.
- Si experimentas un accidente o un mal funcionamiento, informa a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de cañón corto. No lo utilices con rifles para los cuales no ha sido diseñado.
- **Montaje:** Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados antes de usar el chasis.
- **Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS recomendados para este chasis.
- **Manejo:** Siempre maneja el rifle con el chasis instalado de manera segura y responsable.
- **Condiciones de uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el rifle en el chasis y asegúrate de que encaje correctamente.
- Instala la tuerca de castillo y la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.
- Si utilizas un adaptador de culata plegable, instálalo siguiendo las instrucciones específicas del adaptador.

2. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipularlo.
- Ajusta la culata a la posición deseada para mayor comodidad.
- Comprueba que el cargador esté correctamente insertado antes de disparar.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de aluminio.
- Considera reciclar el chasis si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta el contacto de soporte que se encuentra en la documentación del producto.

Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSS Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSS Gen 2 pour ton Remington Model 783. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du système de châssis. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le système de châssis est compatible avec ton modèle d'arme à feu avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis tous les protocoles de sécurité lors de l'utilisation du système de châssis.
- Range le système de châssis dans un endroit sécurisé, à l'écart des utilisateurs non autorisés, en particulier des enfants.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le système de châssis avec des chargeurs détachables de type AICS.
- Assure-toi que tous les composants, y compris la crosse et le tube de buffer, sont correctement installés et sécurisés.
- Évite d'utiliser le système de châssis dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les accessoires attachés au système de châssis.
- Fais attention lorsque tu plies l'adaptateur de crosse pour éviter les pincements ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires, y compris le châssis, la crosse, le tube de buffer, l'écrou de château et la poignée pistolet.
- Assure-toi d'être dans un endroit sûr et bien éclairé pour effectuer l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Retire la crosse existante de ton Remington Model 783.
- Fixe le système de châssis MDT LSS Gen 2 au récepteur du fusil, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Sécurise le châssis à l'aide des vis et outils fournis, en suivant les spécifications du fabricant.
- Installe la crosse et le tube de buffer conformément aux directives du fabricant.
- Attache l'écrou de château et la poignée pistolet, en veillant à ce que tous les composants soient bien serrés.

3. Instructions d'Utilisation

- Familiarise-toi avec le fonctionnement du système de châssis avant utilisation.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de manipuler ou d'ajuster le système de châssis.

- Lorsque tu utilises l'adaptateur de crosse pliable, assure-toi qu'il est verrouillé en place avant de tirer.
- Maintiens une prise ferme sur l'arme à feu tout en utilisant le système de châssis pour assurer la stabilité et le contrôle.

Instructions de Disposal

- Dispose du système de châssis MDT LSS Gen 2 conformément aux réglementations locales.
- Si le système de châssis est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSS Gen 2, contacte le fabricant ou ton revendeur local. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour référence.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Ton attention à ces lignes directrices améliorera ton expérience avec le système de châssis MDT LSS Gen 2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2 per il tuo Remington Modello 783. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza durante l'uso del sistema di chassis.
- Conserva il sistema di chassis in un luogo sicuro, lontano da utenti non autorizzati, specialmente bambini.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sistema di chassis solo con caricatori rimovibili di tipo AICS.
- Assicurati che tutti i componenti, incluso il calcio e il tubo di buffer, siano installati e fissati correttamente.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per gli accessori attaccati al sistema di chassis.
- Fai attenzione quando pieghi l'adattatore del calcio per prevenire schiacciamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il chassis, il calcio, il tubo di buffer, il dado di castello e il grip.
- Assicurati di trovarti in un'area sicura e ben illuminata per eseguire l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo Remington Modello 783.
- Attacca il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2 al ricevitore del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il chassis utilizzando le viti e gli strumenti forniti, seguendo le specifiche del produttore.
- Installa il calcio e il tubo di buffer secondo le linee guida del produttore.
- Attacca il dado di castello e il grip, assicurandoti che tutti i componenti siano saldamente fissati.

3. Istruzioni per l'Uso

- Familiarizza con il funzionamento del sistema di chassis prima dell'uso.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiare o regolare il sistema di chassis.
- Quando utilizzi l'adattatore per calcio pieghevole, assicurati che sia bloccato in posizione prima di sparare.
- Mantieni una presa salda sull'arma mentre utilizzi il sistema di chassis per garantire stabilità e controllo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2 in conformità con le normative locali.
- Se il sistema di chassis è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali quando possibile.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative al Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a disposizione per riferimento.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. La tua attenzione a queste linee guida migliorerà la tua esperienza con il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2.

MDT LSS Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSS Gen 2 Chassis System for din Remington Model 783. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er kompatibelt med din våpenmodell før installasjon.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer ved bruk av chassiset.
- Oppbevar chassiset på et sikkert sted, utilgjengelig for uautoriserte brukere, spesielt barn.
- Inspiser jevnlig chassiset for tegn på slitasje eller skade.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Bruk kun chassiset med AICStype utskiftbare magasiner.
- Sørg for at alle komponenter, inkludert kolben og bufferrøret, er korrekt installert og sikret.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte vektgrense for tilbehør festet til chassiset.
- Vær forsiktig når du folder kolbeadapteren for å unngå klem eller skade.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter, inkludert chassiset, kolben, bufferrøret, castle mutteren og pistolgrepet.
- Sørg for å være i et trygt og godt opplyst område for å utføre installasjonen.

2. Installasjonstrinn

- Fjern den eksisterende kolben fra din Remington Model 783.
- Fest MDT LSS Gen 2 Chassis System til mottakeren av riflen, og sørg for at det er korrekt justert.
- Sikre chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene, og følg produsentens spesifikasjoner.
- Installer kolben og bufferrøret i henhold til produsentens retningslinjer.
- Fest castle mutteren og pistolgrepet, og sørg for at alle komponenter er tett sikret.

3. Bruksanvisning

- Bli kjent med driften av chassiset før bruk.
- Sørg alltid for at våpenet er uladet før håndtering eller justering av chassiset.
- Når du bruker folding stock adapteren, sørg for at den er låst på plass før du avfyrer.
- Oppretthold et fast grep om våpenet mens du bruker chassiset for å sikre stabilitet og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta MDT LSS Gen 2 Chassis System i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis chassiset er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer relatert til MDT LSS Gen 2 Chassis System, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUGenerelle produkt sikkerhetsforskrifter. Din oppmerksomhet til disse retningslinjene vil forbedre din opplevelse med MDT LSS Gen 2 Chassis System.

Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu MDT LSS Gen 2 Chassis Remington Model 783 SA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu MDT LSS Gen 2 Chassis. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zminimalizować ryzyko związane z jego stosowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że system jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć obrażeń.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż

- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i elementy montażowe.
- Zamontuj system zgodnie z instrukcjami, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe umiejscowienie kolby i chwytu pistoletowego.
- Użyj adaptera do składanego łoża, jeśli jest dostępny.

2. Użytkowanie

- Po zakończeniu montażu przeprowadź testy, aby upewnić się, że system działa poprawnie.
- Używaj magazynków typu AICS zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania broni, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Można tam uzyskać więcej informacji na temat

bezpieczeństwa produktów oraz zgłaszać wszelkie obawy dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuuden viittauksia varten.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja korvakuulokkeita, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen tuotteen asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että alue ympärilläsi on turvallinen ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat, kuten linnoitusmutteri ja pistoletkädensija, ovat saatavilla.
2. Asenna peräadapteri, jos käytät taitettavaa perää.
3. Kiinnitä LSS Gen 2 Chassis System kiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja kunnolla asennettu.

Käyttö

- Varmista, että ase on ladattu oikein ja turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Säädä perä ja pistoletkädensija mukautumaan omaan käyttömukavuuteesi.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita, varmistaen, että ne on asennettu oikein.
- Huolehdi, että käytät tuotetta lyhyille piipuilla varustetuissa kiväreissä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset apua tuotteen hävittämisessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet ja suositukset on huomioitu.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System Remington

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSS Gen 2 Chassis System för din Remington Model 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller problem till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder geväret.
- Säkerställ att geväret är avstängt och oladdat innan du monterar eller demonterar chassit.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Remington Model 783 SA RH.
- Placera MDT LSS Gen 2 Chassis på vapnet och justera så att alla fästen passar korrekt.
- Använd lämpliga verktyg för att åtdra alla skruvar och fästen.
- Montera eventuellt pistolgrepp och buffertub enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att chassit sitter stabilt och säkert innan användning.

2. Användning av chassit:

- Fäll ut kolven om du använder en fällbar kolvadapter.
- Ladda geväret med ett AICStyp magasin.
- Kontrollera att säkerhetsläget är på "safe" innan du hanterar vapnet.
- När du är redo att skjuta, ställ in säkerhetsläget till "fire".
- Efter användning, avladda alltid geväret och återställ säkerhetsläget till "safe".

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit eller dess komponenter når slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera att du har

produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT LSS Gen 2 Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání systému chassis MDT LSS Gen 2 pro Remington Model 783 SA RH FDE

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání systému chassis MDT LSS Gen 2 určeného pro pušku Remington Model 783. Je nezbytné, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně prohlédněte a zkontrolujte produkt na případné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo selhání produktu okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Sledujte a dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se používání zbraní a příslušenství.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty, včetně castle nut a pistol grip.
- Používejte pouze odnímatelné zásobníky typu AICS, které jsou kompatibilní s tímto systémem chassis.
- Při manipulaci s puškou se ujistěte, že je vždy v bezpečném režimu a neobsahuje náboje.
- Při skládání pažby používejte adaptér podle pokynů výrobce.
- Pokud nejste zkušeným uživatelem, doporučuje se vyhledat pomoc odborníka při instalaci a používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Přečtěte si návod k použití a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.

2. Instalace

- Odstraňte staré chassis a pažbu z pušky.
- Nainstalujte nový MDT LSS Gen 2 chassis podle pokynů výrobce.
- Upevněte castle nut a pistol grip na správná místa.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou správně utaženy.

3. Používání

- Před každým použitím proveďte kontrolu pušky a systému chassis.
- Ujistěte se, že máte správně nainstalované a zabezpečené všechny komponenty.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí a zdraví lidí.
- Zvažte recyklaci kovových a plastových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit bezpečné používání systému chassis MDT LSS Gen 2 a splňuje požadavky EU na ochranu spotřebitele. Dbejte na to, abyste vždy dodržovali pokyny a bezpečnostní opatření.