

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700 LA RH Black

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700 LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004165
- Mfr. No.: 103257-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102657

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 Remington 700](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Remington 700](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System für Remington 700 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie regelmäßig das ChassisSystem auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile und Ersatzteile.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das ChassisSystem korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in sicherer Umgebung, fern von Personen und Tieren.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem ChassisSystem arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das ChassisSystem gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das System ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie die alte Schulterstütze und das Pufferrohr von Ihrer Remington 700.
 - Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß der mitgelieferten Anleitung.
 - Stellen Sie sicher, dass die Castle Nut und der Pistolengriff ordnungsgemäß montiert sind.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Festigkeit und Stabilität, bevor Sie das System verwenden.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das ChassisSystem sicher an Ihrer Waffe befestigt ist.
- Verwenden Sie nur AICS-typische abnehmbare Magazine, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Schulterstütze und das Pufferrohr korrekt eingestellt sind, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt. Es ist wichtig, dass alle Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts geklärt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts sollten Sie nicht zögern, sich an die entsprechenden Behörden oder den Hersteller zu wenden.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Remington 700. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use, installation, and disposal of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using this chassis system.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Store the chassis system and your firearm securely to prevent unauthorized access, especially by children or vulnerable individuals.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System with Remington 700 rifles.
- Ensure that the chassis is properly installed before using the firearm.
- Use only AICStype detachable magazines with the chassis system.
- Do not modify the chassis system or use it in any way that is not specified in the installation instructions.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backstop when using your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Gather Required Tools:

- Screwdriver
- Allen wrench (if necessary)
- Castle nut wrench (for buttstock installation)

2. Remove the Existing Stock:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Using the screwdriver, remove the screws holding the existing stock in place.
- Carefully detach the stock from the receiver.

3. Install the MDT LSSXL Chassis:

- Align the chassis with the receiver.
- Secure the chassis using the screws provided in the kit.
- Ensure that all screws are tightened properly.

4. Attach the Buttstock:

- Install the AR carbinestyle buttstock onto the buffer tube.
- Use the castle nut wrench to secure the castle nut.
- Attach the pistol grip as per the manufacturer's instructions.

5. Check for Stability:

- After installation, check that the chassis is stable and securely attached to the firearm.

Usage Instructions

- Always follow safe firearm handling practices.
- Load the AICStype detachable magazine according to the manufacturer's instructions.
- Insert the magazine into the chassis until you hear a click, indicating it is securely in place.
- When ready to fire, ensure that you are in a safe environment and have taken all necessary safety precautions.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged or no longer usable, contact your local waste management service for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For further inquiries or support regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer where you purchased the product. They will be able to assist you with any questions or concerns.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible use and adherence to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis de carabina MDT LSSXL Gen 2 para su Remington 700. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento superior, pero es esencial seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Por favor, lea atentamente esta guía antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si notas algún defecto o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para ser utilizado con el rifle Remington 700. No lo utilices con otros modelos.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación detalladas en esta guía.
- **Cuidado con el Forend:** El forend más largo puede ser un punto de contacto adicional. Asegúrate de que esté bien instalado y no interfiera con el funcionamiento del rifle.
- **Manejo de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores extraíbles tipo AICS recomendados. Asegúrate de que estén correctamente insertados antes de usar.
- **Verificación de Accesorios:** Antes de cada uso, verifica que la culata y el tubo de amortiguación estén correctamente ajustados y en buenas condiciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del Rifle:** Desmonta el rifle Remington 700 siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Chasis:**
 - Coloca el chasis MDT LSSXL Gen 2 en el lugar del cañón del rifle.
 - Asegúrate de que la tuerca de castillo y la empuñadura estén correctamente instaladas.
 - Ajusta la culata y el tubo de amortiguación según las especificaciones del fabricante.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que todas las partes estén firmes y seguras.

Uso

- **Carga:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste.
- **Prueba de Funcionamiento:** Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro antes de utilizar el rifle en condiciones de caza o competición.
- **Mantenimiento:** Mantén el chasis limpio y libre de suciedad y residuos. Realiza un mantenimiento regular según las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Materiales:** Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el chasis en un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación, o cualquier otra pregunta relacionada con el producto, por favor contacta a la empresa fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System con confianza.

Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton Remington 700. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour t'aider à comprendre l'utilisation sécurisée, l'installation et l'élimination de ton produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Lis attentivement ce guide pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi d'être familier avec le fonctionnement de ton arme à feu avant d'installer ou d'utiliser ce système de châssis.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Range le système de châssis et ton arme à feu en toute sécurité pour éviter tout accès non autorisé, en particulier par des enfants ou des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 avec des fusils Remington 700.
- Assure-toi que le châssis est correctement installé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS avec le système de châssis.
- Ne modifie pas le système de châssis et ne l'utilise pas de manière non spécifiée dans les instructions d'installation.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un arrièreplan sûr lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. Rassemble les outils nécessaires :

- Tournevis
- Clé Allen (si nécessaire)
- Clé à écrou de château (pour l'installation de la crosse)

2. Retire la crosse existante :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- À l'aide du tournevis, retire les vis maintenant la crosse existante en place.
- Détache soigneusement la crosse du récepteur.

3. Installe le châssis MDT LSSXL :

- Aligne le châssis avec le récepteur.
- Fixe le châssis à l'aide des vis fournies dans le kit.

- Assuretoi que toutes les vis sont correctement serrées.

4. Fixe la crosse :

- Installe la crosse de style carabine AR sur le tube de buffer.
- Utilise la clé à écrou de château pour sécuriser l'écrou de château.
- Fixe la poignée pistolet selon les instructions du fabricant.

5. Vérifie la stabilité :

- Après l'installation, vérifie que le châssis est stable et solidement fixé à l'arme à feu.

Instructions d'utilisation

- Suis toujours des pratiques de manipulation sécurisée des armes à feu.
- Charge le chargeur détachable de type AICS selon les instructions du fabricant.
- Insère le chargeur dans le châssis jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est bien en place.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi d'être dans un environnement sûr et d'avoir pris toutes les précautions de sécurité nécessaires.

Instructions d'élimination

- Élimine le système de châssis conformément aux réglementations locales.
- Si le châssis est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte ton service de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant où tu as acheté le produit. Ils pourront t'aider avec toutes tes questions ou préoccupations.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent d'une utilisation responsable et du respect de ces directives.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo Remington 700. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a comprendere l'uso sicuro, l'installazione e lo smaltimento del tuo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di installare o utilizzare questo sistema di chassis.
- Tratta sempre la tua arma come se fosse carica, anche quando credi che non lo sia.
- Conserva il sistema di chassis e la tua arma da fuoco in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, specialmente da parte di bambini o individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 solo con fucili Remington 700.
- Assicurati che il chassis sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS con il sistema di chassis.
- Non modificare il sistema di chassis o utilizzarlo in alcun modo non specificato nelle istruzioni di installazione.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere uno sfondo sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Cacciavite
- Chiave a brugola (se necessaria)
- Chiave per dado castello (per l'installazione del calcio)

2. Rimuovere il Calcio Esistente:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Utilizzando il cacciavite, rimuovi le viti che tengono il calcio esistente in posizione.
- Stacca con attenzione il calcio dal ricevitore.

3. Installare il Chassis MDT LSSXL:

- Allinea il chassis con il ricevitore.
- Fissa il chassis utilizzando le viti fornite nel kit.
- Assicurati che tutte le viti siano ben serrate.

4. Attaccare il Calcio:

- Installa il calcio in stile carabina AR sul tubo di buffer.
- Utilizza la chiave per dado castello per fissare il dado castello.
- Attacca il grip della pistola secondo le istruzioni del produttore.

5. Controllare la Stabilità:

- Dopo l'installazione, controlla che il chassis sia stabile e fissato saldamente all'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Uso

- Segui sempre le pratiche di sicurezza per la manipolazione delle armi da fuoco.
- Carica il caricatore rimovibile di tipo AICS secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il caricatore nel chassis fino a sentire un clic, che indica che è fissato in modo sicuro.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati di trovarti in un ambiente sicuro e di aver preso tutte le precauzioni di sicurezza necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali.
- Se il chassis è danneggiato o non più utilizzabile, contatta il servizio di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il chassis nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Saranno in grado di assisterti con qualsiasi domanda o preoccupazione.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dall'uso responsabile e dal rispetto di queste linee guida.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Remington 700. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å hjelpe deg med å forstå sikker bruk, installasjon og avhending av produktet ditt i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye for å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du installerer eller bruker dette chassisystemet.
- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd, selv når du tror det ikke er det.
- Oppbevar chassisystemet og ditt skytevåpen sikkert for å forhindre uautorisert tilgang, spesielt av barn eller sårbare individer.
- Inspiser regelmessig chassisystemet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetsforskrifter for Bruk

- Bruk kun MDT LSSXL Gen 2 Chassis System med Remington 700 rifler.
- Sørg for at chassisystemet er korrekt installert før du bruker skytevåpenet.
- Bruk kun AICStype utskiftbare magasiner med chassisystemet.
- Ikke modifier chassisystemet eller bruk det på noen måte som ikke er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har en trygg bakgrunn når du bruker skytevåpenet.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker skytevåpenet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjonsinstruksjoner

1. Samle Nødvendige Verktøy:

- Skrutrekker
- Allennøkkel (hvis nødvendig)
- Castle mutterverktøy (for installasjon av buttstock)

2. Fjern den Eksisterende Stokken:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd.
- Bruk skrutrekkeren til å fjerne skruene som holder den eksisterende stokken på plass.
- Fjern forsiktig stokken fra mottakeren.

3. Installer MDT LSSXL Chassis:

- Juster chassisystemet med mottakeren.
- Fest chassisystemet ved å bruke skruene som følger med i settet.
- Sørg for at alle skruene er strammet ordentlig.

4. **Fest Buttstock:**

- Installer AR karabinstil buttstock på bufferrøret.
- Bruk castle mutterverktøyet for å sikre castle mutteren.
- Fest pistolgrepet i henhold til produsentens instruksjoner.

5. **Sjekk for Stabilitet:**

- Etter installasjon, sjekk at chassissystemet er stabilt og sikkert festet til skytevåpenet.

Bruksinstruksjoner

- Følg alltid trygge praksiser for håndtering av skytevåpen.
- Last AICStype utskiftbare magasiner i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett magasinet inn i chassissystemet til du hører et klikk, noe som indikerer at det er sikkert på plass.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at du er i et trygt miljø og har tatt alle nødvendige sikkerhetstiltak.

Avfallsinstruksjoner

- Avhåndter chassissystemet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis chassissystemet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt din lokale avfallshåndteringstjeneste for riktige avhendingmetoder.
- Ikke kast chassissystemet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere forespørseler eller støtte angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller bekymringer.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre avhenger av ansvarlig bruk og overholdelse av disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Remington 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy systemu są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów, takich jak kolby w stylu AR oraz rur buforowych.
- Zainstaluj odpowiednią nakrętkę zamkową oraz chwyt pistoletowy przed użytkowaniem.
- Używaj tylko magazynków odczepianych typu AICS, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalny system kolby z karabinu Remington 700.
- Zainstaluj system chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Zamocuj kolbę w stylu AR oraz rurę buforową.
- Zainstaluj nakrętkę zamkową i chwyt pistoletowy.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne i dobrze przymocowane.

2. Użytkowanie

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed każdorazowym sprawdzeniem lub czyszczeniem.
- Podczas strzelania zachowuj odpowiednią postawę i kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Zawsze noś okulary ochronne i słuchawki ochronne podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu chassis i dokonuj niezbędnych napraw.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Sprawdź, czy w Twojej okolicy są dostępne punkty zbiórki sprzętu sportowego lub materiałów niebezpiecznych.
- W przypadku, gdy produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać dalsze instrukcje.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i uniknięcia wypadków. Prosimy o dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych oraz regularne monitorowanie stanu technicznego produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohjeistus auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on koottu ja asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta ja käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ympäristösi on turvallinen ja vapaa esteistä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla: peräkoukut, vaimentimet, linnoitusmutteri ja pistoletikahva.
- Kiinnitä peräkoukut ja vaimentimet ohjeiden mukaan.
- Asenna AICStyyppiset irrotettavat patruunapesät oikein.
- Tarkista, että kaikki osat on kiinnitetty tukevasti.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain koulutuksen tai asiantuntevan henkilön valvonnassa, jos et ole kokenut käyttäjä.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät tuntevat turvallisuusohjeet ja toimintatavat.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempia ohjeita ja vastata kysymyksiisi.

Huomioi, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Remington 700. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa korrekt användning och minimera riskerna, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s säkerhetsportal.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapnet.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert innan du hanterar det.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med systemet.
- Undvik att använda produkten om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit

- Ta bort det befintliga kolven från Remington 700.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassit på vapnet med hjälp av medföljande skruvar och verktyg.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att undvika rörelse under användning.

2. Montering av kolv och buffertub

- Installera AR karbinstil kolv och buffertub enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd en castle nut för att säkerställa att kolven är korrekt fäst.

3. Användning av magasin

- Ladda magasinet enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du avfyrar.

4. Underhåll

- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera alla delar för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av detta produkt.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System pro Remington 700. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání produktu a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo pokud se zdá, že nefunguje správně.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Nezapomeňte, že při použití zásobníků typu AICS je důležité správně je nainstalovat a zajistit.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a další ochranné pomůcky.
- Vyvarujte se používání produktu v mokrých nebo vlhkých podmínkách, aby se předešlo korozi a poškození.
- Pokud produkt používáte na veřejném místě, dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly, včetně castle nut a pistol grip.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu z vaší zbraně.
- Nainstalujte nový MDT LSSXL Gen 2 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou správně utaženy.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze doporučené zásobníky a munici.
- Po použití vždy zbraň bezpečně uložte a zajistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej opravit, zvažte ekologickou likvidaci v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku, případných dotazech nebo obavách se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se informujte na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našeho produktu.