

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Howa Short Action requires MDT Polymer or Poly-Metal magazines. Also fits Weatherby Vanguard Short Action.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004179
- Mfr. No.: 103267-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.16kg
- UPC: 709951102565

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Návod pro bezpečné používání](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für die Howa 1500 SA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible ARCarbineStoßbüchsen und BufferTubes.
- Stellen Sie sicher, dass die Castle Nut und der Pistolengriff ordnungsgemäß installiert sind.
- Verwenden Sie ausschließlich MDT Polymer oder PolyMetalMagazine für den Howa Short Action.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das ChassisSystem Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Verfügung haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des ChassisSystems mit Ihrer Waffe.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkappe und den alten Schaft von Ihrer Waffe.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass die Castle Nut und der Pistolengriff fest angezogen sind.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass das ChassisSystem sicher an Ihrer Waffe befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Testen Sie die Funktionalität des Systems, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nutzen Sie das ChassisSystem nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und Ihre Waffe verantwortungsvoll zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Howa 1500 SA rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use, installation, and disposal of the product. Please read this document carefully before using the chassis system.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the chassis system.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep the chassis system and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis system for any damage or wear before each use. Do not use if any parts are damaged.
- Use only compatible accessories, such as AR carbine style buttstocks and buffer tubes, as specified in the product description.
- Ensure that you are using MDT Polymer or PolyMetal magazines with the Howa Short Action to prevent malfunctions.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the chassis system, work in a welllit area and use appropriate tools to avoid injury.
- Wear safety glasses to protect your eyes from potential debris during installation.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for the chassis system, including weight limits and compatible accessories.
- Ensure that the castle nut and pistol grip are securely attached to prevent accidental detachment during use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm equipped with the chassis system.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Workspace:** Clear a clean, flat surface to work on. Gather all necessary tools and components.
2. **Unload the Firearm:** Ensure that your Howa 1500 SA rifle is completely unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
3. **Remove the Existing Stock:**
 - Unscrew and remove the existing stock from the rifle.
 - Keep all screws and components for potential future use.
4. **Attach the MDT LSSXL Gen 2 Chassis:**
 - Align the chassis with the rifle's action.
 - Secure the chassis to the action using the provided screws. Tighten them evenly to ensure a snug fit.

5. Install the Buttstock and Buffer Tube:

- Attach the AR carbinestyle buttstock to the buffer tube.
- Secure the castle nut and ensure the buttstock is firmly in place.

6. Attach the Pistol Grip:

- Secure the pistol grip to the chassis using the appropriate screws.
- Ensure it is tightly fastened.

7. Final Inspection:

- Doublecheck all connections and ensure there are no loose parts.
- Conduct a visual inspection of the entire assembly.

Usage Instructions

- Before each use, confirm that the firearm is in good working condition.
- Follow the manufacturer's guidelines for the operation of your Howa 1500 SA rifle.
- Always handle the firearm safely and responsibly, following the basic rules of firearm safety.
- When finished using the rifle, clean and maintain the chassis system as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- When disposing of the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, ensure that it is done in accordance with local regulations.
- If the chassis system is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to your local retailer or the manufacturer's website for support and additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 SA. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma como si estuviera cargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y objetos no deseados.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Almacena tu rifle y sus accesorios en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra. Un mal montaje puede resultar en mal funcionamiento o accidentes.
- **Compatibilidad:** Verifica que tu rifle sea compatible con el chasis MDT LSSXL Gen 2. Este sistema es adecuado para el Howa 1500 SA y la acción corta de Weatherby Vanguard.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores de polímero o polímerometal de MDT que sean compatibles con la acción corta de Howa.
- **Uso de accesorios:** Utiliza solo accesorios recomendados por el fabricante, como culatas y tubos de amortiguación estilo AR.
- **Inspección regular:** Inspecciona el chasis y los componentes regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original del rifle.
- Coloca el chasis LSSXL Gen 2 en el área designada.
- Asegúrate de que la tuerca de castillo esté bien ajustada.
- Instala la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.

3. Montaje de Accesorios:

- Fija el tubo de amortiguación y la culata siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Verifica que todos los componentes estén firmemente asegurados.

4. Uso:

- Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un área segura antes de usarlo en el campo.
- Mantén una postura adecuada y controla el retroceso al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el sistema de chasis, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Nunca deseches el chasis en la basura común. Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, asegúrate de contactar a un representante del fabricante. Busca el contacto en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

El sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero la seguridad siempre debe ser tu prioridad. Sigue estas directrices y precauciones para asegurar un uso seguro y responsable. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar asistencia adicional.

Guide de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Howa 1500 SA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le système de châssis.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le système de châssis.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Garde le système de châssis et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le système de châssis pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si des pièces sont endommagées.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles, tels que des crosse de style carabine AR et des tubes de buffer, comme spécifié dans la description du produit.
- Assure-toi d'utiliser des chargeurs en polymère ou en polymétal MDT avec l'action courte Howa pour éviter les pannes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu installes le système de châssis, travaille dans un endroit bien éclairé et utilise des outils appropriés pour éviter les blessures.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels lors de l'installation.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le système de châssis, y compris les limites de poids et les accessoires compatibles.
- Assure-toi que l'écrou de château et la poignée pistolet sont bien fixés pour éviter tout détachement accidentel lors de l'utilisation.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr lorsque tu utilises l'arme équipée du système de châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. **Prépare l'espace de travail** : Dégage une surface propre et plane pour travailler. Rassemble tous les outils et composants nécessaires.
2. **Décharge l'arme** : Assure-toi que ton fusil Howa 1500 SA est complètement déchargé. Retire le chargeur et vérifie la chambre.
3. **Retire la crosse existante** :
 - Dévisse et retire la crosse existante du fusil.
 - Garde toutes les vis et composants pour une utilisation future éventuelle.
4. **Fixe le châssis MDT LSSXL Gen 2** :
 - Aligne le châssis avec l'action du fusil.
 - Fixe le châssis à l'action à l'aide des vis fournies. Serreles uniformément pour assurer un

ajustement serré.

5. Installe la crosse et le tube de buffer :

- Fixe la crosse de style carabine AR au tube de buffer.
- Sécurise l'écrou de château et assuretoi que la crosse est bien en place.

6. Fixe la poignée pistolet :

- Fixe la poignée pistolet au châssis à l'aide des vis appropriées.
- Assuretoi qu'elle est bien serrée.

7. Inspection finale :

- Vérifie toutes les connexions et assuretoi qu'il n'y a pas de pièces lâches.
- Effectue une inspection visuelle de l'ensemble.

Instructions d'utilisation

- Avant chaque utilisation, confirme que l'arme à feu est en bon état de fonctionnement.
- Suis les directives du fabricant pour le fonctionnement de ton fusil Howa 1500 SA.
- Manipule toujours l'arme à feu en toute sécurité et de manière responsable, en suivant les règles de base de la sécurité des armes à feu.
- Lorsque tu as terminé d'utiliser le fusil, nettoie et entretiens le système de châssis conformément aux recommandations du fabricant.

Instructions d'élimination

- Lorsque tu te débarrasses du système de châssis MDT LSSXL Gen 2, assuretoi que cela se fait conformément aux réglementations locales.
- Si le système de châssis est endommagé au-delà de la réparation, envisage de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne te débarrasse pas du système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, merci de te référer à ton détaillant local ou au site web du fabricant pour un soutien et des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2. Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Howa 1500 SA. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso, l'installazione e lo smaltimento sicuro del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il sistema di chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il sistema di chassis.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il sistema di chassis e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il sistema di chassis per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se ci sono parti danneggiate.
- Usa solo accessori compatibili, come calci e tubi di buffer in stile AR, come specificato nella descrizione del prodotto.
- Assicurati di utilizzare caricatori MDT in polimero o polimetallo con l'azione corta Howa per prevenire malfunzionamenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il sistema di chassis, lavora in un'area ben illuminata e utilizza strumenti appropriati per evitare infortuni.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti durante l'installazione.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per il sistema di chassis, comprese le limitazioni di peso e gli accessori compatibili.
- Assicurati che il dado di castello e il calcio a pistola siano saldamente attaccati per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro quando utilizzi l'arma da fuoco equipaggiata con il sistema di chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. **Prepara l'Area di Lavoro:** Pulisci una superficie piana e pulita su cui lavorare. Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari.
2. **Scarica l'Arma:** Assicurati che il tuo fucile Howa 1500 SA sia completamente scarico. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
3. **Rimuovi il Calcio Esistente:**
 - Svitare e rimuovere il calcio esistente dal fucile.
 - Tieni tutte le viti e i componenti per un eventuale utilizzo futuro.
4. **Attacca il Chassis MDT LSSXL Gen 2:**
 - Allinea il chassis con l'azione del fucile.
 - Fissa il chassis all'azione utilizzando le viti fornite. Stringile uniformemente per garantire una vestibilità sicura.
5. **Installa il Calcio e il Tubo di Buffer:**
 - Attacca il calcio in stile AR al tubo di buffer.

- Fissa il dado di castello e assicurati che il calcio sia ben saldo.

6. Attacca il Calcio a Pistola:

- Fissa il calcio a pistola al chassis utilizzando le viti appropriate.
- Assicurati che sia ben fissato.

7. Ispezione Finale:

- Controlla nuovamente tutte le connessioni e assicurati che non ci siano parti allentate.
- Esegui un'ispezione visiva dell'intero assemblaggio.

Istruzioni per l'Uso

- Prima di ogni utilizzo, conferma che l'arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento.
- Segui le linee guida del produttore per il funzionamento del tuo fucile Howa 1500 SA.
- Maneggia sempre l'arma da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo le regole di base della sicurezza delle armi da fuoco.
- Quando hai finito di utilizzare il fucile, pulisci e mantieni il sistema di chassis secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2, assicurati che venga fatto in conformità con le normative locali.
- Se il sistema di chassis è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo del materiale in alluminio dove possibile.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore locale o al sito web del produttore per supporto e ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Howa 1500 SA rifle. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker chassissystemet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du installerer eller håndterer chassissystemet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.
- Hold chassissystemet og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser chassissystemet for eventuell skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis noen deler er skadet.
- Bruk kun compatible tilbehør, som AR karabinstil kolber og buffer rør, som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at du bruker MDT Polymer eller PolyMetal magasiner med Howa Short Action for å forhindre feilfunksjoner.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du installerer chassissystemet, arbeid i et godt opplyst område og bruk passende verktøy for å unngå skader.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot potensiell rusk under installasjonen.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte spesifikasjoner for chassissystemet, inkludert vektgrenser og compatible tilbehør.
- Sørg for at castle nut og pistolgrep er sikkert festet for å forhindre utilsiktet løsner under bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø når du bruker våpenet utstyrt med chassissystemet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. **Forbered arbeidsområdet:** Rydd en ren, flat overflate å arbeide på. Samle alle nødvendige verktøy og komponenter.
2. **Last ned våpenet:** Sørg for at din Howa 1500 SA rifle er helt uladet. Fjern magasinet og sjekk kammeret.
3. **Fjern den eksisterende stokken:**
 - Skru ut og fjern den eksisterende stokken fra riflen.
 - Oppbevar alle skruer og komponenter for eventuell fremtidig bruk.
4. **Fest MDT LSSXL Gen 2 Chassis:**
 - Juster chassis med riflens action.
 - Sikker chassis til action med de medfølgende skruene. Stram dem jevnt for å sikre en tett passform.
5. **Installer kolben og buffer røret:**
 - Fest AR karabinstil kolben til buffer røret.
 - Sikker castle nut og sørg for at kolben er godt på plass.
6. **Fest pistolgrepet:**

- Sikker pistolgrepet til chassis med passende skruer.
- Sørg for at det er stramt festet.

7. Sluttinspeksjon:

- Dobbeltsjekk alle forbindelser og sørg for at det ikke er løse deler.
- Gjennomfør en visuell inspeksjon av hele monteringen.

Bruksanvisning

- Før hver bruk, bekreft at våpenet er i god stand.
- Følg produsentens retningslinjer for drift av din Howa 1500 SA rifle.
- Håndter alltid våpenet sikkert og ansvarlig, og følg de grunnleggende reglene for våpensikkerhet.
- Når du er ferdig med å bruke riflen, rengjør og vedlikehold chassissystemet i henhold til produsentens anbefalinger.

Avhendingsinstruksjoner

- Når du skal kvitte deg med MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, må du sørge for at dette gjøres i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis chassissystemet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det er mulig.
- Ikke kast chassissystemet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst referer til din lokale forhandler eller produsentens nettsted for støtte og ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig våpeneierskap.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze używaj odpowiednich magazynków MDT z polimeru lub polimetalu.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy, w tym nakrętkę zamkową i chwyt pistoletowy.
- Zainstaluj kolbę w stylu karabinu AR zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed przystąpieniem do użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub innych zapytań, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje na temat produktu, aby uzyskać szybką i skuteczną pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sen osissa on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa lisävarustetta, kuten linnoitusmutteria ja pistoletikahvaa.
- Varmista, että peräpeili on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja toimivat ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen toimintaan tai käyttöön.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki tuotteen pakkauksesta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna peräpeili seuraamalla mukana olevia ohjeita.
- Kiinnitä linnoitusmutteri ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Asenna pistoletikahva ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja varmista, että ote on turvallinen.
- Käytä aseensa kanssa vain suositeltuja patruunoita, kuten MDT Polymer tai PolyMetal patruunoita.
- Ampumisen jälkeen tarkista, että ase on tyhjennetty ennen kuin poistat sen käytöstä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat metallijätteen tai ampumaesineiden hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen valmistusnumero valmiina, kun kysyt lisätietoja.

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System tuotteen. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Howa 1500 SA. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och ge en stabil plattform för ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar kolven.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast kompatibla magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv och buffertub:

- Ta bort den befintliga kolven från ditt vapen.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 kolven på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att buffertuben är korrekt installerad och säkrad.

2. Användning av kolv:

- Justera kolvens längd och höjd för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att kolven är stabil innan du börjar skjuta.
- Använd ett korrekt grepp på pistolgreppet för att säkerställa kontroll över vapnet.

3. Underhåll:

- Rengör kolven och buffertuben regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Inspektera alla rörliga delar för att säkerställa att de fungerar smidigt.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om din MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Návod pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém MDT LSSXL Gen 2 pro pušku Howa 1500 SA RH FDE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti produktu, obraťte se na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoliv nebezpečných situací, jako je únik nebo poškození, výrobek okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené zásobníky (MDT Polymer nebo PolyMetal) pro Howa Short Action a Weatherby Vanguard Short Action.
- Při manipulaci s výrobkem vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a další vhodné bezpečnostní vybavení.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi a ostrými hranami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti, včetně castle nut a pistol grip.
- Zkontrolujte, zda je pracovní plocha čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a příslušenství z pušky.
- Nainstalujte nový chassis systém LSSXL Gen 2 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou správně utaženy.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nabitá a zda je vše v pořádku.
- Používejte výrobek pouze v souladu s platnými zákony a předpisy o zbraních.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka, který vám poradí, jak správně a bezpečně likvidovat materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.
- Sledujte aktualizace o zpětném vyvolání výrobků na platformě EU Safety Gate.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System bude bezpečně a efektivně sloužit po dlouhou dobu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemný zážitek z používání našeho produktu.