

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ - MDT Chassis - LSS-XL Gen2 - CZ 527 - .223 - Carbine - RH - BLK

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - LSS-XL Gen2 - CZ 527 - .223 - Carbine - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004189
- Mfr. No.: 103614-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 527
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.29kg
- UPC: 709951108475

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ 527 .223 RH Black](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Culata Carabina MDT LSSXL Gen 2 CZ 527 .223 RH Negro](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ 527](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání systému pažby MDT LSSXL Gen 2 Carbine Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ 527 .223 RH Black

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für CZ 527 .223 RH in Schwarz. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihre Schusswaffe zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt wurde gemäß den EUVorgaben für die Produktsicherheit entwickelt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das EU Safety Gate.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen für den sicheren Umgang mit Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible ARKarabinerStoßstangen und BufferTubes.
- Stellen Sie sicher, dass die Castle Nut und der Pistolengriff ordnungsgemäß installiert sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Bereich befindet.
2. **Montage des Chassis:**
 - Entfernen Sie die vorhandene Schaftkappe.
 - Befestigen Sie die Castle Nut und den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Installieren Sie die ARKarabinerStoßstange und den BufferTube.
 - Befestigen Sie das LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der Produkthanleitung.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und korrekt montiert sind.

Nutzung

- Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren Bereich.
- Halten Sie den Abzug immer in der sicheren Position, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft und das Chassis nicht blockiert oder beschädigt sind.
- Nach dem Schießen reinigen Sie die Waffe und das Chassis gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Entfernen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und entsorgen Sie sie sicher.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen einen Ansprechpartner haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Schusswaffe und die ordnungsgemäße Nutzung des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your CZ 527 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your chassis system. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Ensure that the chassis system is compatible with your specific firearm model.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- Store the chassis system in a secure location when not in use.
- Keep the chassis system and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Use only compatible AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes.
- Always secure the castle nut and pistol grip properly to prevent accidents.
- Avoid using the chassis system in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not modify or alter the chassis system in any way that could compromise safety.
- Wear appropriate eye and ear protection when using the firearm equipped with the chassis system.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting range before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components, including the chassis system, AR buttstock, buffer tube, castle nut, and pistol grip.
- Ensure that you are working in a clean, dry area.

2. Installation Steps

- **Remove the Existing Stock**
 - Ensure the firearm is unloaded.
 - Remove the existing stock from the CZ 527 rifle according to the manufacturer's instructions.
- **Attach the Chassis System**
 - Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis with the receiver of the CZ 527.
 - Secure the chassis system using the appropriate screws and tools.
- **Install the Buffer Tube**
 - Attach the buffer tube to the rear of the chassis system.
 - Ensure that it is tightened securely using the castle nut.
- **Attach the Buttstock**
 - Install the AR carbinestyle buttstock onto the buffer tube.
 - Adjust the stock for a comfortable fit and secure it in place.
- **Attach the Pistol Grip**

- Install the pistol grip according to the manufacturer's instructions, ensuring it is tightened securely.

3. Final Checks

- Inspect all connections to ensure they are secure.
- Perform a function check on the firearm to ensure proper operation with the new chassis system.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chassis system becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly. Check with local authorities for proper disposal methods for metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Always ensure that you have access to reliable support for any questions or concerns about the product.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Culata Carabina MDT LSSXL Gen 2 CZ 527 .223 RH Negro

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSXL Gen 2 para tu CZ 527. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para el uso y la instalación del producto. La seguridad es nuestra prioridad, así que asegúrate de seguir todas las instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si notas algún defecto o daño.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.
- Informa a las autoridades locales sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este sistema de chasis está diseñado específicamente para rifles CZ 527. No lo utilices con otros modelos o marcas.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar un mal funcionamiento.
- **Manipulación:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de accesorios:** Utiliza solo accesorios aprobados por el fabricante. No modifiques el sistema de chasis de ninguna manera.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis regularmente y asegúrate de que todos los componentes estén en buenas condiciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne tus herramientas:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
2. **Desmonta el rifle:** Retira la culata original y asegúrate de que el rifle esté descargado.
3. **Instala el chasis:**
 - Coloca el chasis LSSXL Gen 2 en el receptor del rifle.
 - Asegura el chasis utilizando la tuerca de castillo y aprieta firmemente.
4. **Coloca la culata:** Instala la culata de estilo carabina AR en el chasis.
5. **Instala el agarre de pistola:** Asegúrate de que el agarre esté bien fijado y en la posición correcta.
6. **Verifica la instalación:** Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que no haya piezas sueltas.

Uso

- Antes de usar el rifle, asegúrate de que esté en condiciones adecuadas y que todos los componentes estén firmemente instalados.
- Practica el manejo seguro del rifle en todo momento.
- Si experimentas problemas durante el uso, detén su uso inmediatamente y revisa el sistema de chasis.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sistema de chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente. Se recomienda que busques información en el sitio web del fabricante o en el manual del producto para obtener detalles específicos.

Recuerda que la seguridad es fundamental. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz del sistema de chasis LSSXL Gen 2.

Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil CZ 527. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ton système de châssis. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Toujours respecter les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- S'assurer que le système de châssis est compatible avec ton modèle d'arme spécifique.
- Inspecter régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ranger le système de châssis dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Garder le système de châssis et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Rester informé des rappels de produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- S'assurer que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le système de châssis.
- Utiliser uniquement des crosse de style carabine AR et des tubes de buffer compatibles.
- Toujours fixer correctement l'écrou de château et la poignée pistolet pour éviter les accidents.
- Éviter d'utiliser le système de châssis dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne pas modifier ou altérer le système de châssis de manière à compromettre la sécurité.
- Porter une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de l'arme à feu équipée du système de châssis.
- Être conscient de son environnement et s'assurer qu'il y a une zone de tir dégagée avant de tirer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassembler tous les outils et composants nécessaires, y compris le système de châssis, la crosse AR, le tube de buffer, l'écrou de château et la poignée pistolet.
- S'assurer que tu travailles dans un endroit propre et sec.

2. Étapes d'installation

- **Retirer la crosse existante**
 - S'assurer que l'arme à feu est déchargée.
 - Retirer la crosse existante du fusil CZ 527 selon les instructions du fabricant.
- **Fixer le système de châssis**
 - Aligner le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec le récepteur du CZ 527.
 - Fixer le système de châssis à l'aide des vis et des outils appropriés.
- **Installer le tube de buffer**

- Fixer le tube de buffer à l'arrière du système de châssis.
- S'assurer qu'il est bien serré à l'aide de l'écrou de château.
- **Fixer la crosse**
 - Installer la crosse de style carabine AR sur le tube de buffer.
 - Ajuster la crosse pour un ajustement confortable et la fixer en place.
- **Fixer la poignée pistolet**
 - Installer la poignée pistolet selon les instructions du fabricant, en s'assurant qu'elle est bien serrée.

3. Vérifications finales

- Inspecter toutes les connexions pour s'assurer qu'elles sont sécurisées.
- Effectuer un contrôle de fonctionnement sur l'arme à feu pour s'assurer de son bon fonctionnement avec le nouveau système de châssis.

Instructions de mise au rebut

- Éliminer tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le système de châssis devient endommagé au-delà de la réparation, le jeter de manière responsable. Consulter les autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées des composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, merci de consulter le site web du fabricant ou les ressources du service client. Assure-toi toujours d'avoir accès à un support fiable pour toute question ou préoccupation concernant le produit.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de ton système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2. Profite de ton expérience de tir !

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile CZ 527. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il tuo modello specifico di fucile.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il sistema di chassis in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Tieni il sistema di chassis e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotti attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il sistema di chassis.
- Utilizza solo calci e tubi di buffer in stile AR carbine compatibili.
- Assicurati sempre che il dado di castello e il grip siano fissati correttamente per prevenire incidenti.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni di bagnato o umido per prevenire la corrosione.
- Non modificare o alterare il sistema di chassis in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Indossa la protezione per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi l'arma equipaggiata con il sistema di chassis.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che ci sia un'area di tiro libera prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il sistema di chassis, il calcio AR, il tubo di buffer, il dado di castello e il grip.
- Assicurati di lavorare in un'area pulita e asciutta.

2. Passaggi di Installazione

- **Rimuovere il Calcio Esistente**
 - Assicurati che l'arma sia scarica.
 - Rimuovi il calcio esistente dal fucile CZ 527 secondo le istruzioni del produttore.
- **Attaccare il Sistema di Chassis**
 - Allinea il Chassis MDT LSSXL Gen 2 con il ricevitore del CZ 527.
 - Fissa il sistema di chassis utilizzando le viti e gli strumenti appropriati.
- **Installare il Tubo di Buffer**

- Attacca il tubo di buffer alla parte posteriore del sistema di chassis.
- Assicurati che sia serrato in modo sicuro utilizzando il dado di castello.

- **Attaccare il Calcio**

- Installa il calcio in stile AR sul tubo di buffer.
- Regola il calcio per una vestibilità confortevole e fissalo in posizione.

- **Attaccare il Grip**

- Installa il grip secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia serrato in modo sicuro.

3. Controlli Finali

- Ispeziona tutte le connessioni per assicurarti che siano sicure.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un funzionamento corretto con il nuovo sistema di chassis.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio secondo le normative locali sui rifiuti.
- Se il sistema di chassis diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurati sempre di avere accesso a supporto affidabile per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile del tuo Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2. Goditi la tua esperienza di tiro!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System til din CZ 527 rifle. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av ditt chassisystem. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.
- Sørg for at chassisystemet er kompatibelt med din spesifikke riflemodell.
- Inspiser jevnlig chassisystemet for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar chassisystemet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Hold chassisystemet og alle relaterte komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om eventuelle produkttilbakekall via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer eller justerer chassisystemet.
- Bruk kun compatible AR karabinstil kolber og buffer rør.
- Sørg alltid for at castle nut og pistolgrep er festet ordentlig for å forhindre ulykker.
- Unngå å bruke chassisystemet i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Ikke modifiser eller endre chassisystemet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk passende øye og hørselvern når du bruker våpenet utstyrt med chassisystemet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et klart skyteområde før du avfyrrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter, inkludert chassisystemet, AR kolbe, buffer rør, castle nut og pistolgrep.
- Sørg for at du arbeider i et rent, tørt område.

2. Installasjonstrinn

- **Fjern den eksisterende kolben**
 - Sørg for at våpenet er avfyrt.
 - Fjern den eksisterende kolben fra CZ 527 riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- **Fest chassisystemet**
 - Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassis med mottakeren til CZ 527.
 - Fest chassisystemet ved hjelp av de riktige skruene og verktøyene.
- **Installer buffer røret**
 - Fest buffer røret til baksiden av chassisystemet.
 - Sørg for at det er strammet sikkert ved hjelp av castle nut.

- **Fest kolben**

- Installer AR karabinstil kolben på buffer røret.
- Juster kolben for en komfortabel passform og fest den på plass.

- **Fest pistolgrepet**

- Installer pistolgrepet i henhold til produsentens instruksjoner, og sørg for at det er strammet sikkert.

3. Sluttkontroller

- Inspiser alle forbindelser for å sikre at de er sikre.
- Utfør en funksjonstest på våpenet for å sikre at det fungerer riktig med det nye chassissystemet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallsdisponeringsregler.
- Hvis chassissystemet blir skadet utover reparasjon, kast det ansvarlig. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avhendingmetoder for metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle forespørsel angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeserviceresurser. Sørg alltid for at du har tilgang til pålitelig støtte for eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av ditt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdorazowym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj kolby w stylu AR oraz rury tłumiącej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że nakrętka zamkowa i chwyt pistoletowy są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać systemu chassis samodzielnie.
- Unikaj używania produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgotność.
- Nie używaj produktu w miejscach, gdzie może wystąpić ryzyko upadku lub innego niebezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj kolbę w stylu AR zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj odpowiednich narzędzi do zamocowania nakrętki zamkowej oraz chwytu pistoletowego.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są mocno zamocowane i nie mają luzów.

2. Użytkowanie

- Używaj systemu chassis w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu przed każdym użyciem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest całkowicie wyłączony przed jego utylizacją.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Älä suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue valmistajan ohjeet ennen tuotteen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen aloittamista.
- Seuraa seuraavia asennusvaiheita:
 1. Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista osat.
 2. Kiinnitä perälevy ARKiväärin tyyppisiin kiinnikkeisiin.
 3. Asenna vaimennin ja muut tarvittavat osat.
 4. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotevaroitukset ja muistutukset EU:n Safety Gate järjestelmässä.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ 527

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ 527. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador till återförsäljaren.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är i säkert läge när det inte används.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassi Systemet:

- Kontrollera att alla komponenter är närvarande: chassi, kolv, buffertub, castle nut och pistolgrepp.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att säkerställa korrekt montering.
- Använd rätt verktyg för installationen för att undvika skador på delarna.

2. Användning av Chassi Systemet:

- Justera kolven till önskad längd och säkerställ att den är ordentligt fastsatt.
- Använd chassi systemet med ett kompatibelt vapen för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Utför regelbundna kontroller av chassi systemet för slitage och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kontakta din kommunala myndighet för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System CZ 527, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella hemsida.

Vi tackar för din uppmärksamhet och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Návod na bezpečné používání systému pažby MDT LSSXL Gen 2 Carbine Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém pažby MDT LSSXL Gen 2 pro CZ 527. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na možné poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy směřujte hlaveň směrem k bezpečné oblasti.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili svůj zrak a sluch.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní prvky zbraně, jako je pojistka.
- Při instalaci a používání systému pažby postupujte podle pokynů výrobce, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace systému pažby:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: pažbu, buffer trubku, castle nut a pistol grip.
- Odstraňte starou pažbu a další součásti, pokud je to nutné.
- Nainstalujte novou pažbu podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice správně utaženy.

2. Používání systému pažby:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je systém správně namontován.
- Ujistěte se, že je pažba nastavena na správnou délku pro vaše pohodlí.
- Při střelbě vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- V případě potřeby se informujte o možnostech ekologické likvidace u místních úřadů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že pro všechny bezpečnostní dotazy a problémy existuje EU kontaktní místo, kde můžete získat potřebné informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání systému pažby MDT LSSXL Gen 2 a minimalizujete riziko zranění nebo

nehod. Děkujeme, že jste zvolili náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!