

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage - MDT Chassis - LSS-XL Gen2 - Savage - Fixed - SA - LH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines. Fits left-handed Savage short action.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - LSS-XL Gen2 - Savage - Fixed - SA - LH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004198
- Mfr. No.: 103768-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Left
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 10,11,12,16
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951107676

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis LSSXL Gen 2 avec crosse fixe](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con Calci Fisso](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Savage 10, 11, 12, 16 SA LH in Schwarz. Dieses ChassisSystem bietet eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Waffenmodellen (Savage 10, 11, 12, 16 SA LH).
- Achten Sie darauf, dass die Schulterstützen und Pufferrohre korrekt installiert sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für Ihr ChassisSystem geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff fest montiert ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßiger Kraft, wenn Sie Teile des Chassis anpassen oder installieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende System von Ihrer Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Positionieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis über dem Gewehrlauf und stellen Sie sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an.
- Installieren Sie die feste Schulterstütze und das Pufferrohr gemäß den beiliegenden Anweisungen.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen.
- Verwenden Sie das Chassis in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung entleert und sicher sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Savage 10, 11, 12, and 16 short action lefthanded rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and maintenance of your chassis system. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand and follow all safety guidelines when using this product.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it to be unloaded.
- Store the chassis system and any associated firearms securely and out of reach of children or unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the chassis system in any way that could compromise its safety or performance.
- Use only AICStyle detachable magazines as specified. Using incompatible magazines may result in malfunction or injury.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Improper installation or use of the chassis system can lead to firearm malfunction.
- Failure to use the correct type of magazine can cause feeding issues.
- Misalignment of components can result in unsafe handling or firing.

- **Avoiding Hazards:**

- Follow all installation instructions carefully to ensure proper fit and function.
- Ensure that the chassis system is securely attached to the firearm before use.
- Check that all components are correctly aligned and functioning before firing.
- Do not use the chassis system if it appears damaged or malfunctioning.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
- Ensure that any young or inexperienced users are supervised by a knowledgeable adult when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing stock from your Savage rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis system with the action of the rifle.
- Secure the chassis to the rifle using the provided hardware. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the ARstyle fixed buttstock and buffer tube as per the instructions provided with those components.

- Install a compatible pistol grip, ensuring it is securely attached.
- Insert an AICStype detachable magazine to ensure proper fit.

2. Usage:

- Before each use, inspect the chassis system for any signs of damage or wear.
- Ensure that the rifle is unloaded before handling or adjusting the chassis system.
- When ready to fire, load the rifle using the AICStype magazine and ensure it is seated properly.
- Always maintain a proper shooting stance and follow all firearm safety protocols while using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations regarding the disposal of firearm components.
- Do not discard the chassis system in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on safe disposal practices.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please consult the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2. Este producto está diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de su rifle Savage. Es importante que utilices este producto de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el chasis si está dañado o si los componentes están faltantes.
- Usa siempre equipo de protección adecuado al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Este chasis está diseñado para rifles Savage de acción corta izquierda. No lo uses con otros modelos o marcas.
- **Instalación de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y asegurada antes de usar el rifle.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores extraíbles tipo AICS. Verifica que estén en buen estado antes de usarlos.
- **Empuñadura de Pistola:** Asegúrate de que la empuñadura de pistola esté correctamente instalada y sea compatible con el chasis.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso cuando esté descargado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para la instalación, que pueden incluir destornilladores y llaves.
2. **Preparación del Rifle:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado.
 - Retira cualquier accesorio o componente que interfiera con la instalación.
3. **Montaje del Chasis:**
 - Coloca el rifle en una superficie plana y segura.
 - Sigue las instrucciones del fabricante para fijar el chasis al rifle.
 - Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes.
4. **Instalación de la Culata:**
 - Coloca la culata en el chasis según las instrucciones del fabricante.
 - Verifica que esté bien ajustada.
5. **Instalación de la Empuñadura de Pistola:**
 - Fija la empuñadura de pistola en el chasis.
 - Asegúrate de que esté segura y en la posición correcta.

Uso del Chasis

- Antes de usar el rifle, verifica que todo esté instalado correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.

- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No uses el rifle en condiciones climáticas extremas o peligrosas.

Instrucciones de Desecho

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y otros materiales.
- No deseches el chasis en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, por favor, contacta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer la consulta.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y precauciones para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Instructions de sécurité pour le système de châssis LSSXL Gen 2 avec crosse fixe

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis LSSXL Gen 2 avec crosse fixe pour ton fusil Savage 10, 11, 12 et 16 à action courte, gaucher. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de ton système de châssis. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi de comprendre et de suivre toutes les directives de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque tu crois qu'elle est déchargée.
- Range le système de châssis et toute arme à feu associée en toute sécurité et hors de portée des enfants ou des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le système de châssis de manière à compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS comme spécifié. L'utilisation de chargeurs incompatibles peut entraîner des pannes ou des blessures.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Une installation ou une utilisation incorrecte du système de châssis peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu.
- Le nonrespect du type de chargeur correct peut provoquer des problèmes d'alimentation.
- Un désalignement des composants peut entraîner une manipulation ou un tir dangereux.

• Éviter les dangers :

- Suis attentivement toutes les instructions d'installation pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Assure-toi que le système de châssis est solidement fixé à l'arme à feu avant utilisation.
- Vérifie que tous les composants sont correctement alignés et fonctionnent avant de tirer.
- N'utilise pas le système de châssis s'il semble endommagé ou défectueux.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Garde-le hors de portée des enfants.
- Assure-toi que tout utilisateur jeune ou inexpérimenté est supervisé par un adulte compétent lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retire la crosse existante de ton fusil Savage selon les instructions du fabricant.
- Aligne le système de châssis LSSXL Gen 2 avec l'action du fusil.
- Fixe le châssis au fusil à l'aide du matériel fourni. Assure-toi que toutes les vis sont serrées selon

les spécifications du fabricant.

- Attache la crosse fixe de style AR et le tube de buffer selon les instructions fournies avec ces composants.
- Installe une poignée pistolet compatible, en t'assurant qu'elle est solidement fixée.
- Insère un chargeur détachable de type AICS pour garantir un ajustement correct.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, inspecte le système de châssis pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de manipuler ou d'ajuster le système de châssis.
- Lorsque tu es prêt à tirer, charge le fusil avec le chargeur de type AICS et assure-toi qu'il est correctement en place.
- Maintiens toujours une posture de tir appropriée et suis tous les protocoles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation du fusil.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du système de châssis conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour des conseils sur les pratiques d'élimination sûres.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le système de châssis LSSXL Gen 2 avec crosse fixe, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux aider à garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis LSSXL Gen 2 avec crosse fixe. Privilégie toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con Calci Fisso

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 con calci fisso per il tuo fucile Savage 10, 11, 12 e 16 a azione corta sinistra. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere e seguire tutte le linee guida di sicurezza quando utilizzi questo prodotto.
- Tratta sempre il tuo fucile come se fosse carico, anche quando credi che sia scarico.
- Conserva il sistema di chassis e qualsiasi arma associata in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini o utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o prestazioni.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS come specificato. L'uso di caricatori incompatibili può causare malfunzionamenti o infortuni.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- L'installazione o l'uso improprio del sistema di chassis possono portare a malfunzionamenti dell'arma.
- Il mancato utilizzo del tipo corretto di caricatore può causare problemi di alimentazione.
- L'allineamento errato dei componenti può risultare in un maneggiamento o un tiro non sicuro.

• Evitare i Rischi:

- Segui attentamente tutte le istruzioni di installazione per garantire un adattamento e una funzionalità corretti.
- Assicurati che il sistema di chassis sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso.
- Controlla che tutti i componenti siano correttamente allineati e funzionanti prima di sparare.
- Non utilizzare il sistema di chassis se appare danneggiato o malfunzionante.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurati che eventuali utenti giovani o inesperti siano supervisionati da un adulto esperto quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Savage secondo le istruzioni del produttore.
- Allinea il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del fucile.

- Fissa il chassis all'arma utilizzando l'hardware fornito. Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Attacca il calcio fisso in stile AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni fornite con questi componenti.
- Installa un'impugnatura compatibile, assicurandoti che sia saldamente attaccata.
- Inserisci un caricatore rimovibile di tipo AICS per garantire un adattamento corretto.

2. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, ispeziona il sistema di chassis per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di maneggiare o regolare il sistema di chassis.
- Quando sei pronto a sparare, carica il fucile utilizzando il caricatore di tipo AICS e assicurati che sia inserito correttamente.
- Mantieni sempre una postura di tiro corretta e segui tutti i protocolli di sicurezza delle armi mentre utilizzi il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per indicazioni sulle pratiche di smaltimento sicure.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenze riguardanti il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 con calci fisso, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Dai sempre priorità alla sicurezza e a una gestione responsabile delle armi da fuoco.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Savage 10, 11, 12 og 16 kort aksjon venstrehendte rifle. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av chassiset. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du forstår og følger alle sikkerhetsretningslinjer når du bruker dette produktet.
- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd, selv når du tror det er uladd.
- Oppbevar chassiset og eventuelle tilknyttede våpen sikkert og utenfor rekkevidde for barn eller uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke modifiser chassiset på noen måte som kan kompromittere sikkerheten eller ytelsen.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som spesifisert. Bruk av inkompatible magasiner kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Identifikasjon av fare:**

- Feil installasjon eller bruk av chassiset kan føre til feilfunksjon av våpenet.
- Manglende bruk av riktig type magasin kan forårsake matingproblemer.
- Feiljustering av komponenter kan resultere i usikker håndtering eller avfyring.

- **Unngåelse av farer:**

- Følg alle installasjonsinstruksjoner nøye for å sikre riktig passform og funksjon.
- Sørg for at chassiset er sikkert festet til våpenet før bruk.
- Kontroller at alle komponenter er korrekt justert og fungerer før avfyring.
- Ikke bruk chassiset hvis det ser ut til å være skadet eller feilfunksjonerende.

- **Aldersspesifikke advarsler:**

- Dette produktet er kun ment for bruk av voksne. Hold det utenfor rekkevidde for barn.
- Sørg for at unge eller uerfarne brukere er under tilsyn av en kunnskapsrik voksen når de håndterer våpen.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Fjern den eksisterende stokken fra din Savage rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med aksjonen til riflen.
- Fest chassiset til riflen ved hjelp av det medfølgende utstyret. Sørg for at alle skruer er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Fest ARstil fast kolbe og buffer rør som angitt i instruksjonene som følger med disse komponentene.

- Installer et kompatibelt pistolgrep, og sørg for at det er sikkert festet.
- Sett inn et AICStype avtakbart magasin for å sikre riktig passform.

2. Bruk:

- Før hver bruk, inspiser chassiset for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at riflen er uladd før du håndterer eller justerer chassiset.
- Når du er klar til å skyte, last riflen med AICStype magasinet og sørg for at det er riktig plassert.
- Oppretthold alltid en riktig skytestilling og følg alle våpensikkerhetsprosedyrer mens du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste chassiset i samsvar med lokale forskrifter angående avfallshåndtering av våpenkomponenter.
- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for veiledning om trygge avfallspraksiser.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel eller videre assistanse angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń mogących wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj rękojeść pistoletową, aby zapewnić stabilność i kontrolę podczas użytkowania.
- Używaj tylko odczepianych magazynków typu AICS zgodnych z systemem.
- Nie modyfikuj chassis ani nie używaj go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu.
- Zamontuj chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i dobrze przymocowane.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź stan chassis.
- Używaj chassis w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze stosuj środki ostrożności podczas obsługi karabinu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania systemu chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjät ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumautunut.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähelläsi, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Kiinnitä kiinteät peräkoukut ja vaimentimet tarkasti ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase oikein tukijärjestelmään ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että patruunalaatikko on oikein asennettu ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä ja varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on noudatettu.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saataksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen käyttö on turvallista ja miellyttävää.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Savagevapen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är säkert och inte laddat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera alltid att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt Savagevapen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att fästa MDT LSSXL Gen 2 Chassis System på vapnet.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Se till att vapnet är säkert och inte laddat innan du börjar använda det.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppsstorlek och skytteposition.
- Använd vapnet endast för dess avsedda syfte och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Återvinn alla delar av chassit där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vänligen följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Savage. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a pohodlí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zajištěny, než začnete používat pušku.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo chybí jeho součásti.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a bezpečná.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze odnímatelné magazíny typu AICS, které jsou kompatibilní s tímto systémem.
- Před instalací se ujistěte, že máte správné nástroje pro montáž.
- Při manipulaci s puškou dbejte na bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při přenášení pušky vždy ujistěte, že je bezpečně uzamčená a není nabitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracujete v čistém a dobře osvětleném prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Připevněte MDT LSSXL Gen 2 chassis k pušce pomocí dodaných šroubů a matice.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připevněno.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Vložte odnímatelný magazín typu AICS do pušky.
- Ujistěte se, že je puška zajištěna a připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci nebo kontaktujte odborníka na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných výrobků zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate Evropské unie.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Užívejte si bezpečné a zodpovědné používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.