

## **LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 110, 111, 112, 116 LA RH Black**

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Attributes**

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 110, 111, 112, 116 LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004199
- Mfr. No.: 103357-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 110,111,112,116
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.28kg
- UPC: 709951103067

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Bezpečnostní pokyny](#)

# Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Savage 110, 111, 112 und 116. Dieses Chassis ist so konzipiert, dass es Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit bietet. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Chassis von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn Sie sich in einem Zustand befinden, der Ihre Fähigkeit zur sicheren Handhabung beeinträchtigen könnte (z. B. bei Müdigkeit oder unter Einfluss von Drogen oder Alkohol).
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine im AICSStil.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff korrekt montiert ist, um ein Abrutschen oder eine unsichere Handhabung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Schaftverbindung und das Bufferrohr regelmäßig auf festen Sitz und Stabilität.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit Waffen, die für die Verwendung mit diesem System geeignet sind.
- Halten Sie beim Umgang mit dem Chassis immer die Sicherheitsregeln für Feuerwaffen ein.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Werkzeuge verfügen. Überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit.
2. **Waffe entladen:** Entladen Sie die Waffe vollständig, bevor Sie mit der Installation beginnen.
3. **Montage des Chassis:**
  - Entfernen Sie den bestehenden Schaft von der Waffe.
  - Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
  - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
4. **Installation des Pistolengriffs:** Montieren Sie den Pistolengriff an der dafür vorgesehenen Stelle.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die gesamte Installation auf Stabilität und korrekten Sitz.

### Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Finger immer außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie das Chassis nur, wenn Sie mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt zur Hand haben, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Savage rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation or use.

### General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and assume they are loaded until verified otherwise.
- Ensure that the chassis system is compatible with your specific rifle model (Savage 110, 111, 112, 116).
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Keep the chassis system and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for wear and damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the appropriate authorities.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper installation of the chassis system to avoid any malfunction.
- Use only AICStyle detachable magazines as specified for this chassis.
- Do not modify the chassis system or its components in any way that may compromise safety.
- Use appropriate protective gear, such as ear and eye protection, when operating firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

### Instructions for Installation and Usage

#### Installation Steps

**1. Preparation:**

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Read the instructions thoroughly to understand the process.

**2. Remove the Existing Stock:**

- Unload your firearm and ensure it is safe.
- Remove the original stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.

**3. Attach the Chassis System:**

- Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis with the rifle's action.
- Securely fasten the chassis to the action using the provided screws and tools. Ensure everything is tightened according to specifications.

**4. Install the Buttstock and Pistol Grip:**

- Attach the fixed buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Install the pistol grip, ensuring it is securely fastened.

**5. Final Checks:**

- Inspect the installation to ensure all components are securely attached.

- Verify that the action cycles smoothly and that the magazine fits correctly.

## **Usage Instructions**

- Always follow standard firearm safety practices when using your rifle.
- Ensure the rifle is properly maintained and cleaned to ensure optimal performance.
- Familiarize yourself with the handling and operation of the chassis system before use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system or its components in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding safety or product performance, please consult the appropriate local authorities or the manufacturer's customer service. Ensure that you have the product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on your responsible use of the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento superior y una experiencia de uso segura. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre el chasis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Almacena el chasis en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Revisa el chasis regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el chasis y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el chasis como si estuviera cargado. Nunca apuntes el chasis a algo que no desees disparar.
- **Instalación:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
- **Uso de Cargadores:** Solo utiliza cargadores extraíbles tipo AICS compatibles. No intentes modificar los cargadores.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad o no tienes experiencia, asegúrate de estar supervisado por un adulto responsable.
- **Condiciones de Uso:** No uses el chasis en condiciones de clima extremo que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Conecta el rifle al chasis siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente aseguradas antes de proceder.

### 2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata y el tubo de amortiguación a tu comodidad.
- Coloca el cargador en el chasis y asegúrate de que esté bien fijado.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un área segura antes de usarlo en condiciones de caza o tiro.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco y suave.
- Inspecciona el chasis y sus componentes para detectar cualquier signo de daño.
- Si es necesario, reemplaza las piezas dañadas con componentes originales del fabricante.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera segura y responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si el chasis está dañado, no intentes repararlo; deséchalo de acuerdo con las normativas de seguridad.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, busca un contacto en la página web del fabricante o en el manual de usuario que acompaña al producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

# Guide de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis à crosse fixe MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Savage. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considèreles comme chargées jusqu'à preuve du contraire.
- Assuretoi que le système de châssis est compatible avec ton modèle de fusil spécifique (Savage 110, 111, 112, 116).
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Garde le système de châssis et tous les composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter l'usure et les dommages avant utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident impliquant le produit aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi d'une installation correcte du système de châssis pour éviter tout dysfonctionnement.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS comme spécifié pour ce châssis.
- Ne modifie pas le système de châssis ou ses composants de manière à compromettre la sécurité.
- Utilise un équipement de protection approprié, comme des protections auditives et oculaires, lors de l'utilisation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'un cadre de tir sûr.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Étapes d'Installation

#### 1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils et composants nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lis les instructions attentivement pour comprendre le processus.

#### 2. Retirer la Crosse Existante :

- Décharge ton fusil et assuretoi qu'il est en sécurité.
- Retire la crosse d'origine du fusil selon les instructions du fabricant.

#### 3. Fixer le Système de Châssis :

- Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action du fusil.
- Fixe solidement le châssis à l'action à l'aide des vis et outils fournis. Assuretoi que tout est bien serré selon les spécifications.

#### 4. Installer la Crosse et la Poignée Pistolet :

- Fixe la crosse fixe et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Installe la poignée pistolet en t'assurant qu'elle est bien fixée.

## 5. **Vérifications Finales :**

- Inspecte l'installation pour t'assurer que tous les composants sont solidement attachés.
- Vérifie que l'action fonctionne correctement et que le chargeur s'adapte correctement.

## **Instructions d'Utilisation**

- Suis toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de l'utilisation de ton fusil.
- Assure-toi que le fusil est correctement entretenu et nettoyé pour garantir un fonctionnement optimal.
- Familiarise-toi avec la manipulation et l'opération du système de châssis avant utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le système de châssis ou ses composants dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la performance du produit, consulte les autorités locales appropriées ou le service client du fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent de ton utilisation responsable du système de châssis à crosse fixe MDT LSSXL Gen 2.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System per il tuo fucile Savage. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione o dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e assumere che siano cariche fino a verifica contraria.
- Assicurarsi che il sistema di chassis sia compatibile con il proprio modello di fucile specifico (Savage 110, 111, 112, 116).
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Tenere il sistema di chassis e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il sistema di chassis per usura e danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono il prodotto alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di una corretta installazione del sistema di chassis per evitare malfunzionamenti.
- Utilizzare solo caricatori rimovibili di tipo AICS come specificato per questo chassis.
- Non modificare il sistema di chassis o i suoi componenti in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione, come protezioni per orecchie e occhi, quando si maneggiano armi da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un'area di tiro sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Passi per l'Installazione

#### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Leggere le istruzioni in modo approfondito per comprendere il processo.

#### 2. Rimuovere il Calcio Esistente:

- Scaricare il proprio fucile e assicurarsi che sia sicuro.
- Rimuovere il calcio originale dal fucile secondo le istruzioni del produttore.

#### 3. Attaccare il Sistema di Chassis:

- Allineare il MDT LSSXL Gen 2 Chassis con l'azione del fucile.
- Fissare saldamente il chassis all'azione utilizzando le viti e gli strumenti forniti. Assicurarsi che tutto sia serrato secondo le specifiche.

#### 4. Installare il Calcio e l'Impugnatura:

- Attaccare il calcio fisso e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Installare l'impugnatura, assicurandosi che sia fissata saldamente.

## **5. Controlli Finali:**

- Ispezionare l'installazione per garantire che tutti i componenti siano fissati saldamente.
- Verificare che l'azione funzioni senza intoppi e che il caricatore si inserisca correttamente.

## **Istruzioni per l'Uso**

- Seguire sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco quando si utilizza il proprio fucile.
- Assicurarsi che il fucile sia mantenuto e pulito correttamente per garantire prestazioni ottimali.
- Familiarizzarsi con la maneggevolezza e il funzionamento del sistema di chassis prima dell'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il sistema di chassis o i suoi componenti nei normali rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio dei materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di consultare le autorità locali competenti o il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per ricevere assistenza.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dal tuo uso responsabile del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Sikkerhetsveiledning

### Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Savage rifle. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon eller bruk.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og anta at de er ladet inntil det er bekreftet ellers.
- Sørg for at chassiset er kompatibelt med din spesifikke riflemodell (Savage 110, 111, 112, 116).
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjon av skytevåpen.
- Hold chassiset og alle komponenter utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for slitasje og skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker som involverer produktet til de relevante myndighetene.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for riktig installasjon av chassiset for å unngå eventuelle feilfunksjoner.
- Bruk kun AICType utskiftbare magasiner som spesifisert for dette chassiset.
- Ikke modifier chassiset eller dets komponenter på en måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk passende beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du betjener skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### Installeringstrinn

##### 1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og komponenter før du starter installasjonen.
- Les instruksjonene grundig for å forstå prosessen.

##### 2. Fjern den eksisterende kolben:

- Tøm våpenet ditt og sørg for at det er sikkert.
- Fjern den originale kolben fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.

##### 3. Fest chassiset:

- Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassiset med riflens mekanisme.
- Fest chassiset til mekanismen ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene. Sørg for at alt er stramt i henhold til spesifikasjonene.

##### 4. Installer bakkolben og pistolgrepet:

- Fest den faste bakkolben og bufferrøret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer pistolgrepet, og sørg for at det er sikkert festet.

##### 5. Siste sjekker:

- Inspiser installasjonen for å sikre at alle komponenter er sikkert festet.

- Bekreft at mekanismen fungerer jevnt og at magasinet passer riktig.

## **Bruksanvisning**

- Følg alltid standard sikkerhetsprosedyrer for skytevåpen når du bruker riflen din.
- Sørg for at riflen er riktig vedlikeholdt og rengjort for å sikre optimal ytelse.
- Bli kjent med håndteringen og bruken av chassiset før bruk.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast chassiset eller dets komponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere materialer der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst konsulter de relevante lokale myndighetene eller produsentens kundeservice. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for assistanse.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre avhenger av ditt ansvarlige bruk av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas korzystania z produktu. Proszę uważnie przeczytać wszystkie sekcje, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem systemu chassis.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i jej akcesoriów.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odłączanych magazynków typu AICS zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj systemu chassis w sposób, który może narazić na niebezpieczeństwo Ciebie lub innych.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj systemu chassis, ponieważ może to prowadzić do niebezpieczeństwa.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj stałą kolbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamocuj rękojeść pistoletową w odpowiednim miejscu.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane przed użyciem.

### 2. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że system jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Używaj odpowiednich technik strzeleckich, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Regularnie konserwuj system, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

## **Podsumowanie**

Dbając o bezpieczeństwo podczas korzystania z systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock, przestrzegaj powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne korzystanie z produktu pomoże uniknąć niebezpieczeństw. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia o ewentualnych wezwaniach do zwrotu.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräjärjestelmä tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

### Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii oikein.

### Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja osia, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä peräosasto ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Seuraa käyttöohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan oikein.
- Jos huomaat mitään epätavallista toimintaa, keskeytä käyttö heti ja tarkista tuote.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

### Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

## **Yhteenveto**

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräjärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että kaikkien käyttäjien on noudatettava ohjeita.

# Säkerhetsanvisningar för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage

## Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Savage 110, 111, 112 eller 116 LA RH. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en stabil och pålitlig plattform. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att kolven är ordentligt fastsatt för att förhindra oönskade rörelser under användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din vapenutrustning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är avsäkrat.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Savagevapen.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 Chassis System på vapnets låda med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt på plats och är stabilt.

### 2. Montering av kolv och buffertub:

- Installera den fasta kolven enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att buffertuben är korrekt installerad och säkrad.

### 3. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du laddar det.
- Använd vapnet endast på godkända skjutbanor eller i säkra miljöer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten med vanligt hushållsavfall.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller ytterligare information om MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Bezpečnostní pokyny

### Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání produktu.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dbejte na bezpečnost a ochranu zdraví.
- Informujte se o možnostech odvolání výrobku a pravidelně kontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

### Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s výrobkem vždy používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně namontován a zajištěn před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozenými nebo nekompatibilními komponenty.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené postupy a techniky pro bezpečné ovládání.
- Při přestávkách v používání výrobku jej vždy bezpečně uskladněte.

### Pokyny pro instalaci a používání

#### 1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Postupujte podle níže uvedených kroků:
  - Odstraňte staré komponenty z pušky.
  - Připevněte chassis k pušce pomocí dodaných šroubů.
  - Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připevněno.
  - Nainstalujte pažbu a pistol grip podle pokynů výrobce.
  - Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně a bezpečně namontovány.

#### 2. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní zásady a doporučené postupy.
- Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

### Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace některých komponentů, jako je hliník.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace.

Tento dokument je vytvořen tak, aby splňoval požadavky EU na bezpečnost výrobků a poskytoval uživatelům jasné a srozumitelné informace o bezpečném používání systému MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnost svou i ostatních.