

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004201
- Mfr. No.: 103359-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.2kg
- UPC: 709951103081

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen triffst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwende das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Magazine im AICSStil.
- Achte darauf, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor du das ChassisSystem verwendest.
- Verwende das ChassisSystem nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Ermüdung aufweist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du das Produkt benutzt.
- Halte dich an lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Schusswaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems

- Stelle sicher, dass du alle Teile des ChassisSystems hast.
- Befolge die Montageanleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert sind.
- Überprüfe die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

2. Verwendung des ChassisSystems

- Stelle sicher, dass das ChassisSystem auf einem stabilen Untergrund verwendet wird.
- Achte darauf, dass die Waffe sicher im Chassis montiert ist.
- Verwende das ChassisSystem nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des ChassisSystems ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass alle Produkte mit einem EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen ausgestattet sein müssen. Informiere dich über die entsprechenden Kontaktdaten, wenn du Fragen zur Sicherheit hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems ist von größter Bedeutung. Indem du diese Anweisungen befolgst und die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien beachtest, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the chassis system is compatible with your Tikka T3 or T3x rifle.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and modifications.
- Store your chassis system and rifle securely when not in use.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis system for any signs of wear or damage.
- Do not use your chassis system if it appears to be damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using AICStype detachable magazines that are compatible with your chassis system.
- Use only AR riflestyle fixed buttstocks and buffer tubes that are designed for this chassis.
- When handling your rifle, always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Never modify the chassis system or any of its components without proper knowledge and expertise.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe shooting area.
- If you are new to firearms, seek guidance from a qualified instructor before using your chassis system.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle.
- Attach the MDT LSSXL Gen 2 chassis to the action of the rifle, ensuring proper alignment.
- Secure the chassis using the provided screws and tools, following the manufacturer's torque specifications.
- Install the AR riflestyle fixed buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the pistol grip securely to the chassis.

2. Usage:

- Before each use, check that all components are securely attached and functioning properly.
- Load the AICStype detachable magazine and insert it into the chassis.
- Adjust the buttstock and pistol grip to a comfortable position for shooting.
- Always follow safe shooting practices and guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the chassis system, check with local waste management for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure that you have your product information available for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is paramount. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su Tikka T3 o T3x. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y el rendimiento de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el chasis y sus partes para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el chasis solo con rifles de la marca y modelo especificados.
- No modifiques el chasis ni sus componentes de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata Fija:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y ajustada antes de disparar.
- **Instalación de la Empuñadura de Pistola:** Verifica que la empuñadura esté firmemente asegurada y en buenas condiciones.
- **Carga de los Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS y asegúrate de que estén correctamente insertados.
- **Estabilidad del Rifle:** Coloca el rifle en una superficie estable y asegúrate de que esté apuntando en una dirección segura antes de disparar.
- **Protección Personal:** Utiliza siempre protección ocular y auditiva mientras disparas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el chasis MDT LSSXL Gen 2 en el receptor del rifle.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.
- Instala la culata fija y la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata y la empuñadura de pistola a tu comodidad.
- Carga el cargador tipo AICS y asegúrate de que esté correctamente insertado en el chasis.
- Realiza una verificación de seguridad antes de disparar, asegurándote de que el área esté despejada y que el rifle esté en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a tu distribuidor o a un profesional capacitado en armas de fuego. Asegúrate de que todas las consultas se realicen a través de canales oficiales para garantizar la correcta atención de tus inquietudes.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Instructions de sécurité pour le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour ton fusil Tikka T3 ou T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de ton système de châssis. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le système de châssis est compatible avec ton fusil Tikka T3 ou T3x.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les modifications.
- Range ton système de châssis et ton fusil en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Garde hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser ton système de châssis s'il semble endommagé ou défectueux.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi d'utiliser des chargeurs amovibles de type AICS compatibles avec ton système de châssis.
- Utilise uniquement des crosse fixes de style fusil AR et des tubes de buffer conçus pour ce châssis.
- Lorsque tu manipules ton fusil, garde toujours le canon pointé dans une direction sûre.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne modifie jamais le système de châssis ou ses composants sans une connaissance et une expertise appropriées.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir claire et sécurisée.
- Si tu es novice en matière d'armes à feu, demande conseil à un instructeur qualifié avant d'utiliser ton système de châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Retire la crosse existante de ton fusil Tikka T3 ou T3x.
- Fixe le châssis MDT LSSXL Gen 2 à l'action du fusil, en veillant à un bon alignement.
- Sécurise le châssis à l'aide des vis et des outils fournis, en suivant les spécifications de couple du fabricant.
- Installe la crosse fixe de style fusil AR et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Fixe la poignée pistolet de manière sécurisée au châssis.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que tous les composants sont solidement fixés et fonctionnent correctement.
- Charge le chargeur amovible de type AICS et insère-le dans le châssis.
- Ajuste la crosse et la poignée pistolet à une position confortable pour le tir.
- Suis toujours les pratiques et les lignes directrices de tir sécuritaires.

Instructions de disposition

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si tu dois te débarrasser du système de châssis, vérifie auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes de disposition appropriées.
- Ne dispose pas du châssis dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou le support produit, merci de contacter directement le fabricant par leurs canaux officiels. Assure-toi d'avoir les informations de ton produit à disposition pour référence.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est primordiale. Profite de ton expérience de tir avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock !

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Tikka T3 o T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo sistema di chassis. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il tuo fucile come se fosse carico.
- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il tuo fucile Tikka T3 o T3x.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e le modifiche.
- Conserva il tuo sistema di chassis e il fucile in modo sicuro quando non in uso.
- Tieni fuori dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il tuo sistema di chassis se appare danneggiato o non funzionante.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il tuo sistema di chassis.
- Utilizza solo calci fissi in stile AR e tubi di buffer progettati per questo chassis.
- Quando maneggi il tuo fucile, tieni sempre la volata puntata in una direzione sicura.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non modificare il sistema di chassis o alcun suo componente senza la dovuta conoscenza e competenza.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro chiara e sicura.
- Se sei nuovo alle armi da fuoco, cerca la guida di un istruttore qualificato prima di utilizzare il tuo sistema di chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e che la sicura sia inserita.
- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Tikka T3 o T3x.
- Attacca il chassis MDT LSSXL Gen 2 all'azione del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il chassis utilizzando le viti e gli strumenti forniti, seguendo le specifiche di coppia del produttore.
- Installa il calcio fisso in stile AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Attacca saldamente l'impugnatura a pistola al chassis.

2. Uso:

- Prima di ogni uso, verifica che tutti i componenti siano saldamente attaccati e funzionanti correttamente.
- Carica il caricatore rimovibile di tipo AICS e inseriscilo nel chassis.
- Regola il calcio e l'impugnatura a pistola in una posizione comoda per il tiro.
- Segui sempre pratiche e linee guida di tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se devi smaltire il sistema di chassis, verifica con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il chassis nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale. Goditi la tua esperienza di tiro con il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Tikka T3 eller T3x rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og vedlikehold av chassiset. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Sørg for at chassiset er kompatibelt med din Tikka T3 eller T3x rifle.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og modifikasjoner.
- Oppbevar chassiset og riflen sikkert når de ikke er i bruk.
- Hold dem utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk chassiset hvis det ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at du bruker AICStype avtakbare magasiner som er compatible med chassiset.
- Bruk kun ARriflestil faste kolber og buffer rør som er designet for dette chassiset.
- Når du håndterer riflen, hold alltid løpet rettet mot en trygg retning.
- Bruk passende øye og hørselvern når du skyter.
- Ikke modifier chassiset eller noen av dets komponenter uten riktig kunnskap og ekspertise.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart og trygt skyteområde.
- Hvis du er ny med skytevåpen, søk veiledning fra en kvalifisert instruktør før du bruker chassiset.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at riflen er uladd og at sikkerheten er aktivert.
- Fjern den eksisterende kolben fra din Tikka T3 eller T3x rifle.
- Fest MDT LSSXL Gen 2 chassiset til riflens aksjon, og sørg for riktig justering.
- Sikre chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene, i henhold til produsentens dreiemomentspesifikasjoner.
- Installer ARriflestil faste kolber og buffer rør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest pistolgrepet sikkert til chassiset.

2. Bruk:

- Før hver bruk, sjekk at alle komponenter er sikkert festet og fungerer som de skal.
- Last AICStype avtakbare magasiner og sett dem inn i chassiset.
- Juster kolben og pistolgrepet til en komfortabel posisjon for skyting.
- Følg alltid sikre skytepraksiser og retningslinjer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis du trenger å kaste chassiset, sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige

avhendingmetoder.

- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktstøtte, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for referanse.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og andres sikkerhet er avgjørende. Nyt din skyteopplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko zalecanych akcesoriów, takich jak rękojeści pistoletowe i magazynki AICS.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj produktu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Podczas użytkowania zachowuj ostrożność, aby nie zranić siebie ani innych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj stałą kolbę zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Zamontuj rękojeść pistoletową, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Zawsze używaj produktu w odpowiednich warunkach.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.
- Używaj magazynków typu AICS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu po zakończeniu użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu, aby prawidłowo zutylizować aluminium.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että tuote on käyttökunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten ARtyylisiä kiinteitä peräkoukkuja ja vaimennintubia.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu oikeakätisille käyttäjille. Varmista, että se sopii omaan käyttötarkoitukseesi.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet patruunakenkiä. Varmista, että ne ovat AICStyyppisiä irrotettavia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja turvallisella alueella.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Asenna runko seuraavien ohjeiden mukaan:
 - Kiinnitä etuosa runkoon.
 - Asenna ARtyyliset kiinteät peräkoukut ja vaimennintubi.
 - Kiinnitä pistoolikahva.
 - Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Ennen käyttöä, varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että tuote on turvallinen käyttää.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja käyttöä ennen kuin käytät tuotetta käytännössä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen hävittämisestä.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite kaikessa käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och ergonomi hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika modell av Tikka T3 eller T3x innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess säkerhet och funktion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation av chassit.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning av chassit.
- Vid användning av AICStyp avtagbara magasin, se till att de är i gott skick och korrekt installerade.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera det nya MDT LSSXL Gen 2 chassit genom att följa dessa steg:
 - Sätt fast chassit på vapnets receiver.
 - Använd skruvarna som medföljer för att säkra chassit på plats.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

3. Installation av buffertub och kolv:

- Montera buffertuben enligt instruktionerna för ARriflestil.
- Fäst den fasta kolven på buffertuben.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt och är stabil.

4. Installation av pistolgrepp:

- Montera pistolgreppet enligt medföljande instruktioner.
- Se till att greppet är korrekt installerat för att säkerställa komfort och kontroll.

5. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att allt fungerar som det ska.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att avfallshanteringen sker i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive aluminiumdelar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller installation av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 chassi och ökar din säkerhet och nöje vid användning av ditt vapen.

Návod na bezpečné používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro vaše pušky Tikka T3 a T3x. Tento produkt byl navržen s ohledem na kvalitu a bezpečnost. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou buďte vždy opatrní a dodržujte zásady bezpečnosti při zacházení se střelnými zbraněmi.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze schválené příslušenství a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně upevněna a stabilní před každým použitím.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně umístěna na stabilní povrch.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte MDT LSSXL Gen 2 chassis na pušku a ujistěte se, že je správně zarovnáno.
- Připevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Připojte pistolovou rukojeť a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.

3. Použití:

- Po dokončení instalace se ujistěte, že všechny části jsou pevně a bezpečně připevněny.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně sestavená a připravená k použití.
- Udržujte pušku v čistotě a pravidelně ji kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o nakládání s odpady.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s bezpečnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.