

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004202
- Mfr. No.: 103359-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.2kg
- UPC: 709951103098

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Tikka T3 und T3x. Dieses ChassisSystem wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie zu bieten. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das ChassisSystem an einem trockenen, sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die den AICSSpezifikationen entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des ChassisSystems korrekt montiert und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie immer die geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie herum frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie das bestehende System von Ihrem Tikka T3 oder T3x.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Installieren Sie den Pistolengriff und die feste Schulterstütze ordnungsgemäß.

2. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das ChassisSystem in einwandfreiem Zustand ist.
- Laden Sie das ChassisSystem nur mit den dafür vorgesehenen AICSMagazinen.
- Achten Sie beim Zielen und Schießen auf Ihre Umgebung und die Sicherheit anderer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock ChassisSystem wenden Sie sich bitte an

den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres ChassisSystems zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the chassis system is installed correctly before using your firearm.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Store your firearm and chassis system in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when handling or firing your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pistol grip is installed securely to prevent accidental discharges.
- Use only AICStyle detachable magazines that are compatible with your chassis system.
- Do not modify the chassis or any of its components. Modifications may compromise safety and performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not use the firearm if you are under the influence of alcohol or drugs.
- Be cautious of the firearm's muzzle direction at all times to avoid accidental injury to yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare Your Work Area:** Ensure you have a clean, dry, and welllit space for installation.
2. **Gather Tools:** You will need basic tools such as a screwdriver and any specific tools recommended by the manufacturer.
3. **Remove the Barrel Action:** Carefully detach the barrel action from your Tikka T3 or T3x rifle according to the manufacturer's instructions.
4. **Install the Chassis:**
 - Align the barrel action with the chassis system.
 - Securely fasten the barrel action to the chassis using the provided screws.
5. **Attach the Fixed Buttstock:** Follow the manufacturer's instructions to attach the ARstyle fixed buttstock to the chassis.
6. **Install the Pistol Grip:** Securely attach the pistol grip to the chassis.
7. **Check Compatibility:** Ensure that the detachable magazine fits properly and is functioning correctly.

Usage Instructions

- Always check the firearm for any obstructions before loading.
- Load the detachable magazine according to the manufacturer's instructions.
- Once loaded, ensure the safety is engaged until you are ready to fire.
- Follow standard shooting practices and maintain control of the firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- If the chassis system is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer support for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Tikka T3 o T3x. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo.
- No utilices el chasis si presenta daños visibles o irregularidades.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Siempre sigue las regulaciones locales y nacionales sobre el uso de armas de fuego.
- Revisa regularmente el chasis para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando hacia una dirección segura.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar accidentes.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores AICS compatibles. No intentes modificar los cargadores.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que todos los componentes del chasis estén correctamente instalados y asegurados.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantiene el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del Rifle:** Desmonta tu rifle Tikka T3 o T3x según las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del Chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2.
 - Asegúrate de que el rifle esté alineado correctamente con el chasis.
4. **Fijación:**
 - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis.
 - Aprieta los tornillos firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el chasis.
5. **Instalación de la Culata:**
 - Instala la culata fija y asegúrate de que esté bien ajustada.
6. **Instalación de la Empuñadura:**
 - Instala la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.
7. **Verificación Final:**
 - Revisa que todas las conexiones estén seguras antes de usar el chasis.

Uso

- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con el manejo y las características del rifle antes de usarlo.
- Realiza disparos en un área designada y segura, lejos de personas y propiedades.

Instrucciones de Eliminación

- El chasis MDT LSSXL Gen 2 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de aluminio.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos adecuados de reciclaje o eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Tikka T3 ou T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le système de châssis est installé correctement avant d'utiliser ton arme à feu.
- Inspecte régulièrement le châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range ton arme à feu et le système de châssis dans un endroit sûr et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une ligne de vue dégagée lors de la manipulation ou du tir de ton arme à feu.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la poignée pistolet est installée de manière sécurisée pour éviter les tirs accidentels.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS compatibles avec ton système de châssis.
- Ne modifie pas le châssis ni aucun de ses composants. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et les performances.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne pas utiliser l'arme à feu si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Fais attention à la direction de la bouche de l'arme à tout moment pour éviter les blessures accidentelles pour toi-même ou pour les autres.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Prépare ton Espace de Travail** : Assure-toi d'avoir un espace propre, sec et bien éclairé pour l'installation.
2. **Rassemble les Outils** : Tu auras besoin d'outils de base tels qu'un tournevis et tout outil spécifique recommandé par le fabricant.
3. **Retire l'Action de Canon** : Détache soigneusement l'action de canon de ton fusil Tikka T3 ou T3x selon les instructions du fabricant.
4. **Installe le Châssis** :
 - Aligne l'action de canon avec le système de châssis.
 - Fixe solidement l'action de canon au châssis à l'aide des vis fournies.
5. **Fixe la Crosse Fixe** : Suis les instructions du fabricant pour attacher la crosse fixe de style AR au châssis.
6. **Installe la Poignée Pistolet** : Attache solidement la poignée pistolet au châssis.
7. **Vérifie la Compatibilité** : Assure-toi que le chargeur détachable s'adapte correctement et fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Vérifie toujours l'arme à feu pour tout obstacle avant de charger.
- Charge le chargeur détachable selon les instructions du fabricant.

- Une fois chargé, assure-toi que la sécurité est engagée jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Suis les pratiques de tir standard et maintiens le contrôle de l'arme à feu à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du système de châssis conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et le recyclage des métaux.
- Si le système de châssis est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter les accidents.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock per il tuo fucile Tikka T3 o T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il sistema di chassis sia installato correttamente prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva la tua arma da fuoco e il sistema di chassis in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara quando maneggi o spari con la tua arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio a pistola sia installato saldamente per prevenire scariche accidentali.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il tuo sistema di chassis.
- Non modificare il chassis o alcuno dei suoi componenti. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante lo sparo.
- Non utilizzare l'arma da fuoco se sei sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Fai attenzione alla direzione della volata dell'arma in ogni momento per evitare infortuni accidentali a te stesso o ad altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi per l'Installazione

1. **Prepara il Tuo Spazio di Lavoro:** Assicurati di avere uno spazio pulito, asciutto e ben illuminato per l'installazione.
2. **Raccogli gli Strumenti:** Avrai bisogno di strumenti di base come un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati dal produttore.
3. **Rimuovi l'Azionamento della Canna:** Stacca con attenzione l'azionamento della canna dal tuo fucile Tikka T3 o T3x secondo le istruzioni del produttore.
4. **Installa il Chassis:**
 - Allinea l'azionamento della canna con il sistema di chassis.
 - Fissa saldamente l'azionamento della canna al chassis utilizzando le viti fornite.
5. **Attacca il Calcio Fisso:** Segui le istruzioni del produttore per attaccare il calcio fisso in stile AR al chassis.
6. **Installa il Calcio a Pistola:** Attacca saldamente il calcio a pistola al chassis.
7. **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che il caricatore rimovibile si adatti correttamente e funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Controlla sempre l'arma da fuoco per eventuali ostruzioni prima di caricarla.
- Carica il caricatore rimovibile secondo le istruzioni del produttore.

- Una volta caricato, assicurati che la sicura sia inserita fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui le pratiche di tiro standard e mantieni il controllo dell'arma da fuoco in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e il riciclaggio dei metalli.
- Se il sistema di chassis è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for ditt Tikka T3 eller T3x gevær. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Sørg for at chassissystemet er installert korrekt før du bruker ditt skytevåpen.
- Inspiser regelmessig chassis for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar ditt skytevåpen og chassissystemet på et trygt og sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en klar siktlinje når du håndterer eller avfyrer ditt skytevåpen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at pistolgrepet er installert sikkert for å forhindre utilsiktede avfyringer.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som er compatible med ditt chassissystem.
- Ikke modifier chassis eller noen av komponentene. Modifikasjoner kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Ikke bruk skytevåpenet hvis du er påvirket av alkohol eller narkotika.
- Vær forsiktig med retningen på våpens løpet til enhver tid for å unngå utilsiktet skade på deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installeringsstrinn

1. **Forbered arbeidsområdet:** Sørg for at du har et rent, tørt og godt opplyst område for installasjonen.
2. **Samle verktøy:** Du vil trenge grunnleggende verktøy som en skrutrekker og eventuelle spesifikke verktøy anbefalt av produsenten.
3. **Fjern løpet:** Fjern forsiktig løpet fra ditt Tikka T3 eller T3x gevær i henhold til produsentens instruksjoner.
4. **Installer chassis:**
 - Juster løpet med chassissystemet.
 - Fest løpet sikkert til chassis ved hjelp av de medfølgende skruene.
5. **Fest det faste bakstykket:** Følg produsentens instruksjoner for å feste det ARstil faste bakstykket til chassis.
6. **Installer pistolgrepet:** Fest pistolgrepet sikkert til chassis.
7. **Sjekk kompatibilitet:** Sørg for at det avtakbare magasinet passer riktig og fungerer som det skal.

Bruksanvisning

- Sjekk alltid skytevåpenet for hindringer før lasting.
- Last det avtakbare magasinet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Når magasinet er lastet, sørg for at sikkerheten er aktivert til du er klar til å avfyre.
- Følg standard skytepraksis og oppretthold kontroll over skytevåpenet til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

- Kast chassissystemet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og metallgjenvinning.
- Hvis chassissystemet er skadet utover reparasjon, sørg for at det gjøres ubrukelig før avhending for å forhindre ulykker.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst se produsentens nettsted eller kundestøtte for hjelp.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do karabinu Tikka T3, T3x. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko rekomendowanych akcesoriów i części zamiennych.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamontuj chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i funkcjonują poprawnie.

2. Użytkowanie

- Używaj produktu tylko w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis i jego komponentów.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem MDT lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej MDT, gdzie znajdziesz więcej informacji oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych użytkowników.

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Eriyiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja painorajoja tai käyttöohjeita.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti teräviä tai liikkuvia osia.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on märkä tai liukas.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä ARtyylinen kiinteä peräkantti ja puskuriputki ohjeiden mukaisesti.
3. **Kahvan Asennus:** Asenna pistoilikahva tarvittaessa.
4. **Patruunakenkien Asennus:** Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä.

Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja noudata kaikkia varoituksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för ditt köp av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Tikka T3 och T3x. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du monterar eller demonterar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas för denna produkt.
- Se till att kolven är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Placera Tikka T3 eller T3x på en stabil yta.
- Ta bort det befintliga kolven enligt tillverkarens anvisningar.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Installation av kolv och buffertub:

- Välj en fast kolv och buffertub i ARvapenstil som passar din preferens.
- Fäst kolven enligt anvisningarna från tillverkaren.
- Kontrollera att kolven är stabil och säkert monterad.

3. Användning av magasin:

- Ladda AICStyp avtagbara magasin med ammunition enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt i magasinet i chassit tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Återvinn förpackningen och eventuella oanvända delar i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kasta bort defekta eller skadade delar på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala lagar och regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du bidra till en säker och njutbar skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Tento dokument obsahuje důležité informace, které zajistí bezpečné používání a údržbu vašeho nového produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ujistěte se, že je puška vždy orientována bezpečně, mimo lidi a zvířata.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při výměně komponentů dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Pevně připevněte chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a spojovací prvky správně utahovány.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je systém správně nastaven.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla střelby.
- Po každém použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte pušku.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.