

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, for Tikka T3 Long Action MDT 3.560" long magazine is required.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004204
- Mfr. No.: 103361-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.22kg
- UPC: 709951103111

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis con Calci Fissi MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Ramowego MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, das speziell für die Tikka T3 und T3x entwickelt wurde. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen, und stellt sicher, dass du alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest.
- Verwende das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Achte auf alle Warnhinweise und Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du das ChassisSystem nur mit kompatiblen Waffen verwendest.
- Verwende nur AICSTyp abnehmbare Magazine, die für das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem geeignet sind.
- Achte darauf, dass der Pistolengriff sicher befestigt ist, bevor du das ChassisSystem verwendest.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Halte das ChassisSystem und alle Zubehörteile sauber und gut gewartet.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Entferne die vorhandene Schulterstütze und den Pistolengriff von deiner Tikka T3 oder T3x.
- Befestige das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung des ChassisSystems:

- Setze die Waffe in das Chassis ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzt.
- Montiere das AICSMagazin, das für die Tikka T3 Long Action geeignet ist.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, dass das ChassisSystem und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des ChassisSystems umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, wie z.B. die

Modellnummer und das Kaufdatum.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Nutzung des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems zu gewährleisten. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis system is compatible with your specific rifle model (Tikka T3 or T3x).
- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Keep the chassis system and all firearm components out of reach of children.
- Regularly inspect the chassis system for wear and damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Be aware of the legal requirements regarding firearm modifications in your region.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the chassis system, ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Use only AICStyle detachable magazines that are compatible with the MDT LSSXL Gen 2 chassis system.
- Only use AR riflestyle fixed buttstocks and buffer tubes that are designed for this chassis system.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling or firing your firearm.
- Avoid using the chassis system if it shows signs of structural damage or wear.
- Ensure that the pistol grip is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components, including the chassis system, buttstock, buffer tube, and pistol grip.
- Ensure that you are working in a clean and safe environment.

2. Disassembly of the Rifle

- Ensure that the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing stock from the Tikka T3 or T3x rifle according to the manufacturer's instructions.

3. Attaching the Chassis

- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis system with the receiver of the rifle.
- Securely attach the chassis using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.

4. Installing the Buttstock and Buffer Tube

- Attach the ARstyle fixed buttstock to the buffer tube.
- Secure the buffer tube to the chassis system, ensuring it is properly aligned.

5. Attaching the Pistol Grip

- Install the pistol grip onto the chassis system, following the manufacturer's instructions.
- Ensure that the grip is securely fastened.

6. Final Checks

- Inspect the installation to ensure that all components are securely attached.
- Verify that the rifle functions correctly with the new chassis system.

Usage

- Always ensure that the rifle is in a safe condition before handling.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis system and any new features.
- Practice safe shooting techniques and follow all local laws and regulations regarding firearm usage.

Disposal Instructions

- When disposing of the chassis system or any firearm components, follow local regulations regarding hazardous materials and firearms disposal.
- Consider recycling components where applicable, and ensure that all parts are disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on your responsible handling and use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSXL Gen 2 para Tikka T3, T3x. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de su chasis. Es importante seguir estas instrucciones para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer la seguridad.
- Si observas alguna anomalía en el funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el chasis en un entorno seguro y controlado, lejos de personas no autorizadas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o modificación en el chasis.
- Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS compatibles con el Tikka T3 Long Action.
- No sobrecargues el chasis más allá de sus especificaciones recomendadas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Reúne los materiales necesarios:

- Chasis LSSXL Gen 2
- Culata fija compatible
- Tubo de amortiguación estilo AR
- Grip de pistola

2. Montaje del chasis:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie plana.
- Retira cualquier componente existente del rifle que interfiera con la instalación del chasis.
- Coloca el chasis LSSXL Gen 2 sobre el rifle, alineando los orificios de montaje.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el chasis al rifle de manera segura.

3. Instalación de la culata y otros componentes:

- Fija la culata al chasis según las instrucciones del fabricante.
- Instala el tubo de amortiguación siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Coloca el grip de pistola en su lugar.

Uso

- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados antes de usar el rifle.
- Familiarízate con el funcionamiento del chasis y cómo interactúa con tu arma.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el rifle en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Considera la posibilidad de reciclar el chasis en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instrucciones adicionales o información sobre el producto, consulta la documentación proporcionada con el producto o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu sistema de chasis LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour ta carabine Tikka T3 ou T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton système de châssis. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le système de châssis est compatible avec ton modèle de carabine spécifique (Tikka T3 ou T3x).
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'armes avec précaution.
- Garde le système de châssis et tous les composants d'armes hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter l'usure et les dommages.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Sois conscient des exigences légales concernant les modifications d'armes à feu dans ta région.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le système de châssis, assure-toi que l'arme est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS compatibles avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2.
- Utilise uniquement des crosse fixes de style AR et des tubes de buffer conçus pour ce système de châssis.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation ou du tir de ton arme.
- Évite d'utiliser le système de châssis s'il présente des signes de dommages structurels ou d'usure.
- Assure-toi que la poignée pistolet est solidement fixée avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires, y compris le système de châssis, la crosse, le tube de buffer et la poignée pistolet.
- Assure-toi que tu travailles dans un environnement propre et sûr.

2. Démontage de la Carabine

- Assure-toi que la carabine est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Retire la crosse existante de la carabine Tikka T3 ou T3x selon les instructions du fabricant.

3. Fixation du Châssis

- Aligne le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 avec le récepteur de la carabine.
- Fixe solidement le châssis en utilisant le matériel fourni, en veillant à ce que toutes les vis soient serrées selon les spécifications du fabricant.

4. Installation de la Crosse et du Tube de Buffer

- Fixe la crosse fixe de style AR au tube de buffer.
- Fixe le tube de buffer au système de châssis, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.

5. Fixation de la Poignée Pistolet

- Installe la poignée pistolet sur le système de châssis, en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la poignée est solidement fixée.

6. Vérifications Finales

- Inspecte l'installation pour t'assurer que tous les composants sont solidement fixés.
- Vérifie que la carabine fonctionne correctement avec le nouveau système de châssis.

Utilisation

- Assuretoi toujours que la carabine est dans un état sûr avant de la manipuler.
- Familiarisetoï avec le fonctionnement du système de châssis et de ses nouvelles fonctionnalités.
- Pratique des techniques de tir sûres et suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de la mise au rebut du système de châssis ou de tout composant d'arme à feu, suis les réglementations locales concernant les matériaux dangereux et la mise au rebut des armes à feu.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible, et assuretoi que toutes les pièces sont éliminées de manière respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSSXL Gen 2, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent de ta manipulation et de ton utilisation responsables de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis con Calci Fissi MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Tikka T3 o T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il tuo specifico modello di fucile (Tikka T3 o T3x).
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori per armi con cautela.
- Tieni il sistema di chassis e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per usura e danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Fai attenzione ai requisiti legali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco nella tua regione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il sistema di chassis, assicurati che l'arma sia scarica e che la sicura sia inserita.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2.
- Usa solo calci fissi in stile AR e tubi di buffer progettati per questo sistema di chassis.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie adeguate quando maneggi o spari con la tua arma.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis se presenta segni di danni strutturali o usura.
- Assicurati che l'impugnatura sia saldamente attaccata prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il sistema di chassis, il calcio, il tubo di buffer e l'impugnatura.
- Assicurati di lavorare in un ambiente pulito e sicuro.

2. Smontaggio del Fucile

- Assicurati che il fucile sia scarico e che la sicura sia inserita.
- Rimuovi il calcio esistente dal fucile Tikka T3 o T3x secondo le istruzioni del produttore.

3. Attacco del Chassis

- Allinea il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 con il ricevitore del fucile.
- Fissa saldamente il chassis utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.

4. Installazione del Calcio e del Tubo di Buffer

- Attacca il calcio fisso in stile AR al tubo di buffer.
- Fissa il tubo di buffer al sistema di chassis, assicurandoti che sia correttamente allineato.

5. Attacco dell'Impugnatura

- Installa l'impugnatura sul sistema di chassis, seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la presa sia saldamente fissata.

6. Controlli Finali

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutti i componenti siano saldamente attaccati.
- Verifica che il fucile funzioni correttamente con il nuovo sistema di chassis.

Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarlo.
- Familiarizzati con il funzionamento del sistema di chassis e con eventuali nuove funzionalità.
- Pratica tecniche di tiro sicure e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il sistema di chassis o qualsiasi componente dell'arma, segui le normative locali riguardanti i materiali pericolosi e lo smaltimento delle armi da fuoco.
- Considera di riciclare i componenti dove possibile e assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dalla tua gestione e utilizzo responsabile di questo prodotto.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for ditt Tikka T3 eller T3x gevær. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er kompatibelt med din spesifikke geværmodell (Tikka T3 eller T3x).
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet.
- Hold chassiset og alle geværkomponenter utenfor rekkevidde for barn.
- Inspiser regelmessig chassiset for slitasje og skader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på de juridiske kravene angående våpenmodifikasjoner i ditt område.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Før du bruker chassiset, sørg for at våpenet er avfyrt og sikkerhetsmekanismen er aktivert.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som er compatible med MDT LSSXL Gen 2 chassiset.
- Bruk kun AR riflestil faste kolber og buffer rør som er designet for dette chassiset.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du håndterer eller avfyrrer ditt skytevåpen.
- Unngå å bruke chassiset hvis det viser tegn på strukturell skade eller slitasje.
- Sørg for at pistolgrepet er sikkert festet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter, inkludert chassiset, kolben, buffer røret og pistolgrepet.
- Sørg for at du jobber i et rent og trygt miljø.

2. Demontering av geværet

- Sørg for at geværet er avfyrt og sikkerhetsmekanismen er aktivert.
- Fjern den eksisterende kolben fra Tikka T3 eller T3x geværet i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Feste chassiset

- Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med mottakeren til geværet.
- Fest chassiset sikkert ved hjelp av det medfølgende utstyret, og sørg for at alle skruer er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

4. Installasjon av kolbe og buffer rør

- Fest den ARstil faste kolben til buffer røret.
- Fest buffer røret til chassiset, og sørg for at det er riktig justert.

5. Feste pistolgrepet

- Installer pistolgrepet på chassiset i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at grepet er sikkert festet.

6. Siste sjekker

- Inspiser installasjonen for å sikre at alle komponenter er sikkert festet.
- Bekreft at geværet fungerer riktig med det nye chassiset.

Bruk

- Sørg alltid for at geværet er i en sikker tilstand før håndtering.
- Bli kjent med driften av chassiset og eventuelle nye funksjoner.
- Øv på sikre skyteknikker og følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kvitter deg med chassiset eller noen geværkomponenter, følg lokale forskrifter om farlige materialer og avhending av skytevåpen.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er aktuelt, og sørg for at alle deler avhendes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst se produsentens nettsted eller kundeservice for assistanse.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og andres sikkerhet avhenger av ansvarlig håndtering og bruk av dette produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Ramowego MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu ramowego MDT LSSXL Gen 2 dla karabinów Tikka T3, T3x. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie używaj systemu ramowego w połączeniu z niekompatybilnymi elementami.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj tylko magazynków AICS odpowiednich dla Tikka T3 Long Action, o długości 3.560".
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż systemu ramowego:

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Tikka T3, T3x.
- Zamontuj system ramowy MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- Przymocuj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system ramowy jest prawidłowo zamontowany.
- Używaj broni w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami.
- Regularnie konserwuj system ramowy, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania systemu ramowego MDT LSSXL Gen 2, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja varmistamaan, että noudatat kaikkia asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennusohjeet on noudatettu ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Käytä oikeita työkaluja asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

2. Käyttö

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöohjeisiin.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki vaaralliset osat on poistettu ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Tikka T3 och T3x. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- För att säkerställa säker användning av produkten, följ alltid dessa allmänna riktlinjer:
 - Använd produkten endast för avsett ändamål.
 - Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
 - Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
 - Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
 - Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, var medveten om följande säkerhetsåtgärder:
 - Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.
 - Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
 - Se till att vapen alltid är i säkert läge när de inte används.
 - Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
 - Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med produkten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att alla delar är rena och torra.
2. **Montering av chassit:**
 - Ta bort det befintliga chassit från din Tikka T3 eller T3x.
 - Fäst MDT LSSXL Gen 2 Chassis System på vapnet enligt instruktionerna i den medföljande installationsmanualen.
 - Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. **Installation av kolv och pistolgrepp:**
 - Montera den fasta kolven och pistolgreppet enligt anvisningarna.
 - Kontrollera att kolven sitter ordentligt och är säker.

Användning

- När produkten är korrekt installerad, följ dessa steg för säker användning:
 - Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
 - Lär dig att använda avtryckaren och säkerhetsmekanismen innan du skjuter.
 - Träna på en säker skjutbana under övervakning av en erfaren instruktör om du är nybörjare.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, hantera den på ett miljövänligt sätt:
 - Separera metallkomponenter och återvinn dem enligt lokala riktlinjer.
 - Kassera plastdelar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

- Om produkten är skadad eller inte längre säker, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro Tikka T3, T3x. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a maximální výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nezapomeňte, že výrobek je určen pouze pro dospělé uživatele. Děti by neměly mít přístup k produktu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém technickém stavu a nebyl poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci s výrobkem vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a sluchátka.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zajištěny.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte pocit, že by mohl být poškozen nebo nebezpečný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si návod a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a příslušenství ze zbraně.
- Nainstalujte MDT LSSXL Gen 2 Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pažba pevně a bezpečně připevněna k zbraně.
- Připojte pistol grip dle pokynů.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze AICStyp odnímatelné zásobníky a ujistěte se, že jsou správně vloženy.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a směrnice.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadovém hospodářství.
- Nezlikvidujte výrobek jako běžný domácí odpad.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.